

仕様書

1 件名

公立大学法人横浜市立大学附属病院照明LEDの賃貸借

2 概要

公立大学法人横浜市立大学附属病院の既存の照明器具（蛍光灯等）をLED照明器具に切り替えることにより、消費電力量削減に伴う温室効果ガスの削減及び維持管理費の削減を図ることを目的とする。

3 履行場所

横浜市金沢区福浦 3－9

公立大学法人横浜市立大学附属病院

4 契約概要

LED専用照明器具本体（ランプ含む）及び付属品、その他設置に必要な資材等一式の調達及び照明器具の交換。照明器具は原則照明器具本体ごと交換を行う。ただし管球類は除くものとする。

5 納入期限

契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日

6 賃貸借期間

令和 8 年 4 月 1 日から令和13年 3 月 31 日

7 保証期間

部分完了検収後から5年間

8 支払い関係

令和 8 年 4 月 1 日から60回均等払い。（最終回で金額調整）

※本賃貸借契約までにLED化されている器具や病院の運営状況により実施できなかった箇所などについては双方協議により設計変更する。

9 設置場所、設置範囲

附属病院（地下 1 階～ 1 1 階 共用部・専用部）

研修棟

エネルギーセンター

10 導入機器

別表「LED製品仕様および数量表（附属病院）」に準拠した製品

11 設置工事

（１）基本事項

ア 設置作業については、関係法令を遵守し実施すること。

イ 産業廃棄物については、関係法令を遵守し適切に処理すること。

（２）工事関連

ア 「５ 納入期限」までをリース機器設置期限とし、リース機器の設置にあたっては、協議のうえ、指定日時を決定すること。

イ 取り外したランプ類は受注者が撤去すること。

ウ 設置前には現場調査、回路調査等を十分に行ったうえ、作業を実施すること。

既存建物、物品等に損傷を与えた場合は発注者に報告のうえ、受注者の負担で復旧、修理を行うこと。

エ 設置工事において、別表「LED製品仕様および数量表」と現場に相違がある場合は、発注者と設置について協議を行うこと。

オ 直管蛍光灯タイプLEDで更新済みの箇所、病室内、屋外照明、及び単体非常灯と誘導灯は更新対象外とする。但し、一部電池搭載型非常照明器具は更新対象とする。

カ 既存の照明器具を流用する場合は、誤装着等を防ぐためにLED照明であることがわかる表示シールを照明器具に設置すること。なお、表示シールは原則として名刺サイズ程度で、メーカー名、LED照明用に変更された内容がわかることを印字したものとする。

キ 作業中は、粉塵の飛散に十分留意し、適切な養生を行い、作業終了後は作業影響箇所の掃除を行うこと。

ク 施工前後に照明回路の絶縁抵抗測定及び導通試験を行い、その結果を発注者に報告すること。

ケ 点検口の設置や照明器具取り付けに伴い天井ボードに開口を設ける必要がある場合は、建築図面の内装仕上げ材一覧にてアスベストの有無を調査すること。また、アスベスト含有の有無が不明な場合は専門業者による調査を実施すること。

コ 現状、点灯を間引きしている照明器具については協議すること。

サ 既存器具が調光器を使用している場合は、調光対応とすること。別途工事が発生する際は当院と協議し、使用部品、調光方法及び工事方法を確認すること。

シ 本仕様書にない事項について、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」最新版、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」最新版、及び「公共施設設備工事標準図（電気設備工事編）」最新版に準拠するものとし、遵守すること。

12 メンテナンス

保証期間中、通常の使用条件において LED 照明に点滅・不点等の不具合が生じた場合は、受注者の負担でLED 照明を正常に点灯させるために必要な処置を施すこと。

13 その他

- (1) 実際の施工に当たっては、発注者と十分に協議のうえ、病院稼働に支障の無い計画を作成し事前に発注者の許可を受けること。
- (2) 仕様書に基づき、承認を受けたうえで機器等の発注及び設置を行うこと。
- (3) 当該病院内で改修工事を行っているエリア等での照明器具交換も行うこと。
- (4) 設置が完了したLED照明機器から使用の試行を開始することとし、設置期日までに構造上の欠陥などにより重大な故障が発生した場合は、受託者は補修・取替等の必要な措置を行うこと。
- (5) 当該病院内で発注者指定の往来の少ない通路等にはセンサー付き回路の照明システムを構築し、節電に尽力すること。
- (6) 故障している既設器具，当院が優先と判断した箇所の交換を実施すること。
- (7) 設計書と照査表の数に相違がある場合は、設計書を優先すること。
- (8) 本契約において導入するLED照明機器について、リース期間満了後は無償譲渡とする。
- (9) その他、本仕様書に定めのない事項については、協議のうえ定める。

【別表】LED製品仕様および数量表 40形ベースライトを選定の際は製品仕様は下記基準とする。

40形ベースライト（定格照度1灯タイプ相当）

| | |
|---------|---|
| 定格電圧 | 100V～240V |
| サイズ | 全長1,220mm（光源部分） |
| 演色性（Ra） | Ra90以上 |
| 消費電力 | 12.9W以下（→12W以下でも可） |
| 全光束（lm） | 2,000lm以上 |
| 定格寿命 | 40,000時間以上 |
| その他 | ①低ノイズ設計で国際規格CISPR15をクリアしていること ②EUによる特定有害物質の使用制限RoHSに適合していること ③LED光源により、不快感（グレア、フリッカー等）を与えないこと ④発光体が直接見えない構造であること ⑤LEDランプ本体にメーカー名、品番を識別するための情報を表示すること ⑥LED照明のLED素子その他に関する特許侵害について、現在係争中の製品でないこと ⑦LEDチップは、日亜化学工業製のものであること ⑧国内において5年以上のLED販売期間を有している製品であること |

・【別表】納品する製品はEUによる特定有害物質の使用制限RoHSに適合すること。

(様式1)

賃 貸 借 設 計 書

| | | | | | |
|--|--|------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 受 付 番 号 | | 担 当 所 属 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 総務課施設担当 | 担当者 T E L | 佐藤 篤 (787-2927) (内線2927) |
| <div>件 名</div> <div>公立大学法人横浜市立大学附属病院 照明LEDの賃貸借</div> | | | | | |
| <div>履行場所</div> <div>公立大学法人横浜市立大学附属病院 横浜市金沢区福浦3-9</div> | | | | | |
| <div>履行期間 (期限)</div> <div>令和8年4月1日から令和13年3月31日まで</div> | | | | | |
| <div>かし担保</div> <div>無し</div> | | | | | |
| <div>その他 特約事項</div> <div>無し</div> | | | | | |
| <div>現場説明</div> <div>要 不要</div> <div>月 日 時 分 場所</div> | | | | | |
| <div>委託概要</div> <div>金額入り ・ 金額抜き</div> <div>公立大学法人横浜市立大学附属病院で使用している照明及び 照明器具のLED化を行い、機器の賃借を行う。</div> | | | | | |
| <div>備 考</div> | | | | | |

(様式2)

部分払い

する (60 回以内) しない

部分払いの基準

| 業 務 内 容 | 履行期間 | 概算数量 | 単位 | 単価 | 金 額 |
|--------------|-------------------------|------|----|----|-----|
| 救急棟照明LEDの賃貸借 | 令和8年4月1日 ～令和13年3月31日 | 60 | 月 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 消費税及び地方消費税 | | | | | |
| 合 計 | | | | | |

委託代金

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 |
| ¥ | | | | | | | | | |

円也

| 名 | 称 | 摘 | 要 | 数 | 量 | 単位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------|--------------------|---|---|-------|---|----|---|---|---|---|---|---|
| LED賃貸借 | | | | | | | | | | | | |
| 病院① | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B+H1+B2:C43+B2:C45 | BL04-E1727A/LED電球/3.5W/2700K/E17/クリプトン形40W相当 | | 13 | | 台 | | | | | | |
| 2 | DW100-08N30F-SD | DW100-08N30F-SD/LEDタラウライト/8.4W/3000K/φ100/白枠 | | 50 | | 台 | | | | | | |
| 3 | DW100B-08N30F-SD | DW100B-08N30F-SD/LEDタラウライト/8.4W/3000K/φ100/黒枠 | | 15 | | 台 | | | | | | |
| 4 | DW125-05N30F-SD | DW125-05N30F-SD/LEDタラウライト/5.5W/3000K/φ125/白枠 | | 19 | | 台 | | | | | | |
| 5 | DW125-05N50F-SD | DW125-05N50F-SD/LEDタラウライト/5.5W/5000K/φ125/白枠 | | 2 | | 台 | | | | | | |
| 6 | DW125-08N30F-SD | DW125-08N30F-SD/LEDタラウライト/8.4W/3000K/φ125/白枠 | | 300 | | 台 | | | | | | |
| 7 | DW125-08N50F-SD | DW125-08N50F-SD/LEDタラウライト/8.4W/5000K/φ125/白枠 | | 14 | | 台 | | | | | | |
| 8 | DW150-05N30F-SD | DW150-05N30F-SD/LEDタラウライト/5.5W/3000K/φ150/白枠 | | 61 | | 台 | | | | | | |
| 9 | DW150-08N30D-RP | DW150-08N30D-RP/LEDタラウライト/軒下用/8.4W/3000K/φ150 | | 1 | | 台 | | | | | | |
| 10 | DW150-08N30F-SD | DW150-08N30F-SD/LEDタラウライト/8.4W/3000K/φ150/白枠 | | 619 | | 台 | | | | | | |
| 11 | DW150-08N50D-RP | DW150-08N50D-RP/LEDタラウライト/軒下用/8.4W/5000K/φ150 | | 2 | | 台 | | | | | | |
| 12 | DW150-08N50F-SD | DW150-08N50F-SD/LEDタラウライト/8.4W/5000K/φ150/白枠 | | 27 | | 台 | | | | | | |
| 13 | DW150-11N30D-RP | DW150-11N30D-RP/LEDタラウライト/軒下用/11.5W/3000K/φ150 | | 86 | | 台 | | | | | | |
| 14 | DW150-11N30F-SD | DW150-11N30F-SD/LEDタラウライト/11.5W/3000K/φ150/白枠 | | 10 | | 台 | | | | | | |
| 15 | DW150-11N50F-SD | DW150-11N50F-SD/LEDタラウライト/11.5W/5000K/φ150/白枠 | | 68 | | 台 | | | | | | |
| 16 | DW150-15N30F-SD | DW150-15N30F-SD/LEDタラウライト/15.2W/3000K/φ150/白枠 | | 29 | | 台 | | | | | | |
| 17 | LEDX-250017M | LEDX-250017M/タラウライト/17W/3000K/φ175→φ150 | | 29 | | 台 | | | | | | |
| 18 | DW175-08N30F-SD | DW175-08N30F-SD/LEDタラウライト/8.4W/3000K/φ175/白枠 | | 5 | | 台 | | | | | | |
| 19 | DW175-15N30D-SD | DW175-15N30D-SD/LEDタラウライト/3000K/φ175 | | 5 | | 台 | | | | | | |
| 20 | DWJ150-17N50P8A-SD | DWJ150-17N50P8A-SD/LEDタラウライト/17W/5000K/φ150/除菌タイプ | | 21 | | 台 | | | | | | |
| 21 | FPL096-32N50G | FPL096-32N50G/コンパクト型LED/FPL96形/32W//5000K/86mm/電源内蔵 | | 3 | | 台 | | | | | | |
| 22 | HL07-E1127KB | HL07-E1127KB/LED電球/7W/2700K/E11/タラウライト形70W相当 | | 3 | | 台 | | | | | | |
| 23 | SP-E11R(W) | SP-E11R(W)/LEDタラウライト器具本体/タラウライト専用/E11/LED電球別 | | 3 | | 台 | | | | | | |
| 24 | IBL20-07N50F-SD | IBL20-07N50F-SD/LEDタラウライト/20形/7.5W/5000K | | 39 | | 台 | | | | | | |
| 25 | BSL02-G150 | BSL02-G150/タラウライト器具/20形/逆富士型/150幅 | | 8 | | 台 | | | | | | |
| 26 | BSL02-T | BSL02-T/タラウライト器具/20形/トラフ型 | | 20 | | 台 | | | | | | |
| 27 | FBG-21000 | FBG-21000/タラウライト・タラウライト・反射板等 FL20×1灯器具用 | | 1 | | 台 | | | | | | |
| 28 | BSL02-UKK190L | BSL02-UKK190L/タラウライト器具/20形/埋込下面開放型/190幅/ロング | | 11 | | 台 | | | | | | |
| 29 | IBL20-07N50G-RP | IBL20-07N50G-RP/LEDタラウライト/20形/7.5W/5000K/軒下用 | | 4 | | 台 | | | | | | |
| 30 | BSL02-RPG150 | BSL02-RPG150/タラウライト器具/20形/逆富士型/150幅/軒下用 | | 4 | | 台 | | | | | | |
| 31 | IBL20-15N50F-SD | IBL20-15N50F-SD/LEDタラウライト/20形/15.8W/5000K | | 49 | | 台 | | | | | | |
| 32 | BSL02-G230 | BSL02-G230/タラウライト器具/20形/逆富士型/230幅 | | 3 | | 台 | | | | | | |
| 33 | BSL02-UKK300L | BSL02-UKK300L/タラウライト器具/20形/埋込下面開放型/300幅/ロング | | 46 | | 台 | | | | | | |
| 34 | LEDDM50101 | LEDDM50101/LED非常用照明器具/電源別置形/φ60/低天井タイプ | | 10 | | 台 | | | | | | |
| 35 | IBL40-15N50F-SD | IBL40-15N50F-SD/LEDタラウライト/40形/15.8W/5000K | | 1,707 | | 台 | | | | | | |
| 36 | BSL04-G150 | BSL04-G150/タラウライト器具/40形/逆富士型/150幅 | | 61 | | 台 | | | | | | |
| 37 | BSL04-KT | BSL04-KT/タラウライト器具/40形/笠付トラフ型 | | 472 | | 台 | | | | | | |
| 38 | FBG-42000S | FBG-42000S/器具用タラウライト・ステンレス/W230(mm) | | 489 | | 台 | | | | | | |
| 39 | BSL04-T | BSL04-T/タラウライト器具/40形/トラフ型 | | 954 | | 台 | | | | | | |
| 40 | FBG-41000S | FBG-41000S/タラウライト・ステンレス製/器具用部品 | | 353 | | 台 | | | | | | |
| 41 | BSL04-UKK150 | BSL04-UKK150/タラウライト器具/40形/埋込下面開放型/150幅 | | 67 | | 台 | | | | | | |
| 42 | BSL04-UKK190L | BSL04-UKK190L/タラウライト器具/40形/埋込下面開放型/190幅/ロング | | 334 | | 台 | | | | | | |
| 43 | IBL40-15N50G-RP | IBL40-15N50G-RP /LEDタラウライト/40形/15.8W/5000K/軒下用 | | 3 | | 台 | | | | | | |
| 44 | BSL04-RPT | BSL04-RPT/タラウライト器具/40形/トラフ型/軒下用 | | 3 | | 台 | | | | | | |

[illegible]

| 名 | 称 | 摘 | 要 | 数 | 量 | 単位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|----|--------------------|--|---|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| | 病院② | | | | | | | | | | | |
| 1 | LDT1L-H-E12* | LDT1L-H-E12/LED小丸電球/0.5W/電球色相当/E12 | | 2 | 台 | | | | | | | |
| 2 | NWFF41669J LE9 | NWFF41669J/非常灯器具/ランブ 同梱(LDL40S・N/29 | | 52 | 台 | | | | | | | |
| 3 | EL-LU42533N AHTN | EL-LU42533N AHTN/LEDﾊﾞｰｽﾀｲﾄﾞユニット/器具本体別/5000K/FHF32×1灯相当 | | 26 | 台 | | | | | | | |
| 4 | EL-LU45033N AHTN | EL-LU45033N AHTN/LEDﾊﾞｰｽﾀｲﾄﾞユニット/器具本体別/5000K/FHF32×2灯相当 | | 280 | 台 | | | | | | | |
| 5 | EL-LH-HKR41500 | EL-LH-HKR41500/LED非常用照明器具本体/40形/笠付/LEDユニット別 | | 27 | 台 | | | | | | | |
| 6 | EL-LH-BKR43000 | EL-LH-BKR43000/LED非常用照明器具本体/40形/埋込300幅/LEDユニット別 | | 239 | 台 | | | | | | | |
| 7 | EL-LH-VKR42300 | EL-LH-VKR42300/LED非常用照明器具本体/40形/逆富士/230幅/LEDユニット別 | | 40 | 台 | | | | | | | |
| 8 | LEDB87005N-LS | LEDB87005N-LS/LEDﾌﾞﾗｯｸﾞﾄﾞ流し元灯/8.7W/5000K/天井・壁面取付 | | 1 | 台 | | | | | | | |
| 9 | BRP71170CW51W2DM | BRP71170CW51W2DM/LED道路灯/51W/5000K/水銀灯250W相当 | | 4 | 台 | | | | | | | |
| 10 | LDA4L-G-E17/S/40W/ | LDA4L-G-E17/S/40W/2/ミニリアン形LED電球/4.2W/2700K/E17/小形電球40Wｸﾗｽ | | 1 | 台 | | | | | | | |
| 11 | LEDB88017 | LEDB88017/E-CORE 和風ﾌﾞﾗｯｸﾞﾄﾞ 器具 | | 1 | 台 | | | | | | | |
| 12 | LDA6L-G-E17/S/60W2 | LDA6L-G-E17/S/60W2/ミニリアン形LED電球/6.2W/2700K/E17/小形電球60Wｸﾗｽ | | 38 | 台 | | | | | | | |
| 13 | LEDB88010 | LEDB88010/LEDﾌﾞﾗｯｸﾞﾄﾞﾗｲﾄ | | 8 | 台 | | | | | | | |
| 14 | LEDB88086 | LEDB88086/LED屋内ﾌﾞﾗｯｸﾞﾄﾞ 密閉ﾀｲﾌﾟ 器具本体 ランブ 別 E17 | | 22 | 台 | | | | | | | |
| 15 | LDA6L-H-E17/S/60W2 | LDA6L-H-E17/S/60W2/ミニリアン形LED電球/6.2W/2700K/E17/小形電球60Wｸﾗｽ | | 2 | 台 | | | | | | | |
| 16 | LEDB88931Y | LEDB88931Y/LEDﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾞﾄﾞﾌﾞﾗｯｸﾞﾄﾞ器具本体/ﾌﾞｰﾅｲﾄﾞ/壁面専用/LEDﾗﾝﾌﾞ 別(E17) | | 2 | 台 | | | | | | | |
| 17 | LDA7N-G/60W/2 | LDA7N-G/60W/2/一般形LED電球/7.3W/5000K/E26/一般電球60W形ｸﾗｽ | | 4 | 台 | | | | | | | |
| 18 | LDA8L-G/60W/2 | LDA8L-G/60W/2/一般形LED電球/7.8W/2700K/E26/一般電球60W形ｸﾗｽ | | 33 | 台 | | | | | | | |
| 19 | LDA9N-G/80W/2 | LDA9N-G/80W/2/一般形LED電球/9.3W/5000K/E26/一般電球80W形ｸﾗｽ | | 1 | 台 | | | | | | | |
| 20 | LEDB88800 | LEDB88800/LED屋内ﾌﾞﾗｯｸﾞﾄﾞ 器具本体 E26 ランブ 別 | | 1 | 台 | | | | | | | |
| 21 | LDF4L-HGX/C7/5/2 | LDF4L-HGX/C7/5/2LEDユニットﾌﾗｯﾄﾞ形/4W/2700K/GX53-1/φ75 | | 9 | 台 | | | | | | | |
| 22 | LEDG85904 | LEDG85904/LEDﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾞﾄﾞ ﾏﾞｰｼﾞｰﾘﾝｸﾞ 本体 φ265 | | 11 | 台 | | | | | | | |
| 23 | LDF6L-HGX/C7/7/2 | LDF6L-HGX/C7/7/2/LEDユニットﾌﾗｯﾄﾞ形/5.8W/2700K/GX53-1/φ75 | | 121 | 台 | | | | | | | |
| 24 | LEDD85003N | LEDD85003N/LEDﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄﾞ器具本体/高気密SGI形浅形/φ125/ランブ 別 | | 5 | 台 | | | | | | | |
| 25 | LEDD85013N | LEDD85013N/LEDﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄﾞ器具 ユニットﾌﾗｯﾄﾞ形 150φ ﾎｰﾍﾞｰｰﾙﾀﾞｲｸﾞ ﾎﾟｲﾄﾞ | | 210 | 台 | | | | | | | |
| 26 | LEDD85031Y | LEDD85031Y/ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄﾞ器具本体/LEDユニットﾌﾗｯﾄﾞ用ﾍﾞｰｼﾞｰ付/φ125/LEDユニット 別 | | 12 | 台 | | | | | | | |
| 27 | LDF6N-HGX/C7/7/2 | LDF6N-HGX/C7/7/2/LEDユニットﾌﾗｯﾄﾞ形/5.8W/5000K/GX53-1/φ75 | | 11 | 台 | | | | | | | |
| 28 | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | LDF7L-HGX/C7/D7/2/LEDユニットﾌﾗｯﾄﾞ形/6.7W/2700K/GX53-1 | | 155 | 台 | | | | | | | |
| 29 | LEDD85001N | LEDD85001N/LEDﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄﾞ器具/高気密SB型/φ125/埋込高55(mm)/ランブ 別 | | 60 | 台 | | | | | | | |
| 30 | LEDX-250017 | LEDX-250017/ｵﾌﾞ ﾖﾝｸﾞﾘｰﾅｰｰﾙﾌﾞ ﾚｰﾄﾞ/φ175→φ150 | | 26 | 台 | | | | | | | |
| 31 | LDF9LHGXC20/12/2 | LDF9LHGXC20/12/2/LEDユニット/8.9W/電球色/GX53-1a | | 2 | 台 | | | | | | | |
| 32 | LDL40SN/19/25-G2 | LDL40SN/19/25-G2/LED直管ランブ システム/40形/19.4W/5000K/GX16t-5 | | 19 | 台 | | | | | | | |
| 33 | LDL40SN/29/38-G2 | LDL40SN/29/38-G2/LED直管ランブ システム用ランブ | | 1 | 台 | | | | | | | |
| 34 | LEDB83000N | LEDB83000N/LED屋内ﾌﾞﾗｯｸﾞﾄﾞ器具本体/直管形/密閉ﾀｲﾌﾟ /ランブ 別 | | 20 | 台 | | | | | | | |
| 35 | LDM20SSN/10/10-01 | LDM20SSN/10/10-01/電源内蔵LEDﾗﾝﾌﾞ 10W 5000K GZ16 | | 70 | 台 | | | | | | | |
| 36 | LEDB83123 | LEDB83123/LED屋内ﾌﾞﾗｯｸﾞﾄﾞ器具本体/ｷｯﾁﾝﾗｲﾄﾞ/棚下壁面兼用/ﾗﾝﾌﾞ 別 | | 26 | 台 | | | | | | | |
| 37 | LEDB83125 | LEDB83125/LED流し元灯 器具本体 20Wｸﾗｽ | | 39 | 台 | | | | | | | |
| 38 | LEDB83911 | LEDB83911/LED屋外ﾌﾞﾗｯｸﾞﾄﾞ器具本体/ﾌﾞｰﾅｲﾄﾞ/LEDﾗﾝﾌﾞ 別 | | 5 | 台 | | | | | | | |
| 39 | LDT6L-G-E17/S/60W2 | LDT6L-G-E17/S/60W2/LED電球/6W/電球色/E17/小型電球60W相当 | | 10 | 台 | | | | | | | |
| 40 | LEDB-40940N-LS9 | LEDB-40940N-LS9/LED一体形ﾌﾞﾗｯｸﾞﾄﾞ/19.7W/5000K/天井壁直付/防水 | | 2 | 台 | | | | | | | |
| 41 | LEDD-09323ML-LD9 | LEDD-09323ML-LD9/LED処置灯/17.9W/4000K/φ150/ﾎｰﾍﾞｰｰﾙﾀﾞｲｸﾞ ﾏﾞﾗｲﾄﾞ | | 470 | 台 | | | | | | | |
| 42 | LEDD87046L(K)-LS | LEDD87046L(K)-LS/LEDﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄﾞ/5.1W/2700K/φ75/白熱灯器具60W相当 | | 8 | 台 | | | | | | | |
| 43 | LEDD87046L(W)-LS | LEDD87046L(W)-LS/LEDﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄﾞ/5.1W/2700K/φ75/白熱灯器具60Wｸﾗｽ | | 4 | 台 | | | | | | | |
| 44 | LEDG-10855N(K) | LEDG-10855N(K)/LED街路灯/36.4W/5000K | | 1 | 台 | | | | | | | |

| 名 | 称 | 摘 | 要 | 数 | 量 | 単位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備考 |
|----|--------------------|--|---|-----|---|----|---|----|---|---|----|
| 45 | LEDG-11851N(K) | LEDG-11851N(K)/LED街路灯/54W/5000K/耐塩形 | | 9 | | 台 | | | | | |
| 46 | LEDH8100A01W-LD | LEDH8100A01W-LD/LEDシーリングライト/34.4W | | 5 | | 台 | | | | | |
| 47 | LEDH8103A01-LC | LEDH8103A01-LC/LEDシーリングライト/34.4W | | 2 | | 台 | | | | | |
| 48 | LEDK-70928N-LS9 | LEDK-70928N-LS9/LED防犯灯/17.1W/5000K/耐塩形/クラスB±:40m | | 3 | | 台 | | | | | |
| 49 | FK-75N | FK-75N/LED防犯灯用取付金具/ステンレス | | 3 | | 台 | | | | | |
| 50 | LEDQ-36861SES-LS9 | LEDQ-36861SES-LS9/LED耐圧防爆器具/24.7W/5000K/特殊直付/FHF32×1クラス | | 3 | | 台 | | | | | |
| 51 | LEEM-20083N-01 | LEEM-20083N-01/TENQ00 LEDﾊﾞｰ800ﾀｲﾌﾟ N色 | | 1 | | 台 | | | | | |
| 52 | LEEM-20084N-WP-LS9 | LEEM-20084N-WP-LS9/TENQ00 LEDﾊﾞｰ/器具・電源別/5000K/FL20形×1灯相当 | | 4 | | 台 | | | | | |
| 53 | LEEM-20163WW-01 | LEEM-20163WW-01/TENQ00 LEDﾊﾞｰ 1600ﾀｲﾌﾟ WW色 | | 20 | | 台 | | | | | |
| 54 | LEET-20704-LS9 | LEET-20704-LS9/TENQ00 LEDﾊﾞｰ式器具本体/20形直付W70/非調光 | | 21 | | 台 | | | | | |
| 55 | LEET-20704W | LEET-20704W/TENQ00 LEDﾊﾞｰ式器具本体/直付20形/W20/防湿防雨 | | 4 | | 台 | | | | | |
| 56 | HR-2126NL | HR-2126NL/片反射笠/20形/器具用部品 | | 1 | | 台 | | | | | |
| 57 | HR-2185W | HR-2185W/片反射笠/器具用部品 | | 4 | | 台 | | | | | |
| 58 | LEEM-40253N-01 | LEEM-40253N-01/TENQ00 LEDﾊﾞｰ2500ﾀｲﾌﾟ 40形 | | 8 | | 台 | | | | | |
| 59 | LEEM-40253WW-01 | LEEM-40253WW-01/TENQ00 LEDﾊﾞｰ/器具・電源別/3500K/40ﾀｲﾌﾟ /2500ﾀｲﾌﾟ | | 92 | | 台 | | | | | |
| 60 | LEEM-40254N-L2-LS9 | LEEM-40254N-L2-LS9/TENQ00 LEDﾊﾞｰ/器具別/5000K/冷凍庫用/HF32×1クラス | | 4 | | 台 | | | | | |
| 61 | LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG/TENQ00 LEDﾊﾞｰ/器具電源別/5000K/Hf32×1灯クラス/ｸﾞﾚｰ抑制 | | 50 | | 台 | | | | | |
| 62 | LEEM-40523N-01 | LEEM-40523N-01/TENQ00 LEDﾊﾞｰ5200ﾀｲﾌﾟ N色 | | 47 | | 台 | | | | | |
| 63 | LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG/TENQ00 LEDﾊﾞｰ/器具・電源別/5000K/40ﾀｲﾌﾟ /ｸﾞﾚｰ抑制 | | 93 | | 台 | | | | | |
| 64 | LEEM-40523WW-01 | LEEM-40523WW-01/TENQ00 LEDﾊﾞｰ/器具・電源別/3500K/Hf32形×2灯ﾀｲﾌﾟ | | 5 | | 台 | | | | | |
| 65 | LEEM-40693N-01 | LEEM-40693N-01/TENQ00 LEDﾊﾞｰ6900ﾀｲﾌﾟ 40形 | | 9 | | 台 | | | | | |
| 66 | LEEM-40693N-DG | LEEM-40693N-DG/TENQ00 LEDﾊﾞｰ ｸﾞﾚｰ76900N色 | | 85 | | 台 | | | | | |
| 67 | LEET-40701-LS9 | LEET-40701-LS9/TENQ00直付40形W70灯具 組合器具 | | 100 | | 台 | | | | | |
| 68 | HR-4126NL | HR-4126NL/片反射笠/40形/器具用部品 | | 8 | | 台 | | | | | |
| 69 | FBG-41000S | FBG-41000S/ｶﾞｰﾄﾞ/ステンレス製/器具用部品 | | 2 | | 台 | | | | | |
| 70 | LEET-40704W | LEET-40704W/TENQ00 LEDﾊﾞｰ式器具本体/直付40形W70/ﾗﾝﾌﾟ 別 | | 4 | | 台 | | | | | |
| 71 | LEER-41902-LS9 | LEER-41902-LS9/TENQ00 組合器具本体 埋込40形W190 | | 53 | | 台 | | | | | |
| 72 | LEER-42302-LD9 | LEER-42302-LD9/TENQ00 LEDﾊﾞｰ式器具 埋込40形Cｻﾝﾄﾞ調光 | | 3 | | 台 | | | | | |
| 73 | LEER-43001J1-LS9 | LEER-43001J1-LS9/TENQ00 埋込40形W300灯具 連結右用 | | 7 | | 台 | | | | | |
| 74 | LEER-43001J2-LS9 | LEER-43001J2-LS9/TENQ00 埋込40形W300灯具 連結左用 | | 7 | | 台 | | | | | |
| 75 | EL-CT21111 | EL-CT21111/LED非常灯/一般形/直付/45形/低天井用`3m | | 1 | | 台 | | | | | |
| 76 | LEER-43001J3-LS9 | LEER-43001J3-LS9/TENQ00 埋込40形W300灯具 連結中用 | | 4 | | 台 | | | | | |
| 77 | LEER-43002-LD9 | LEER-43002-LD9/TENQ00 LEDﾊﾞｰ式器具 埋込40形W300調光 | | 9 | | 台 | | | | | |
| 78 | LEET-42351C6-LD9 | LEET-42351C6-LD9/TENQ00 LEDﾊﾞｰ式器具本体/40形W230/ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ向/ﾗﾝﾌﾟ 別 | | 1 | | 台 | | | | | |
| 79 | LEET-42351C6-LS9 | LEET-42351C6-LS9/LEDﾊﾞｰｽﾀｲﾄ 器具本体 LEDﾊﾞｰ別 直付型 | | 10 | | 台 | | | | | |
| 80 | LEET-42501-LD9 | LEET-42501-LD9/TENQ00 LEDﾊﾞｰ式器具本体/直付40形箱形調光/LEDﾊﾞｰ別 | | 4 | | 台 | | | | | |
| 81 | LEETJ-41502-LS9 | LEETJ-41502-LS9/TENQ00 LEDﾊﾞｰ式器具本体/非常灯40形反射笠/ﾗﾝﾌﾟ 別 | | 2 | | 台 | | | | | |
| 82 | LEER-42202-LD9 | LEER-42202-LD9/TENQ00 LEDﾊﾞｰ式器具 埋込40形W220調光 | | 15 | | 台 | | | | | |
| 83 | LEER-42202-LS9 | LEER-42202-LS9/組合器具本体 埋込下面開放形 W220 | | 7 | | 台 | | | | | |
| 84 | LEER-43002-LS9 | LEER-43002-LS9/TENQ00埋込40形W300 組合器具本体 | | 167 | | 台 | | | | | |
| 85 | LEEM-50651WW-FW | LEEM-50651WW-FW/LEDﾊﾞｰ 器具用部品□450乳白ﾊﾞｰ | | 6 | | 台 | | | | | |
| 86 | LEEM-50851N-FW | LEEM-50851N-FW/LEDｽｸｴｱ光源ﾊﾞｰ 乳白 □450 | | 34 | | 台 | | | | | |
| 87 | LEER-74521-LD9 | LEER-74521-LD9/TENQ00 LEDｽｸｴｱﾊﾞｰｽﾀｲﾄ器具本体 □450 | | 40 | | 台 | | | | | |
| 88 | LEEM-P-40251N-LD9 | LEEM-P-40251N-LD9/LEDｽｸｴｱﾊﾞｰ 器具別/5000K/FHP23形×3灯相当 | | 1 | | 台 | | | | | |
| 89 | LEET-74041 | LEET-74041/LEDｽｸｴｱ器具本体/□400 | | 1 | | 台 | | | | | |
| 90 | LEEU-1003L2-03 | LEEU-1003L2-03/LEDﾀﾞｲｳﾅｲﾄｴﾆｯﾄ/6.1W/2700K/器具本体別 | | 13 | | 台 | | | | | |
| 91 | LEDD-183405M-LS9 | LEDD-183405M-LS9/LEDﾀﾞｲｳﾅｲﾄ器具本体/φ150/ｸｳｰﾙｴｯｼｮｰﾀｲﾌﾟ /LEDｴﾆｯﾄ別 | | 13 | | 台 | | | | | |
| 92 | LEEU-1003N-03 | LEEU-1003N-03/LEDｴﾆｯﾄ/5000K/器具本体別 | | 4 | | 台 | | | | | |
| 93 | LEDD-18905M-LS9 | LEDD-18905M-LS9/LEDﾀﾞｲｳﾅｲﾄ器具本体/φ150/軒下用/LEDｴﾆｯﾄ別 | | 4 | | 台 | | | | | |
| 94 | LEEU-2003N-03 | LEEU-2003N-03/LEDﾀﾞｲｳﾅｲﾄｴﾆｯﾄ/14W/5000K/器具本体別 | | 8 | | 台 | | | | | |
| 95 | LEDD-18005M-LS9 | LEDD-18005M-LS9/LEDﾀﾞｲｳﾅｲﾄ器具本体/φ150/LEDｴﾆｯﾄ別 | | 8 | | 台 | | | | | |
| 96 | LEDX-250025M | LEDX-250025M/ｵﾌﾞｼｮﾝﾘﾆｭｰﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ/φ255→φ150 | | 8 | | 台 | | | | | |
| 97 | DF-70170-PD | DF-70170-PD/手動調光器ｺﾝﾄﾙｸｽPD(4線式) | | 13 | | 台 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 小計 | | | ② |
| | | | | | | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

| 名 | 称 | 摘 | 要 | 数 | 量 | 単位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備考 |
|----|--------------------|---|---|-----|---|----|---|----------|---|---|----|
| | エネルギーセンター | | | | | | | | | | |
| 1 | IBL20-07N50F-SD | IBL20-07N50F-SD/LEDﾊﾞｰｽﾀｲﾄﾊﾟｰ/20形/7.5W/5000K | | 1 | | 台 | | | | | |
| 2 | BSL02-T | BSL02-T/ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ器具/20形/ﾄﾗﾌﾞ型 | | 1 | | 台 | | | | | |
| 3 | IBL20-15N50F-SD | IBL20-15N50F-SD/LEDﾊﾞｰｽﾀｲﾄﾊﾟｰ/20形/15.8W/5000K | | 4 | | 台 | | | | | |
| 4 | BSL02-UKK300L | BSL02-UKK300L/ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ器具/20形/埋込下面開放型/300幅/ﾛﾝｸﾞ | | 2 | | 台 | | | | | |
| 5 | BSL02-G230 | BSL02-G230/ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ器具/20形/逆富士型/230幅 | | 2 | | 台 | | | | | |
| 6 | LEDDM50101 | LEDDM50101/LED非常用照明器具/電源別置形/φ60/低天井ﾀｲﾌﾟ | | 1 | | 台 | | | | | |
| 7 | LEDGM50102W | LEDGM50102W/LED非常灯/専用電源別置/低天井ﾀｲﾌﾟ/直付/防湿防雨形 | | 2 | | 台 | | | | | |
| 8 | IBL40-15N50F-SD | IBL40-15N50F-SD/LEDﾊﾞｰｽﾀｲﾄﾊﾟｰ/40形/15.8W/5000K | | 66 | | 台 | | | | | |
| 9 | IBL40-15N50G-RP | IBL40-15N50G-RP /LEDﾊﾞｰｽﾀｲﾄﾊﾟｰ/40形/15.8W/5000K/軒下用 | | 4 | | 台 | | | | | |
| 10 | IBL40-31N50F-SD | IBL40-31N50F-SD/LEDﾊﾞｰｽﾀｲﾄﾊﾟｰ/40形/31.8W/5000K | | 214 | | 台 | | | | | |
| 11 | BSL04-G150 | BSL04-G150/ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ器具/40形/逆富士型/150幅 | | 12 | | 台 | | | | | |
| 12 | BSL04-T | BSL04-T/ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ器具/40形/ﾄﾗﾌﾞ型 | | 7 | | 台 | | | | | |
| 13 | BSL04-KT | BSL04-KT/ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ器具/40形/笠付ﾄﾗﾌﾞ型 | | 257 | | 台 | | | | | |
| 14 | BSL04-WW | BSL04-WW/ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ器具/40形/ｳｵｰﾙｳｵｯｼｰ型 | | 2 | | 台 | | | | | |
| 15 | BSL04-RPKT | BSL04-RPKT /ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ器具/40形/笠付ﾄﾗﾌﾞ型/軒下用 | | 4 | | 台 | | | | | |
| 16 | BSL04-UKK300L | BSL04-UKK300L/ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ器具/40形/埋込下面開放型/300幅/ﾛﾝｸﾞ | | 2 | | 台 | | | | | |
| 17 | KMT60-N5012B | KMT60-N5012B/LED小型投光器/60W/5000K/照射角120° | | 3 | | 台 | | | | | |
| 18 | LFIR020-07N50G2 | LFIR020-07N50G2/直管型LED/20形/7.5W/5000K/電源内蔵/180度回転ﾀｲﾌﾟ | | 2 | | 台 | | | | | |
| 19 | MK580 (W) | MK580 (W)/LEDﾗｲﾅｲﾄ器具本体/LEDﾗﾝﾌﾟ 別 (FL20ﾀｲﾌﾟ) | | 2 | | 台 | | | | | |
| 20 | LDA7N-G/60W/2 | LDA7N-G/60W/2/一般形LED電球/7.3W/5000K/E26/一般電球60W形ｸﾗｽ | | 1 | | 台 | | | | | |
| 21 | LDM20SSN/10/10-01 | LDM20SSN/10/10-01/電源内蔵LEDﾗﾝﾌﾟ 10W 5000K GZ16 | | 9 | | 台 | | | | | |
| 22 | LEDB83911 | LEDB83911/LED屋外ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ器具本体/ﾎｰﾁ灯/LEDﾗﾝﾌﾟ 別 | | 8 | | 台 | | | | | |
| 23 | LEDB83128 | LEDB83128/LEDﾌﾞﾗｯｹｯﾄ器具本体/流し元灯/棚下/壁面兼用/LEDﾗﾝﾌﾟ 別 | | 1 | | 台 | | | | | |
| 24 | LEDQ-10824SEB-LS9 | LEDQ-10824SEB-LS9/LED防爆器具/32.5Wﾌﾞﾗｯｹｯﾄ型 | | 9 | | 台 | | | | | |
| 25 | LEDQ-36821SES-LS9 | LEDQ-36821SES-LS9/LED耐圧防爆器具/24.7W/5000K/特殊直付/FHF32×1ｸﾗｽ | | 4 | | 台 | | | | | |
| 26 | LEEM-40253N-01 | LEEM-40253N-01/TENQ00 LEDﾊﾞｰ2500ﾀｲﾌﾟ 40形 | | 1 | | 台 | | | | | |
| 27 | LEET-41501P-LS9 | LEET-41501P-LS9/TENQ00 笠付40形/W150/ﾌﾞﾙｽﾃｯﾁ付/灯具/組合器具 | | 1 | | 台 | | | | | |
| 28 | LEEM-40324N-WP-LS9 | LEEM-40324N-WP-LS9/TENQ00 LEDﾊﾞｰ/5000K/防雨防湿/Hf32形×1灯相当 | | 3 | | 台 | | | | | |
| 29 | LEEB-40901W | LEEB-40901W/LEDﾌﾞﾗｯｹｯﾄ器具本体/40ﾀｲﾌﾟ/防水/LEDﾗﾝﾌﾟ 別 | | 3 | | 台 | | | | | |
| 30 | LEEM-70501N-FW | LEEM-70501N-FW/TENQ00 LEDﾊﾞｰ/器具・電源別/5000K/Hf16形×4灯ｸﾗｽ | | 4 | | 台 | | | | | |
| 31 | LEER-76321-LD9 | LEER-76321-LD9/LEDｽｸｴｱ器具 ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ埋込□639本体 | | 4 | | 台 | | | | | |
| 32 | LESM-40253N-01 | LESM-40253N-01/LEDﾊﾞｰ/40形階段灯専用 | | 15 | | 台 | | | | | |
| 33 | LEETS-4401Y-LD | LEETS-4401Y-LD/LED階段灯器具本体/40形/天井・壁付兼用/LEDﾗﾝﾌﾟ 別 | | 15 | | 台 | | | | | |
| 34 | EL-LU45033N AHTN | EL-LU45033N AHTN/LEDﾊﾞｰｽﾀｲﾄｴﾈｯﾄ/器具本体別/5000K/FHF32×2灯相当 | | 70 | | 台 | | | | | |
| 35 | EL-LH-HKR41500 | EL-LH-HKR41500/LED非常用照明器具本体/40形/笠付/LEDｴﾈｯﾄ別 | | 69 | | 台 | | | | | |
| 36 | EL-LH-VKR42300 | EL-LH-VKR42300/LED非常用照明器具本体/40形/逆富士/230幅/LEDｴﾈｯﾄ別 | | 1 | | 台 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 小計 | | | ⑦ |
| | | | | | | | | | | | |
| | 作業費 | | | | | | | | | | |
| 1 | LED電気工事【防爆灯工事】 | | | 1 | | 式 | | | | | |
| | | | | | | | | 小計 | | | ⑧ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 総計 (①～⑧) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |