

横浜市立大学附属病院 照明ランプ精査代替LED表

| ※空欄はノーマル器具 | | | | | | | | | | | | | | 器具交換あり ランプ(管)交換のみ | | | | | | | | | | | | | | 照明ランプ精査表(2025.6現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------------|------|-------------------|-------------|-----|------------------|----|----|----|------|--------|----------------------|-------|-----|------------------------|-------------------|----|------------------|-----|------------|----|--------|-----|-------|----------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 既存照明 | | | | | | | | | | | | | | ご提案LED照明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 消費電力 | | | | | | | | | | | | | | 消費電力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | 棟 | 階数 | 場所 | 高さ | 特殊仕様 | 使用ランプ | 色味 | 器具・型番 | 灯式 | 台数 | 本数 | W/本 | 計 | 器具交換 | メーカー | 色味 | セット型番 | LED(本体) | 数量 | 器具/電源① | 数量 | 器具/電源② | 数量 | 器具/電源③ | 数量 | W/本 | 計 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 11F | 各ELV機械室前 廊下 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 5 | 5 | 42.0 | 210.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 5 | BSL04-G150 | 5 | | | | | 15.8 | 79.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 11F | 各ELV機械室前 廊下 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1300 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | LEDGM50102 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 11F | ELV機械室3 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-KT | 4 | FBG-42000 | 4 | | | 15.8 | 63.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 11F | ELV機械室3 | <3.5 | G回路非常灯兼用 ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱・東芝 | 昼白色 | MY-HKR425330/N AHTN | EL-LU42533N AHTN | 2 | EL-LH-HKR41500 | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 11F | ELV機械室4 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 3 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 3 | BSL04-KT | 3 | FBG-42000 | 3 | | | 15.8 | 47.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 11F | ELV機械室4 | <3.5 | G回路非常灯兼用 ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 三菱・東芝 | 昼白色 | MY-HKR425330/N AHTN | EL-LU42533N AHTN | 1 | EL-LH-HKR41500 | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 11F | ELV機械室2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 8 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 8 | BSL04-KT | 8 | FBG-42000 | 8 | | | 15.8 | 126.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 11F | ELV機械室2 | <3.5 | G回路非常灯兼用 ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱・東芝 | 昼白色 | MY-HKR425330/N AHTN | EL-LU42533N AHTN | 2 | EL-LH-HKR41500 | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 11F | 屋上 | <3.5 | ガード付き 防滴 雨線外 | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83911 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | 雨線外使用可の灯具のため、ガード無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 11F | DS | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 3 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 3 | BSL04-KT | 3 | FBG-42000 | 3 | | | 15.8 | 47.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 11F | ELV機械室1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 11F | ELV機械室1 | <3.5 | G回路非常灯兼用 ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 三菱・東芝 | 昼白色 | MY-HKR425330/N AHTN | EL-LU42533N AHTN | 1 | EL-LH-HKR41500 | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 11F | 機械室(103) | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 10 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 10 | BSL04-KT | 10 | FBG-42000 | 10 | | | 15.8 | 158.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 11F | 機械室(106) | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 16 | 16 | 42.0 | 672.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 16 | BSL04-KT | 16 | FBG-42000 | 16 | | | 15.8 | 252.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 11F | 電気室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 10 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 10 | BSL04-KT | 10 | FBG-42000 | 10 | | | 15.8 | 158.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 11F | 電気室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 9 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 9 | BSL04-KT | 9 | FBG-42000 | 9 | | | 31.8 | 286.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 11F | 電気室(階段上部) | <5.0 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 31.8 | 31.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 11F | 電気室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱・東芝 | 昼白色 | MY-HKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-HKR41500 | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 32.5 | 32.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 11F | 電気室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-T | 4 | FBG-41000 | 4 | | | 15.8 | 63.2 | 高圧線の近く | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 11F | バッテリー室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 11F | キャットウォーク | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 10 | 20 | 42.0 | 840.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 10 | BSL04-KT | 10 | FBG-42000 | 10 | | | 31.8 | 318.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 10F | 業務用ELVホール | <3.5 | 間接 | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 6 | 6 | 33.6 | 201.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-T | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 10F | 一般ELVホール | <3.5 | | EFA15 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 15.0 | 30.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-05N30F-SD | 2 | | | | | | 5.5 | 11.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 10F | 旧食堂前 廊下 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 5 | 5 | 75.0 | 375.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 5 | | | | | | 8.4 | 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | 10F | 旧食堂前 廊下 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-T | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-T | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 10F | 旧食堂 入口左間接 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 5 | 5 | 42.0 | 210.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 5 | BSL04-T | 5 | | | | | 15.8 | 79.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | 10F | 旧食堂 カウンター上部 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 10F | 旧食堂 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | ウォールウォッシャー φ 150 | 1 | 5 | 5 | 9.1 | 45.5 | K | 東芝 | 電球色 | LEKD1033425L2-LS9 | LEEU-1003L2-03 | 5 | LEDD-183405M-LS9 | 5 | | | | | 7.9 | 39.5 | 経年劣化のため | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | 10F | 旧食堂 下間接 | <3.5 | | ミニクリ60W E17 | 不点灯 | 直付け灯具 ※SW不明 | 1 | 13 | 13 | 60.0 | 780.0 | L | IT | 電球色 | | BL04-E1727A | 13 | | | | | | 3.5 | 45.5 | 同等品がないため、ランプ交換 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | 10F | 旧食堂 | <3.5 | 調光 | JDR110V75W | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 8 | 8 | 75.0 | 600.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 8 | | | | | | 8.4 | 67.2 | 調光不要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | 10F | 旧食堂 | <3.5 | 調光 | ミニクリ60W E17 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 20 | 20 | 60.0 | 1200.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 20 | | | | | | 8.4 | 168.0 | 調光不要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | 10F | 旧食堂 | <3.5 | 調光 | ミニクリ60W E17 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 7 | 7 | 60.0 | 420.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 7 | | | | | | 8.4 | 58.8 | 調光不要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | 10F | 旧食堂 | <3.5 | 調光 | ミニクリ60W E17 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 16 | 16 | 60.0 | 960.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 16 | | | | | | 8.4 | 134.4 | 調光不要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | 10F | 旧食堂 | <3.5 | 和風間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 10 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 10 | BSL04-T | 10 | | | | | 15.8 | 158.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | 10F | 旧食堂 | <3.5 | | ミニクリ60W E17 | 電球色 | DL φ 75 | 1 | 4 | 4 | 60.0 | 240.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD87046L(W)-LS | 4 | | | | | | 5.1 | 20.4 | SB型にて選定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | 10F | 旧食堂 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 8 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 8 | BSL04-T | 8</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|------|----------------|------------|-----|----------------|---|----|----|-------|--------|---|-------|-----|---------------------|--------------------|----|-----------------|----|-----------|----|--|------|------|----------------|------------------------|
| 49 | 10F | 旧食堂 事務室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 50 | 10F | 旧食堂 事務室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 51 | 10F | ガンゲノム事務局 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-G230 | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 52 | 10F | 旧食堂奥 作業部屋 | <3.5 | 調光 | JDR110V75W | 電球色 | 特殊灯具W50*L165 | 1 | 4 | 4 | 75.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 4 | LEDB88010 | 4 | | | | | 6.2 | 24.8 | 調光不要 同等品がないため、意匠が変更 |
| 53 | 10F | 廊下 | <3.5 | | EFA15 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 9 | 9 | 15.0 | 135.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-05N30F-SD | 9 | | | | | | 5.5 | 49.5 | | |
| 54 | 10F | 廊下 | <3.5 | | 間引き | | DL φ 150 | 1 | 3 | 3 | | 0.0 | K | IT | 昼白色 | | DW150-08N50F-SD | 3 | | | | | | 8.4 | 25.2 | | |
| 55 | 10F | 廊下 TELコーナー | <3.5 | | FDL18 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 18.9 | 37.8 | K | IT | 電球色 | | DW125-05N30F-SD | 2 | | | | | | 5.5 | 11.0 | | |
| 56 | 10F | 車椅子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 57 | 10F | 車椅子トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 58 | 10F | DS-5 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 59 | 10F | 講堂前廊下 | <3.5 | | EFA15 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 8 | 8 | 15.0 | 120.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-05N30F-SD | 8 | | | | | | 5.5 | 44.0 | | |
| 60 | 10F | 講堂前廊下 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 8 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 8 | BSL04-T | 8 | | | | | 15.8 | 126.4 | |
| 61 | 10F | 講堂 | <4.6 | | FPL96 | 昼白色 | 黒板灯 | 1 | 3 | 3 | 101.0 | 303.0 | L | IT | 昼白色 | | FPL096-32N50G | 3 | | | | | | 32.0 | 96.0 | 同等品がないため、ランプ交換 | |
| 62 | 10F | 講堂 1段目 | <4.6 | | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 30 | 30 | 33.6 | 1008.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 30 | BSL04-T | 30 | | | | | 15.8 | 474.0 | |
| 63 | 10F | 講堂 2段目～3段目 | <3.7 | | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 72 | 72 | 33.6 | 2419.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 72 | BSL04-T | 72 | | | | | 15.8 | 1137.6 | |
| 64 | 10F | 講堂 最上段 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 24 | 24 | 33.6 | 806.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 24 | BSL04-T | 24 | | | | | 15.8 | 379.2 | |
| 65 | 10F | 講堂 | <3.7 | 間接 | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 64 | 64 | 33.6 | 2150.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 64 | BSL04-T | 64 | | | | | 15.8 | 1011.2 | |
| 66 | 10F | 講堂 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 67 | 10F | 講堂奥階段 | <3.5 | 階段通路誘導灯 段調光 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯 | 1 | 3 | 3 | 33.6 | 100.8 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKSS44253NLY-LD | LESM-40253N-01 | 3 | LEETS-4301LY-LD | 3 | | | | | 19.3 | 57.9 | 60分タイプにて選定 |
| 68 | 10F | 講堂奥廊下 | <3.5 | | EFA15 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 7 | 7 | 15.0 | 105.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-05N30F-SD | 7 | | | | | | 5.5 | 38.5 | | |
| 69 | 10F | 男子ロッカー | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-G230 | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 70 | 10F | 男子ロッカー | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-VKR42300 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 71 | 10F | 小会議室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 16 | 32 | 42.0 | 1344.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 16 | BSL04-UKK300L | 16 | | | | | 31.8 | 508.8 | |
| 72 | 10F | 小会議室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 黒板灯 | 1 | 3 | 3 | 42.0 | 126.0 | L | IT | 昼白色 | | LFJR040-16N50G2 | 3 | | | | | | 16.8 | 50.4 | 同等品がないため、ランプ交換 | |
| 73 | 10F | 女子ロッカー室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 74 | 10F | 女子ロッカー室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 3 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 3 | BSL04-UKK190L | 3 | | | | | 15.8 | 47.4 | |
| 75 | 10F | 屋上前廊下 | <3.5 | | EFA15 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 6 | 6 | 15.0 | 90.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-05N30F-SD | 6 | | | | | | 5.5 | 33.0 | | |
| 76 | 10F | 機械室105 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 8 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 8 | BSL04-KT | 8 | FBG-42000 | 8 | | | 15.8 | 126.4 | |
| 77 | 10F | 機械室107 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | |
| 78 | 10F | 機械室103 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 10 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 10 | BSL04-KT | 10 | FBG-42000 | 10 | | | 15.8 | 158.0 | |
| 79 | 10F | 機械室104 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | |
| 80 | 10F | 電気室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-KT | 4 | FBG-42000 | 4 | | | 31.8 | 127.2 | |
| 81 | 10F | 電気室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 9 | 9 | 42.0 | 378.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 9 | BSL04-KT | 9 | FBG-42000 | 9 | | | 15.8 | 142.2 | |
| 82 | 10F | ハロンボンベ室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 83 | 10F | 前室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 逆富士W150*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-G15 | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-G150 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 84 | 10F | 旧厨房前 廊下 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 85 | 10F | 附室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 86 | 10F | 附室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 87 | 10F | DS・PS-1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | FBG-41000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | |
| 88 | 10F | EPS-1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 89 | 10F | PS-1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 90 | 10F | 機械室102 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 11 | 11 | 42.0 | 462.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 11 | BSL04-KT | 11 | FBG-42000 | 11 | | | 15.8 | 173.8 | |
| 91 | 10F | 機械室106 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 19 | 19 | 42.0 | 798.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 19 | BSL04-KT | 19 | FBG-42000 | 19 | | | 15.8 | 300.2 | |
| 92 | 9F | 業務用ELVホール | <3.5 | 間接 | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 6 | 6 | 33.6 | 201.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-T | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 93 | 9F | 一般ELVホール | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | 経年劣化のため | |
| 94 | 9F | PS-5 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 95 | 9F | 返却ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-UKK190L | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 96 | 9F | 供給ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-UKK190L | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 97 | 9F | 供給ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 98 | 9F | 供給ステーション | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 99 | 9F | PS、DS-1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 100 | 9F | ELVホール前廊下 | <3.5 | | FDL18 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 18.9 | 37.8 | K | IT | 電球色 | | DW125-05N30F-SD | 2 | | | | | | 5.5 | 11.0 | | |
| 101 | 9F | ナースステーション | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | 8.4 | 33.6 | 経年劣化のため | |
| 102 | 9F | ナースステーション内 休憩室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 103 | 9F | ナースステーション内 休憩室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----|--------------------------|------|-------------|-------------|-----|----------------|---|----|----|------|-------|---|----|-----|-------------------------------|--------------------|----|-----------------|----|--------------|----|--------------|---|------|-------|-----------------|
| 104 | 9 4 棟 | 9F | ナースステーション内 休憩室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 105 | 9 4 棟 | 9F | 当直室前廊下 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 106 | 9 4 棟 | 9F | 当直室1〜5(計5部屋) | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 10 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 10 | LEER-41902-LS9 | 10 | | | | | 19.5 | 195.0 | 乳白パネルは無し |
| 107 | 9 4 棟 | 9F | 記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 108 | 9 4 棟 | 9F | 記録室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 109 | 9 4 棟 | 9F | 家族控室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 110 | 9 4 棟 | 9F | 家族控室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 111 | 9 4 棟 | 9F | 9401、9404、9406、9409室 | <3.5 | システム調光カバー付き | ミニクリ60W E17 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 4 | 4 | 60.0 | 240.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 4 | | | WDG1111 | 16 | WDG5144(WW) | 4 | 8.4 | 33.6 | 意匠が変更 |
| 112 | 9 4 棟 | 9F | 9401、9404、9406、9409室 | <3.5 | システム調光 | FHT42 | 昼白色 | DL φ150 | 1 | 16 | 16 | 44.1 | 705.6 | K | IT | 昼白色 | | DW150-11N50F-SD | 16 | | | WDG4303 | 16 | | | 11.5 | 184.0 | |
| 113 | 9 4 棟 | 9F | 9401、9404、9406、9409室 | <3.5 | システム調光乳白パネル | FHP45 | 昼白色 | 埋込スクエア□600 | 4 | 4 | 16 | 45.0 | 720.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR760101FN-LD9 | LEEM-71101N-FW | 4 | LEER-76021-LD9 | 4 | WDG1631L(WW) | 16 | | | 60.5 | 242.0 | |
| 114 | 9 4 棟 | 9F | 9401、9404、9406、9409室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ150 | 1 | 4 | 4 | 75.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 4 | | | | | | | 17.9 | 71.6 | |
| 115 | 9 4 棟 | 9F | 9401、9404、9406、9409室内トイレ | <3.5 | | FHT24 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 4 | 4 | 25.2 | 100.8 | K | IT | 昼白色 | | DWJ150-17N50P8A-SD | 4 | | | | | | | 16.8 | 67.2 | 除菌タイプ |
| 116 | 9 4 棟 | 9F | 9402、9403、9407、9408室 | <3.5 | システム調光カバー付き | ミニクリ60W E17 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 4 | 4 | 60.0 | 240.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 4 | | | WDG1111 | 8 | WDG1631L(WW) | 8 | 8.4 | 33.6 | 意匠が変更 |
| 117 | 9 4 棟 | 9F | 9402、9403、9407、9408室 | <3.5 | システム調光 | FHT42 | 昼白色 | DL φ150 | 1 | 16 | 16 | 44.1 | 705.6 | K | IT | 昼白色 | | DW150-11N50F-SD | 16 | | | WDG4303 | 8 | WDG5122(WW) | 4 | 11.5 | 184.0 | |
| 118 | 9 4 棟 | 9F | 9402、9403、9407、9408室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ150 | 1 | 4 | 4 | 75.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 4 | | | | | | | 17.9 | 71.6 | |
| 119 | 9 4 棟 | 9F | 9402、9403、9407、9408室内トイレ | <3.5 | | FHT24 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 4 | 4 | 25.2 | 100.8 | K | IT | 昼白色 | | DWJ150-17N50P8A-SD | 4 | | | | | | | 16.8 | 67.2 | 除菌タイプ |
| 120 | 9 4 棟 | 9F | 9405室 | <3.5 | システム調光カバー付き | ミニクリ60W E17 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | WDG1111 | 4 | WDG5144(WW) | 2 | 8.4 | 8.4 | 意匠が変更 |
| 121 | 9 4 棟 | 9F | 9405室 | <3.5 | システム調光 | FHT42 | 昼白色 | DL φ150 | 1 | 5 | 5 | 44.1 | 220.5 | K | IT | 昼白色 | | DW150-11N50F-SD | 5 | | | WDG4303 | 4 | | | 11.5 | 57.5 | |
| 122 | 9 4 棟 | 9F | 9405室 | <3.5 | システム調光乳白パネル | FHP45 | 昼白色 | 埋込スクエア□600 | 4 | 1 | 4 | 45.0 | 180.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR760101FN-LD9 | LEEM-71101N-FW | 1 | LEER-76021-LD9 | 1 | WDG1631L(WW) | 4 | | | 60.5 | 60.5 | |
| 123 | 9 4 棟 | 9F | 9405室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | | 17.9 | 17.9 | |
| 124 | 9 4 棟 | 9F | 9405室内 浴室 | <3.5 | 防湿・防雨 | LED E26 | 電球色 | 浴室灯 ユニット一体型 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | | 7.8 | 7.8 | 経年劣化のため |
| 125 | 9 4 棟 | 9F | 9405室内 トイレ | <3.5 | | FHT24 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 1 | 1 | 25.2 | 25.2 | K | IT | 昼白色 | | DWJ150-17N50P8A-SD | 1 | | | | | | | 16.8 | 16.8 | 除菌タイプ |
| 126 | 9 4 棟 | 9F | 器材室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 127 | 9 4 棟 | 9F | 器材室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 128 | 9 4 棟 | 9F | 9410、9411、9412、9413室 | <3.5 | システム調光カバー付き | ミニクリ60W E17 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 4 | 4 | 60.0 | 240.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 4 | | | WDG1111 | 8 | WDG1631L(WW) | 8 | 8.4 | 33.6 | 意匠が変更 |
| 129 | 9 4 棟 | 9F | 9410、9411、9412、9413室 | <3.5 | システム調光 | FHT42 | 昼白色 | DL φ150 | 1 | 16 | 16 | 44.1 | 705.6 | K | IT | 昼白色 | | DW150-11N50F-SD | 16 | | | WDG4303 | 8 | WDG5122(WW) | 4 | 11.5 | 184.0 | |
| 130 | 9 4 棟 | 9F | 9410、9411、9412、9413室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ150 | 1 | 4 | 4 | 75.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 4 | | | | | | | 17.9 | 71.6 | |
| 131 | 9 4 棟 | 9F | 9410、9411、9412、9413室内トイレ | <3.5 | | FHT24 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 4 | 4 | 25.2 | 100.8 | K | IT | 昼白色 | | DWJ150-17N50P8A-SD | 4 | | | | | | | 16.8 | 67.2 | 除菌タイプ |
| 132 | 9 4 棟 | 9F | 9414、9415室 | <3.5 | システム調光カバー付き | ミニクリ60W E17 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | WDG1111 | 8 | WDG5144(WW) | 1 | 8.4 | 16.8 | 意匠が変更 |
| 133 | 9 4 棟 | 9F | 9414、9415室 | <3.5 | システム調光 | FHT42 | 昼白色 | DL φ150 | 1 | 8 | 8 | 44.1 | 352.8 | K | IT | 昼白色 | | DW150-11N50F-SD | 8 | | | WDG4303 | 8 | | | 11.5 | 92.0 | |
| 134 | 9 4 棟 | 9F | 9414、9415室 | <3.5 | システム調光乳白パネル | FHP45 | 昼白色 | 埋込スクエア□600 | 4 | 2 | 8 | 45.0 | 360.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR760101FN-LD9 | LEEM-71101N-FW | 2 | LEER-76021-LD9 | 2 | WDG1631L(WW) | 8 | | | 60.5 | 121.0 | |
| 135 | 9 4 棟 | 9F | 9414、9415室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 136 | 9 4 棟 | 9F | 9414、9415室内 トイレ | <3.5 | | FHT24 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 25.2 | 50.4 | K | IT | 昼白色 | | DWJ150-17N50P8A-SD | 2 | | | | | | | 16.8 | 33.6 | 除菌タイプ |
| 137 | 9 4 棟 | 9F | 浴室前 廊下 | <3.5 | | FHT24 | 昼白色 | DL φ150 | 1 | 7 | 7 | 25.2 | 176.4 | K | IT | 昼白色 | | DW150-08N50F-SD | 7 | | | | | | | 8.4 | 58.8 | |
| 138 | 9 4 棟 | 9F | 脱衣室(2箇所) | <3.5 | 防滴カバー付き | FHT24 | 昼白色 | DL φ150 | 1 | 4 | 4 | 25.2 | 100.8 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKD103925N-LS9 | LEEU-1003N-03 | 4 | LEDD-18905M-LS9 | 4 | | | | | 7.9 | 31.6 | カバー付き |
| 139 | 9 4 棟 | 9F | 脱衣室(2箇所) | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 機器一体型 | 1 | 2 | 2 | 21.0 | 42.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 2 | | | | | | | 7.5 | 15.0 | 機器備え付けのため、ランプ交換 |
| 140 | 9 4 棟 | 9F | 浴室(2箇所) | <3.5 | 防湿・防雨 | LED E26 | 電球色 | 浴室灯 ユニット一体型 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 2 | | | | | | | 7.8 | 15.6 | 経年劣化のため |
| 141 | 9 4 棟 | 9F | 配膳、洗濯室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 142 | 9 4 棟 | 9F | 配膳、洗濯室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 143 | 9 4 棟 | 9F | 待合室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*1250 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-G230 | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 144 | 9 4 棟 | 9F | 洗浄室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 145 | 9 4 棟 | 9F | 旧車椅子トイレ 現倉庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 146 | 9 4 棟 | 9F | 旧車椅子トイレ 現倉庫 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 147 | 9 4 棟 | 9F | 職員WC前 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | 経年劣化のため |
| 148 | 9 4 棟 | 9F | 職員WC | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 5.5 | 5.5 | 経年劣化のため |
| 149 | | 9F | 9-3カンファレンス室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 150 | | 9F | 9-3カンファレンス室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 151 | | 9F | 放射線科当直室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 152 | | 9F | 放射線科記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 153 | | 9F | 放射線科記録室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 154 | | 9F | 面談室前 | <3.5 | | FHT24 | 昼白色 | DL φ150 | 1 | 1 | 1 | 25.2 | 25.2 | K | IT | 昼白色 | | DW150-08N50F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 155 | | 9F | 面談室前 トイレ | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | 経年劣化のため |
| 156 | | 9F | 面談室 | <3.5 | | FLR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------------|------|----------|------------|-----|----------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-----|-------------------------------|-----------------------|----|----------------|----|-----------|---|--|--|------|-------|---------------------|----------|
| 160 | 9F | 機械室-92 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-KT | 3 | FBG-42000 | 3 | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 161 | 9F | 管理当直室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 162 | 9F | 器材室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 163 | 9F | EPS-2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 164 | 9F | DS-PS | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-KT | 3 | FBG-42000 | 3 | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 165 | 9F | 各部屋前廊下 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 10 | 10 | 9.1 | 91.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 10 | | | | | | | 8.4 | 84.0 | 経年劣化のため | |
| 166 | 9F | 特別浴室前 廊下 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 6 | 6 | 9.1 | 54.6 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 6 | | | | | | | 8.4 | 50.4 | 経年劣化のため | |
| 167 | 9F | 特別浴室 | <3.5 | 防湿・防雨 | FCL30 | 昼白色 | 浴室用ブラケット□230 | 1 | 4 | 4 | 31.5 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | | LDF13N-H-GX53/200/R90 | 4 | PC-317GX53A(W) | 4 | | | | | | 13.2 | 52.8 | |
| 168 | 9F | 洗面室 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 169 | 9F | 洗面室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 170 | 9F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 171 | 9F | 洗面前廊下 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | 経年劣化のため | |
| 172 | 9F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W190×L639 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-U19L | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-UKK190L | 1 | | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 173 | 9F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 174 | 9F | 脱衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 175 | 9F | 浴室 | <3.5 | 防湿・防雨 | LED E26 | 昼白色 | 浴室灯 ユニット一体型 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | L | 東芝 | 昼白色 | | LDA7N-G/60W/2 | 1 | | | | | | | 7.3 | 7.3 | 経年劣化のため | |
| 176 | 9F | 9311-9316室(計6部屋) | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 12 | 24 | 42.0 | 1008.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 12 | BSL04-UKK300L | 12 | | | | | | 31.8 | 381.6 | |
| 177 | 9F | 9311-9316室(計6部屋) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ 150 | 1 | 24 | 24 | 75.0 | 1800.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 24 | | | | | | | 17.9 | 429.6 | | |
| 178 | 9F | 9311-9316室(計6部屋) | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー一体型 | 1 | 24 | 24 | 15.8 | 379.2 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 24 | | | | | | | 5.2 | 124.8 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 179 | 9F | 車椅子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 180 | 9F | 車椅子トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 181 | 9F | 職員WC | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 5.5 | 5.5 | 経年劣化のため | |
| 182 | 9F | 準備室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 183 | 9F | 準備室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 184 | 9F | ナースステーション | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 8.4 | 33.6 | 経年劣化のため | |
| 185 | 9F | 観察室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 186 | 9F | 観察室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 187 | 9F | 観察室 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー一体型 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 188 | 9F | 観察室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ 150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | | 17.9 | 17.9 | | |
| 189 | 9F | 面談室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 190 | 9F | 面談室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 191 | 9F | デイルーム | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------------|------|----------|------------|-----|----------------|---|----|----|------|-------|---|-------|-----|-------------------------------|-------------------|----|----------------|---|-----------|---|--|--|------|-------|---------------------|
| 214 | 9F | 汚物処理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 215 | 9F | 女子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 216 | 9F | 女子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 217 | 9F | 9209、9210、9214、9215室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 8 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 8 | BSL04-UKK190L | 8 | | | | | 15.8 | 126.4 | |
| 218 | 9F | 9209、9210、9214、9215室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ150 | 1 | 8 | 8 | 75.0 | 600.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 8 | | | | | | | 17.9 | 143.2 | |
| 219 | 9F | 9209、9210、9214、9215室 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 8 | 8 | 15.8 | 126.4 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 8 | | | | | | | 5.2 | 41.6 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 220 | 9F | 9211-9213室(計3部屋) | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | |
| 221 | 9F | 9211-9213室(計3部屋) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ150 | 1 | 12 | 12 | 75.0 | 900.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 12 | | | | | | | 17.9 | 214.8 | |
| 222 | 9F | 9211-9213室(計3部屋) | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 12 | 12 | 15.8 | 189.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 12 | | | | | | | 5.2 | 62.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 223 | 9F | 歯科口腔外科処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 224 | 9F | 歯科口腔外科処置室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 225 | 9F | 洗面室 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 226 | 9F | 洗面室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 227 | 9F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 228 | 9F | 洗面前廊下 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | 経年劣化のため |
| 229 | 9F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W190×L639 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-U19L | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-UKK190L | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 230 | 9F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 231 | 9F | 脱衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 232 | 9F | 浴室 | <3.5 | 防湿・防雨 | LED E26 | 昼白色 | 浴室灯 ユニット一体型 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | L | 東芝 | 昼白色 | | LDA7N-G/60W/2 | 1 | | | | | | | 7.3 | 7.3 | 経年劣化のため |
| 233 | 9F | 歯科口腔外科記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 234 | 9F | 歯科口腔外科記録室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 235 | 9F | EPS-2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 236 | 9F | 機械室-91 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-KT | 3 | FBG-42000 | 3 | | | 31.8 | 95.4 | |
| 237 | 9F | 面談室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 238 | 9F | 面談室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 239 | 9F | 麻酔科記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 240 | 9F | 麻酔科記録室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 241 | 9F | 看護師控室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 242 | 9F | 看護師控室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 243 | 9F | 9-2カンファレンス室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 244 | 9F | 9-2カンファレンス室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 245 | 9F | 専門看護室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 246 | 9F | 専門看護室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 247 | 9F | 歯科口腔外科当直室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 248 | 9F | 眼科当直室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 249 | 9F | 器材室9-2 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 250 | 9F | 各部屋前廊下 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 13 | 13 | 9.1 | 118.3 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 13 | | | | | | | 8.4 | 109.2 | 経年劣化のため |
| 251 | 9F | EPS-1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 252 | 9F | 休憩室 | <3.5 | | FHF63 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 1 | 2 | 2 | 66.2 | 132.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 253 | 9F | ナースステーション | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 8.4 | 33.6 | 経年劣化のため |
| 254 | 9F | 休憩室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 255 | 9F | 休憩室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 256 | 9F | 休憩室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 257 | 9F | 男子更衣室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 258 | 9F | 器材室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 259 | 9F | 器材室前 廊下 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | 経年劣化のため |
| 260 | 9F | 会議室前 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 5.5 | 5.5 | 経年劣化のため |
| 261 | 9F | 会議室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 3 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 3 | BSL04-UKK190L | 3 | | | | | 15.8 | 47.4 | |
| 262 | 9F | 会議室前 トイレ | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 5.5 | 5.5 | 経年劣化のため |
| 263 | 9F | 準備室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 264 | 9F | 車椅子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 265 | 9F | 車椅子トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 266 | 9F | トイレ前 廊下 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 267 | 9F | トイレ前 廊下 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 268 | 9F | トイレ | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 5.5 | 5.5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-----------------------|------|----------|------------|-----|----------------|---|----|----|------|-------|---|-------|-----|---------------------------------|--------------------|----|------------------|---|------------|---|--|------|-------|---------------------|------------------|
| 269 | 91号棟1階 | 9F | 処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 270 | 91号棟1階 | 9F | 処置室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 271 | 91号棟1階 | 9F | 9101、9102室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 272 | 91号棟1階 | 9F | 9101、9102室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯φ150 | 1 | 4 | 4 | 75.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 4 | | | | | | 17.9 | 71.6 | | |
| 273 | 91号棟1階 | 9F | 9101、9102室 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 4 | 4 | 15.8 | 63.2 | L | IT | 昼白色 | | LFJR015-05N50G2 | 4 | | | | | | 5.2 | 20.8 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 274 | 91号棟1階 | 9F | 9103室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 275 | 91号棟1階 | 9F | 9103室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯φ150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | 17.9 | 17.9 | | |
| 276 | 91号棟1階 | 9F | 9103室 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | L | IT | 昼白色 | | LFJR015-05N50G2 | 1 | | | | | | 5.2 | 5.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 277 | 91号棟1階 | 9F | 9104、9105室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 278 | 91号棟1階 | 9F | 9104、9105室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯φ150 | 1 | 8 | 8 | 75.0 | 600.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 8 | | | | | | 17.9 | 143.2 | | |
| 279 | 91号棟1階 | 9F | 9104、9105室 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 8 | 8 | 15.8 | 126.4 | L | IT | 昼白色 | | LFJR015-05N50G2 | 8 | | | | | | 5.2 | 41.6 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 280 | 91号棟1階 | 9F | 9106室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 281 | 91号棟1階 | 9F | 9106室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯φ150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | 17.9 | 17.9 | | |
| 282 | 91号棟1階 | 9F | 9106室 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | L | IT | 昼白色 | | LFJR015-05N50G2 | 1 | | | | | | 5.2 | 5.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 283 | 91号棟1階 | 9F | 9106室 | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | 半月型ブラケット | 1 | 1 | 1 | 28.4 | 28.4 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 1 | LEDB88086 | 1 | | | | | 6.2 | 6.2 | 同等品なく、照度低下の可能性あり |
| 284 | 91号棟1階 | 9F | 9107室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 285 | 91号棟1階 | 9F | 9107室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | 17.9 | 35.8 | | |
| 286 | 91号棟1階 | 9F | 9107室 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFJR015-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 287 | 91号棟1階 | 9F | 透析室 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DLφ125 | 1 | 19 | 19 | 9.1 | 172.9 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 19 | | | | | | 8.4 | 159.6 | 経年劣化のため | |
| 288 | 91号棟1階 | 9F | 給湯室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 289 | 91号棟1階 | 9F | 給湯室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 290 | 91号棟1階 | 9F | 男子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 291 | 91号棟1階 | 9F | 男子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 292 | 91号棟1階 | 9F | 汚物処理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 293 | 91号棟1階 | 9F | 女子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 294 | 91号棟1階 | 9F | 女子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 295 | 91号棟1階 | 9F | 洗濯室前 | <3.5 | | FHT24 | 電球色 | DLφ150 | 1 | 1 | 1 | 25.2 | 25.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 296 | 91号棟1階 | 9F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 297 | 91号棟1階 | 9F | 倉庫前 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 298 | 91号棟1階 | 9F | 倉庫 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*1300 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | LEDGM50102 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 299 | 91号棟1階 | 9F | 洗浄室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 300 | 91号棟1階 | 9F | 記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 301 | 91号棟1階 | 9F | 記録室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 302 | 91号棟1階 | 9F | 記録室内 トイレ | <3.5 | 防湿・防雨 | LED E26 | 電球色 | 浴室灯 ユニットー体型 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | 7.8 | 7.8 | 経年劣化のため | |
| 303 | 91号棟1階 | 9F | 準備室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 304 | 91号棟1階 | 9F | 脱衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 305 | 91号棟1階 | 9F | 浴室 | <3.5 | 防湿・防雨 | LED E26 | 電球色 | 浴室灯 ユニットー体型 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | 7.8 | 7.8 | 経年劣化のため | |
| 306 | 91号棟1階 | 9F | シャワー室 | <3.5 | | FHF16 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 23.0 | 46.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 307 | 91号棟1階 | 9F | シャワー室 | <3.5 | 防湿・防雨 | LED E26 | 電球色 | 浴室灯 ユニットー体型 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | 7.8 | 7.8 | 経年劣化のため | |
| 308 | 91号棟1階 | 9F | 洗濯室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*1250 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 309 | 91号棟1階 | 9F | 9111、9112室 | <3.5 | クリーンルーム用 | FLR40 | 昼白色 | 直付け灯具W290*1250 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEET-42351C6-LS9+LEEM-40523N-01 | LEEM-40523N-01 | 4 | LEET-42351C6-LS9 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | 既存灯具跡が残る可能性あり |
| 310 | 91号棟1階 | 9F | 9111、9112室 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFJR015-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 311 | 91号棟1階 | 9F | 9111、9112室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | 17.9 | 35.8 | | |
| 312 | 91号棟1階 | 9F | 9111、9112室 | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | 半月型ブラケット | 1 | 2 | 2 | 28.4 | 56.8 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 2 | LEDB88086 | 2 | | | | | 6.2 | 12.4 | 同等品なく、照度低下の可能性あり |
| 313 | 91号棟1階 | 9F | 9111、9112室 トイレ | <3.5 | 防湿・防雨 | LED E26 | 電球色 | 浴室灯 ユニットー体型 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 2 | | | | | | 7.8 | 15.6 | 経年劣化のため | |
| 314 | 91号棟1階 | 9F | 9108-9110室(計3部屋) | <3.5 | クリーンルーム用 | FLR40 | 昼白色 | 直付け灯具W290*1250 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEET-42351C6-LS9+LEEM-40523N-01 | LEEM-40523N-01 | 6 | LEET-42351C6-LS9 | 6 | | | | | 32.5 | 195.0 | 既存灯具跡が残る可能性あり |
| 315 | 91号棟1階 | 9F | 9108-9110室(計3部屋) | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 3 | 3 | 15.8 | 47.4 | L | IT | 昼白色 | | LFJR015-05N50G2 | 3 | | | | | | 5.2 | 15.6 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 316 | 91号棟1階 | 9F | 9108-9110室(計3部屋) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯φ150 | 1 | 3 | 3 | 75.0 | 225.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 3 | | | | | | 17.9 | 53.7 | | |
| 317 | 91号棟1階 | 9F | 9108-9110室(計3部屋) | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | 半月型ブラケット | 1 | 3 | 3 | 28.4 | 85.2 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 3 | LEDB88086 | 3 | | | | | 6.2 | 18.6 | 同等品なく、照度低下の可能性あり |
| 318 | 91号棟1階 | 9F | 9108-9110室内 トイレ(計3部屋) | <3.5 | | FHT24 | 電球色 | DLφ150 | 1 | 3 | 3 | 25.2 | 75.6 | K | IT | 昼白色 | | DWJ150-17N50P8A-SD | 3 | | | | | | 16.8 | 50.4 | 除菌タイプ | |
| 319 | 91号棟1階 | 9F | 器材室1 | <3.5 | | EFA15 E26 | 電球色 | DLφ150 | 1 | 12 | 12 | 15.0 | 180.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-05N30F-SD | 12 | | | | | | 5.5 | 66.0 | | |
| 320 | 91号棟1階 | 9F | 機械室-94 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-T | 4 | FBG-41000 | 4 | | | 15.8 | 63.2 | |
| 321 | 91号棟1階 | 9F | 機械室-94 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 322 | 91号棟1階 | 9F | 器材室 | <3.5 | | FHT24 | 電球色 | DLφ150 | 1 | 1 | 1 | 25.2 | 25.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------|------|----------|------------|-----|----------------------|---|----|----|------|--------|---|----|-----|-------------------------------|-------------------|----|----------------|----|--|--|--|------|-------|---------------------|-------------|
| 324 | 1 階 | 8F | ナースステーション カウンター上 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 8.4 | 33.6 | |
| 325 | 1 階 | 8F | 看護師休憩室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 326 | 1 階 | 8F | 看護師休憩室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 327 | 1 階 | 8F | 看護師休憩室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 HI2650 808×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 328 | 1 階 | 8F | 多目的トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 100 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 2 | | | | | | 5.5 | 11.0 | | |
| 329 | 1 階 | 8F | 職員用トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | 5.5 | 5.5 | | |
| 330 | 1 階 | 8F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 331 | 1 階 | 8F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W190×639 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-U19L | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-UKK190L | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 332 | 1 階 | 8F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 333 | 1 階 | 8F | 脱衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 334 | 1 階 | 8F | 浴室 | <3.5 | 防滴 | LED電球 E26 | 電球色 | 浴室ブラケット | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | 7.8 | 7.8 | | |
| 335 | 1 階 | 8F | 皮膚科処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 336 | 1 階 | 8F | 皮膚科処置室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 337 | 1 階 | 8F | 洗面室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 338 | 1 階 | 8F | 洗面室 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 339 | 1 階 | 8F | 泌尿器科面談室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 340 | 1 階 | 8F | 泌尿器科面談室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 341 | 1 階 | 8F | 泌尿器科処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 342 | 1 階 | 8F | 泌尿器科処置室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 343 | 1 階 | 8F | 泌尿器科処置室 | <3.5 | | EFD25EL | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 26.3 | 52.6 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 344 | 1 階 | 8F | 観察室 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 345 | 1 階 | 8F | 観察室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9＋LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 346 | 1 階 | 8F | 観察室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | 17.9 | 35.8 | | |
| 347 | 1 階 | 8F | 観察室 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 348 | 1 階 | 8F | 居室 特別室（1人床 ×2） | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 349 | 1 階 | 8F | 居室 特別室（1人床 ×2） | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | 17.9 | 35.8 | | |
| 350 | 1 階 | 8F | 居室 特別室（1人床 ×2） | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 351 | 1 階 | 8F | 居室 1人床 ×2 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 352 | 1 階 | 8F | 居室 1人床 ×2 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | 17.9 | 35.8 | | |
| 353 | 1 階 | 8F | 居室 1人床 ×2 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 354 | 1 階 | 8F | 居室 2人床 ×2 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 355 | 1 階 | 8F | 居室 2人床 ×2 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | 17.9 | 35.8 | | |
| 356 | 1 階 | 8F | 居室 2人床 ×2 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 357 | 1 階 | 8F | 居室 4人床 ×8 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 16 | 32 | 42.0 | 1344.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 16 | BSL04-UKK300L | 16 | | | | | 31.8 | 508.8 | |
| 358 | 1 階 | 8F | 居室 4人床 ×8 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ150 | 1 | 32 | 32 | 75.0 | 2400.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 32 | | | | | | 17.9 | 572.8 | | |
| 359 | 1 階 | 8F | 居室 4人床 ×8 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 32 | 32 | 15.8 | 505.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 32 | | | | | | 5.2 | 166.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 360 | 共有部 | 8F | ナースステーション前廊下 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 361 | 共有部 | 8F | 給湯室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 362 | 共有部 | 8F | 給湯室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 HI2650 808×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 363 | 共有部 | 8F | デイルーム | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 31 | 31 | 9.1 | 282.1 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 31 | | | | | | 8.4 | 260.4 | | |
| 364 | 2 階 | 8F | ナースステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 365 | 2 階 | 8F | ナースステーション | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 366 | 2 階 | 8F | ナースステーション カウンター上 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | 8.4 | 33.6 | | |
| 367 | 2 階 | 8F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 368 | 2 階 | 8F | 洗面室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 369 | 2 階 | 8F | 洗面室 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 370 | 2 階 | 8F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W190×639 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-U19L | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-UKK190L | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 371 | 2 階 | 8F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 372 | 2 階 | 8F | 脱衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 373 | 2 階 | 8F | 浴室 | <3.5 | 防滴 | LED電球 E26 | 電球色 | 浴室ブラケット | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | 7.8 | 7.8 | | |
| 374 | 2 階 | 8F | 検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 375 | 2 階 | 8F | 検査室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 376 | 2 階 | 8F | 多目的トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 377 | 2 階 | 8F | 多目的トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 378 | 2 階 | 8F | 職員用トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----|------------------|------|----------|------------|-----|----------------------|---|----|----|------|--------|---|----|-----|-------------------------------|--------------------|----|----------------|----|--|--|--|--|------|-------|---------------------|
| 379 | 2 第 8 階 | 8F | 準備室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 380 | 2 第 8 階 | 8F | 準備室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 381 | 2 第 8 階 | 8F | 観察室 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 382 | 2 第 8 階 | 8F | 観察室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 383 | 2 第 8 階 | 8F | 観察室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 384 | 2 第 8 階 | 8F | 観察室 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 385 | 2 第 8 階 | 8F | 記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 386 | 2 第 8 階 | 8F | 記録室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 387 | 2 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×4) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 4 | 4 | 75.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 4 | | | | | | | 17.9 | 71.6 | |
| 388 | 2 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×4) | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 4 | 4 | 15.8 | 63.2 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 4 | | | | | | | 5.2 | 20.8 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 389 | 2 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×4) | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 5.5 | 22.0 | |
| 390 | 2 第 8 階 | 8F | 居室 1人床 ×1 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 391 | 2 第 8 階 | 8F | 居室 1人床 ×1 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | | 17.9 | 17.9 | |
| 392 | 2 第 8 階 | 8F | 居室 1人床 ×1 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 393 | 2 第 8 階 | 8F | 居室 4人床 ×9 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 18 | 36 | 42.0 | 1512.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 18 | BSL04-UKK300L | 18 | | | | | 31.8 | 572.4 | |
| 394 | 2 第 8 階 | 8F | 居室 4人床 ×9 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 36 | 36 | 75.0 | 2700.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 36 | | | | | | | 17.9 | 644.4 | |
| 395 | 2 第 8 階 | 8F | 居室 4人床 ×9 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 36 | 36 | 15.8 | 568.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 36 | | | | | | | 5.2 | 187.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 396 | 2 第 8 階 | 8F | ナースステーション前廊下 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | |
| 397 | 共有部 | 8F | 給湯室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 398 | 共有部 | 8F | 給湯室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 HI2650 808×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 399 | 共有部 | 8F | デイルーム | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 31 | 31 | 9.1 | 282.1 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 31 | | | | | | | 8.4 | 260.4 | |
| 400 | 3 第 8 階 | 8F | ナースステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 401 | 3 第 8 階 | 8F | ナースステーション | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 402 | 3 第 8 階 | 8F | ナースステーション カウンター上 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 8.4 | 33.6 | |
| 403 | 3 第 8 階 | 8F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 404 | 3 第 8 階 | 8F | 洗面室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 405 | 3 第 8 階 | 8F | 洗面室 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 406 | 3 第 8 階 | 8F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W190×639 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-U19L | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-UKK190L | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 407 | 3 第 8 階 | 8F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 408 | 3 第 8 階 | 8F | 脱衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 409 | 3 第 8 階 | 8F | 浴室 | <3.5 | 防滴 | LED電球 E26 | 電球色 | 浴室ブラケット | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | | 7.8 | 7.8 | |
| 410 | 3 第 8 階 | 8F | 多目的トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 411 | 3 第 8 階 | 8F | 多目的トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 412 | 3 第 8 階 | 8F | 職員用トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 5.5 | 5.5 | |
| 413 | 3 第 8 階 | 8F | 処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 414 | 3 第 8 階 | 8F | 処置室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 415 | 3 第 8 階 | 8F | 観察室 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 416 | 3 第 8 階 | 8F | 観察室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 417 | 3 第 8 階 | 8F | 観察室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 418 | 3 第 8 階 | 8F | 観察室 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 419 | 3 第 8 階 | 8F | 記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 420 | 3 第 8 階 | 8F | 記録室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 421 | 3 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×3) | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-UKK190L | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 422 | 3 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×3) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 3 | 3 | 75.0 | 225.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 3 | | | | | | | 17.9 | 53.7 | |
| 423 | 3 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×3) | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | 壁面ブラケット Φ270 | 1 | 3 | 3 | 28.6 | 85.8 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 3 | LEDB88086 | 3 | | | | | 6.2 | 18.6 | 同等品なく、照度低下の可能性あり |
| 424 | 3 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×3) | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 3 | 3 | 15.8 | 47.4 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 3 | | | | | | | 5.2 | 15.6 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 425 | 3 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×3) | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 3 | | | | | | | 5.5 | 16.5 | |
| 426 | 3 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×1) | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | 壁面ブラケット Φ270 | 1 | 1 | 1 | 28.6 | 28.6 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 1 | LEDB88086 | 1 | | | | | 6.2 | 6.2 | 同等品なく、照度低下の可能性あり |
| 427 | 3 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×1) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | | 17.9 | 17.9 | |
| 428 | 3 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×1) | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 429 | 3 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×1) | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 5.5 | 5.5 | |
| 430 | 3 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×1) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | | 17.9 | 17.9 | |
| 431 | 3 第 8 階 | 8F | 居室 特別室 (1人床 ×1) | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|------------------|------|----------|------------|-----|------------------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-----|-------------------------------|--------------------|----|----------------|----|-----------|---|--|--|------|-------|---------------------|
| 434 | 3階 第3部 | 8F | 居室 1人床 × 2 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 435 | 3階 第3部 | 8F | 居室 2人床 × 1 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 436 | 3階 第3部 | 8F | 居室 2人床 × 1 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 437 | 3階 第3部 | 8F | 居室 2人床 × 1 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 438 | 3階 第3部 | 8F | 居室 4人床 × 9 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 18 | 36 | 42.0 | 1512.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 18 | BSL04-UKK300L | 18 | | | | | 31.8 | 572.4 | |
| 439 | 3階 第3部 | 8F | 居室 4人床 × 9 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 36 | 36 | 75.0 | 2700.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 36 | | | | | | | 17.9 | 644.4 | |
| 440 | 3階 第3部 | 8F | 居室 4人床 × 9 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 36 | 36 | 15.8 | 568.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 36 | | | | | | | 5.2 | 187.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 441 | 3階 第4部 | 8F | ナースステーション前廊下 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | |
| 442 | 4階 第4部 | 8F | ナースステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 443 | 4階 第4部 | 8F | ナースステーション | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 444 | 4階 第4部 | 8F | ナースステーション カウンター上 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 8.4 | 33.6 | |
| 445 | 4階 第4部 | 8F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 446 | 4階 第4部 | 8F | 洗面室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 447 | 4階 第4部 | 8F | 洗面室 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 448 | 4階 第4部 | 8F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 639 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-U19L | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-UKK190L | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 449 | 4階 第4部 | 8F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120 × 660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 450 | 4階 第4部 | 8F | 脱衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 451 | 4階 第4部 | 8F | 浴室 | <3.5 | 防滴 | LED電球 E26 | 電球色 | 浴室ブラケット | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | | 7.8 | 7.8 | |
| 452 | 4階 第4部 | 8F | 職員用トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 5.5 | 5.5 | |
| 453 | 4階 第4部 | 8F | 処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 454 | 4階 第4部 | 8F | 処置室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 455 | 4階 第4部 | 8F | 観察室 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 456 | 4階 第4部 | 8F | 観察室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 457 | 4階 第4部 | 8F | 観察室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 458 | 4階 第4部 | 8F | 観察室 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 459 | 4階 第4部 | 8F | 記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 460 | 4階 第4部 | 8F | 記録室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 461 | 4階 第4部 | 8F | 男子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 462 | 4階 第4部 | 8F | 男子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 463 | 4階 第4部 | 8F | 汚物処理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 464 | 4階 第4部 | 8F | 女子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 465 | 4階 第4部 | 8F | 女子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 466 | 4階 第4部 | 8F | 面談相談室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 467 | 4階 第6部 | 8F | 居室 特別室 (1人床 × 2) | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 468 | 4階 第6部 | 8F | 居室 特別室 (1人床 × 2) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 469 | 4階 第6部 | 8F | 居室 特別室 (1人床 × 2) | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | 壁面ブラケット Φ270 | 1 | 2 | 2 | 28.6 | 57.2 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 2 | LEDB88086 | 2 | | | | | 6.2 | 12.4 | 同等品なく、照度低下の可能性あり |
| 470 | 4階 第6部 | 8F | 居室 特別室 (1人床 × 2) | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 471 | 4階 第6部 | 8F | 居室 特別室 (1人床 × 2) | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 5.5 | 11.0 | |
| 472 | 4階 第6部 | 8F | 居室 4人床 × 9 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 18 | 36 | 42.0 | 1512.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 18 | BSL04-UKK300L | 18 | | | | | 31.8 | 572.4 | |
| 473 | 4階 第6部 | 8F | 居室 4人床 × 9 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 36 | 36 | 75.0 | 2700.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 36 | | | | | | | 17.9 | 644.4 | |
| 474 | 4階 第6部 | 8F | 居室 4人床 × 9 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 36 | 36 | 15.8 | 568.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 36 | | | | | | | 5.2 | 187.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 475 | 4階 第6部 | 8F | ナースステーション前廊下 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | |
| 476 | 4階 第6部 | 8F | 中央通路 TELLコーナー | <3.5 | | FDL9 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 2 | 2 | 9.5 | 19.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-05N30F-SD | 2 | | | | | | | 5.5 | 11.0 | |
| 477 | 4階 第6部 | 8F | 供給ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-UKK190L | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 478 | 4階 第6部 | 8F | 供給ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 479 | 4階 第6部 | 8F | 供給ステーション | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 480 | 4階 第6部 | 8F | 返却ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-UKK190L | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 481 | 4階 第6部 | 8F | 返却ステーション | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | |
| 482 | 4階 第6部 | 8F | 8-1機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 483 | 4階 第6部 | 8F | EPS2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 484 | 4階 第6部 | 8F | 器材庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士形 W150 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 485 | 4階 第6部 | 8F | 皮膚科記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 486 | 4階 第6部 | 8F | 皮膚科記録室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|------|----------|------------|-----|----------------------|---|----|----|------|-------|---|-------|-----|-------------------------------|-----------------------|----|----------------|----|--------------|---|--|--|------|-------|---------------------|
| 489 | 共有 | 8F | 泌尿器科記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 490 | 共有 | 8F | 泌尿器科記録室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 491 | 共有 | 8F | 器材室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士形 W150 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 492 | 共有 | 8F | カンファレンス室 8-1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 493 | 共有 | 8F | カンファレンス室 8-1 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 494 | 共有 | 8F | カンファレンス室 8-2 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 495 | 共有 | 8F | カンファレンス室 8-2 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 496 | 共有 | 8F | 当直室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 497 | 共有 | 8F | 看護師休憩室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 498 | 共有 | 8F | 看護師休憩室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 499 | 共有 | 8F | 看護師休憩室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 HI2650 808×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 500 | 共有 | 8F | 面談室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 501 | 共有 | 8F | 8-1`8-2 職員用通路 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 11 | 11 | 9.1 | 100.1 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 11 | | | | | | | 8.4 | 92.4 | |
| 502 | 共有 | 8F | 82機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 503 | 共有 | 8F | EPS4 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 504 | 共有 | 8F | 特別浴室 | <3.5 | 防滴・防湿 | FCL15 | 昼白色 | 浴室ブラケット HW6530T | 1 | 4 | 4 | 15.8 | 63.2 | K | IT | 昼白色 | | LDF13N-H-GX53/200/R90 | 4 | PC-317GX53A(W) | 4 | | | | | 13.2 | 52.8 | |
| 505 | 共有 | 8F | 器材室 内科1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士形 W150 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 506 | 共有 | 8F | 器材室 内科2 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士形 W150 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 507 | 共有 | 8F | DS・PS3 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 508 | 共有 | 8F | EPS3 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 509 | 共有 | 8F | 看護師休憩室 ×2 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 510 | 共有 | 8F | 看護師休憩室 ×2 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 511 | 共有 | 8F | 看護師休憩室 ×2 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 HI2650 808×90 | 1 | 2 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 2 | LEDB83125 | 2 | | | | | 10.0 | 20.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 512 | 共有 | 8F | 面談室 ×2 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 513 | 共有 | 8F | 当直室 ×2 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 4 | LEER-41902-LS9 | 4 | | | | | 19.5 | 78.0 | 乳白パネルは無し |
| 514 | 共有 | 8F | カンファレンス室 8-3 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 515 | 共有 | 8F | カンファレンス室 8-3 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 516 | 共有 | 8F | カンファレンス室 8-4 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 517 | 共有 | 8F | カンファレンス室 8-4 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 518 | 共有 | 8F | 8-3`8-4 職員用通路 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 14 | 14 | 9.1 | 127.4 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 14 | | | | | | | 8.4 | 117.6 | |
| 519 | 共有 | 8F | 職員用エレベーターホール | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | |
| 520 | 共有 | 8F | 共有エレベーター | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 10 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 10 | BSL04-T | 10 | | | | | 15.8 | 158.0 | |
| 521 | 共有 | 7F | ナースステーションカウンター上 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 8.4 | 33.6 | |
| 522 | 共有 | 7F | 観察室 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 523 | 共有 | 7F | 観察室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 524 | 共有 | 7F | 観察室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 525 | 共有 | 7F | 観察室 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 526 | 共有 | 7F | 看護師休憩室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 527 | 共有 | 7F | 看護師休憩室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 528 | 共有 | 7F | 看護師休憩室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 HI2650 808×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 529 | 共有 | 7F | 処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | |
| 530 | 共有 | 7F | 処置室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 531 | 共有 | 7F | 処置室 | <3.5 | 調光 | IL80W E26 | 電球色 | DL Φ150 2線式 | 1 | 8 | 8 | 80.0 | 640.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 8 | LEDD85013N | 8 | | | | | 6.7 | 53.6 | 同等品がないため、UDL |
| 532 | 共有 | 7F | 処置室 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 2 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 2 | | | | 0.0 | |
| 533 | 共有 | 7F | 器材室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士形 W150 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 534 | 共有 | 7F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 535 | 共有 | 7F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W190×639 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-U19L | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-UKK190L | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 536 | 共有 | 7F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 537 | 共有 | 7F | 脱衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 538 | 共有 | 7F | 浴室 | <3.5 | 防滴 | LED電球 E26 | 電球色 | 浴室ブラケット | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | | 7.8 | 7.8 | |
| 539 | 共有 | 7F | 洗面室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 540 | 共有 | 7F | 洗面室 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 541 | 共有 | 7F | 職員用トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 5.5 | 5.5 | |
| 542 | 共有 | 7F | 汚物処理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----|------------------|------|----------|------------|-----|-----------------------------|---|----|----|------|--------|---|----|-----|-------------------------------|--------------------|----|----------------|----|--|--|--|------|-------|---------------------|
| 544 | 1 小 1 分 | 7F | 面談室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 545 | 1 小 1 分 | 7F | 面談室 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 546 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×2) | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 547 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×2) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 548 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×2) | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | 壁面フック 270 | 1 | 2 | 2 | 28.6 | 57.2 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 2 | LEDB88086 | 2 | | | | 6.2 | 12.4 | 同等品なく、照度低下の可能性あり |
| 549 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×2) | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 550 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×2) | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 2 | | | | | | 5.5 | 11.0 | |
| 551 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×1) | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 552 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×1) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | 17.9 | 17.9 | |
| 553 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×1) | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 1 | | | | | | 5.2 | 5.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 554 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×1) | <3.5 | | FHT24 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 1 | 1 | 25.2 | 25.2 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 1 | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 555 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 1人床×2 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 556 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 1人床×2 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 557 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 1人床×2 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 558 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 2人床 ×1 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 559 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 2人床 ×1 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 560 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 2人床 ×1 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 561 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 4人床 ×9 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 18 | 36 | 42.0 | 1512.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 18 | BSL04-UKK300L | 18 | | | | 31.8 | 572.4 | |
| 562 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 4人床 ×9 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 36 | 36 | 75.0 | 2700.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 36 | | | | | | 17.9 | 644.4 | |
| 563 | 1 小 1 分 | 7F | 居室 4人床 ×9 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 36 | 36 | 15.8 | 568.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 36 | | | | | | 5.2 | 187.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 564 | 1 小 1 分 | 7F | ナースステーション前廊下 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | |
| 565 | 2 分 | 7F | ナースステーション | <3.5 | | FHF32 定格出力 | 昼白色 | 直付コンフォート形 W250 FSA41500APN9 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-J | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-J250 | 1 | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 566 | 2 分 | 7F | ナースステーション | <3.5 | | FHF63 | 昼白色 | トラフ | 1 | 1 | 1 | 66.2 | 66.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-1950F-T | IBL40-19N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | | | | 19.8 | 19.8 | |
| 567 | 2 分 | 7F | ナースステーション カウンター上 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | 8.4 | 33.6 | |
| 568 | 2 分 | 7F | 観察室 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 569 | 2 分 | 7F | 観察室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 570 | 2 分 | 7F | 観察室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 571 | 2 分 | 7F | 観察室 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 572 | 2 分 | 7F | 看護師休憩室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 573 | 2 分 | 7F | 看護師休憩室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 574 | 2 分 | 7F | 看護師休憩室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 HI2650 808×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 575 | 2 分 | 7F | 処置室・ギブス室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 576 | 2 分 | 7F | 処置室・ギブス室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 577 | 2 分 | 7F | 面談室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 578 | 2 分 | 7F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 579 | 2 分 | 7F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W190×639 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-U19L | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-UKK190L | 1 | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 580 | 2 分 | 7F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 581 | 2 分 | 7F | 脱衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 582 | 2 分 | 7F | 浴室 | <3.5 | 防滴 | LED電球 E26 | 電球色 | 浴室ブラケット | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | 7.8 | 7.8 | |
| 583 | 2 分 | 7F | 洗面室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 584 | 2 分 | 7F | 洗面室 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 585 | 2 分 | 7F | 職員用トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | 5.5 | 5.5 | |
| 586 | 2 分 | 7F | 男子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 587 | 2 分 | 7F | 男子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 588 | 2 分 | 7F | 男子トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 3 | | | | | | 8.4 | 25.2 | |
| 589 | 2 分 | 7F | 汚物処理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 590 | 2 分 | 7F | 女子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 591 | 2 分 | 7F | 女子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 592 | 2 分 | 7F | 女子トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | |
| 593 | 2 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×2) | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 594 | 2 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×2) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 595 | 2 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×2) | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | 壁面フック 270 | 1 | 2 | 2 | 28.6 | 57.2 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 2 | LEDB88086 | 2 | | | | 6.2 | 12.4 | 同等品なく、照度低下の可能性あり |
| 596 | 2 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×2) | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 597 | 2 分 | 7F | 居室 特別室 (1人床×2) | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 2 | | | | | | 5.5 | 11.0 | |
| 598 | 2 分 | 7F | 居室 1人床×1 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-15 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|------------------|------|----------|------------|-----|------------------------|---|----|----|------|--------|---|----|-----|-------------------------------|--------------------|----|----------------|----|--|--|--|--|------|-------|---------------------|
| 599 | 2階 F | 7F | 居室 1人床 × 1 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | | 17.9 | 17.9 | |
| 600 | 2階 F | 7F | 居室 1人床 × 1 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 601 | 2階 F | 7F | 居室 2人床 × 2 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 602 | 2階 F | 7F | 居室 2人床 × 2 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 4 | 4 | 75.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 4 | | | | | | | 17.9 | 71.6 | |
| 603 | 2階 F | 7F | 居室 2人床 × 2 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 4 | 4 | 15.8 | 63.2 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 4 | | | | | | | 5.2 | 20.8 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 604 | 2階 F | 7F | 居室 4人床 × 9 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 18 | 36 | 42.0 | 1512.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 18 | BSL04-UKK300L | 18 | | | | | 31.8 | 572.4 | |
| 605 | 2階 F | 7F | 居室 4人床 × 9 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 36 | 36 | 75.0 | 2700.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 36 | | | | | | | 17.9 | 644.4 | |
| 606 | 2階 F | 7F | 居室 4人床 × 9 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 36 | 36 | 15.8 | 568.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 36 | | | | | | | 5.2 | 187.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 607 | 2階 共有部 | 7F | ナースステーション前廊下 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | |
| 608 | 3階 共有部 | 7F | 給湯室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 609 | 3階 共有部 | 7F | 給湯室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 H12650 808 × 90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 610 | 3階 共有部 | 7F | デイルーム | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 31 | 31 | 9.1 | 282.1 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 31 | | | | | | | 8.4 | 260.4 | |
| 611 | 3階 F | 7F | ナースステーション カウンター上 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 8.4 | 33.6 | |
| 612 | 3階 F | 7F | 看護師休憩室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 613 | 3階 F | 7F | 看護師休憩室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 614 | 3階 F | 7F | 看護師休憩室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 H12650 808 × 90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 615 | 3階 F | 7F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 616 | 3階 F | 7F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 639 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-U19L | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-UKK190L | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 617 | 3階 F | 7F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120 × 660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 618 | 3階 F | 7F | 脱衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 619 | 3階 F | 7F | 浴室 | <3.5 | 防滴 | LED電球 E26 | 電球色 | 浴室ブラケット | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | | 7.8 | 7.8 | |
| 620 | 3階 F | 7F | 洗面室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 621 | 3階 F | 7F | 洗面室 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 622 | 3階 F | 7F | 多目的トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 623 | 3階 F | 7F | 多目的トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120 × 660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 624 | 3階 F | 7F | 職員用トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 625 | 3階 F | 7F | 準備室 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 626 | 3階 F | 7F | 観察室 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 627 | 3階 F | 7F | 観察室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 628 | 3階 F | 7F | 観察室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 629 | 3階 F | 7F | 観察室 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 630 | 3階 F | 7F | 処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 631 | 3階 F | 7F | 処置室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 632 | 3階 F | 7F | 男子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 633 | 3階 F | 7F | 男子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 634 | 3階 F | 7F | 汚物処理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 635 | 3階 F | 7F | 女子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 636 | 3階 F | 7F | 女子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 637 | 3階 F | 7F | 脳神経外科当直 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 638 | 3階 F | 7F | 形成外科当直室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 639 | 3階 F | 7F | 面談室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 640 | 3階 F | 7F | 居室 特別室 (1人床 × 2) | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 641 | 3階 F | 7F | 居室 特別室 (1人床 × 2) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 642 | 3階 F | 7F | 居室 特別室 (1人床 × 2) | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | 壁面ブラケット Φ270 | 1 | 2 | 2 | 28.6 | 57.2 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 2 | LEDB88086 | 2 | | | | | 6.2 | 12.4 | 同等品なく、照度低下の可能性あり |
| 643 | 3階 F | 7F | 居室 特別室 (1人床 × 2) | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 644 | 3階 F | 7F | 居室 1人床 × 4 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 8 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 8 | BSL04-UKK190L | 8 | | | | | 15.8 | 126.4 | |
| 645 | 3階 F | 7F | 居室 1人床 × 4 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 4 | 4 | 75.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 4 | | | | | | | 17.9 | 71.6 | |
| 646 | 3階 F | 7F | 居室 1人床 × 4 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 4 | 4 | 15.8 | 63.2 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 4 | | | | | | | 5.2 | 20.8 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 647 | 3階 F | 7F | 居室 2人床 × 3 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190 × 1257 | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-UKK190L | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 648 | 3階 F | 7F | 居室 2人床 × 3 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 6 | 6 | 75.0 | 450.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 6 | | | | | | | 17.9 | 107.4 | |
| 649 | 3階 F | 7F | 居室 2人床 × 3 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールー体型 | 1 | 6 | 6 | 15.8 | 94.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 6 | | | | | | | 5.2 | 31.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 650 | 3階 F | 7F | 居室 4人床 × 7 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300 × 1257 | 2 | 14 | 28 | 42.0 | 1176.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 14 | BSL04-UKK300L | 14 | | | | | 31.8 | 445.2 | |
| 651 | 3階 F | 7F | 居室 4人床 × 7 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | 1 | 28 | 28 | 75.0 | 2100.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 28 | | | | | | | 17.9 | 501.2 | |
| 652 | 3階 F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-----------------|------|----------|------------|-----|----------------------|--|---|----|----|------|--------|---|----|-----|-------------------------------|--------------------|----|----------------|----|--------------|---|--|--|------|-------|---------------------|
| 654 | 4 階 | 7F | ナースステーションカウンター上 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 8.4 | 33.6 | |
| 655 | 4 階 | 7F | 観察室 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 656 | 4 階 | 7F | 観察室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 657 | 4 階 | 7F | 観察室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 658 | 4 階 | 7F | 観察室 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールルー体型 | | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 659 | 4 階 | 7F | 看護師休憩室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 660 | 4 階 | 7F | 看護師休憩室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 661 | 4 階 | 7F | 看護師休憩室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 HI2650 808×90 | | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 662 | 4 階 | 7F | 処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 663 | 4 階 | 7F | 処置室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 664 | 4 階 | 7F | 処置室 | <3.5 | 調光 | IL80W E26 | 電球色 | DL Φ150 2線式 | | 1 | 6 | 6 | 80.0 | 480.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 6 | LEDD85013N | 6 | | | | | 6.7 | 40.2 | 同等品がないため、UDL |
| 665 | 4 階 | 7F | 処置室 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 2 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 2 | | | | 0.0 | |
| 666 | 4 階 | 7F | 面談室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 667 | 4 階 | 7F | 面談室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 668 | 4 階 | 7F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 669 | 4 階 | 7F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W190×639 | | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-U19L | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-UKK190L | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 670 | 4 階 | 7F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 671 | 4 階 | 7F | 脱衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 672 | 4 階 | 7F | 浴室 | <3.5 | 防滴 | LED電球 E26 | 電球色 | 浴室ブラケット | | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | | 7.8 | 7.8 | |
| 673 | 4 階 | 7F | 洗面室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 674 | 4 階 | 7F | 洗面室 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 675 | 4 階 | 7F | 多目的トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 676 | 4 階 | 7F | 多目的トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 677 | 4 階 | 7F | 職員用トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 678 | 4 階 | 7F | 男子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 679 | 4 階 | 7F | 男子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 680 | 4 階 | 7F | 汚物処理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 681 | 4 階 | 7F | 女子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 682 | 4 階 | 7F | 女子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 683 | 4 階 | 7F | 器材室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士形 W150 | | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 684 | 4 階 | 7F | 居室 特別室(1人床×4) | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | | 1 | 8 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 8 | BSL04-UKK190L | 8 | | | | | 15.8 | 126.4 | |
| 685 | 4 階 | 7F | 居室 特別室(1人床×4) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | | 1 | 4 | 4 | 75.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 4 | | | | | | | 17.9 | 71.6 | |
| 686 | 4 階 | 7F | 居室 特別室(1人床×4) | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | 壁面ブラケット Φ270 | | 1 | 4 | 4 | 28.6 | 114.4 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 4 | LEDB88086 | 4 | | | | | 6.2 | 24.8 | 同等品なく、照度低下の可能性あり |
| 687 | 4 階 | 7F | 居室 特別室(1人床×4) | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールルー体型 | | 1 | 4 | 4 | 15.8 | 63.2 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 4 | | | | | | | 5.2 | 20.8 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 688 | 4 階 | 7F | 居室 特別室(1人床×4) | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 100 | | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 5.5 | 22.0 | |
| 689 | 4 階 | 7F | 居室 1人床×2 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 690 | 4 階 | 7F | 居室 1人床×2 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 691 | 4 階 | 7F | 居室 1人床×2 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールルー体型 | | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 692 | 4 階 | 7F | 居室 2人床×1 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 693 | 4 階 | 7F | 居室 2人床×1 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 694 | 4 階 | 7F | 居室 2人床×1 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールルー体型 | | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 695 | 4 階 | 7F | 居室 4人床×8 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | | 2 | 16 | 32 | 42.0 | 1344.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 16 | BSL04-UKK300L | 16 | | | | | 31.8 | 508.8 | |
| 696 | 4 階 | 7F | 居室 4人床×8 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 Φ150 | | 1 | 32 | 32 | 75.0 | 2400.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 32 | | | | | | | 17.9 | 572.8 | |
| 697 | 4 階 | 7F | 居室 4人床×8 | <3.5 | コンセント回路 | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソールルー体型 | | 1 | 32 | 32 | 15.8 | 505.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 32 | | | | | | | 5.2 | 166.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 698 | 4 階 | 7F | 通路トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 699 | 4 階 | 7F | ナースステーション前廊下 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | |
| 700 | 共有部 | 7F | 給湯室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 701 | 共有部 | 7F | 給湯室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 HI2650 808×90 | | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 702 | 共有部 | 7F | デイルーム | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | | 1 | 31 | 31 | 9.1 | 282.1 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 31 | | | | | | | 8.4 | 260.4 | |
| 703 | 共有部 | 7F | 中央通路 TELLコーナー | <3.5 | | FDL9 | 電球色 | DL φ 125 | | 1 | 2 | 2 | 9.5 | 19.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-05N30F-SD | 2 | | | | | | | 5.5 | 11.0 | |
| 704 | 共有部 | 7F | 供給ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-UKK190L | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 705 | 共有部 | 7F | 供給ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 706 | 共有部 | 7F | 供給ステーション | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 707 | 共有部 | 7F | 返却ステーション | <3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|------------------|------|----------|------------|-----|-------------------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-----|-------------------------------|-----------------------|----|----------------|----|-----------|---|--|--|------|-------|---------------------|----------|
| 709 | 共有 | 7F | 7-1機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-KT | 3 | FBG-42000 | 3 | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 710 | 共有 | 7F | EPS1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 711 | 共有 | 7F | EPS2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 712 | 共有 | 7F | 外科当直 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 713 | 共有 | 7F | 整形外科当直 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 1 | LEER-41902-LS9 | 1 | | | | | | 19.5 | 19.5 | 乳白パネルは無し |
| 714 | 共有 | 7F | 器材室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 1 | LEER-41902-LS9 | 1 | | | | | | 19.5 | 19.5 | 乳白パネルは無し |
| 715 | 共有 | 7F | 記録室1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 10 | 20 | 42.0 | 840.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 10 | BSL04-UKK300L | 10 | | | | | | 31.8 | 318.0 | |
| 716 | 共有 | 7F | 記録室1 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 717 | 共有 | 7F | 記録室2 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 718 | 共有 | 7F | 記録室2 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 719 | 共有 | 7F | カンファレンス室7-1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 720 | 共有 | 7F | カンファレンス室7-1 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 721 | 共有 | 7F | 7-1~7-2 職員用通路 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 14 | 14 | 9.1 | 127.4 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 14 | | | | | | | 8.4 | 117.6 | | |
| 722 | 共有 | 7F | 7-2 機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 723 | 共有 | 7F | DS・PS -3 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-KT | 3 | FBG-42000 | 3 | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 724 | 共有 | 7F | EPS3 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 725 | 共有 | 7F | EPS4 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 726 | 共有 | 7F | 特別浴室 | <3.5 | 防滴・防湿 | FCL15 | 昼白色 | 浴室フタケット HW6530T | 1 | 4 | 4 | 15.8 | 63.2 | K | IT | 昼白色 | | LDF13N-H-GX53/200/R90 | 4 | PC-317GX53A(W) | 4 | | | | | | 13.2 | 52.8 | |
| 727 | 共有 | 7F | 当直室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40323N-DG | LEEM-40323N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | | 19.5 | 39.0 | 乳白パネルは無し |
| 728 | 共有 | 7F | 器材室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 729 | 共有 | 7F | 記録室 3 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 730 | 共有 | 7F | 記録室 3 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 731 | 共有 | 7F | カンファレンス室 7-3 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 732 | 共有 | 7F | カンファレンス室 7-3 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 733 | 共有 | 7F | カンファレンス室 7-4 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 734 | 共有 | 7F | カンファレンス室 7-4 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 735 | 共有 | 7F | 記録室 4 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 736 | 共有 | 7F | 記録室 4 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 737 | 共有 | 7F | 7-3~7-4 職員通路 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 14 | 14 | 9.1 | 127.4 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 14 | | | | | | | 8.4 | 117.6 | | |
| 738 | 共有 | 7F | 職員用エレベーターホール | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 739 | 共有 | 7F | 共有エレベーター | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 10 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 10 | BSL04-T | 10 | | | | | | 15.8 | 158.0 | |
| 740 | 共有 | 7F | DS5 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 741 | | 6F | 乗用EVホール | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 6 | 6 | 33.6 | 201.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-T | 6 | | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 742 | 6-1 | 6F | 6101-6102 (2床×2) | <3.5 | 乳白パネル | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 2 | LEER-41902-LS9 | 2 | | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 743 | 6-1 | 6F | 6101-6102 (2床×2) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDL φ150 | 1 | 4 | 4 | 75.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 4 | LEDD85013N | 4 | | | | | | 5.8 | 23.2 | |
| 744 | 6-1 | 6F | 6101-6102 (2床×2) | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソール【管球選定 施工確認要】 | 1 | 4 | 4 | 15.8 | 63.2 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 4 | | | | | | | 5.2 | 20.8 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 745 | 6-1 | 6F | 観察室 | <3.5 | | FHT24 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 1 | 1 | 25.2 | 25.2 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 746 | 6-1 | 6F | 処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 747 | 6-1 | 6F | 処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 748 | 6-1 | 6F | 6103-6108 (4床×6) | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 12 | 24 | 42.0 | 1008.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 12 | BSL04-UKK300L | 12 | | | | | | 31.8 | 381.6 | |
| 749 | 6-1 | 6F | 6103-6108 (4床×6) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDL φ150 | 1 | 24 | 24 | 75.0 | 1800.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 24 | LEDD85013N | 24 | | | | | | 5.8 | 139.2 | |
| 750 | 6-1 | 6F | 6103-6108 (4床×6) | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソール【管球選定 施工確認要】 | 1 | 24 | 24 | 15.8 | 379.2 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 24 | | | | | | | 5.2 | 124.8 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 751 | 6-1 | 6F | ブレイルーム | <3.5 | 特殊楕円形状 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 楕円型 W254×L1290【管球選定】 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | L | IT | 昼白色 | | LFJR040-16N50G2 | 12 | | | | | | | 16.8 | 201.6 | 同等製品無し、管球での選定 | |
| 752 | 6-1 | 6F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 753 | 6-1 | 6F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 2 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | | LFJR020-07N50G2 | 2 | BRO580 | 2 | | | | | | 7.5 | 15.0 | |
| 754 | 6-1 | 6F | 浴室・脱衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFJR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 755 | 6-1 | 6F | 準無菌室1-3 (3室) | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-UKK190L | 6 | | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 756 | 6-1 | 6F | 準無菌室1-3 (3室) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDL φ150 | 1 | 3 | 3 | 75.0 | 225.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 3 | LEDD85013N | 3 | | | | | | 5.8 | 17.4 | |
| 757 | 6-1 | 6F | 6112-6114 (3室) | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1230 | 2 | 6 | 12 | 45.0 | 540.0 | L | IT | 昼白色 | | LFJR040-20N50G2 | 12 | | | | | | | 20.5 | 246.0 | クリーン用同サイズ無し、管球選定 | |
| 758 | 6-1 | 6F | 6112-6114 (3室) | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDL φ150 | 1 | 3 | 3 | 75.0 | 225.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 3 | LEDD85013N | 3 | | | | | | 5.8 | 17.4 | |
| 759 | 6-1 | 6F | 6112-6114 (3室) | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソール【管球選定 施工確認要】 | 1 | 3 | 3 | 15.8 | 47.4 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 3 | | | | | | | 5.2 | 15.6 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 760 | 6-1 | 6F | 6112 | <3.5 | | FHT24 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 1 | 1 | 25.2 | 25.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|------|-----------------|------------|-----|-------------------------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-----|-------------------------------------|--------------------|----|----------------------|----|------------------|---|--|------|-------|---------------------|---------------|
| 764 | 6F | 器材庫の奥室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 765 | 6F | 器材庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150* L1250 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 766 | 6F | 器材室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 767 | 6F | ファミリールーム | <3.5 | 調光・クリーンル ーム用 | FHF32 | 昼白色 | 直付け灯具W290* L1250 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | 東芝 | 昼白色 | LEET-42351C6- LD9+LEEM-40523N-01 | LEEM-40523N-01 | 1 | LEET-42351C6- LD9 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | 既存灯具跡が残る可能性あり |
| 768 | 6F | ファミリールーム | <3.5 | | | | 調光SW 上記器具用 4線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | DF-70170-PD | 1 | | | 他取付部材：施 工業者用意 | 1 | | | 0.0 | | |
| 769 | 6F | NICU | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1230 | 2 | 19 | 38 | 45.0 | 1710.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 38 | | | | | | 20.5 | 779.0 | クリーン用同サイズ無し、管球選定 | |
| 770 | 6F | NICU | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 771 | 6F | NICUの前室通路 | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1230 | 2 | 4 | 8 | 45.0 | 360.0 | L | IT | 昼白色 | | LFJR040-20N50G2 | 8 | | | | | | 20.5 | 164.0 | クリーン用同サイズ無し、管球選定 | |
| 772 | 6F | 廊下D 産婦人科前 | <3.5 | | FHT24 | 電球色 | DLφ150 | 1 | 16 | 16 | 25.2 | 403.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 16 | | | | | | 8.4 | 134.4 | | |
| 773 | 6F | DS・PS1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 774 | 6F | EPS1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 775 | 6F | 供給ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 776 | 6F | 供給ステーション | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 777 | 6F | 供給ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-UKK190L | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 778 | 6F | 返却ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-UKK190L | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 779 | 6F | 産婦人科当直室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 780 | 6F | 小児科器材室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 781 | 6F | 小児科当直室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 782 | 6F | 機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 783 | 6F | EPS2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 784 | 6F | 6219 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 785 | 6F | 6219 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 786 | 6F | 6219 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDLφ150 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 2 | LEDD85013N | 2 | | | | | 5.8 | 11.6 | |
| 787 | 6F | 監視室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 6 | 12 | 45.0 | 540.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39N50F-SD | 6 | BSL04-UKK220 | 6 | | | | | 39.8 | 238.8 | |
| 788 | 6F | 監視室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 789 | 6F | 準備室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 790 | 6F | 分娩室 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 | 4 | 10 | 40 | 42.0 | 1680.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U45L | IBL40-39N50F-SD | 10 | BSL04-UKK450L | 10 | | | | | 39.8 | 398.0 | 4灯で仮選定 |
| 791 | 6F | 分娩室 | <3.5 | アクリルカバー | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 792 | 6F | 記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 793 | 6F | 陣痛室 | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DLφ100 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 794 | 6F | 新生児室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | |
| 795 | 6F | ふれあいルーム | <3.5 | アクリルカバー | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 6 | 12 | 33.6 | 403.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | |
| 796 | 6F | 分娩ホール | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 797 | 6F | 分娩ホール 前室 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 798 | 6F | 多機能トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 799 | 6F | 多機能トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130* L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 800 | 6F | 女子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-T | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 801 | 6F | 女子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 802 | 6F | 女子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 803 | 6F | 女子トイレ | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | DLφ150 | 1 | 1 | 1 | 27.0 | 27.0 | K | IT | 昼白色 | | DWJ150-17N50P8A-SD | 1 | | | | | | 16.8 | 16.8 | | |
| 804 | 6F | 男女トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 805 | 6F | 処置洗浄室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 806 | 6F | 産科処置室 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+ LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 4 | LEER-43002-LS9 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | プリズムカバーは無 |
| 807 | 6F | 産科処置室 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DLφ125 | 1 | 3 | 3 | 60.0 | 180.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 3 | LEDD85001N | 3 | | | | | 6.7 | 20.1 | |
| 808 | 6F | 産科処置室 | <3.5 | | | | 調光SW 上記器具用 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施 工業者用意 | 1 | | | 0.0 | | |
| 809 | 6F | 産科処置室 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+ LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 2 | LEER-43002-LS9 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | プリズムカバーは無 |
| 810 | 6F | 産科処置室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130* L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 811 | 6F | 6210-6215 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 812 | 6F | 6210-6215 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDLφ150 | 1 | 7 | 7 | 75.0 | 525.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 7 | LEDD85013N | 7 | | | | | 5.8 | 40.6 | |
| 813 | 6F | 6210-6215 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソール 【管球選定 施工 確認要】 | 1 | 6 | 6 | 15.8 | 94.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 6 | | | | | | 5.2 | 31.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 814 | 6F | 6216-6218 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | |
| 815 | 6F | 6216-6218 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDLφ150 | 1 | 12 | 12 | 75.0 | 900.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 12 | LEDD85013N | 12 | | | | | 5.8 | 69.6 | |
| 816 | 6F | 6216-6218 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソール 【管球選定 施工 確認要】 | 1 | 12 | 12 | 15.8 | 189.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 12 | | | | | | 5.2 | 62.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 817 | 6F | 6204-6209 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 10 | 20 | 42.0 | 840.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 10 | BSL04-UKK300L | 10 | | | | | 31.8 | 318.0 | |
| 818 | 6F | 6204-6209 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDLφ150 | 1 | 20 | 20 | 75.0 | 1500.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|------------|------|----------|------------|-----|------------------------|---|----|----|------|-------|---|----|-----|---------------------|-------------------|----|----------------|----|--|--|--|--|------|-------|---------------------|
| 819 | 0 — 2 | 6F | 6204-6209 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソール【管球選定 施工確認要】 | 1 | 20 | 20 | 15.8 | 316.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 20 | | | | | | | 5.2 | 104.0 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 820 | 0 — 3 | 6F | 給湯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 821 | 0 — 3 | 6F | 給湯室 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 822 | 0 — 3 | 6F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 823 | 0 — 3 | 6F | 処置室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 4 | 8 | 45.0 | 360.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39N50F-SD | 4 | BSL04-UKK220 | 4 | | | | | 39.8 | 159.2 | |
| 824 | 0 — 3 | 6F | 処置室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDLφ125 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 1 | LEDD85003N | 1 | | | | | 5.8 | 5.8 | |
| 825 | 0 — 3 | 6F | 処置室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 826 | 0 — 3 | 6F | 診察処置室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 45.0 | 180.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39N50F-SD | 2 | BSL04-UKK220 | 2 | | | | | 39.8 | 79.6 | |
| 827 | 0 — 3 | 6F | 6202-6203 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK150 | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 828 | 0 — 3 | 6F | 6202-6203 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDLφ125 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 2 | LEDD85003N | 2 | | | | | 5.8 | 11.6 | |
| 829 | 0 — 3 | 6F | 6202-6203 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソール【管球選定 施工確認要】 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 830 | 0 — 3 | 6F | 6201 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDLφ125 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 1 | LEDD85003N | 1 | | | | | 5.8 | 5.8 | |
| 831 | 0 — 3 | 6F | 6201 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソール【管球選定 施工確認要】 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 |
| 832 | 0 — 3 | 6F | 給湯室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 833 | 0 — 3 | 6F | 給湯室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 834 | 0 — 3 | 6F | 6ー3 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 4 | 8 | 45.0 | 360.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39N50F-SD | 4 | BSL04-UKK220 | 4 | | | | | 39.8 | 159.2 | |
| 835 | 0 — 3 | 6F | カンファレンス室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 6 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | 39.8 | 238.8 | |
| 836 | 0 — 3 | 6F | 休憩室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 2 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 39.8 | 79.6 | |
| 837 | 0 — 3 | 6F | 当直室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 838 | 0 — 3 | 6F | 検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 839 | 0 — 3 | 6F | 検査室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 840 | 無菌 + 7 | 6F | 面談室 | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1230 | 2 | 2 | 4 | 45.0 | 180.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 4 | | | | | | | 20.5 | 82.0 | |
| 841 | 無菌 + 7 | 6F | 記録室 | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1230 | 2 | 2 | 4 | 45.0 | 180.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 4 | | | | | | | 20.5 | 82.0 | |
| 842 | 無菌 + 7 | 6F | BCR-1 | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1230 | 2 | 1 | 2 | 45.0 | 90.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 2 | | | | | | | 20.5 | 41.0 | |
| 843 | 無菌 + 7 | 6F | BCR-2 | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1230 | 2 | 1 | 2 | 45.0 | 90.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 2 | | | | | | | 20.5 | 41.0 | |
| 844 | 無菌 + 7 | 6F | BCR-3 | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1230 | 2 | 1 | 2 | 45.0 | 90.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 2 | | | | | | | 20.5 | 41.0 | |
| 845 | 無菌 + 7 | 6F | BCR-4 | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1230 | 2 | 1 | 2 | 45.0 | 90.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 2 | | | | | | | 20.5 | 41.0 | |
| 846 | 無菌 + 7 | 6F | ナースステーション | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1230 | 2 | 6 | 12 | 45.0 | 540.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 12 | | | | | | | 20.5 | 246.0 | |
| 847 | 無菌 + 7 | 6F | 洗浄室 | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 1 | 2 | 45.0 | 90.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 2 | | | | | | | 20.5 | 41.0 | |
| 848 | 無菌 + 7 | 6F | 洗浄室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 849 | 無菌 + 7 | 6F | スタッフ休憩室 | <3.5 | | FHP32 | 昼白色 | 埋込スクエア□450 | 3 | 2 | 6 | 32.0 | 192.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR745851FN-LD9 | LEEM-50851N-FW | 2 | LEER-74521-LD9 | 2 | | | | | 43.0 | 86.0 | |
| 850 | 無菌 + 7 | 6F | スタッフ休憩室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 851 | 無菌 + 7 | 6F | 廊下 無菌エリア | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1230 | 2 | 5 | 10 | 45.0 | 450.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 10 | | | | | | | 20.5 | 205.0 | |
| 852 | 0 — 3 | 6F | 廊下 無菌エリア入口 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK150 | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 853 | 0 — 3 | 6F | Dr室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 4 | 8 | 45.0 | 360.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39N50F-SD | 4 | BSL04-UKK220 | 4 | | | | | 39.8 | 159.2 | |
| 854 | 0 — 3 | 6F | カンファレンス室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 45.0 | 180.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39N50F-SD | 2 | BSL04-UKK220 | 2 | | | | | 39.8 | 79.6 | |
| 855 | 0 — 3 | 6F | 洗面洗髪室 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 2 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 856 | 0 — 3 | 6F | 廊下 6-3 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 12 | 12 | 33.6 | 403.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 12 | BSL04-UKK150 | 12 | | | | | 15.8 | 189.6 | |
| 857 | 0 — 3 | 6F | ナースステーション | <3.5 | | FHP32 | 昼白色 | 埋込スクエア□450 | 3 | 8 | 24 | 32.0 | 768.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR745851FN-LD9 | LEEM-50851N-FW | 8 | LEER-74521-LD9 | 8 | | | | | 43.0 | 344.0 | |
| 858 | 0 — 3 | 6F | 処置室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 45.0 | 180.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39N50F-SD | 2 | BSL04-UKK220 | 2 | | | | | 39.8 | 79.6 | |
| 859 | 0 — 3 | 6F | 処置室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDLφ125 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 1 | LEDD85003N | 1 | | | | | 5.8 | 5.8 | |
| 860 | 0 — 3 | 6F | 洗浄室 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 2 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 861 | 0 — 3 | 6F | 男子トイレ | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK150 | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 862 | 0 — 3 | 6F | 女子トイレ | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK150 | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 863 | 0 — 3 | 6F | 6301-6303 | <3.5 | ルーバー | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W160×L1230 | 2 | 6 | 12 | 45.0 | 540.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 12 | | | | | | | 20.5 | 246.0 | 管球選定 |
| 864 | 0 — 3 | 6F | EPS | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 865 | 0 — 3 | 6F | 6304-6308 | <3.5 | ルーバー | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W160×L1230 | 2 | 8 | 16 | 45.0 | 720.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 16 | | | | | | | 20.5 | 328.0 | 管球選定 |
| 866 | 0 — 3 | 6F | 6309-6310 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 867 | 0 — 3 | 6F | 6309-6310 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDLφ150 | 1 | 8 | 8 | 75.0 | 600.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 8 | LEDD85013N | 8 | | | | | 5.8 | 46.4 | |
| 868 | 0 — 3 | 6F | 6311-6312 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK190L | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 869 | 0 — 3 | 6F | 6311-6312 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDLφ150 | 1 | 4 | 4 | 75.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 4 | LEDD85013N | 4 | | | | | 5.8 | 23.2 | |
| 870 | 0 — 3 | 6F | DS・PS | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-T | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 871 | 0 — 3 | 6F | 器材室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 45.0 | 180.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------|------|----------|------------|-----|-------------------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-----|---------------------|-------------------|----|------------------|----|-----------|----|--|------|-------|---------------------|--|
| 874 | 6F | 機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-KT | 4 | FBG-42000 | 4 | | | 31.8 | 127.2 | |
| 875 | 6F | 器材室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 45.0 | 180.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39N50F-SD | 2 | BSL04-UKK220 | 2 | | | | | 39.8 | 79.6 | |
| 876 | 6F | 車椅子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 877 | 6F | 車椅子トイレ | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 878 | 6F | 男子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 879 | 6F | 男子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 880 | 6F | 女子トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 881 | 6F | 女子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 882 | 6F | 汚物処理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 883 | 6F | Dr記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | |
| 884 | 6F | Dr記録室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 885 | 6F | 面談室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 886 | 6F | 面談室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 887 | 6F | 当直室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 888 | 6F | 洗面室1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 889 | 6F | 洗面室1 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-T | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 890 | 6F | 洗面室2 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 891 | 6F | 洗面室2 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 892 | 6F | 洗濯室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 893 | 6F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W190×L639 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-U19L | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-UKK190L | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 894 | 6F | 洗髪室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 895 | 6F | 浴室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 896 | 6F | 6-4 居室 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | |
| 897 | 6F | 6-4 居室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDLφ150 | 1 | 12 | 12 | 75.0 | 900.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 12 | LEDD85013N | 12 | | | | | 5.8 | 69.6 | |
| 898 | 6F | 6-4 居室 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソール 【管球選定 施工確認要】 | 1 | 12 | 12 | 15.8 | 189.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 12 | | | | | | 5.2 | 62.4 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 899 | 6F | 6-4 居室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 12 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 12 | BSL04-UKK150 | 12 | | | | | 15.8 | 189.6 | |
| 900 | 6F | 6-4 居室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDLφ150 | 1 | 6 | 6 | 75.0 | 450.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 6 | LEDD85013N | 6 | | | | | 5.8 | 34.8 | |
| 901 | 6F | 6-4 居室 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ベッド灯 コンソール 【管球選定 施工確認要】 | 1 | 6 | 6 | 15.8 | 94.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 6 | | | | | | 5.2 | 31.2 | コンソールの電源を落とさないで施工不可 | |
| 902 | 6F | 6-4 居室 | <3.5 | | FHP32 | 昼白色 | 埋込スクエア口450 | 3 | 2 | 6 | 32.0 | 192.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR745851FN-LD9 | LEEM-50851N-FW | 2 | LEER-74521-LD9 | 2 | | | | | 43.0 | 86.0 | |
| 903 | 6F | 6-4 居室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 904 | 6F | 処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 905 | 6F | Dr記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 906 | 6F | ナース休憩室 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 907 | 6F | カンファレンス室 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 908 | 6F | 食堂・デイルーム | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 909 | 6F | 食堂・デイルーム | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | DLφ150 | 1 | 14 | 14 | 28.4 | 397.6 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 14 | | | | | | 8.4 | 117.6 | | |
| 910 | 6F | 中学教室 | <3.5 | 連結左側 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1245 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR430523J2N-LS9 | LEEM-40523N-01 | 4 | LEER-43001J2-LS9 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | |
| 911 | 6F | 中学教室 | <3.5 | 連結右側 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1245 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR430523J1N-LS9 | LEEM-40523N-01 | 4 | LEER-43001J1-LS9 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | |
| 912 | 6F | 中学教室 | <3.5 | 連結中央 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1245 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR430523J3N-LS9 | LEEM-40523N-01 | 4 | LEER-43001J3-LS9 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | |
| 913 | 6F | 中学教室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 吊り60cm 黒板灯 | 1 | 2 | 2 | 45.0 | 90.0 | L | IT | 昼白色 | | LFJR040-20N50G2 | 2 | | | | | | 20.5 | 41.0 | 同意匠無しの為、管球選定 | |
| 914 | 6F | 廊下 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 3 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 3 | BSL04-UKK190L | 3 | | | | | 15.8 | 47.4 | |
| 915 | 6F | 職員室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 916 | 6F | 職員室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 917 | 6F | 面談室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 918 | 6F | 面談室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 919 | 5F | ISS-1とISS-2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 72 | 72 | 42.0 | 3024.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 72 | BSL04-T | 72 | FBG-41000 | 72 | | | 15.8 | 1137.6 | |
| 920 | 5F | ISS-3とISS-4 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 64 | 64 | 42.0 | 2688.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 64 | BSL04-T | 64 | FBG-41000 | 64 | | | 15.8 | 1011.2 | |
| 921 | 5F | ISS-3とISS-4 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-T | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 922 | 5F | ISS-3とISS-4 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | 31.8 | 190.8 | |
| 923 | 5F | ISS-3とISS-4 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 5 | 5 | 42.0 | 210.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 5 | BSL04-KT | 5 | | | | | 15.8 | 79.0 | |
| 924 | 5F | ISS-3とISS-4 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-G230 | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 925 | 5F | ELVホール | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-G230 | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 926 | 5F | ELVホール | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-VKR42300 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 927 | 5F | DS-5 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 928 | 5F | 管理部書庫(未確認) | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G2 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|-----------------------|------|----------|-----------|-----|------------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-----|-------------------------------|------------------|----|----------------|----|------------|----|--|--|------|--------|-------------------------------|
| 929 | | 5F | 管理部書庫(未確認) | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-G150 | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | 想定選定 |
| 930 | | 5F | 管理部書庫前 廊下 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-G230 | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 931 | | 5F | 管理部書庫前 廊下 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 3 | EL-LH-VKR42300 | 3 | | | | | 32.5 | 97.5 | |
| 932 | | 5F | 業務用ELVホール前 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-G230 | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 933 | | 5F | 業務用ELVホール前 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FHF32 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-VKR42300 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 934 | | 5F | DS、PS-1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 935 | | 5F | 業務用ELVホール前 廊下 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-G230 | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 936 | | 5F | 業務用ELVホール前 廊下 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FHF32 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-VKR42300 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 937 | | 5F | DS、PS-3 | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 938 | | 5F | DS、PS-3奥 部屋 | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 6 | 6 | 33.6 | 201.6 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-T | 6 | FBG-41000 | 6 | | | 15.8 | 94.8 | |
| 939 | | 5F | DS、PS-2 | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 940 | | 5F | G×8部屋 左機械室 | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 8 | 8 | 33.6 | 268.8 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 8 | BSL04-T | 8 | FBG-41000 | 8 | | | 15.8 | 126.4 | |
| 941 | | 5F | G×8部屋 左機械室内 EPS (2箇所) | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | FBG-41000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | |
| 942 | | 5F | G×8部屋 | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 16 | 16 | 33.6 | 537.6 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 16 | BSL04-T | 16 | FBG-41000 | 16 | | | 15.8 | 252.8 | |
| 943 | | 5F | G×14部屋 | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 14 | 14 | 33.6 | 470.4 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 14 | BSL04-T | 14 | FBG-41000 | 14 | | | 15.8 | 221.2 | |
| 944 | | 5F | 電気室-2-1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 7 | 14 | 42.0 | 588.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 7 | BSL04-G230 | 7 | | | | | 31.8 | 222.6 | |
| 945 | | 5F | 電気室-2-1 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 4 | EL-LH-VKR42300 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | |
| 946 | | 5F | 電気室-2-2 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-G230 | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 947 | | 5F | 電気室-2-2 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-VKR42300 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 948 | | 5F | 左DS、PS-2 | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 949 | | 5F | G×12部屋 | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 12 | 12 | 33.6 | 403.2 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 12 | BSL04-T | 12 | FBG-41000 | 12 | | | 15.8 | 189.6 | |
| 950 | | 5F | G×12部屋内 EPS (2箇所) | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 2 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | |
| 951 | | 5F | G×16部屋 | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 16 | 16 | 33.6 | 537.6 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 16 | BSL04-T | 16 | FBG-41000 | 16 | | | 15.8 | 252.8 | |
| 952 | | 5F | G×16部屋下 機械室 | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 16 | 16 | 33.6 | 537.6 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 16 | BSL04-T | 16 | FBG-41000 | 16 | | | 15.8 | 252.8 | |
| 953 | | 5F | G×16部屋下 機械室奥 機械室 | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 3 | 3 | 33.6 | 100.8 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 3 | BSL04-T | 3 | FBG-41000 | 3 | | | 15.8 | 47.4 | 施工スペース狭い |
| 954 | | 5F | 南 ダクトエリア | <3.5 | ガード付き | FHF32 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 86 | 86 | 33.6 | 2889.6 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 86 | BSL04-T | 86 | FBG-41000 | 86 | | | 15.8 | 1358.8 | 施工スペースがかなり狭く、数量も想定 施工に工数が多くなる |
| 955 | | 4F | HCU-1 | <3.5 | プリズム | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 18 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 18 | BSL04-UKK150 | 18 | | | | | 15.8 | 284.4 | |
| 956 | | 4F | HCUナースステーション | <3.5 | Cチャン回避 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UA220 | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | |
| 957 | | 4F | ICU-1 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 5 | 15 | 42.0 | 630.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40693N-DG | LEEM-40693N-DG | 5 | LEER-43002-LS9 | 5 | | | | | 43.0 | 215.0 | プリズムカバーは無 |
| 958 | | 4F | ICU-2からICU-8 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 28 | 84 | 42.0 | 3528.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40693N-DG | LEEM-40693N-DG | 28 | LEER-43002-LS9 | 28 | | | | | 43.0 | 1204.0 | プリズムカバーは無 |
| 959 | | 4F | ICU室 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 27 | 81 | 42.0 | 3402.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40693N-DG | LEEM-40693N-DG | 27 | LEER-43002-LS9 | 27 | | | | | 43.0 | 1161.0 | プリズムカバーは無 |
| 960 | | 4F | 交換ホール | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 961 | | 4F | 交換ホール | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 962 | | 4F | 器材室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | コンフォートW250*L1250 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-J | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-J250 | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 963 | | 4F | 器材室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | コンフォートW250*L1250 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-J | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-J250 | 2 | LEDGM50102 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 964 | | 4F | カンファレンス室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 965 | | 4F | カンファレンス室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 966 | | 4F | 洗浄室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-G230 | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 967 | | 4F | 洗浄室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-VKR42300 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 968 | | 4F | 洗浄室 | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 969 | | 4F | 洗浄室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | ブラケットW130*L1250 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 1 | LEDB83000N | 1 | | | | | 19.4 | 19.4 | |
| 970 | | 4F | 当直室・前室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-UKK190L | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 971 | | 4F | 当直室・前室 | <3.5 | | FDL18 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 4 | 4 | 18.9 | 75.6 | K | IT | 電球色 | | DW150-05N30F-SD | 4 | | | | | | | 5.5 | 22.0 | |
| 972 | | 4F | 当直室・前室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 973 | | 4F | EPS | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 974 | | 4F | 廊下 カンファレンス前 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-G230 | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | |
| 975 | | 4F | 廊下 カンファレンス前 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 5 | EL-LH-VKR42300 | 5 | | | | | 32.5 | 162.5 | |
| 976 | | 4F | EPS-1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 977 | | 4F | EVホール 供給ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 9 | 9 | 42.0 | 378.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 9 | BSL04-UKK190L | 9 | | | | | 15.8 | 142.2 | |
| 978 | | 4F | PS・DS | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 979 | | 4F | ICU支援センター-3 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UA220 | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 980 | | 4F | 器材室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 981 | | 4F | 返却プール | <3.5 | | FLR40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---------------------|------|-------------|-------|-----|---------------------|---|----|-----|------|--------|---|-------|-----|---------------------|-------------------|----|----------------|----|-------------|---|--|------|--------|----------------------|--|
| 984 | 4F | PS・DS-2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 985 | 4F | EVホール 返却ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-UKK190L | 6 | | | | 15.8 | 94.8 | | |
| 986 | 4F | 乗月EVホール | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-T | 6 | | | | 15.8 | 94.8 | | |
| 987 | 4F | 廊下2 看護事務室から返却ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 13 | 26 | 42.0 | 1092.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 13 | BSL04-UKK300L | 13 | | | | 31.8 | 413.4 | | |
| 988 | 4F | 廊下2 看護事務室から返却ステーション | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 7 | 14 | 42.0 | 588.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 7 | EL-LH-BKR43000 | 7 | | | | 32.5 | 227.5 | | |
| 989 | 4F | 採血・成分分離室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 3 | 9 | 42.0 | 378.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | 39.8 | 119.4 | | |
| 990 | 4F | 事務室受付 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | 31.8 | 63.6 | | |
| 991 | 4F | 事務室受付 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | 32.5 | 65.0 | | |
| 992 | 4F | 事務室受付 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | ブラケットW130*L1250 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 1 | LEDB83000N | 1 | | | | 19.4 | 19.4 | | |
| 993 | 4F | 事務室受付 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | 7.5 | 7.5 | | |
| 994 | 4F | 事務室受付 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | 10.0 | 10.0 | | |
| 995 | 4F | 検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 9 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 9 | BSL04-UKK300L | 9 | | | | 31.8 | 286.2 | | |
| 996 | 4F | 検査室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 3 | EL-LH-BKR43000 | 3 | | | | 32.5 | 97.5 | | |
| 997 | 4F | 検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | コンフォートW250*L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-J | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-J250 | 1 | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 998 | 4F | 検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | ブラケットW130*L1250 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 1 | LEDB83000N | 1 | | | | 19.4 | 19.4 | | |
| 999 | 4F | 洗浄室 | <3.5 | G回路兼用非常灯・防滴 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150G-RPG23 | IBL40-31N50G-RP | 1 | BSL04-RPG230 | 1 | LEDGM50102W | 1 | | 31.8 | 31.8 | 同等品が無い為、別置直付け(防滴)で選定 | |
| 1000 | 4F | 洗浄室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 逆富士W200*L630 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-G23 | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-G230 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1001 | 4F | 洗浄室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 逆富士W150*L630 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-G15 | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-G150 | 1 | | | | 7.5 | 7.5 | | |
| 1002 | 4F | 輸血治療部長室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 3 | 9 | 42.0 | 378.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | 39.8 | 119.4 | | |
| 1003 | 4F | トレー交換室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | 31.8 | 63.6 | | |
| 1004 | 4F | トレー交換室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | 32.5 | 65.0 | | |
| 1005 | 4F | 看護部事務所 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | 31.8 | 190.8 | | |
| 1006 | 4F | 看護部事務所 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | 32.5 | 65.0 | | |
| 1007 | 4F | 倉庫 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | コンフォートW250*L1250 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-J | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-J250 | 1 | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1008 | 4F | 看護部長室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | 31.8 | 95.4 | | |
| 1009 | 4F | 看護開発支援センター | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | 31.8 | 95.4 | | |
| 1010 | 4F | 看護開発支援センター | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | 32.5 | 32.5 | | |
| 1011 | 4F | 看護開発支援センター | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | 7.5 | 7.5 | | |
| 1012 | 4F | 廊下3 看護師控室前 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 9 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 9 | BSL04-UKK300L | 9 | | | | 31.8 | 286.2 | | |
| 1013 | 4F | 廊下3 看護師控室前 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 3 | EL-LH-BKR43000 | 3 | | | | 32.5 | 97.5 | | |
| 1014 | 4F | 会議室-1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W240×L1250 黒板灯 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 2 | | | | | | 16.8 | 33.6 | 同等品が無い為、管球選定 | |
| 1015 | 4F | 会議室-1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ 【施工は管球選定】 | 1 | 30 | 30 | 42.0 | 1260.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 30 | | | | | | 16.8 | 504.0 | 施工の器具スペース上、管球選定 | |
| 1016 | 4F | 会議室-1 物入れ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1017 | 4F | 病院統括部長室 | <3.5 | 特殊器具 | FHF32 | 昼白色 | 埋込スクエア □1080 【管球選定】 | 4 | 2 | 8 | 33.6 | 268.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 8 | | | | | | 16.8 | 134.4 | 特殊器具の為、管球選定 | |
| 1018 | 4F | 病院統括部長室 | <3.5 | | FDL18 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 4 | 4 | 18.9 | 75.6 | K | IT | 電球色 | | DW125-05N30F-SD | 4 | | | | | | 5.5 | 22.0 | | |
| 1019 | 4F | 病院統括部長室 | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 1 | 1 | 28.4 | 28.4 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1020 | 4F | 病院統括部長室 | <3.5 | | FHF63 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 66.2 | 132.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1021 | 4F | 感染制御部 | <3.5 | 特殊器具 | FHF32 | 昼白色 | 埋込スクエア □1080 【管球選定】 | 4 | 2 | 8 | 33.6 | 268.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 8 | | | | | | 16.8 | 134.4 | 特殊器具の為、管球選定 | |
| 1022 | 4F | 感染制御部 | <3.5 | | FDL18 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 1 | 1 | 18.9 | 18.9 | K | IT | 電球色 | | DW125-05N30F-SD | 1 | | | | | | 5.5 | 5.5 | | |
| 1023 | 4F | 感染制御部 | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 1 | 1 | 28.4 | 28.4 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1024 | 4F | 院長室 | <3.5 | 特殊器具 | FHF32 | 昼白色 | 埋込スクエア □1080 【管球選定】 | 4 | 4 | 16 | 33.6 | 537.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 16 | | | | | | 16.8 | 268.8 | 特殊器具の為、管球選定 | |
| 1025 | 4F | 院長室 | <3.5 | | FDL18 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 1 | 1 | 18.9 | 18.9 | K | IT | 電球色 | | DW125-05N30F-SD | 1 | | | | | | 5.5 | 5.5 | | |
| 1026 | 4F | 看護委控室 | <3.5 | 特殊器具 | FHF32 | 昼白色 | 埋込スクエア □1080 【管球選定】 | 4 | 10 | 40 | 33.6 | 1344.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 40 | | | | | | 16.8 | 672.0 | 特殊器具の為、管球選定 | |
| 1027 | 4F | 看護委控室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | 7.5 | 7.5 | | |
| 1028 | 4F | 事務室 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 55 | 110 | 33.6 | 3696.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 95 | BSL04-UKK300L | 95 | | | | 31.8 | 1113.0 | | |
| 1029 | 4F | 事務室 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 11 | 22 | 33.6 | 739.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U22 | IBL40-31N50F-SD | 11 | BSL04-UKK220 | 11 | | | | 31.8 | 349.8 | | |
| 1030 | 4F | 事務室 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 3 | 3 | 33.6 | 100.8 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 3 | BSL04-UKK190L | 3 | | | | 15.8 | 47.4 | | |
| 1031 | 4F | 給湯室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-G230 | 1 | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1032 | 4F | 給湯室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | 10.0 | 10.0 | | |
| 1033 | 4F | 更衣室-1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-G230 | 1 | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1034 | 4F | 更衣室-2 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-G230 | 1 | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1035 | 4F | コピー室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1036 | 4F | 会議室-4 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 6 | 12 | 33.6 | 403.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | 31.8 | 190.8 | | |
| 1037 | 4F | 会議室-4 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | 7.5 | 7.5 | | |
| 1038 | 4F | 倉庫 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 33.6 | 201.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | 31.8 | 95.4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------------|------|----------|----------|-----|----------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-----|---------------------|-------------------|----|----------------|----|-----------|---|--|--|------|--------|-------|
| 1039 | 4F | 倉庫 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1040 | 4F | 電話交換室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 1041 | 4F | 電話交換室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1042 | 4F | 廊下 会議室4の前 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 7 | 14 | 42.0 | 588.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 7 | BSL04-UKK300L | 7 | | | | | 31.8 | 222.6 | |
| 1043 | 4F | 廊下 会議室4の前 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 5 | EL-LH-BKR43000 | 5 | | | | | 32.5 | 162.5 | |
| 1044 | 4F | 休養室-1 | <3.5 | | FCL30*32 | 昼白色 | シーリング □580 | 2 | 1 | 2 | 65.1 | 130.2 | K | 東芝 | 昼白色 | | LEDH8100A01W-LD | 1 | | | | | | | 34.4 | 34.4 | 丸形に統一 |
| 1045 | 4F | 休養室-1 | <3.5 | | FCL30*32 | 昼白色 | シーリングφ500 | 2 | 1 | 2 | 65.1 | 130.2 | K | 東芝 | 昼白色 | | LEDH8100A01W-LD | 1 | | | | | | | 34.4 | 34.4 | |
| 1046 | 4F | 休養室-1 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | シーリング 650×400 | 3 | 2 | 6 | 21.0 | 126.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LEDH8100A01W-LD | 2 | | | | | | | 34.4 | 68.8 | |
| 1047 | 4F | 男子トイレ | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1048 | 4F | 男子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1049 | 4F | 女子トイレ | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1050 | 4F | 女子トイレ | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1051 | 4F | PS・DS4 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1052 | 4F | EPS-4 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1053 | 4F | システム担当会議室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1054 | 4F | システム担当会議室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1055 | 4F | 廊下 システム担当会議前 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1056 | 4F | 廊下 システム担当会議前 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 1057 | 4F | がんゲノム管理室 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UA220 | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1058 | 4F | 安全管理センター1 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 4 | 8 | 33.6 | 268.8 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UA220 | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1059 | 4F | 安全管理センター2 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 1060 | 4F | 安全管理センター2 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1061 | 4F | 情報センター | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 9 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 9 | BSL04-UKK300L | 9 | | | | | 31.8 | 286.2 | |
| 1062 | 4F | 開発室 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 9 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 9 | BSL04-UKK300L | 9 | | | | | 31.8 | 286.2 | |
| 1063 | 4F | 開発室 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1064 | 4F | システム担当事務所 | <3.5 | ルーバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 12 | 24 | 42.0 | 1008.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 12 | BSL04-UKK300L | 12 | | | | | 31.8 | 381.6 | |
| 1065 | 4F | PS・DS5 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1066 | 4F | PS・DS3 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1067 | 4F | EPS-3 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1068 | 4F | システム研修室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 10 | 20 | 42.0 | 840.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 10 | BSL04-UKK300L | 10 | | | | | 31.8 | 318.0 | |
| 1069 | 4F | システム研修室の前室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1070 | 4F | コンピューター室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 36 | 72 | 42.0 | 3024.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 36 | BSL04-UKK300L | 36 | | | | | 31.8 | 1144.8 | |
| 1071 | 4F | 当直室1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1072 | 4F | 予備室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1073 | 4F | 予備室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1074 | 4F | 看護助手室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1075 | 4F | ドクターラウンジ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1076 | 4F | ドクターラウンジ | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1077 | 4F | 看護師控室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1078 | 4F | 看護師控室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 1079 | 4F | 看護師控室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1080 | 4F | トイレ | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1081 | 4F | トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 2 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | | LFJR020-07N50G2 | 2 | BRO580 | 2 | | | | | 7.5 | 15.0 | |
| 1082 | 4F | 浴室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 逆富士W150*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-G15 | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-G150 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1083 | 4F | 女子更衣室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-G230 | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1084 | 4F | 女子更衣室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-VKR42300 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 1085 | 4F | 女子更衣室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1086 | 4F | 器材コーナー | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1087 | 4F | 検体処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1088 | 4F | 検体処置室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1089 | OP | 4F 受付 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1090 | OP | 4F 受付 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1091 | OP | 4F コントロール室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1092 | OP | 4F コントロール室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1093 | OP | 4F 倉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------------|------|----------|-------|-----|-----------------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-----|-------------------------------|------------------|----|----------------|----|-----------|---|--|--|------|--------|------------------|
| 1094 | OP | 4F | 倉庫 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-VKR42300 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 1095 | JP | 4F | 洗浄室-1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 1096 | JP | 4F | 洗浄室-1 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1097 | JP | 4F | 洗浄室-1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | ブラケットW130*L1250 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 4 | LEDB83000N | 4 | | | | | 19.4 | 77.6 | |
| 1098 | JP | 4F | OP器材庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 9 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 9 | BSL04-UKK300L | 9 | | | | | 31.8 | 286.2 | |
| 1099 | JP | 4F | 準清潔ホール 洗面 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | 壁付けブラケット | 1 | 3 | 3 | 15.8 | 47.4 | K | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 3 | BRO436 | 3 | | | | | 5.2 | 15.6 | |
| 1100 | JP | 4F | 準清潔ホール | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 9 | 27 | 42.0 | 1134.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 9 | BSL04-UKK300L | 9 | | | | | 39.8 | 358.2 | |
| 1101 | JP | 4F | 準清潔ホール | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 4 | LEER-43002-LS9 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | プリズムカバーは無 |
| 1102 | JP | 4F | 準清潔ホール | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 13 | 26 | 42.0 | 1092.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 13 | LEER-43002-LS9 | 13 | | | | | 32.5 | 422.5 | プリズムカバーは無 |
| 1103 | JP | 4F | 交換ホール | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 12 | 24 | 42.0 | 1008.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 12 | LEER-43002-LS9 | 12 | | | | | 32.5 | 390.0 | プリズムカバーは無 |
| 1104 | JP | 4F | 交換ホール | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 10 | 20 | 42.0 | 840.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 10 | LEER-43002-LS9 | 10 | | | | | 32.5 | 325.0 | プリズムカバーは無 |
| 1105 | JP | 4F | OP-1・2前室 | <3.5 | プリズム | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1260 | 4 | 3 | 12 | 42.0 | 504.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 12 | | | | | | | 16.8 | 201.6 | OP室は管球選定 |
| 1106 | JP | 4F | OP-1・2前室 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 6 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40693N-DG | LEEM-40693N-DG | 6 | LEER-43002-LS9 | 6 | | | | | 43.0 | 258.0 | プリズムカバーは無 |
| 1107 | JP | 4F | OP-1 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 【管球選定】 | 4 | 20 | 80 | 42.0 | 3360.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 80 | | | | | | | 16.8 | 1344.0 | OP室は管球選定 |
| 1108 | JP | 4F | OP-1 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1109 | JP | 4F | OP-2 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 【管球選定】 | 4 | 12 | 48 | 42.0 | 2016.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 48 | | | | | | | 16.8 | 806.4 | OP室は管球選定 |
| 1110 | JP | 4F | OP-2 | <3.5 | プリズム | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W480×L1880 ランプ千鳥配置 | 4 | 4 | 16 | 42.0 | 672.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 16 | | | | | | | 16.8 | 268.8 | OP室は管球選定 |
| 1111 | JP | 4F | OP-2 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1112 | JP | 4F | OP-3 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 【管球選定】 | 4 | 15 | 60 | 42.0 | 2520.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 60 | | | | | | | 16.8 | 1008.0 | OP室は管球選定 |
| 1113 | JP | 4F | OP-3 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1114 | JP | 4F | 廊下 OP-2の前 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 6 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40693N-DG | LEEM-40693N-DG | 6 | LEER-43002-LS9 | 6 | | | | | 43.0 | 258.0 | プリズムカバーは無 |
| 1115 | JP | 4F | 供給ホール | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 6 | LEER-43002-LS9 | 6 | | | | | 32.5 | 195.0 | プリズムカバーは無 |
| 1116 | JP | 4F | OP-4 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 【管球選定】 | 4 | 12 | 48 | 42.0 | 2016.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 48 | | | | | | | 16.8 | 806.4 | OP室は管球選定 |
| 1117 | JP | 4F | OP-4 | <3.5 | プリズム | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W480×L1880 ランプ千鳥配置 | 4 | 1 | 4 | 42.0 | 168.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 4 | | | | | | | 16.8 | 67.2 | OP室は管球選定 |
| 1118 | JP | 4F | OP-4 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1119 | JP | 4F | OP-5 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 【管球選定】 | 4 | 13 | 52 | 42.0 | 2184.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 52 | | | | | | | 16.8 | 873.6 | OP室は管球選定 |
| 1120 | JP | 4F | OP-5 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | |
| 1121 | JP | 4F | OP-6 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 【管球選定】 | 4 | 14 | 56 | 42.0 | 2352.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 56 | | | | | | | 16.8 | 940.8 | OP室は管球選定 |
| 1122 | JP | 4F | OP-6 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | |
| 1123 | JP | 4F | 廊下 OP-8の前 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 14 | 28 | 42.0 | 1176.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 14 | LEER-43002-LS9 | 14 | | | | | 32.5 | 455.0 | プリズムカバーは無 |
| 1124 | JP | 4F | OP-7 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 【管球選定】 | 4 | 14 | 56 | 42.0 | 2352.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 56 | | | | | | | 16.8 | 940.8 | OP室は管球選定 |
| 1125 | JP | 4F | OP-7 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1126 | JP | 4F | OP-8 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 【管球選定】 | 4 | 14 | 56 | 42.0 | 2352.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 56 | | | | | | | 16.8 | 940.8 | OP室は管球選定 |
| 1127 | JP | 4F | OP-8 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1128 | JP | 4F | OP-9 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 【管球選定】 | 4 | 11 | 44 | 42.0 | 1848.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 44 | | | | | | | 16.8 | 739.2 | OP室は管球選定 |
| 1129 | JP | 4F | OP-9 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1130 | JP | 4F | OP-9 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1131 | JP | 4F | 廊下 OP-10の前 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 5 | 15 | 42.0 | 630.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40693N-DG | LEEM-40693N-DG | 5 | LEER-43002-LS9 | 5 | | | | | 43.0 | 215.0 | プリズムカバーは無 |
| 1132 | JP | 4F | OP-11 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 【管球選定】 | 4 | 16 | 64 | 42.0 | 2688.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 64 | | | | | | | 16.8 | 1075.2 | OP室は管球選定 |
| 1133 | JP | 4F | OP-11 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1134 | JP | 4F | OP-11 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1135 | JP | 4F | OP-10 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 【管球選定】 | 4 | 14 | 56 | 42.0 | 2352.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 56 | | | | | | | 16.8 | 940.8 | OP室は管球選定 |
| 1136 | JP | 4F | OP-10 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1137 | JP | 4F | OP-10 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | 壁付けブラケット | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | K | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | BRO436 | 2 | | | | | 5.2 | 10.4 | |
| 1138 | JP | 4F | OP-13 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1139 | JP | 4F | 器材室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 1140 | JP | 4F | リカバリー室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 11 | 22 | 42.0 | 924.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 11 | BSL04-UKK300L | 11 | | | | | 31.8 | 349.8 | |
| 1141 | JP | 4F | 清潔ホール | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 12 | 24 | 42.0 | 1008.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 12 | BSL04-UKK300L | 12 | | | | | 31.8 | 381.6 | |
| 1142 | JP | 4F | 清潔ホール | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 6 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | 39.8 | 238.8 | |
| 1143 | JP | 4F | OP-12 | <3.5 | アクリルカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 【管球選定】 | 4 | 16 | 64 | 42.0 | 2688.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 64 | | | | | | | 16.8 | 1075.2 | OP室は管球選定 |
| 1144 | JP | 4F | OP-12 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1145 | | 4F | 41機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | 31.8 | 190.8 | |
| 1146 | | 4F | 42機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | 31.8 | 190.8 | |
| 1147 | | 4F | 43機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----|-------------------|------|--------------|------------|-----|-------------------------------|---|----|----|------|--------|---|--------|-----|---------------------|------------------|----|------------------|----|------------|---|--|------|-------|--------------------|-------------------------|--|
| 1149 | 輸血 | 4F | 器材室 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 直付コンフォート形 W250 FSA41500APN9 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-J | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-J250 | 2 | | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1150 | 輸血 | 4F | 器材室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FHF32 | 昼白色 | 直付けコンフォート型 W250 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-J | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-J250 | 2 | LEDGM50102 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | | |
| 1151 | 輸血 | 4F | EPS5 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 逆富士型 W150 | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1152 | 輸血 | 4F | EPS1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1153 | 輸血 | 4F | PS・DS 2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1154 | 輸血 | 4F | EPS2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1155 | 共有薬 有薬 | 4F | PS・DS 3 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | | |
| 1156 | 共有薬 有薬 | 4F | EPS3 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1157 | 共有薬 有薬 | 4F | PS・DS 5 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1158 | 新理部 | 3F | 事務管理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 1 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1159 | 新理部 | 3F | 技師長室 | <3.5 | | FHF32 定格出力 | 昼白色 | 埋込形 W350×1235 | 3 | 1 | 3 | 33.6 | 100.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 3 | | | | | | 16.8 | 50.4 | 同等製品がない為、ランプ交換にて選定 | | |
| 1160 | 新理部 | 3F | 臨床検査部屋 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 直付けコンフォート型 W250 FSA43500APH9 | 3 | 2 | 6 | 45.0 | 270.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-J | IBL40-39N50F-SD | 2 | BSL04-J250 | 2 | | | | | 39.8 | 79.6 | | |
| 1161 | 新理部 | 3F | 臨床検査部屋 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 2 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 2 | BRO580 | 2 | | | | | 7.5 | 15.0 | | |
| 1162 | 新理部 | 3F | 低温室 | <3.5 | 防滴 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士型 W200 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150G-RPG23 | IBL40-31N50G-RP | 6 | BSL04-RPG230 | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | | |
| 1163 | 新理部 | 3F | 臨床検査管理部倉庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士型 W230 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-G230 | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1164 | 新理部 | 3F | 臨床検査管理部倉庫 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士型 W230 FF42096N | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-VKR42300 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | | |
| 1165 | 新理部 | 3F | 臨床試験管理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 4 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | | |
| 1166 | 新理部 | 3F | 共用臨床部長室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | | |
| 1167 | 新理部 | 3F | 医生物検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 12 | 24 | 42.0 | 1008.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 12 | BSL04-UKK300L | 12 | | | | | 31.8 | 381.6 | | |
| 1168 | 新理部 | 3F | 医生物検査室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 4 | EL-LH-BKR43000 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | | |
| 1169 | 新理部 | 3F | 医生物検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 壁面ブラケット 130×1285 | 1 | 3 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 3 | LEDB83000N | 3 | | | | | 19.4 | 58.2 | | |
| 1170 | 新理部 | 3F | 医生物検査室 冷蔵室 | <3.5 | 防滴 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士型 W200 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150G-RPG23 | IBL40-31N50G-RP | 1 | BSL04-RPG230 | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1171 | 新理部 | 3F | 医生物検査室 培養室 | <3.5 | 防滴 | FLR40 | 昼白色 | トラフ | 1 | 3 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550G-RPT | IBL40-15N50G-RP | 3 | BSL04-RPT | 3 | | | | | 15.8 | 47.4 | | |
| 1172 | 新理部 | 3F | 医生物検査室 減菌室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 1 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1173 | 新理部 | 3F | 医生物検査室 休憩室 | <3.5 | 2連結 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 右側 W300×1245 外枠 W327×1260 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR430523J1N-LS9 | LEEM-40523N-01 | 2 | LEER-43001J1-LS9 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | | |
| 1174 | 新理部 | 3F | 医生物検査室 休憩室 | <3.5 | 2連結 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 左側 W300×1245 外枠 W327×1260 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR430523J2N-LS9 | LEEM-40523N-01 | 1 | LEER-43001J2-LS9 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | | |
| 1175 | 新理部 | 3F | 医生物検査室 休憩室 | <3.5 | G回路非常灯兼用・2連結 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 左側 W300×1245 外枠 W327×1260 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR430523J2N-LS9 | LEEM-40523N-01 | 1 | LEER-43001J2-LS9 | 1 | EL-CT21111 | 1 | | | 32.5 | 32.5 | 同等器具がない為、器具交換+別置非常灯にて選定 | |
| 1176 | 新理部 | 3F | 医生物検査室 結核真菌検査室 前室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 1 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1177 | 新理部 | 3F | 医生物検査室 結核真菌検査室 | <3.5 | クリーンルーム用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 JF43856 | 3 | 2 | 6 | 42.0 | 252.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 6 | | | | | | 16.8 | 100.8 | | | |
| 1178 | 新理部 | 3F | 検鏡室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 10 | 30 | 42.0 | 1260.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 10 | BSL04-UKK300L | 10 | | | | | 31.8 | 318.0 | | |
| 1179 | 新理部 | 3F | 検鏡室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 1 | 2 | 45.0 | 90.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39N50F-SD | 1 | BSL04-UKK220 | 1 | | | | | 39.8 | 39.8 | | |
| 1180 | 新理部 | 3F | 染色室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 15 | 30 | 42.0 | 1260.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 15 | BSL04-UKK300L | 15 | | | | | 31.8 | 477.0 | | |
| 1181 | 新理部 | 3F | 染色室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 6 | EL-LH-BKR43000 | 6 | | | | | 32.5 | 195.0 | | |
| 1182 | 新理部 | 3F | 超薄切室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 2 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | | |
| 1183 | 新理部 | 3F | 超薄切室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 壁面ブラケット 130×1285 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 1 | LEDB83000N | 1 | | | | | 19.4 | 19.4 | | |
| 1184 | 新理部 | 3F | 電顕室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 2 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | | |
| 1185 | 新理部 | 3F | 女子更衣室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | | |
| 1186 | 新理部 | 3F | 女子更衣室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | | |
| 1187 | 新理部 | 3F | 男子更衣室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | | |
| 1188 | 新理部 | 3F | 男子更衣室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | | |
| 1189 | 新理部 | 3F | 特殊検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 8 | 16 | 42.0 | 672.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 8 | BSL04-UKK300L | 8 | | | | | 31.8 | 254.4 | | |
| 1190 | 新理部 | 3F | 特殊検査室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | | |
| 1191 | 新理部 | 3F | 特殊検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 壁面ブラケット 130×1285 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 1 | LEDB83000N | 1 | | | | | 19.4 | 19.4 | | |
| 1192 | 新理部 | 3F | 特殊採血室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 9 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 9 | BSL04-UKK300L | 9 | | | | | 31.8 | 286.2 | | |
| 1193 | 新理部 | 3F | 特殊採血室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 3 | EL-LH-BKR43000 | 3 | | | | | 32.5 | 97.5 | | |
| 1194 | 新理部 | 3F | 特殊採血室 休憩室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1195 | 新理部 | 3F | 特殊採血室 男性用当直室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1196 | 新理部 | 3F | 特殊採血室 男性用当直室 | <3.5 | | ナツメ球 | 電球色 | 足元灯 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | L | パナソニック | 電球色 | | LDT1L-H-E12 | 1 | | | | | | 0.5 | 0.5 | | | |
| 1197 | 新理部 | 3F | 特殊採血室 女性用当直室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1198 | 新理部 | 3F | 特殊採血室 女性用当直室 | <3.5 | | ナツメ球 | 電球色 | 足元灯 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | L | パナソニック | 電球色 | | LDT1L-H-E12 | 1 | | | | | | 0.5 | 0.5 | | | |
| 1199 | 新理部 | 3F | 職員休憩室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 12 | 24 | 42.0 | 1008.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 12 | BSL04-UKK300L | 12 | | | | | 31.8 | 381.6 | | |
| 1200 | 新理部 | 3F | 職員休憩室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|---------------|------|----------|------------|-----|-------------------------------|---|----|----|------|--------|---|----|-----|---------------------|-------------------|----|------------------|--------------|---|--|--|--|------|-------|------------------|
| 1204 | 臨床検査 | 3F | 検査受付 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1205 | 臨床検査 | 3F | 検体受付室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 25 | 50 | 42.0 | 2100.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 25 | BSL04-UKK300L | 25 | | | | | 31.8 | 795.0 | |
| 1206 | 臨床検査 | 3F | 検体受付室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 6 | EL-LH-BKR43000 | 6 | | | | | 32.5 | 195.0 | |
| 1207 | 臨床検査 | 3F | 臨床化学検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 13 | 26 | 42.0 | 1092.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 13 | BSL04-UKK300L | 13 | | | | | 31.8 | 413.4 | |
| 1208 | 臨床検査 | 3F | 臨床化学検査室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 3 | EL-LH-BKR43000 | 3 | | | | | 32.5 | 97.5 | |
| 1209 | 臨床検査 | 3F | 一般検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 9 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 9 | BSL04-UKK300L | 9 | | | | | 31.8 | 286.2 | |
| 1210 | 臨床検査 | 3F | 一般検査室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 3 | EL-LH-BKR43000 | 3 | | | | | 32.5 | 97.5 | |
| 1211 | 臨床検査 | 3F | 検査分析室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 6 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | |
| 1212 | 臨床検査 | 3F | 試験調整室 | <3.5 | 2連結 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 右側 W300×1245 外枠 W330×1260 | 3 | 1 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR430523J1N-LS9 | LEEM-40523N-01 | 1 | LEER-43001J1-LS9 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1213 | 臨床検査 | 3F | 試験調整室 | <3.5 | 2連結 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 左側 W300×1245 外枠 W330×1260 | 3 | 1 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR430523J2N-LS9 | LEEM-40523N-01 | 1 | LEER-43001J2-LS9 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1214 | 臨床検査 | 3F | 天ビン室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 1 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | 棚移動の必要があり |
| 1215 | 臨床検査 | 3F | 天ビン室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 壁面ブラケット 130×1285 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 1 | LEDB83000N | 1 | | | | | 19.4 | 19.4 | |
| 1216 | 臨床検査 | 3F | 鏡検室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 1217 | 臨床検査 | 3F | 鏡検室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1218 | 臨床検査 | 3F | 精度管理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 8 | 16 | 42.0 | 672.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 8 | BSL04-UKK300L | 8 | | | | | 31.8 | 254.4 | |
| 1219 | 臨床検査 | 3F | 精度管理室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1220 | 臨床検査 | 3F | 免疫血清学検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 12 | 24 | 42.0 | 1008.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 12 | BSL04-UKK300L | 12 | | | | | 31.8 | 381.6 | |
| 1221 | 臨床検査 | 3F | 免疫血清学検査室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 5 | EL-LH-BKR43000 | 5 | | | | | 32.5 | 162.5 | |
| 1222 | 臨床検査 | 3F | 蛍光体検査室 前室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1223 | 臨床検査 | 3F | 蛍光体検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 1 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1224 | 臨床検査 | 3F | 蛍光体検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 壁面ブラケット 130×1285 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 1 | LEDB83000N | 1 | | | | | 19.4 | 19.4 | |
| 1225 | 臨床検査 | 3F | クリーンルーム 前室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 1 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1226 | 臨床検査 | 3F | クリーンルーム | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士型 W230 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-G230 | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1227 | 臨床検査 | 3F | クリーンルーム | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士型 W230 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-VKR42300 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1228 | 臨床検査 | 3F | 倉庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士形 W150 | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-G150 | 4 | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 1229 | 臨床検査 | 3F | 血清検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 14 | 28 | 42.0 | 1176.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 14 | BSL04-UKK300L | 14 | | | | | 31.8 | 445.2 | |
| 1230 | 臨床検査 | 3F | 血清検査室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 5 | EL-LH-BKR43000 | 5 | | | | | 32.5 | 162.5 | |
| 1231 | 臨床検査 | 3F | 中央採血室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UKK300L | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 1232 | 臨床検査 | 3F | 中央採血室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1233 | 臨床検査 | 3F | 中央採血室 | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 28.6 | 57.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | |
| 1234 | 臨床検査 | 3F | 休憩室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1235 | 臨床検査 | 3F | 休憩室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1236 | 臨床検査 | 3F | 仮眠室1 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 1237 | 臨床検査 | 3F | 仮眠室2 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 1238 | 心理検査 | 3F | プレイセラピールーム 前室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1239 | 心理検査 | 3F | プレイセラピールーム | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 FA43793 | 3 | 6 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | 31.8 | 190.8 | 同等器具がない為、意匠が変更 |
| 1240 | 心理検査 | 3F | プレイセラピールーム | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 天付棚下灯 HI2650 800×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 1241 | 心理検査 | 3F | 外来師長室 | <3.5 | | FHF32 定格出力 | 昼白色 | 埋込形 W150×1235 | 1 | 7 | 7 | 33.6 | 235.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 7 | BSL04-G150 | 7 | | | | | 15.8 | 110.6 | |
| 1242 | 心理検査 | 3F | 共有トイレ | <3.5 | | EFD15 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | K | IT | 電球色 | | DW125-05N30F-SD | 2 | | | | | | | 5.5 | 11.0 | |
| 1243 | 心理検査 | 3F | 相談室 1 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1244 | 心理検査 | 3F | 相談室 2 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1245 | 心理検査 | 3F | 心理検査室 1 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ125 2線式 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 1 | LEDD85001N | 1 | | | | | 6.7 | 6.7 | 同等品がないため、UDL |
| 1246 | 心理検査 | 3F | 心理検査室 1 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1247 | 心理検査 | 3F | 心理検査室 1 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1248 | 心理検査 | 3F | 心理検査室 2 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ125 2線式 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 1 | LEDD85001N | 1 | | | | | 6.7 | 6.7 | 同等品がないため、UDL |
| 1249 | 心理検査 | 3F | 心理検査室 2 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1250 | 精神科 | 3F | 心理検査室 2 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1251 | 形成外科 | 3F | 看護婦控室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 天付棚下灯 HI2650 800×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 1252 | 形成外科 | 3F | 処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 壁面ブラケット 130×1285 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 1 | LEDB83000N | 1 | | | | | 19.4 | 19.4 | |
| 1253 | 形成外科 | 3F | スタッフルーム | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1254 | 形成外科 | 3F | スタッフルーム | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ125 2線式 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 1 | LEDD85001N | 1 | | | | | 6.7 | 6.7 | 同等品がないため、UDL |
| 1255 | 形成外科 | 3F | スタッフルーム | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1256 | 形成外科 | 3F | バックヤード | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 2 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 2 | BRO580 | 2 | | | | | 7.5 | 15.0 | |
| 1257 | 形成外科 | 3F | 処置室 | <3.5 | | FHT32 | 昼白色 | DL φ150 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|----------------|------|----------|------------|-----|----------------------|---|----|----|-------|-------|---|-------|-----|---------------------|-------------------|----|----------------|----|--------------|---|--|--|------|------|------------------|--------------|
| 1259 | 小児科 | 3F | 診察室 6 | <3.5 | | FHT32 | 昼白色 | DL φ 150 | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | IT | 昼白色 | | DW150-11N50F-SD | 1 | | | | | | | 11.5 | 11.5 | | |
| 1260 | 小児科 | 3F | 診察室 10 採尿室 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1261 | 小児科 | 3F | 診察室 11 | <3.5 | | EFD15 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | K | IT | 電球色 | | DW150-05N30F-SD | 1 | | | | | | | 5.5 | 5.5 | | |
| 1262 | 小児科 | 3F | 点滴のお部屋 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1263 | 小児科 | 3F | 点滴のお部屋 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 逆富士型 W200 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-G23 | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-G230 | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1264 | 小児科 | 3F | 診察室 12 | <3.5 | | IL150W E26 | 電球色 | DL φ 175 | 1 | 1 | 1 | 150.0 | 150.0 | K | IT | 電球色 | | DW175-15N30D-SD | 1 | | | | | | | 15.2 | 15.2 | | |
| 1265 | 小児科 | 3F | 診察室 12 | <3.5 | 調光 | IL150W E26 | 電球色 | DL φ 175 2線式 | 1 | 2 | 2 | 150.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85013N | 2 | LEDX-250017 | 2 | | | 6.7 | 13.4 | 同等品がないため、UDL | |
| 1266 | 小児科 | 3F | 診察室 12 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1267 | 小児科 | 3F | 診察室 12 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1268 | 小児科 | 3F | トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1269 | 歯科 | 3F | X線撮影室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1270 | 歯科 | 3F | X線撮影室 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1271 | 歯科 | 3F | 技工室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 壁面ブラケット 130×1285 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 2 | LEDB83000N | 2 | | | | | | 19.4 | 38.8 | |
| 1272 | 耳鼻咽喉科 | 3F | 音声言語検査室 | <3.5 | | IL150W E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 150.0 | 300.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-11N30F-SD | 2 | | | | | | | 11.5 | 23.0 | | |
| 1273 | 耳鼻咽喉科 | 3F | 音声言語検査室 | <3.5 | 調光 | IL150W E26 | 電球色 | DL φ 150 2線式 | 1 | 4 | 4 | 150.0 | 600.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 4 | LEDD85013N | 4 | | | | | | 6.7 | 26.8 | 同等品がないため、UDL |
| 1274 | 耳鼻咽喉科 | 3F | 音声言語検査室 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1275 | 耳鼻咽喉科 | 3F | 聴力検査室 前室 | <3.5 | | IL150W E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 6 | 6 | 150.0 | 900.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-11N30F-SD | 6 | | | | | | | 11.5 | 69.0 | | |
| 1276 | 耳鼻咽喉科 | 3F | 聴力検査室 1 | <3.5 | 調光 | IL150W E26 | 電球色 | DL φ 150 2線式 | 1 | 2 | 2 | 150.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85013N | 2 | | | | | | 6.7 | 13.4 | 同等品がないため、UDL |
| 1277 | 耳鼻咽喉科 | 3F | 聴力検査室 1 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1278 | 耳鼻咽喉科 | 3F | 聴力検査室 2 | <3.5 | 調光 | IL150W E26 | 電球色 | DL φ 150 2線式 | 1 | 2 | 2 | 150.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85013N | 2 | | | | | | 6.7 | 13.4 | 同等品がないため、UDL |
| 1279 | 耳鼻咽喉科 | 3F | 聴力検査室 2 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1280 | 耳鼻咽喉科 | 3F | 無響室 | <3.5 | | IL150W E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 150.0 | 300.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-11N30F-SD | 2 | | | | | | | 11.5 | 23.0 | | |
| 1281 | 耳鼻咽喉科 | 3F | 無響室 | <3.5 | 調光 | IL150W E26 | 電球色 | DL φ 150 2線式 | 1 | 4 | 4 | 150.0 | 600.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 4 | LEDD85013N | 4 | | | | | | 6.7 | 26.8 | 同等品がないため、UDL |
| 1282 | 耳鼻咽喉科 | 3F | 無響室 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1283 | 耳鼻咽喉科 | 3F | 無響室 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1284 | 眼科 | 3F | 看護師控室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 天井棚下灯 HI2650 800×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 1285 | 眼科 | 3F | 暗室検査室 | <3.5 | | IL150W E26 | 電球色 | DL φ 175 | 1 | 4 | 4 | 150.0 | 600.0 | K | IT | 電球色 | | DW175-15N30D-SD | 4 | | | | | | | 15.2 | 60.8 | | |
| 1286 | 眼科 | 3F | 視野検査室 | <3.5 | 調光 | IL150W E26 | 電球色 | DL φ 175 2線式 | 1 | 3 | 3 | 150.0 | 450.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 3 | LEDD85013N | 3 | LEDX-250017 | 3 | | | | 6.7 | 20.1 | 同等品がないため、UDL |
| 1287 | 眼科 | 3F | 視野検査室 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1288 | 眼科 | 3F | 視野検査室 倉庫 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1289 | 眼科 | 3F | シールド室 | <3.5 | 調光 | IL150W E26 | 電球色 | DL φ 175 2線式 | 1 | 3 | 3 | 150.0 | 450.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 3 | LEDD85013N | 3 | LEDX-250017 | 3 | | | | 6.7 | 20.1 | 同等品がないため、UDL |
| 1290 | 眼科 | 3F | シールド室 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1291 | 泌尿器科 | 3F | 看護師控室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 天井棚下灯 HI2650 800×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 1292 | 泌尿器科 | 3F | 採尿室 裏 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1293 | 泌尿器科 | 3F | 採尿室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FL20 | 昼白色 | 埋込形 W300×639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | LEDDM50101 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | 非常灯は別直にて選定 |
| 1294 | 皮膚科 | 3F | 看護師控室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 天井棚下灯 HI2650 800×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 1295 | 皮膚科 | 3F | 脱衣室 | <3.5 | | IL50W E26 | 昼白色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 50.0 | K | IT | 昼白色 | | DW125-08N50F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1296 | 皮膚科 | 3F | シャワー室 | <3.5 | 防滴 | LED電球 E26 | 電球色 | 浴室ブラケット | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | | 7.8 | 7.8 | | |
| 1297 | 皮膚科 | 3F | トイレ | <3.5 | | IL50W E26 | 昼白色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 50.0 | K | IT | 昼白色 | | DW125-08N50F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1298 | 理学療法科 | 3F | スタッフステーション | <3.5 | | FHP32 | 温白色 | 埋込スクエア器具 □450 | 3 | 6 | 18 | 32.0 | 576.0 | K | 東芝 | 温白色 | LEKR745651FWW-LD9 | LEEM-50651WW-FW | 6 | LEER-74521-LD9 | 6 | | | | | | 35.5 | 213.0 | |
| 1299 | 理学療法科 | 3F | スタッフステーション | <3.5 | AC付き | FL20 | 昼白色 | 壁面ブラケット 615×85 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1300 | 理学療法科 | 3F | スタッフステーション | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1301 | 理学療法科 | 3F | 面談室 1 | <3.5 | | FHF32 定格出力 | 温白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | 東芝 | 温白色 | LEKR422523WW-LS9 | LEEM-40523WW-01 | 1 | LEER-42202-LS9 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1302 | 理学療法科 | 3F | 受付 | <3.5 | | FHF32 定格出力 | 温白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 4 | 8 | 33.6 | 268.8 | K | 東芝 | 温白色 | LEKR422523WW-LS9 | LEEM-40523WW-01 | 4 | LEER-42202-LS9 | 4 | | | | | | 32.5 | 130.0 | |
| 1303 | 理学療法科 | 3F | 処置室 1.2 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 7 | 7 | 9.1 | 63.7 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 7 | | | | | | | 8.4 | 58.8 | | |
| 1304 | 理学療法科 | 3F | 廊下 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 5 | 5 | 9.1 | 45.5 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 5 | | | | | | | 8.4 | 42.0 | | |
| 1305 | 理学療法科 | 3F | 処置室 3`4 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF32 定格出力 | 温白色 | トラフ | 1 | 3 | 3 | 33.6 | 100.8 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT407253WW-LS9 | LEEM-40253WW-01 | 3 | LEET-40701-LS9 | 3 | | | | | | 17.0 | 51.0 | |
| 1306 | 理学療法科 | 3F | 処置室 3`4 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF16 | 温白色 | トラフ | 1 | 3 | 3 | 16.8 | 50.4 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT207164WW-LS9 | LEEM-20163WW-01 | 3 | LEET-20704-LS9 | 3 | | | | | | 11.9 | 35.7 | |
| 1307 | 理学療法科 | 3F | 処置室 5`8 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF32 定格出力 | 温白色 | トラフ | 1 | 10 | 10 | 33.6 | 336.0 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT407253WW-LS9 | LEEM-40253WW-01 | 10 | LEET-40701-LS9 | 10 | | | | | | 17.0 | 170.0 | |
| 1308 | 理学療法科 | 3F | 処置室 5`8 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF16 | 温白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 16.8 | 33.6 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT207164WW-LS9 | LEEM-20163WW-01 | 2 | LEET-20704-LS9 | 2 | | | | | | 11.9 | 23.8 | |
| 1309 | 理学療法科 | 3F | 処置室 9`12 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF32 定格出力 | 温白色 | トラフ | 1 | 10 | 10 | 33.6 | 336.0 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT407253WW-LS9 | LEEM-40253WW-01 | 10 | LEET-40701-LS9 | 10 | | | | | | 17.0 | 170.0 | |
| 1310 | 理学療法科 | 3F | 処置室 9`12 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF16 | 温白色 | トラフ | 1 | 2 | 2 | 16.8 | 33.6 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT207164WW-LS9 | LEEM-20163WW-01 | 2 | LEET-20704-LS9 | 2 | | | | | | 11.9 | 23.8 | |
| 1311 | 理学療法科 | 3F | 処置室 12`13 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF32 定格出力 | 温白色 | トラフ | 1 | 4 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT407253WW-LS9 | LEEM-40253WW-01 | 4 | LEET-40701-LS9 | 4 | | | | | | 17.0 | 68.0 | |
| 1312 | 理学療法科 | 3F | 処置室 12`13 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF16 | 温白色 | トラフ | 1 | 4 | 4 | 16.8 | 67.2 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT207164WW-LS9 | LEEM-20163WW-01 | 4 | LEET-20704-LS9 | 4 | | | | | | 11.9 | 47.6 | |
| 1313 | 理学療法科 | 3F | 処置室 13`15 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF32 定格出力 | 温白色 | トラフ | 1 | 9 | 9 | 33.6 | 302.4 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT407253WW-LS9 | LEEM-40253WW-01 | 9 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|-----------------|------|-----------|------------|-----|-----------------------------|---|-----|-----|------|--------|---|-------|-----|---------------------|--------------------|-----|------------------|-----|--------------|---|--|--|-----|-------|---------|---------|
| 1314 | 化学棟 | 3F | 処置室 13`15 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF16 | 温白色 | ﾄﾗﾌ | 1 | 1 | 1 | 16.8 | 16.8 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT207164WW-LS9 | LEEM-20163WW-01 | 1 | LEET-20704-LS9 | 1 | | | | | | 11.9 | 11.9 | |
| 1315 | 化学棟 | 3F | 処置室 16`19 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF32 定格出力 | 温白色 | ﾄﾗﾌ | 1 | 14 | 14 | 33.6 | 470.4 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT407253WW-LS9 | LEEM-40253WW-01 | 14 | LEET-40701-LS9 | 14 | | | | | | 17.0 | 238.0 | |
| 1316 | 化学棟 | 3F | 処置室 16`19 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF16 | 温白色 | ﾄﾗﾌ | 1 | 2 | 2 | 16.8 | 33.6 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT207164WW-LS9 | LEEM-20163WW-01 | 2 | LEET-20704-LS9 | 2 | | | | | | 11.9 | 23.8 | |
| 1317 | 化学棟 | 3F | 処置室 19`23 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF32 定格出力 | 温白色 | ﾄﾗﾌ | 1 | 16 | 16 | 33.6 | 537.6 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT407253WW-LS9 | LEEM-40253WW-01 | 16 | LEET-40701-LS9 | 16 | | | | | | 17.0 | 272.0 | |
| 1318 | 化学棟 | 3F | 処置室 19`23 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF16 | 温白色 | ﾄﾗﾌ | 1 | 2 | 2 | 16.8 | 33.6 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT207164WW-LS9 | LEEM-20163WW-01 | 2 | LEET-20704-LS9 | 2 | | | | | | 11.9 | 23.8 | |
| 1319 | 化学棟 | 3F | 処置室 24`26 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF32 定格出力 | 温白色 | ﾄﾗﾌ | 1 | 8 | 8 | 33.6 | 268.8 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT407253WW-LS9 | LEEM-40253WW-01 | 8 | LEET-40701-LS9 | 8 | | | | | | 17.0 | 136.0 | |
| 1320 | 化学棟 | 3F | 処置室 27`29 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF32 定格出力 | 温白色 | ﾄﾗﾌ | 1 | 8 | 8 | 33.6 | 268.8 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT407253WW-LS9 | LEEM-40253WW-01 | 8 | LEET-40701-LS9 | 8 | | | | | | 17.0 | 136.0 | |
| 1321 | 化学棟 | 3F | スタッフステーション 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF32 定格出力 | 温白色 | ﾄﾗﾌ | 1 | 10 | 10 | 33.6 | 336.0 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT407253WW-LS9 | LEEM-40253WW-01 | 10 | LEET-40701-LS9 | 10 | | | | | | 17.0 | 170.0 | |
| 1322 | 化学棟 | 3F | スタッフステーション 上 間接 | <3.5 | 間接 | FHF16 | 温白色 | ﾄﾗﾌ | 1 | 4 | 4 | 16.8 | 67.2 | K | 東芝 | 温白色 | LEKT207164WW-LS9 | LEEM-20163WW-01 | 4 | LEET-20704-LS9 | 4 | | | | | | 11.9 | 47.6 | |
| 1323 | 化学棟 | 3F | トイレ前室 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | | |
| 1324 | 化学棟 | 3F | 個室トイレ 1`3 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | | |
| 1325 | 化学棟 | 3F | 身障者用トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1326 | 化学棟 | 3F | 待合ホール | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 64 | 64 | 9.1 | 582.4 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 64 | | | | | | | 8.4 | 537.6 | | |
| 1327 | 化学棟 | 3F | 待合ホール | <3.5 | | FML36 | 電球色 | DL φ250 | 1 | 6 | 6 | 37.8 | 226.8 | K | 東芝 | 電球色 | LEKD203025N-LS9 | LEEU-2003N-03 | 6 | LEDD-18005M-LS9 | 6 | LEDX-250025M | 6 | | | | 14.0 | 84.0 | |
| 1328 | 化学棟 | 3F | 待合ホール | <3.5 | 間接 | FHF32 定格出力 | 昼白色 | ﾄﾗﾌ | 1 | 102 | 102 | 33.6 | 3427.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 102 | BSL04-T | 102 | | | | | | 15.8 | 1611.6 | |
| 1329 | 化学棟 | 3F | 待合ホール | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | | |
| 1330 | 化学棟 | 3F | 授乳コーナー | <3.5 | | FML36 | 電球色 | DL φ250 | 1 | 2 | 2 | 37.8 | 75.6 | K | 東芝 | 電球色 | LEKD203025N-LS9 | LEEU-2003N-03 | 2 | LEDD-18005M-LS9 | 2 | LEDX-250025M | 2 | | | | 14.0 | 28.0 | |
| 1331 | 化学棟 | 3F | 授乳コーナー | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 8.4 | 33.6 | | |
| 1332 | 化学棟 | 3F | 待合トイレ1 前室 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1333 | 化学棟 | 3F | 待合トイレ2 前室 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | | |
| 1334 | 化学棟 | 3F | 廊下-1 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 13 | 13 | 9.1 | 118.3 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 13 | | | | | | | 8.4 | 109.2 | | |
| 1335 | 化学棟 | 3F | 廊下-2 | <3.5 | 間接 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 片反射ﾄﾗﾌ | 1 | 3 | 3 | 45.0 | 135.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKT416253N-LS9 | LEEM-40253N-01 | 3 | LEET-40701-LS9 | 3 | HR-4126NL | 3 | | | | 17.0 | 51.0 | |
| 1336 | 化学棟 | 3F | 外来待合 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 22 | 22 | 9.1 | 200.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 22 | | | | | | | 8.4 | 184.8 | | |
| 1337 | 化学棟 | 3F | 歯科スタッフ室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1338 | 化学棟 | 3F | 歯科スタッフ室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1339 | 化学棟 | 3F | 歯科検査室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1340 | 化学棟 | 3F | 歯科検査室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1341 | 化学棟 | 3F | 返却ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1342 | 化学棟 | 3F | 供給ステーション | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1343 | 化学棟 | 3F | 職員用エレベーターホール | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1344 | 化学棟 | 3F | EPS1 | 3.8 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1345 | 化学棟 | 3F | EPS2 | 3.7 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1346 | 化学棟 | 3F | EPS3 | 4 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1347 | 化学棟 | 3F | EPS4 | 3.7 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1348 | 化学棟 | 3F | PS・DS 1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1349 | 化学棟 | 3F | PS・DS 2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1350 | 化学棟 | 3F | PS・DS 3 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 3 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 3 | BSL04-KT | 3 | FBG-42000 | 3 | | | | 15.8 | 47.4 | |
| 1351 | 化学棟 | 3F | PS・DS 4 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1352 | 化学棟 | 3F | 3-1 機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 1353 | 化学棟 | 3F | 3-2 機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 5 | 5 | 42.0 | 210.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 5 | BSL04-KT | 5 | FBG-42000 | 5 | | | | 15.8 | 79.0 | |
| 1354 | 化学棟 | 3F | 3-3 機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 1355 | 化学棟 | 3F | 3-4 機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 1356 | 化学棟 | 3F | 3-1 機械室 裏屋外通路 | <3.5 | 防滴 | FHF32 定格出力 | 昼白色 | 屋外用ブラケット FSW41837ZPN9 | 1 | 3 | 3 | 33.6 | 100.8 | L | IT | 昼白色 | | LFOR040-50F | 3 | PLL035-D18-47MN | 3 | | | | | | 18.5 | 55.5 | |
| 1357 | 化学棟 | 3F | 3-1 機械室 裏屋外通路 | <3.5 | 防滴・明暗センサー | LED電球 E17 | 電球色 | 屋外用ブラケット 126×300 HWC612IWCE | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-H-E17/S/60W2 | 2 | LEDB88931Y | 2 | | | | | | 6.2 | 12.4 | |
| 1358 | 化学棟 | 2F | 業務用ELVホール | <3.5 | 間接 | FHF32 | 昼白色 | 直付けﾄﾗﾌ | 1 | 6 | 6 | 33.6 | 201.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-T | 6 | | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 1359 | 化学棟 | 2F | 一般ELVホール | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | 経年劣化のため | |
| 1360 | 化学棟 | 2F | PS・DS | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠ﾄﾗﾌ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1361 | 化学棟 | 2F | ELVホール前廊下 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 13 | 13 | 9.1 | 118.3 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 13 | | | | | | | 8.4 | 109.2 | 経年劣化のため | |
| 1362 | 化学棟 | 2F | 外来待合ホール | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 55 | 55 | 9.1 | 500.5 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 55 | | | | | | | 8.4 | 462.0 | 経年劣化のため | |
| 1363 | 化学棟 | 2F | 外来待合ホール | <3.5 | 間接 | FHF32 | 昼白色 | 直付けﾄﾗﾌ | 1 | 120 | 120 | 33.6 | 4032.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 120 | BSL04-T | 120 | | | | | | 15.8 | 1896.0 | |
| 1364 | 化学棟 | 2F | 外来待合ホール | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | ウォールウォッシャーφ150 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | 東芝 | 電球色 | LEKD1033425L2-LS9 | LEEU-1003L2-03 | 4 | LEDD-183405M-LS9 | 4 | | | | | | 7.9 | 31.6 | 経年劣化のため |
| 1365 | 化学棟 | 2F | 外来待合ホール内 電話コーナー | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | 経年劣化のため | |
| 1366 | 化学棟 | 2F | 外来待合右 男子トイレ | <3.5 | | LED E17 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|---------------|------|-----------------------|-----------|-----|----------------|---|----|----|------|-------|---|-------|-----|-------------------------------|-------------------|----|------------------|----|--------------|---|--|--|------|-------|-----------------------|
| 1369 | | 2F | トイレ前廊下 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | 経年劣化のため |
| 1370 | 整形 | 2F | 整形外科受付 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 5 | 5 | 42.0 | 210.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 5 | BSL04-T | 5 | | | | | 15.8 | 79.0 | |
| 1371 | 整形 | 2F | 採尿室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | LEDDM50101 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | 非常灯は別置にて選定 |
| 1372 | 整形 | 2F | 診察室4 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UA220 | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1373 | 整形 | 2F | 看護師控室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1374 | 整形 | 2F | 診察室7-9(3箇所) | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 6 | 6 | 60.0 | 360.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 6 | LEDD85013N | 6 | | | | | 6.7 | 40.2 | 同等品がないため、UDL |
| 1375 | 整形 | 2F | 診察室7-9(3箇所) | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 3 | 3 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 3 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 3 | | | | 0.0 | |
| 1376 | 外科 | 2F | 外科受付 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 5 | 5 | 42.0 | 210.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 5 | BSL04-T | 5 | | | | | 15.8 | 79.0 | |
| 1377 | 外科 | 2F | NS休憩室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1378 | 外科 | 2F | 処置室 大部屋内 トイレ | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 1379 | 外科 | 2F | 処置室 大部屋内 トイレ2 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | LEDDM50101 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | 非常灯は別置にて選定 |
| 1380 | 外科 | 2F | 超音波室 | <3.5 | | 間引き | | DL φ 150 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 1381 | | 2F | 研修棟連絡通路 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 33.6 | 201.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 1382 | | 2F | 研修棟連絡通路 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 33.6 | 268.8 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 4 | EL-LH-BKR43000 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | |
| 1383 | 内科 | 2F | 内科受付1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 5 | 5 | 42.0 | 210.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 5 | BSL04-T | 5 | | | | | 15.8 | 79.0 | |
| 1384 | 内科 | 2F | 診察前廊下 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1385 | 内科 | 2F | 診察前廊下 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FL20 | 昼白色 | 埋込 W300×L639 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL2-1550F-U30L | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-UKK300L | 1 | LEDDM50101 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | 非常灯は別置にて選定 |
| 1386 | 内科 | 2F | 採尿室1、2(2箇所) | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | |
| 1387 | 内科 | 2F | 内科受付2 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 5 | 5 | 42.0 | 210.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 5 | BSL04-T | 5 | | | | | 15.8 | 79.0 | |
| 1388 | 内科 | 2F | 処置室内 汚物処理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1389 | 内科 | 2F | 集中処置室 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 5 | 10 | 33.6 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-UA220 | 5 | | | | | 31.8 | 159.0 | |
| 1390 | 内科 | 2F | 集中処置室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 Cチャン PSW付 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UA220 | 2 | LEDDM50101 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | 非常灯は別置にて選定 開口作業が発生 |
| 1391 | 内科 | 2F | 処置室29-30(2箇所) | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UA220 | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1392 | 内科 | 2F | 処置室29-30(2箇所) | <3.5 | G回路兼用非常灯 Cチャン | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UA220 | 2 | LEDDM50101 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | 非常灯は別置にて選定 開口作業が発生 |
| 1393 | | 2F | 中央採血室前 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | ウォールウォッシャーφ150 | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | 東芝 | 電球色 | LEKD1033425L2-LS9 | LEEU-1003L2-03 | 4 | LEDD-183405M-LS9 | 4 | | | | | 7.9 | 31.6 | 経年劣化のため |
| 1394 | | 2F | トイレ前廊下 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 5 | 5 | 9.1 | 45.5 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 5 | | | | | | | 8.4 | 42.0 | 経年劣化のため |
| 1395 | | 2F | 機械室-21 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | 15.8 | 94.8 | |
| 1396 | | 2F | PS、DS-1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1397 | | 2F | EPS-1 | <3.7 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1398 | | 2F | PS、DS-2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1399 | | 2F | EPS-2 | <3.7 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1400 | | 2F | 各部屋前廊下 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 22 | 22 | 9.1 | 200.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 22 | | | | | | | 8.4 | 184.8 | 経年劣化のため |
| 1401 | 心電図 | 2F | 中待合 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-UKK190L | 6 | | | | | 15.8 | 94.8 | |
| 1402 | 心電図 | 2F | 受付 | <3.5 | | FDL27 | 昼白色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 28.4 | 56.8 | K | IT | 昼白色 | | DW150-08N50F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | |
| 1403 | 心電図 | 2F | 受付 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1404 | 心電図 | 2F | 休憩室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1405 | 心電図 | 2F | 旧心電図室 現更衣室 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85013N | 2 | | | | | 6.7 | 13.4 | 同等品がないため、UDL |
| 1406 | 心電図 | 2F | 旧心電図室 現更衣室 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | |
| 1407 | 心電図 | 2F | 心電図室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 10 | 20 | 42.0 | 840.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 10 | BSL04-UKK300L | 10 | | | | | 31.8 | 318.0 | |
| 1408 | 心電図 | 2F | 心電図室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 7 | 14 | 42.0 | 588.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 7 | EL-LH-BKR43000 | 7 | | | | | 32.5 | 227.5 | |
| 1409 | 心電図 | 2F | 肺機能室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 8 | 16 | 42.0 | 672.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 8 | BSL04-UKK300L | 8 | | | | | 31.8 | 254.4 | |
| 1410 | 心電図 | 2F | 肺機能室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 4 | EL-LH-BKR43000 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | |
| 1411 | 心電図 | 2F | 超音波室5前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | LFIR010-05N50G2 | | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1412 | 心電図 | 2F | 超音波室5 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1413 | 心電図 | 2F | 超音波室5 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1414 | 心電図 | 2F | 超音波室5 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 1 | LEDD85001N | 1 | | | | | 6.7 | 6.7 | |
| 1415 | 心電図 | 2F | 超音波室5 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | |
| 1416 | 心電図 | 2F | 超音波室5前室 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | LFIR010-05N50G2 | | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1417 | 心電図 | 2F | 無影灯前 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1418 | 心電図 | 2F | 無影灯前 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1419 | 心電図 | 2F | 無影灯前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1420 | 心電図 | 2F | 無影灯室 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 6 | LEER-43002-LS9 | 6 | | | | | 32.5 | 195.0 | プリズムカバーは無 |
| 1421 | 心電図 | 2F | 無影灯室 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 1 | LEDD85001N | 1 | | | | | 6.7 | 6.7 | |
| 1422 | 心電図 | 2F | 無影灯室 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----|---------------|------|----------|-----------|-----|------------------------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-----|-------------------------------|-------------------|----|----------------|----|--------------|---|--|--|------|-------|------------------|
| 1424 | 心電図電図室 | 2F | 超音波室 大部屋 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 4 | EL-LH-BKR43000 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | |
| 1425 | 心電図電図室 | 2F | 超音波室 大部屋 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 4 | 4 | 60.0 | 240.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 4 | LEDD85001N | 4 | | | | | 6.7 | 26.8 | |
| 1426 | 心電図電図室 | 2F | 超音波室 大部屋 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 4 | 4 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 4 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 4 | | | | 0.0 | |
| 1427 | 心電図電図室 | 2F | 節電図室前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1428 | 心電図電図室 | 2F | 節電図室前室 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 2 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40693N-DG | LEEM-40693N-DG | 2 | LEER-43002-LS9 | 2 | | | | | 43.0 | 86.0 | プリズムカバーは無 |
| 1429 | 心電図電図室 | 2F | 節電図室前室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 2 | | | | | | | 7.5 | 15.0 | 同等品がないため、ランプ交換 |
| 1430 | 心電図電図室 | 2F | 節電図室 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 6 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40693N-DG | LEEM-40693N-DG | 6 | LEER-43002-LS9 | 6 | | | | | 43.0 | 258.0 | プリズムカバーは無 |
| 1431 | 心電図電図室 | 2F | 超音波室1前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1432 | 心電図電図室 | 2F | 超音波室1 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 175 | 1 | 6 | 6 | 60.0 | 360.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 6 | LEDD85013N | 6 | LEDX-250017 | 6 | | | 6.7 | 40.2 | 同等品がないため、UDL |
| 1433 | 心電図電図室 | 2F | 超音波室1 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 2 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 2 | | | | 0.0 | |
| 1434 | 心電図電図室 | 2F | 超音波室2 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 175 | 1 | 6 | 6 | 60.0 | 360.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 6 | LEDD85013N | 6 | LEDX-250017 | 6 | | | 6.7 | 40.2 | 同等品がないため、UDL |
| 1435 | 心電図電図室 | 2F | 超音波室2 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 2 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 2 | | | | 0.0 | |
| 1436 | 心電図電図室 | 2F | 超音波室2前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1437 | 心電図電図室 | 2F | カンファレンス室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1438 | 心電図電図室 | 2F | カンファレンス室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1439 | 心電図電図室 | 2F | 洗浄室 | <3.5 | 防滴 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150G-RPG23 | IBL40-31N50G-RP | 1 | BSL04-RPG230 | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1440 | 心電図電図室 | 2F | 洗髪室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1441 | 心電図電図室 | 2F | 洗髪室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 2 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 2 | BRO580 | 2 | | | | | 7.5 | 15.0 | |
| 1442 | 心電図電図室 | 2F | 超音波室3 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 175 | 1 | 6 | 6 | 60.0 | 360.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 6 | LEDD85013N | 6 | LEDX-250017 | 6 | | | 6.7 | 40.2 | 同等品がないため、UDL |
| 1443 | 心電図電図室 | 2F | 超音波室3 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 2 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 2 | | | | 0.0 | |
| 1444 | 心電図電図室 | 2F | 超音波室3 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1445 | 心電図電図室 | 2F | 中待合ホール | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1446 | 心電図電図室 | 2F | 中待合ホール | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 3 | EL-LH-BKR43000 | 3 | | | | | 32.5 | 97.5 | |
| 1447 | 心電図電図室 | 2F | 中待合ホール | <3.5 | | FDL27 | 昼白色 | DL φ 150 | 1 | 3 | 3 | 28.4 | 85.2 | K | IT | 昼白色 | | DW150-08N50F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | |
| 1448 | 産婦人科 | 2F | 外来待合ホール | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1449 | 産婦人科 | 2F | 外来待合ホール | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 1450 | 産婦人科 | 2F | トイレ前 廊下 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1451 | 産婦人科 | 2F | トイレ前 廊下 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1452 | 産婦人科 | 2F | 機械室22 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | 15.8 | 94.8 | |
| 1453 | 産婦人科 | 2F | 助産外来 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 逆富士W150*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-G15 | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-G150 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1454 | 産婦人科 | 2F | 助産外来 | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 1 | LEER-43002-LS9 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | プリズムカバーは無 |
| 1455 | 産婦人科 | 2F | 助産外来 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 1 | LEDD85001N | 1 | | | | | 6.7 | 6.7 | |
| 1456 | 産婦人科 | 2F | 助産外来 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | |
| 1457 | 産婦人科 | 2F | 看護師控室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 1 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 39.8 | 39.8 | |
| 1458 | 産婦人科 | 2F | 看護師控室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1459 | 産婦人科 | 2F | 診察室1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 4 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 39.8 | 159.2 | |
| 1460 | 産婦人科 | 2F | 診察室2-3(計2箇所) | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 4 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 39.8 | 159.2 | |
| 1461 | 産婦人科 | 2F | 診察室前 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1462 | 産婦人科 | 2F | 診察室前 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 4 | EL-LH-BKR43000 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | |
| 1463 | 産婦人科 | 2F | トイレ | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 1464 | 産婦人科 | 2F | 洗面 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | ブラケットW130*L1350 有効幅L1390以下必須 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 1 | LEDB83000N | 1 | | | | | 19.4 | 19.4 | |
| 1465 | 産婦人科 | 2F | 洗面前 廊下 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 2 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 39.8 | 79.6 | |
| 1466 | 産婦人科 | 2F | 洗面前 廊下 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1467 | 産婦人科 | 2F | 診察室6-10(計5箇所) | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 10 | 30 | 42.0 | 1260.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 10 | BSL04-UKK300L | 10 | | | | | 39.8 | 398.0 | |
| 1468 | 産婦人科 | 2F | 診察室11 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 3 | 9 | 42.0 | 378.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | 39.8 | 119.4 | |
| 1469 | 産婦人科 | 2F | 産婦人科受付 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1470 | 産婦人科 | 2F | 産婦人科受付 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1471 | 産婦人科 | 2F | 産婦人科受付 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 6 | 6 | 21.0 | 126.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-T | IBL20-07N50F-SD | 6 | BSL02-T | 6 | | | | | 7.5 | 45.0 | |
| 1472 | 産婦人科 | 2F | 診察室13-16(4箇所) | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1473 | 産婦人科 | 2F | 診察室13-16(4箇所) | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 4 | EL-LH-BKR43000 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | |
| 1474 | 産婦人科 | 2F | 診察室18-23(6箇所) | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 12 | 36 | 42.0 | 1512.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 12 | BSL04-UKK300L | 12 | | | | | 39.8 | 477.6 | |
| 1475 | 産婦人科 | 2F | 診察室奥廊下 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1476 | 産婦人科 | 2F | 診察室奥廊下 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|------|----|------------|-----|-----------|---|---|---|------|-------|---|----|-----|-----------------|-------------------|---|----------------|---|--------------|---|--|--|------|------|--------------------|--|
| 1479 | 放射線撮影室1内 倉庫 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 片反射トラフ | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKT216084N-LS9 | LEEM-20083N-01 | 1 | LEET-20704-LS9 | 1 | HR-2126NL | 1 | | | | 5.9 | 5.9 | |
| 1480 | 2F 操作室 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 4 | 4 | 60.0 | 240.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 4 | LEDD85001N | 4 | | | | | 6.7 | 26.8 | | |
| 1481 | 2F 操作室 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 2 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 2 | | | | 0.0 | | |
| 1482 | 2F 血管撮影室2 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | UDL φ 150 | 1 | 5 | 5 | 75.0 | 375.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 5 | LEDD85013N | 5 | | | | | 5.8 | 29.0 | | |
| 1483 | 2F 血管撮影室2 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 4 | 4 | 60.0 | 240.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 4 | LEDD85001N | 4 | | | | | 6.7 | 26.8 | | |
| 1484 | 2F 血管撮影室2 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1485 | 2F 血管撮影室2奥 倉庫 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 1 | LEDD85001N | 1 | | | | | 6.7 | 6.7 | | |
| 1486 | 2F 血管撮影室2奥 倉庫 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1487 | 2F X線撮影室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ 150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | | 17.9 | 17.9 | | |
| 1488 | 2F X線撮影室 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85001N | 2 | | | | | 6.7 | 13.4 | | |
| 1489 | 2F X線撮影室 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1490 | 2F X線撮影室内 更衣室 | <3.5 | | FDL18 | 昼白色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 18.9 | 18.9 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDF6N-HGX/C7/7/2 | 1 | LEDD85031Y | 1 | | | | | 6.7 | 6.7 | 景観統一のため人感センサ付きにて選定 | |
| 1491 | 2F X線撮影室前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1492 | 2F X線撮影室 準備室内 更衣室 | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF6L-HGX/C7/7/2 | 1 | LEDD85031Y | 1 | | | | | 6.7 | 6.7 | 景観統一のため人感センサ付きにて選定 | |
| 1493 | 2F XCT室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ 150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | | 17.9 | 17.9 | | |
| 1494 | 2F XCT室 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85001N | 2 | | | | | 6.7 | 13.4 | | |
| 1495 | 2F XCT室 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1496 | 2F XCT室 | <3.5 | | FDL18 | 昼白色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 18.9 | 18.9 | K | IT | 昼白色 | | DW125-05N50F-SD | 1 | | | | | | | 5.5 | 5.5 | | |
| 1497 | 2F XCT室 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1498 | 2F XTV室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ 150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | | 17.9 | 17.9 | | |
| 1499 | 2F XTV室 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85001N | 2 | | | | | 6.7 | 13.4 | | |
| 1500 | 2F XTV室 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1501 | 2F XTV室 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1502 | 2F 裏操作ホール | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 5 | 5 | 60.0 | 300.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 5 | LEDD85001N | 5 | | | | | 6.7 | 33.5 | | |
| 1503 | 2F 裏操作ホール | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 5 | 5 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 5 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 5 | | | | 0.0 | | |
| 1504 | 2F 旧暗室前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1505 | 2F 暗室 | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1506 | 2F 胸腹部撮影室1 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85001N | 2 | | | | | 6.7 | 13.4 | | |
| 1507 | 2F 胸腹部撮影室1 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1508 | 2F 胸腹部撮影室1前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1509 | 2F 胸腹部撮影室2 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85001N | 2 | | | | | 6.7 | 13.4 | | |
| 1510 | 2F 胸腹部撮影室2 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1511 | 2F 胸腹部撮影室2前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1512 | 2F 断層撮影室 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85001N | 2 | | | | | 6.7 | 13.4 | | |
| 1513 | 2F 断層撮影室 | <3.5 | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1514 | 2F 断層撮影室前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1515 | 2F 断層撮影室 更衣室7-8(2箇所) | <3.5 | | FDL18 | 昼白色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 18.9 | 37.8 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDF6N-HGX/C7/7/2 | 2 | LEDD85031Y | 2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|--------------------|------|-------|------------|-----|---------------------------|----------|---|----|----|------|-------|-----|-------|-----|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----|--------------|----|--|--|------|-------|----------------------------|
| 1534 | 放射線 | 2F | 小児拡大撮影室 | <3.5 | | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | | | | | | 0.0 | |
| 1535 | 放射線 | 2F | XTV室前 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1536 | 放射線 | 2F | XTV操作室 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ 150 | | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 1537 | 放射線 | 2F | XTV操作室 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85001N | 2 | | | | | 6.7 | 13.4 | |
| 1538 | 放射線 | 2F | XTV操作室 | <3.5 | | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 2 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 2 | | | | 0.0 | |
| 1539 | 放射線 | 2F | XTV室1 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯 φ 150 | | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 150.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 2 | | | | | | | 17.9 | 35.8 | |
| 1540 | 放射線 | 2F | XTV室1 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 150 | | 1 | 3 | 3 | 60.0 | 180.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 3 | LEDD85013N | 3 | | | | | 6.7 | 20.1 | 同等品がないため、UDL |
| 1541 | 放射線 | 2F | XTV室1 | <3.5 | | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | |
| 1542 | 放射線 | 2F | XTV室1内 トイレ | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 1543 | 放射線 | 2F | XTV室1内 更衣室1-2(2箇所) | <3.5 | | FDL18 | 昼白色 | DL φ 125 | | 1 | 2 | 2 | 18.9 | 37.8 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDF6N-HGX/C7/7/2 | 2 | LEDD85031Y | 2 | | | | | 6.7 | 13.4 | 景観統一のため人感センサ付きにて選定 |
| 1544 | 放射線 | 2F | XTV室1前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 |
| 1545 | 放射線 | 2F | XTV室2 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 150 | | 1 | 3 | 3 | 60.0 | 180.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 3 | LEDD85013N | 3 | | | | | 6.7 | 20.1 | 同等品がないため、UDL |
| 1546 | 放射線 | 2F | XTV室2 | <3.5 | | | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | |
| 1547 | 放射線 | 2F | XTV室2内 トイレ | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 125 | | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 1548 | 放射線 | 2F | XTV室2内 更衣室3-4(2箇所) | <3.5 | | FDL18 | 昼白色 | DL φ 125 | | 1 | 2 | 2 | 18.9 | 37.8 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDF6N-HGX/C7/7/2 | 2 | LEDD85031Y | 2 | | | | | 6.7 | 13.4 | 景観統一のため人感センサ付きにて選定 |
| 1549 | 放射線 | 2F | 面談室前 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1550 | 放射線 | 2F | 面談室 | <3.5 | | FHF63 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | | 1 | 2 | 2 | 66.2 | 132.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1551 | | 2F | 各科前廊下 | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 片反射トラフ | | 1 | 3 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKT416253N-LS9 | LEEM-40253N-01 | 3 | LEET-40701-LS9 | 3 | HR-4126NL | 3 | | | 17.0 | 51.0 | |
| 1552 | | 2F | トイレ前 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1553 | | 2F | 男子トイレ | <3.5 | | LED E17 | 電球色 | DL φ 125 | | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 8.4 | 33.6 | 経年劣化のため |
| 1554 | | 2F | 女子トイレ | <3.5 | | LED E17 | 電球色 | DL φ 125 | | 1 | 4 | 4 | 9.1 | 36.4 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 4 | | | | | | | 8.4 | 33.6 | 経年劣化のため |
| 1555 | | 2F | 機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | 15.8 | 94.8 | |
| 1556 | | 2F | EPS-3 | <3.7 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1557 | | 2F | PS、DS-3 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | | 1 | 3 | 3 | 42.0 | 126.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 3 | BSL04-KT | 3 | FBG-42000 | 3 | | | 15.8 | 47.4 | |
| 1558 | | 2F | 医事課 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1559 | | 2F | 受付センター | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 125 | | 1 | 11 | 11 | 9.1 | 100.1 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 11 | | | | | | | 8.4 | 92.4 | 経年劣化のため |
| 1560 | | 2F | EPS-4 | <3.7 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1561 | | 2F | PS、DS-4 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1562 | | 2F | ATMコーナー | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 125 | | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | 経年劣化のため |
| 1563 | | 2F | 臨床試験管理室 | <3.5 | | | | 間引き | DL φ 150 | | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | 8.4 | 8.4 | |
| 1564 | | 2F | 水飲み場 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | 経年劣化のため |
| 1565 | | 2F | 中央待合ホール | <5.0 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 175 ※DL φ 150の可能性もあり | | 1 | 29 | 29 | | 0.0 | K | IT・東芝 | 電球色 | | DW150-15N30F-SD | 29 | LEDX-250017M | 29 | | | | | 15.2 | 440.8 | 天高が高く灯具詳細が不明のためφ150+RPにて選定 |
| 1566 | | 2F | 電話コーナー | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 125 | | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 3 | | | | </ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|----------------|----------|-------------------|-----------|----------------|----------------|----|----|------|--------|-------|----|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|----|------------|----|--|------|--------|------------------|-----------------------|----------------|
| 1587 | ハジ | 1F | 受付 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1588 | ハジ | 1F | 受付 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1589 | ハジ | 1F | 受付奥 更衣室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1590 | ハジ | 1F | 診察室1-3(3箇所) | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 6 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | | 39.8 | 238.8 | |
| 1591 | ハジ | 1F | 倉庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1592 | ハジ | 1F | 更衣室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-G150 | 2 | | | | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1593 | ハジ | 1F | 言語療法室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1594 | ハジ | 1F | 言語療法室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1595 | ハジ | 1F | 義肢装具室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 3 | 3 | 9 | 42.0 | 378.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | | 39.8 | 119.4 | |
| 1596 | | 1F | 売店 | <3.5 | | LED直管 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 6 | 12 | | 0.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-UKK300L | 6 | | | | | | 31.8 | 190.8 | 経年劣化のため |
| 1597 | | 1F | 防災センター | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1598 | | 1F | 防災センター | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DLφ150 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1599 | | 1F | 防災センター内 PS | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1600 | | 1F | 防災センター内 トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1601 | | 1F | 防災センター前 ホール | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DLφ150 | 1 | 18 | 18 | 9.1 | 163.8 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 18 | | | | | | | 8.4 | 151.2 | 経年劣化のため | |
| 1602 | | 1F | 防災センター前 電話コーナー | <3.5 | | FDL9 | 電球色 | DLφ125 | 1 | 2 | 2 | 9.5 | 19.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-05N30F-SD | 2 | | | | | | | 5.5 | 11.0 | | |
| 1603 | | 1F | エントランスホール | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DLφ150 | 1 | 21 | 21 | 9.1 | 191.1 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 21 | | | | | | | 8.4 | 176.4 | 経年劣化のため | |
| 1604 | | 1F | エントランスホール | <3.5 | 間接 | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-T | 4 | | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 1605 | | 1F | 風除室 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DLφ150 | 1 | 10 | 10 | 9.1 | 91.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 10 | | | | | | | 8.4 | 84.0 | 経年劣化のため | |
| 1606 | | 1F | EPS-4 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1607 | | 1F | DS、PS-4 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | FBG-41000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | | |
| 1608 | | 1F | 倉庫 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | | |
| 1609 | | 1F | 倉庫奥機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1610 | | 1F | EPS-3 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1611 | 救急 救急 救急 救急 救急 救急 救急 救急 救急 救急 | 1F | 風除室 | <3.5 | | FHT32 | 昼白色 | DLφ150 | 1 | 4 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | | DW150-11N50F-SD | 4 | | | | | | | 11.5 | 46.0 | | |
| 1612 | | 1F | 救急事務室 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UA220 | 2 | | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1613 | | 1F | 救急事務室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 Cチャン | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UA220 | 2 | LEDDM50101 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | 非常灯は別置にて選定 開口作業が発生 | |
| 1614 | | 1F | 看護師控室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1615 | | 1F | 前室 | <3.5 | | FHT24 | 昼白色 | DLφ150 | 1 | 3 | 3 | 25.2 | 75.6 | K | IT | 昼白色 | | DW150-08N50F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | | |
| 1616 | | 1F | 当直室1-2(2箇所) | <3.5 | | FHT24 | 昼白色 | DLφ150 | 1 | 2 | 2 | 25.2 | 50.4 | K | IT | 昼白色 | | DW150-08N50F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1617 | | 1F | 倉庫 未確認 | <3.5 | | FHT24 | 昼白色 | DLφ150 | 1 | 1 | 1 | 25.2 | 25.2 | K | IT | 昼白色 | | DW150-08N50F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | 想定選定 | |
| 1618 | | 1F | トイレ前 | <3.5 | | FHT32 | 昼白色 | DLφ150 | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | IT | 昼白色 | | DW150-11N50F-SD | 1 | | | | | | | 11.5 | 11.5 | | |
| 1619 | | 1F | トイレ前 | <3.5 | | FPL18 | 昼白色 | ブラケット | 1 | 1 | 1 | 18.9 | 18.9 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDA9N-G/80W/2 | 1 | LEDB88800 | 1 | | | | | | 9.3 | 9.3 | 同等品がないため、意匠が変更 |
| 1620 | | 1F | トイレ(2箇所) | <3.5 | | FHT32 | 昼白色 | DLφ150 | 1 | 2 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT | 昼白色 | | DWJ150-17N50P8A-SD | 2 | | | | | | | 16.8 | 33.6 | 除菌タイプ | |
| 1621 | 1F | 準備室 | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | 機器一体型 | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | | | |
| 1622 | 1F | 手術室前室2前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | | |
| 1623 | 1F | 手術室前室2 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1624 | 1F | 外来手術室-2 | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込灯具 | 4 | 14 | 56 | 45.0 | 2520.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 56 | | | | | | | 20.5 | 1148.0 | 同等品がないため、ランプ交換 | | |
| 1625 | 1F | 洗浄室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1626 | 1F | 外来手術室-1前 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【使用中】 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | | |
| 1627 | 1F | 外来手術室-1 | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込灯具 | 4 | 10 | 40 | 45.0 | 1800.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-20N50G2 | 40 | | | | | | | 20.5 | 820.0 | 同等品がないため、ランプ交換 | | |
| 1628 | 1F | 診察室-8 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | | 7.5 | 7.5 | | |
| 1629 | 1F | 診察室-8 | <3.5 | 乳白パネル | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-41902-LS9+ LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 1 | LEER-41902-LS9 | 1 | | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1630 | 1F | 診察室-8 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | 処置灯φ150 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD-09323ML-LD9 | 1 | | | | | | | | 17.9 | 17.9 | | |
| 1631 | 1F | 更衣室-3、4(2箇所) | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DLφ100 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 2 | | | | | | | | 5.5 | 11.0 | 経年劣化のため | |
| 1632 | | 1F | 当直室-3、4(2箇所) | <3.5 | | FHT24 | 昼白色 | DLφ150 | 1 | 2 | 2 | 25.2 | 50.4 | K | IT | 昼白色 | | DW150-08N50F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1633 | | 1F | 組合事務所-1、2(2箇所) | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1634 | | 1F | 電気室1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 19 | 19 | 42.0 | 798.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 19 | BSL04-KT | 19 | FBG-42000 | 19 | | | 15.8 | 300.2 | | |
| 1635 | | 1F | 電気室1 | <3.5 | G回路非常灯兼用 ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 19 | 19 | 42.0 | 798.0 | K | 三菱・東芝 | 昼白色 | MY-HKR425330/N AHTN | EL-LU42533N AHTN | 19 | EL-LH-HKR41500 | 19 | FBG-42000 | 19 | | | 15.8 | 300.2 | | |
| 1636 | | 1F | バッテリー室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-KT | 4 | FBG-42000 | 4 | | | 15.8 | 63.2 | | |
| 1637 | | 1F | バッテリー室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 三菱・東芝 | 昼白色 | MY-HKR425330/N AHTN | EL-LU42533N AHTN | 1 | EL-LH-HKR41500 | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1638 | | 1F | EPS | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1639 | | 1F | 倉庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150*L1250 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1640 | 薬剤 科 | 1F | 医薬品情報(DI)室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1641 | 薬剤 科 | 1F | 調剤室 | <3.5 | | FHP23 | 昼白色 | 直付けスクエア□350 | 2 | 1 | 2 | 23.0 | 46.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKT40P025N-LD9 | LEEM-P-40251N-LD9 | 1 | LEET-74041 | 1 | | | | | | 19.0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|------|----------------------|-------------|-----|--------------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-------|-----------------------------------|--------------------|----|-----------------|----|------------|---|--|------|-------|------------------------|---------------------|
| 1642 | 薬剤科 | 1F | 調剤室 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | コンフォートW250×L1250 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-J | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-J250 | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1643 | 薬剤科 | 1F | 調剤室 | <3.5 | PSW付 | FL15 | 昼白色 | ブラケットW130×L510 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | K | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 1 | MK436(W)-PW | 1 | | | | | 5.2 | 5.2 | |
| 1644 | 薬剤科 | 1F | カンファレンス室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL15 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 2 | 1 | 2 | 15.8 | 31.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | 同等品がないため、ランプ交換 | |
| 1645 | 薬剤科 | 1F | 当直室US、UWC | <3.5 | 防湿・防雨 | IL60W E26 | 昼白色 | 浴室灯 ユニット一体型 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | L | 東芝 | 昼白色 | | LDA7N-G/60W/2 | 2 | | | | | | 7.3 | 14.6 | | |
| 1646 | 薬剤科 | 1F | 薬品ホール | <4.4 | | FHF32 | 昼白色 | 逆富士W200×L1250 | 2 | 4 | 8 | 33.6 | 268.8 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-G230 | 4 | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1647 | 薬剤科 | 1F | 薬品ホール | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 機器一体型 | 1 | 8 | 8 | 21.0 | 168.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 8 | | | | | | 7.5 | 60.0 | 機器備え付けのため、ランプ交換 | |
| 1648 | 薬剤科 | 1F | 薬品ホール | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 逆富士W200×L1250 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-G230 | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1649 | 薬剤科 | 1F | 保冷库 5度以下 | <3.5 | 防滴 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200×L1250 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150G-RPG23 | IBL40-31N50G-RP | 3 | BSL04-RPG230 | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 1650 | 薬剤科 | 1F | 器材庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150×L1250 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1651 | 薬剤科 | 1F | 更衣室 | <3.5 | PSW付 | FL15 | 昼白色 | ブラケットW130×L510 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | K | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 1 | MK436(W)-PW | 1 | | | | | 5.2 | 5.2 | |
| 1652 | 薬剤科 | 1F | ミキシング室 | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 9 | 18 | 33.6 | 604.8 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 18 | | | | | | 16.8 | 302.4 | 同等品がないため、ランプ交換 | |
| 1653 | 薬剤科 | 1F | 無菌室エアシャワー | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 機器一体型 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | | | | | | 7.5 | 7.5 | 機器備え付けのため、ランプ交換 | |
| 1654 | 薬剤科 | 1F | 無菌室 | <3.5 | クリーンルーム用 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 3 | 6 | 33.6 | 201.6 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 6 | | | | | | 16.8 | 100.8 | 同等品がないため、ランプ交換 | |
| 1655 | 薬剤科 | 1F | 無菌室 | <3.5 | クリーンルーム用 G回路兼用非常灯 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | L | IT・東芝 | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 2 | | | LEDGM50102 | 1 | | | 16.8 | 33.6 | 天井素材により開口ができない可能性あり |
| 1656 | | 1F | トイレ(2箇所) | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ100 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 2 | | | | | | 5.5 | 11.0 | 経年劣化のため | |
| 1657 | | 1F | EOGボンベ庫 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 逆富士W150×L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-G15 | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-G150 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1658 | | 1F | リネン庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1659 | | 1F | リネン庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200×L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-G230 | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1660 | | 1F | リネン庫内 EPS | <3.5 | ガード付き | FL20 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL2-0750F-T | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-T | 1 | FBG-21000 | 1 | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1661 | | 1F | 末消毒組立室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200×L1250 | 2 | 9 | 18 | 42.0 | 756.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 9 | BSL04-G230 | 9 | | | | | 31.8 | 286.2 | |
| 1662 | | 1F | 末消毒組立室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200×L1250 | 2 | 8 | 16 | 42.0 | 672.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 8 | EL-LH-VKR42300 | 8 | | | | | 32.5 | 260.0 | |
| 1663 | | 1F | 更衣室-3 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130×L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1664 | | 1F | 更衣室-3 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W150×L1250 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1665 | | 1F | OP供給スペース | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W300×L1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+ LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 4 | LEER-43002-LS9 | 4 | | | | | 32.5 | 130.0 | プリズムカバーは無 |
| 1666 | | 1F | 滅菌室控室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 2 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 2 | LEDB83125 | 2 | | | | | 10.0 | 20.0 | |
| 1667 | 物流科 | 1F | 物流センター | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1668 | 物流科 | 1F | 物流センター | <3.5 | | FCL30+32 | 昼白色 | シーリング φ500 | 2 | 1 | 2 | 65.1 | 130.2 | K | 東芝 | 昼白色 | | LEDH8100A01W-LD | 1 | | | | | | 34.4 | 34.4 | | |
| 1669 | 物流科 | 1F | 物流センター内 更衣室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200×L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-G230 | 1 | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1670 | 物流科 | 1F | 物流センター内 更衣室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士W200×L1250 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-VKR42300 | 1 | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1671 | 物流科 | 1F | 物流センター内 PS、DS-2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | FBG-41000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1672 | 物流科 | 1F | 物流センター内 EPS-2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1673 | 物流科 | 1F | 物流センター内 PS、DS-1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-T | 2 | FBG-41000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1674 | 物流科 | 1F | 物流センター内 EPS-1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-T | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-T | 1 | FBG-41000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1675 | | 1F | 栄養部委託業者控室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1676 | | 1F | 更衣室1 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 和風シーリングW450×L650 | 4 | 2 | 8 | 21.0 | 168.0 | K | 東芝 | 調光・調色 | | LEDH8103A01-LC | 2 | | | | | | 34.4 | 68.8 | 同等品がないため、既存灯具跡が残る可能性あり | |
| 1677 | | 1F | 更衣室1 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 逆富士W150×L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-G15 | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-G150 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1678 | | 1F | 更衣室1 | <3.5 | PSW付 | FL15 | 昼白色 | ブラケットW130×L510 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | K | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 1 | MK436(W)-PW | 1 | | | | | 5.2 | 5.2 | |
| 1679 | | 1F | 更衣室1内 トイレ(2箇所) | <3.5 | 防湿・防雨 | LED E26 | 電球色 | 浴室灯 ユニット一体型 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 2 | | | | | | 7.8 | 15.6 | 経年劣化のため | |
| 1680 | | 1F | 更衣室2 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 逆富士W150×L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-G15 | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-G150 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1681 | | 1F | 更衣室2 | <3.5 | PSW付 | FL15 | 昼白色 | ブラケットW130×L510 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | K | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 1 | MK436(W)-PW | 1 | | | | | 5.2 | 5.2 | |
| 1682 | | 1F | 更衣室2内 トイレ(2箇所) | <3.5 | 防湿・防雨 | LED E26 | 電球色 | 浴室灯 ユニット一体型 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 2 | | | | | | 7.8 | 15.6 | 経年劣化のため | |
| 1683 | | 1F | 一般食・特調コーナー | <3.5 | 防湿・防雨 | FLR40 | 昼白色 | 特殊埋込灯具 | 1 | 12 | 12 | 42.0 | 504.0 | L | IT | 昼白色 | | LFOR040-50F | 12 | PLL035-D18-47MN | 12 | | | | | 18.5 | 222.0 | 同等品がないため、ランプ交換 |
| 1684 | | 1F | 一般食・特調コーナー | <3.5 | | ミニクリ60W E17 | 電球色 | フードレンジ用灯具 | 1 | 4 | 4 | 60.0 | 240.0 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 4 | | | | | | 6.2 | 24.8 | | |
| 1685 | | 1F | 炊飯室 | <3.5 | 防湿・防雨 | FLR40 | 昼白色 | 特殊埋込灯具 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | L | IT | 昼白色 | | LFOR040-50F | 1 | PLL035-D18-47MN | 1 | | | | | 18.5 | 18.5 | 同等品がないため、ランプ交換 |
| 1686 | | 1F | 冷蔵庫1 | <3.5 | 防滴 ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ 室温10℃以下 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKTW407254L2N-LS9 | LEEM-40254N-L2-LS9 | 2 | LEET-40704W | 2 | FBG-41000 | 2 | | | 17.0 | 34.0 | 冷凍庫用にて選定 |
| 1687 | | 1F | 冷蔵庫2 | <3.5 | 防滴 ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 直付けトラフ 室温10℃以下 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKTW407254L2N-LS9 | LEEM-40254N-L2-LS9 | 2 | LEET-40704W | 2 | FBG-41000 | 2 | | | 17.0 | 34.0 | 冷凍庫用にて選定 |
| 1688 | | 1F | 冷凍庫 | <3.5 | 防滴 | IL60W E26 | 電球色 | フードレンジ用灯具 室温-25度以下 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | 東芝 | 電球色 | | WL046CLED12WWPSU1 | 1 | | | | | | 12.0 | 12.0 | | |
| 1689 | | 1F | 調乳室前室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 逆富士W150×L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-G15 | IBL20-07N50F-SD | 1 | BSL02-G150 | 1 | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1690 | | 1F | 生ごみ倉庫 | <3.5 | 防滴 | IL60W E26 | 電球色 | フードレンジ用灯具 室温10度以下 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | 東芝 | 電球色 | | WL046CLED12WWPSU1 | 1 | | | | | | 12.0 | 12.0 | | |
| 1691 | | B1F | 寝台用EVホール | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 2 | 2 | 28.4 | 56.8 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1692 | | B1F | 小線源治療室・準備室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W450×L1257 | 4 | 10 | 40 | 42.0 | 1680.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U45L | IBL40-39N50F-SD | 10 | BSL04-UKK450L | 10 | | | | | 39.8 | 398.0 | |
| 1693 | | B1F | 小線源治療室・準備室 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 3 | 6 | 33.6 | 201.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UA220 | 3 | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 1694 | | B1F | 小線源治療室・準備室 | <3.5 | | EFA15 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 15.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-05N30F-SD | 1 | | | | | | 5.5 | 5.5 | | |
| 1695 | | B1F | 小線源治療室・準備室 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【手術中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1696 | | B1F | 小線源治療室・準備室 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯【照射中】 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N5 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------------------------|------|-----------|-----------|-----|----------------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-----|---------------------|-------------------|----|-----------------|----|--------------|---|-----------|---|------|------|-------|-------------|
| 1697 | B1F | 内視鏡待合 | <3.5 | | FHP32 | 昼白色 | 埋込スクエア口450 | 3 | 6 | 18 | 32.0 | 576.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR745851FN-LD9 | LEEM-50851N-FW | 6 | LEER-74521-LD9 | 6 | | | | | | 43.0 | 258.0 | |
| 1698 | B1F | 操作室 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 45.0 | 180.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-A22 | IBL40-39N50F-SD | 2 | BSL04-UA220 | 2 | | | | | | 39.8 | 79.6 | |
| 1699 | B1F | 透視室 | <3.5 | 調光 | FHF32 | 昼白色 | コンフォートW250*L1250 | 2 | 4 | 8 | 33.6 | 268.8 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKT425523N-LD9 | LEEM-40523N-01 | 4 | LEET-42501-LD9 | 4 | | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1700 | B1F | 透視室 | <3.5 | | | | 調光SW 上記器具用 4線式 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | | DF-70170-PD | 2 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 2 | | | | 0.0 | | |
| 1701 | B1F | 内視鏡7 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 5 | 10 | 45.0 | 450.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-A22 | IBL40-39N50F-SD | 5 | BSL04-UA220 | 5 | | | | | | 39.8 | 199.0 | |
| 1702 | B1F | 洗濯室 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UA220 | 2 | | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1703 | B1F | 内視鏡4 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 45.0 | 180.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-A22 | IBL40-39N50F-SD | 2 | BSL04-UA220 | 2 | | | | | | 39.8 | 79.6 | |
| 1704 | B1F | 内視鏡1-3 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 12 | 24 | 45.0 | 1080.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-A22 | IBL40-39N50F-SD | 12 | BSL04-UA220 | 12 | | | | | | 39.8 | 477.6 | |
| 1705 | B1F | リカバリー室 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 1 | 2 | 45.0 | 90.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-A22 | IBL40-39N50F-SD | 1 | BSL04-UA220 | 1 | | | | | | 39.8 | 39.8 | |
| 1706 | B1F | リカバリー室 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W150×L1235 | 1 | 4 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U15 | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-UKK150 | 4 | | | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 1707 | B1F | 内視鏡5 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 4 | 8 | 45.0 | 360.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-A22 | IBL40-39N50F-SD | 4 | BSL04-UA220 | 4 | | | | | | 39.8 | 159.2 | |
| 1708 | B1F | 内視鏡6 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 4 | 8 | 45.0 | 360.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-A22 | IBL40-39N50F-SD | 4 | BSL04-UA220 | 4 | | | | | | 39.8 | 159.2 | |
| 1709 | B1F | 監視スペース | <3.5 | | FHP32 | 昼白色 | 埋込スクエア口450 | 3 | 12 | 36 | 32.0 | 1152.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR745851FN-LD9 | LEEM-50851N-FW | 12 | LEER-74521-LD9 | 12 | | | | | | 43.0 | 516.0 | |
| 1710 | B1F | 洗浄室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 2 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 2 | LEDB83123 | 2 | | | | | | 10.0 | 20.0 | |
| 1711 | B1F | 看護師休憩室 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 3 | 6 | 33.6 | 201.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-UA220 | 3 | | | | | | 31.8 | 95.4 | |
| 1712 | B1F | 看護師休憩室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1713 | B1F | スタッフルーム | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UA220 | 2 | | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1714 | B1F | スタッフルーム | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1715 | B1F | カプセル内視鏡 | <3.5 | 調光・Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 3 | 6 | 33.6 | 201.6 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR423523N-LD9 | LEEM-40523N-01 | 3 | LEER-42302-LD9 | 3 | | | | | | 32.5 | 97.5 | |
| 1716 | B1F | カプセル内視鏡 | <3.5 | | | | 調光SW 上記器具用 4線式 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | | DF-70170-PD | 2 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 2 | | | | 0.0 | | |
| 1717 | | | | | | | | | | 0 | | 0.0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0.0 | | |
| 1718 | B1F | 控室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1719 | B1F | トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFJR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | | | 7.5 | 7.5 | |
| 1720 | B1F | 機械室04 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-KT | 4 | FBG-42000 | 4 | | | | 15.8 | 63.2 | |
| 1721 | B1F | EPS | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-A22 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UA220 | 1 | | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1722 | B1F | 看護学生控室-1、2 | <3.5 | | LED一体型 | 昼白色 | ベースライト | 1 | 6 | 6 | | 0.0 | | | 昼白色 | | | 0 | | | | | | | | 0.0 | | |
| 1723 | B1F | ベッドセンターマシンジョブ ベッドウォッシャー室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 片反射トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKT416253N-LS9 | LEEM-40253N-01 | 2 | LEET-40701-LS9 | 2 | HR-4126NL | 2 | FBG-41000 | 2 | 17.0 | 34.0 | | |
| 1724 | B1F | スタッフ室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1725 | B1F | 男子トイレ | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ブラケット | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | K | IT | 昼白色 | | LFJR015-05N50G2 | 2 | BRO436 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | 意匠が大幅に変更 |
| 1726 | B1F | 女子トイレ | <3.5 | | FL15 | 昼白色 | ブラケット | 1 | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 | K | IT | 昼白色 | | LFJR015-05N50G2 | 2 | BRO436 | 2 | | | | | | 5.2 | 10.4 | 意匠が大幅に変更 |
| 1727 | B1F | Dr.記録室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1728 | B1F | 洗浄室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1729 | B1F | NS休憩室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1730 | B1F | 透析室大部屋内 ナースステーション | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1731 | B1F | 透析機械室 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 1732 | B1F | 病歴閲覧室 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 4 | 8 | 33.6 | 268.8 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U22 | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK220 | 4 | | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1733 | B1F | 病歴室-1 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 18 | 36 | 33.6 | 1209.6 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U22 | IBL40-31N50F-SD | 18 | BSL04-UKK220 | 18 | | | | | | 31.8 | 572.4 | |
| 1734 | B1F | 病歴室前 廊下 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | コンフォートW250*L1250 | 2 | 6 | 12 | 45.0 | 540.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-J | IBL40-39N50F-SD | 6 | BSL04-J250 | 6 | | | | | | 39.8 | 238.8 | |
| 1735 | B1F | カンファレンス室 | <3.5 | 調光 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 9 | 18 | 45.0 | 810.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR422693N-LD9 | LEEM-40693N-01 | 9 | LEER-42202-LD9 | 9 | | | | | | 43.0 | 387.0 | |
| 1736 | B1F | カンファレンス室 | <3.5 | | | | 調光SW 4線式 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | | DF-70170-PD | 2 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 2 | | | | 0.0 | | |
| 1737 | B1F | 読影室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 45.0 | 180.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39N50F-SD | 2 | BSL04-UKK220 | 2 | | | | | | 39.8 | 79.6 | |
| 1738 | B1F | O3機械室 前室 | <3.5 | G回路兼用非常灯 | FHF32 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-VKR42300 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1739 | B1F | O3機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 7 | 7 | 42.0 | 294.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 7 | BSL04-KT | 7 | FBG-42000 | 7 | | | | 15.8 | 110.6 | |
| 1740 | B1F | ELV機械室2 | <3.5 | 非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKTJ415524N-LS9 | LEEM-40523N-01 | 2 | LEETJ-41502-LS9 | 2 | | | | | | 33.8 | 67.6 | |
| 1741 | 放射線 | B1F 窓口 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1742 | 放射線 | B1F 窓口 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1743 | 放射線 | B1F 倉庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士形 W150 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-G15 | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-G150 | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1744 | 放射線 | B1F 看護師控室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1745 | 放射線 | B1F 看護師控室 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 H12650 808×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 1746 | 放射線 | B1F 処置室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 2 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | | 39.8 | 79.6 | |
| 1747 | 放射線 | B1F 診察室 1~4 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 9 | 27 | 42.0 | 1134.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 9 | BSL04-UKK300L | 9 | | | | | | 39.8 | 358.2 | |
| 1748 | 放射線 | B1F 中待合 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 3 | 9 | 42.0 | 378.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U30L | IBL40-39N50F-SD | 3 | BSL04-UKK300L | 3 | | | | | | 39.8 | 119.4 | |
| 1749 | 放射線 | B1F 委託業者控室 1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1750 | 放射線 | B1F 委託業者控室 1 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 H12650 808×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 1751 | 放射線 | B1F 委託業者控室 2 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT</ | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----|--------------------|------|-----------------------|-----------|-----|------------------------------|---|----|----|------|-------|---|-------|-----|-------------------------------|-------------------|----|----------------|------------|--------------|---|--|--|------|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1752 | 放射線被爆検査室 | B1F | 委託業者控室 2 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 HI2650 808×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり |
| 1753 | 放射線被爆検査室 | B1F | 準備室 1.2 | <3.5 | Cチャン回避 | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込形 W220×1235 FHR-42847-PH27 | 2 | 10 | 20 | 45.0 | 900.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-A22 | IBL40-39N50F-SD | 10 | BSL04-UA220 | 10 | | | | | | 39.8 | 398.0 | |
| 1754 | 放射線被爆検査室 | B1F | 操作・読影室 | <3.5 | ルーバー | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込形 W220×1235 FHR-42890-PH27 | 2 | 9 | 18 | 45.0 | 810.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39N50F-SD | 9 | BSL04-UKK220 | 9 | | | | | | 39.8 | 358.2 | |
| 1755 | 放射線被爆検査室 | B1F | MRI操作室 1.2 | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1756 | 放射線被爆検査室 | B1F | MRI検査室前 2 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | LFIR010-05N50G2 | | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1757 | 放射線被爆検査室 | B1F | MRI検査室前 2 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『磁場発生中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1758 | 放射線被爆検査室 | B1F | CPU室前室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込形 W150×1235 FHR-41857-PH | 1 | 2 | 2 | 45.0 | 90.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1950F-U15 | IBL40-19N50F-SD | 2 | BSL04-UKK150 | 2 | | | | | | 19.8 | 39.6 | |
| 1759 | 放射線被爆検査室 | B1F | CPU室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士型 W200 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-G230 | 2 | | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1760 | 放射線被爆検査室 | B1F | CPU室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士型 W200 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 3 | EL-LH-VKR42300 | 3 | | | | | | 32.5 | 97.5 | |
| 1761 | 放射線被爆検査室 | B1F | 工作室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 逆富士型 W200 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-G230 | 1 | | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1762 | 放射線被爆検査室 | B1F | 工作室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士型 W200 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-VKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-VKR42300 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1763 | 放射線被爆検査室 | B1F | 操作室 | <3.5 | アルミルーバー付き | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 1 | 3 | 42.0 | 126.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 3 | | | | | | | 16.8 | 50.4 | 同等製品がなく、ルーバーが必要だと推測されるためランプ交換にて選定 | |
| 1764 | 放射線被爆検査室 | B1F | 操作室 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ125 2線式 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 1 | LEDD85001N | 1 | | | | | | 6.7 | 6.7 | 同等品がないため、UDL |
| 1765 | 放射線被爆検査室 | B1F | 操作室 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1766 | 放射線被爆検査室 | B1F | Dr.記録室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1767 | 放射線被爆検査室 | B1F | Dr.記録室 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1768 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(3×ラルストロップ) | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1769 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(3×ラルストロップ) | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1770 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(3×ラルストロップ) | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『照射中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1771 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(2×ラルストロップ) | <3.5 | プリズムカバー | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-43002-LS9+LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 6 | LEER-43002-LS9 | 6 | | | | | | 32.5 | 195.0 | |
| 1772 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(2×ラルストロップ) | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ125 2線式 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85001N | 2 | | | | | | 6.7 | 13.4 | 同等品がないため、UDL |
| 1773 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(2×ラルストロップ) | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1774 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(2×ラルストロップ) | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1775 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(2×ラルストロップ) | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『照射中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1776 | 放射線被爆検査室 | B1F | 倉庫 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1777 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(1×リニアック)前室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-UKK300L | 2 | | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1778 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(1×リニアック)前室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1779 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(1×リニアック)操作室 | <3.5 | アルミルーバー付き | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 9 | 18 | 42.0 | 756.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 18 | | | | | | | 16.8 | 302.4 | 同等製品がなく、ルーバーが必要だと推測されるためランプ交換にて選定 | |
| 1780 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(1×リニアック)操作室 | <3.5 | G回路非常灯兼用非常灯・アルミルーバー付き | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | L | IT・東芝 | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 2 | | LEDGM50102 | 1 | | | | 16.8 | 33.6 | 同等製品がなく、ルーバーが必要だと推測されるためランプ交換にて選定 | |
| 1781 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(1×リニアック)操作室 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ125 2線式 | 1 | 3 | 3 | 60.0 | 180.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 3 | LEDD85001N | 3 | | | | | | 6.7 | 20.1 | 同等品がないため、UDL |
| 1782 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(1×リニアック)操作室 | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 3 | 3 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 3 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 3 | | | | 0.0 | | |
| 1783 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(1×リニアック) | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 2 | | | | | | | 5.2 | 10.4 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1784 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(1×リニアック) | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『照射中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1785 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線治療室(1×リニアック)倉庫 | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 逆富士型 W200 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-G230 | 2 | | | | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1786 | 放射線被爆検査室 | B1F | 更衣室 前室 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1787 | 放射線被爆検査室 | B1F | 更衣室 1`3 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | | |
| 1788 | 放射線被爆検査室 | B1F | 更衣室 前室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1789 | 放射線被爆検査室 | B1F | 更衣室 4`6 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | 27.3 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 3 | | | | | | | 8.4 | 25.2 | | |
| 1790 | 放射線被爆検査室 | B1F | 更衣室 トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1791 | 放射線被爆検査室 | B1F | 受付 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1792 | 放射線被爆検査室 | B1F | 受付 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | | | 32.5 | 32.5 | |
| 1793 | 放射線被爆検査室 | B1F | 車椅子トイレ 1 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1794 | 放射線被爆検査室 | B1F | 車椅子トイレ 2 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ125 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 2 | | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1795 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線管理室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-UKK300L | 4 | | | | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1796 | 放射線被爆検査室 | B1F | 放射線管理室 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 2 | EL-LH-BKR43000 | 2 | | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 1797 | 放射線被爆検査室 | B1F | 更衣室 US | <3.5 | 防滴 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30D-RP | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1798 | 放射線被爆検査室 | B1F | 更衣室 US | <3.5 | 防滴 | IL60W E26 | 電球色 | 浴室ブラケット | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | | 7.8 | 7.8 | | |
| 1799 | 放射線被爆検査室 | B1F | PET-CT (2×陽電子診療室) | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1800 | 放射線被爆検査室 | B1F | PET-CT (2×陽電子診療室) | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『照射中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1801 | 放射線被爆検査室 | B1F | 陽電子待機室 (1) | <3.5 | | IL60W E26 | 電球色 | DL φ150 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1802 | 放射線被爆検査室 | B1F | PET-CT 操作室(1) | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 2 | 6 | 42.0 | 252.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 6 | | | | | | | 16.8 | 100.8 | ランプ交換にて選定 | |
| 1803 | 放射線被爆検査室 | B1F | PET-CT 操作室(1) | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ150 2線式 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 2 | LEDD85013N | 2 | | | | | | 6.7 | 13.4 | 同等品がないため、UDL |
| 1804 | 放射線被爆検査室 | B1F | PET-CT 操作室(1) | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | | 0.0 | | |
| 1805 | 放射線被爆検査室 | B1F | PET-CT (1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--------------------|------|-------------|-----------|-----|----------------------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-------|---------------------|-------------------|----|----------------|----|--------------|----|--|------|-------|------------------|--|
| 1807 | 放射線科 | B1F | PET-CT (1)(陽電子診療室) | <3.5 | 調光 | | | 調光SW 2線式 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | WDG9013 | 1 | | | | | | | 0.0 | | |
| 1808 | 放射線科 | B1F | PET-CT (1)(陽電子診療室) | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1809 | 放射線科 | B1F | SPECT-CT 前室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 3 | 3 | 9 | 42.0 | 378.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 9 | | | | | | 16.8 | 151.2 | ランプ交換にて選定 | |
| 1810 | 放射線科 | B1F | SPECT-CT 操作室 | <3.5 | 調光・アクリルパネル付 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR430523N-LD9 | LEEM-40523N-01 | 3 | LEER-43002-LD9 | 3 | | | | | 32.5 | 97.5 | |
| 1811 | 放射線科 | B1F | SPECT-CT 操作室 | <3.5 | | | | 調光器 4線式 2連 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | DF-70170-PD | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | 0.0 | | |
| 1812 | 放射線科 | B1F | SPECT-CT 室 | <3.5 | 調光・アクリルパネル付 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR430523N-LD9 | LEEM-40523N-01 | 6 | LEER-43002-LD9 | 6 | | | | 32.5 | 195.0 | | |
| 1813 | 放射線科 | B1F | SPECT-CT 室 | <3.5 | | | | 調光器 4線式 2連 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | | DF-70170-PD | 1 | | | 他取付部材：施工業者用意 | 1 | | | 0.0 | | |
| 1814 | 放射線科 | B1F | SPECT-CT 室 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『使用中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1815 | 放射線科 | B1F | 処置室(1)(陽電子診療室) | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 4 | | | | | | 16.8 | 67.2 | ランプ交換にて選定 | |
| 1816 | 放射線科 | B1F | 処置室(1)(陽電子診療室) | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 1 | 1 | 28.6 | 28.6 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1817 | 放射線科 | B1F | 準備室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 FA43793 | 3 | 1 | 3 | 42.0 | 126.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 3 | | | | | | 16.8 | 50.4 | ランプ交換にて選定 | |
| 1818 | 放射線科 | B1F | ホットラボ 前室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 4 | | | | | | 16.8 | 67.2 | ランプ交換にて選定 | |
| 1819 | 放射線科 | B1F | サイクトロン電源室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 8 | | | | | | 16.8 | 134.4 | ランプ交換にて選定 | |
| 1820 | 放射線科 | B1F | サイクトロン電源室 | <3.5 | | FL10 | 昼白色 | 表示灯『照射中』 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | L | IT | 昼白色 | | LFIR010-05N50G2 | 1 | | | | | | 5.2 | 5.2 | 表示灯はランプ交換に統一して選定 | |
| 1821 | 放射線科 | B1F | 開発用ホットラボ室 前室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 6 | | | | | | 16.8 | 100.8 | ランプ交換にて選定 | |
| 1822 | 放射線科 | B1F | 開発用ホットラボ室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 10 | | | | | | 16.8 | 168.0 | ランプ交換にて選定 | |
| 1823 | 放射線科 | B1F | Ri無菌検査室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 8 | | | | | | 16.8 | 134.4 | ランプ交換にて選定 | |
| 1824 | 放射線科 | B1F | 脱衣室 | <3.5 | 防滴 | IL60W E26 | 昼白色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | IT | 昼白色 | | DW150-08N50D-RP | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1825 | 放射線科 | B1F | ホットラボ (陽電子準備室) | <3.5 | クリーンルーム用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 JF43856 | 3 | 6 | 18 | 42.0 | 756.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 18 | | | | | | 16.8 | 302.4 | ランプ交換 | |
| 1826 | 放射線科 | B1F | クリーンルーム | <3.5 | クリーンルーム用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 JF43856 | 3 | 2 | 6 | 42.0 | 252.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 6 | | | | | | 16.8 | 100.8 | ランプ交換 | |
| 1827 | 放射線科 | B1F | サイクロトロン室 | <3.5 | 乳白パネル | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR040-16N50G2 | 8 | | | | | | 16.8 | 134.4 | ランプ交換にて選定 | |
| 1828 | 放射線科 | B1F | ドライエリア | <3.5 | 防滴 | FL20 | 昼白色 | 屋外用ブラケット | 1 | 4 | 4 | 21.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 4 | LEDB83911 | 4 | | | | 10.0 | 40.0 | 雨線外の為、東芝製品を選定 | |
| 1829 | 放射線科 | B1F | PS6 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1830 | 放射線科 | B1F | Ri機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-KT | 4 | FBG-42000 | 4 | | | 15.8 | 63.2 | |
| 1831 | 放射線科 | B1F | 職員用エレベーターホール | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 28.6 | 57.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1832 | 放射線科 | B1F | 事務室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 45.0 | 180.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3950F-U22 | IBL40-39N50F-SD | 2 | BSL04-UKK220 | 2 | | | | 39.8 | 79.6 | | |
| 1833 | 放射線科 | B1F | 事務室 | <3.5 | | FHF32 高出力 | 昼白色 | 埋込形 W150×1235 FHR-41857-PH | 1 | 2 | 2 | 45.0 | 90.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1950F-U15 | IBL40-19N50F-SD | 2 | BSL04-UKK150 | 2 | | | | 19.8 | 39.6 | | |
| 1834 | 放射線科 | B1F | シャワー室 1 | <3.5 | 防滴 | IL60W E26 | 電球色 | 浴室ブラケット | 1 | 3 | 3 | 60.0 | 180.0 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 3 | | | | | | 7.8 | 23.4 | | |
| 1835 | 放射線科 | B1F | シャワー室 2 | <3.5 | 防滴 | IL60W E26 | 電球色 | 浴室ブラケット | 1 | 3 | 3 | 60.0 | 180.0 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 3 | | | | | | 7.8 | 23.4 | | |
| 1836 | 放射線科 | B1F | シャワー室 2 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | 7.5 | 7.5 | | |
| 1837 | 放射線科 | B1F | 個室トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 125 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW125-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1838 | 放射線科 | B1F | リネン庫 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 H12650 808×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり | |
| 1839 | 放射線科 | B1F | 作業スペース | <3.5 | PSW付 | FL15 | 昼白色 | ブラケットW130*L510 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | K | IT | 昼白色 | | LFIR015-05N50G2 | 1 | MK436(W)-PW | 1 | | | | 5.2 | 5.2 | | |
| 1840 | 放射線科 | B1F | 事務室 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1841 | 放射線科 | B1F | トレンチ | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 16 | 32 | 42.0 | 1344.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 16 | BSL04-KT | 16 | FBG-42000 | 16 | | | 31.8 | 508.8 | |
| 1842 | 放射線科 | B1F | ゴミ処理機械室-2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 4 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 4 | BSL04-KT | 4 | FBG-42000 | 4 | | | 31.8 | 127.2 | |
| 1843 | 放射線科 | B1F | ゴミ集積室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1844 | 放射線科 | B1F | 感染廃棄物庫 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 2 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 31.8 | 63.6 | |
| 1845 | 放射線科 | B1F | ハロンガスボンベ室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-KT | 3 | FBG-42000 | 3 | | | 31.8 | 95.4 | |
| 1846 | 放射線科 | B1F | 備蓄倉庫 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1847 | 放射線科 | B1F | 備蓄倉庫 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 笠付トラフ | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-T | IBL40-31N50F-SD | 3 | BSL04-KT | 3 | | | | 31.8 | 95.4 | | |
| 1848 | 放射線科 | B1F | 現像処理液室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 2 | BSL04-KT | 2 | FBG-42000 | 2 | | | 15.8 | 31.6 | |
| 1849 | 放射線科 | B1F | マニホールド機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 8 | 8 | 42.0 | 336.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 8 | BSL04-KT | 8 | FBG-42000 | 8 | | | 15.8 | 126.4 | |
| 1850 | 放射線科 | B1F | マニホールド庫 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 4 | 4 | 42.0 | 168.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 4 | BSL04-KT | 4 | FBG-42000 | 4 | | | 15.8 | 63.2 | |
| 1851 | 放射線科 | B1F | 廊下(9) | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W190×1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1852 | 放射線科 | B1F | トイレ | <3.5 | | FDL27 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 1 | 1 | 28.6 | 28.6 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1853 | 放射線科 | B1F | 委託業者控室-3 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-U30L | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-UKK300L | 1 | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1854 | 放射線科 | B1F | 委託業者控室-3 | <3.5 | G回路非常灯兼用 | FLR40 | 昼白色 | 埋込形 W300×1257 | 2 | 1 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 三菱 | 昼白色 | MY-BKR450330/N AHTN | EL-LU45033N AHTN | 1 | EL-LH-BKR43000 | 1 | | | | 32.5 | 32.5 | | |
| 1855 | 放射線科 | B1F | 委託業者控室-3 | <3.5 | PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 天付 H12650 808×90 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83125 | 1 | | | | 10.0 | 10.0 | 器具跡が残る可能性あり | |
| 1856 | 放射線科 | B1F | 特廃機械室 1 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | 15.8 | 94.8 | |
| 1857 | 放射線科 | B1F | 特廃機械室 2 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | 15.8 | 94.8 | |
| 1858 | 放射線科 | B1F | 0-1機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 6 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | 15.8 | 94.8 | |
| 1859 | 放射線科 | B1F | 0-2機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 7 | 14 | 42.0 | 588.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 7 | BSL04-KT | 7 | FBG-42000 | 7 | | | 31.8 | 222.6 | |
| 1860 | 放射線科 | B1F | 0-4機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | | 31.8 | 190.8 | |
| 1861 | 放射線科 | B1F | PS・DS 5 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | IT・東芝 | 昼白色</ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|-------------|------|------------------|-------|-----|-----------------------|---|----|----|------|--------|---|--------|-----|------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------|---|--|--|------|-------|----------------------|---------------------------------|
| 1862 | 階段 | RF-B1F | 外階段A | <3.5 | 階段通路誘導灯 防水・防雨 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1300 文字有 | 1 | 12 | 12 | 33.6 | 403.2 | K | パナソニック | 昼白色 | NWFF41669J LE9 | 12 | | | | | | | | 37.0 | 444.0 | 同等品がないため、パナソニック製にて選定 | |
| 1863 | 階段 | RF-B1F | 外階段A | <3.5 | | | | 文字【△9 8▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-9 | 1 | MOJIN-8 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1864 | 階段 | RF-B1F | 外階段A | <3.5 | | | | 文字【△8 7▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-8 | 1 | MOJIN-7 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1865 | 階段 | RF-B1F | 外階段A | <3.5 | | | | 文字【△7 6▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-7 | 1 | MOJIN-6 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1866 | 階段 | RF-B1F | 外階段A | <3.5 | | | | 文字【△6 5▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-6 | 1 | MOJIN-5 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1867 | 階段 | RF-B1F | 外階段A | <3.5 | | | | 文字【△5 4▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-5 | 1 | MOJIN-4 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1868 | 階段 | RF-B1F | 外階段A | <3.5 | | | | 文字【△4 3▽】 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-3 | 2 | MOJIN-4 | 2 | MOJIN-V | 4 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1869 | 階段 | RF-B1F | 外階段A | <3.5 | | | | 文字【△3 2▽】 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-2 | 2 | MOJIN-3 | 2 | MOJIN-V | 4 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1870 | 階段 | RF-B1F | 外階段A | <3.5 | | | | 文字【△2 B▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-2 | 1 | MOJIN-B | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1871 | 階段 | RF-B1F | 外階段A | <3.5 | | | | 文字【△1 B▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-1 | 1 | MOJIN-B | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1872 | 階段 | RF-B1F | 外階段A | <3.5 | 階段通路誘導灯 防水・防雨 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1300 | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | パナソニック | 昼白色 | NWFF41669J LE9 | 1 | | | | | | | | | 37.0 | 37.0 | 同等品がないため、パナソニック製にて選定 |
| 1873 | 階段 | RF-B1F | 外階段B | <3.5 | 階段通路誘導灯 防水・防雨 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1300 文字有 | 1 | 12 | 12 | 33.6 | 403.2 | K | パナソニック | 昼白色 | NWFF41669J LE9 | 12 | | | | | | | | | 37.0 | 444.0 | 同等品がないため、パナソニック製にて選定 |
| 1874 | 階段 | RF-B1F | 外階段B | <3.5 | | | | 文字【△9 8▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-9 | 1 | MOJIN-8 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1875 | 階段 | RF-B1F | 外階段B | <3.5 | | | | 文字【△8 7▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-8 | 1 | MOJIN-7 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1876 | 階段 | RF-B1F | 外階段B | <3.5 | | | | 文字【△7 6▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-7 | 1 | MOJIN-6 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1877 | 階段 | RF-B1F | 外階段B | <3.5 | | | | 文字【△6 5▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-6 | 1 | MOJIN-5 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1878 | 階段 | RF-B1F | 外階段B | <3.5 | | | | 文字【△5 4▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-5 | 1 | MOJIN-4 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1879 | 階段 | RF-B1F | 外階段B | <3.5 | | | | 文字【△4 3▽】 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-3 | 2 | MOJIN-4 | 2 | MOJIN-V | 4 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1880 | 階段 | RF-B1F | 外階段B | <3.5 | | | | 文字【△3 2▽】 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-2 | 2 | MOJIN-3 | 2 | MOJIN-V | 4 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1881 | 階段 | RF-B1F | 外階段B | <3.5 | | | | 文字【△2 B▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-2 | 1 | MOJIN-B | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1882 | 階段 | RF-B1F | 外階段B | <3.5 | | | | 文字【△1 B▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-1 | 1 | MOJIN-B | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1883 | 階段 | RF-B1F | 外階段B | <3.5 | 階段通路誘導灯 防水・防雨 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1300 | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | パナソニック | 昼白色 | NWFF41669J LE9 | 1 | | | | | | | | | 37.0 | 37.0 | 同等品がないため、パナソニック製にて選定 |
| 1884 | 階段 | RF-B1F | 外階段B 1F EPS | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-1550F-KT | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-KT | 1 | FBG-42000 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | |
| 1885 | 階段 | RF-B1F | 外階段C | <3.5 | 階段通路誘導灯 防水・防雨 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1300 文字有 | 1 | 12 | 12 | 33.6 | 403.2 | K | パナソニック | 昼白色 | NWFF41669J LE9 | 12 | | | | | | | | | 37.0 | 444.0 | 同等品がないため、パナソニック製にて選定 +AG1913 |
| 1886 | 階段 | RF-B1F | 外階段C | <3.5 | | | | 文字【△9 8▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-9 | 1 | MOJIN-8 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1887 | 階段 | RF-B1F | 外階段C | <3.5 | | | | 文字【△8 7▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-8 | 1 | MOJIN-7 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1888 | 階段 | RF-B1F | 外階段C | <3.5 | | | | 文字【△7 6▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-7 | 1 | MOJIN-6 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1889 | 階段 | RF-B1F | 外階段C | <3.5 | | | | 文字【△6 5▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-6 | 1 | MOJIN-5 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1890 | 階段 | RF-B1F | 外階段C | <3.5 | | | | 文字【△5 4▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-5 | 1 | MOJIN-4 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1891 | 階段 | RF-B1F | 外階段C | <3.5 | | | | 文字【△4 3▽】 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-3 | 2 | MOJIN-4 | 2 | MOJIN-V | 4 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1892 | 階段 | RF-B1F | 外階段C | <3.5 | | | | 文字【△3 2▽】 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-2 | 2 | MOJIN-3 | 2 | MOJIN-V | 4 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1893 | 階段 | RF-B1F | 外階段C | <3.5 | | | | 文字【△2 B▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-2 | 1 | MOJIN-B | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1894 | 階段 | RF-B1F | 外階段C | <3.5 | | | | 文字【△1 B▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-1 | 1 | MOJIN-B | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1895 | 階段 | RF-B1F | 外階段C | <3.5 | 階段通路誘導灯 防水・防雨 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1300 | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | パナソニック | 昼白色 | NWFF41669J LE9 | 1 | | | | | | | | | 37.0 | 37.0 | 同等品がないため、パナソニック製にて選定 |
| 1896 | 階段 | RF-B1F | 外階段D | <3.5 | 階段通路誘導灯 防水・防雨 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1300 文字有 | 1 | 12 | 12 | 33.6 | 403.2 | K | パナソニック | 昼白色 | NWFF41669J LE9 | 12 | | | | | | | | | 37.0 | 444.0 | 同等品がないため、パナソニック製にて選定 |
| 1897 | 階段 | RF-B1F | 外階段D | <3.5 | | | | 文字【△9 8▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-9 | 1 | MOJIN-8 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1898 | 階段 | RF-B1F | 外階段D | <3.5 | | | | 文字【△8 7▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-8 | 1 | MOJIN-7 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1899 | 階段 | RF-B1F | 外階段D | <3.5 | | | | 文字【△7 6▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-7 | 1 | MOJIN-6 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1900 | 階段 | RF-B1F | 外階段D | <3.5 | | | | 文字【△6 5▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-6 | 1 | MOJIN-5 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1901 | 階段 | RF-B1F | 外階段D | <3.5 | | | | 文字【△5 4▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-5 | 1 | MOJIN-4 | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1902 | 階段 | RF-B1F | 外階段D | <3.5 | | | | 文字【△4 3▽】 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-3 | 2 | MOJIN-4 | 2 | MOJIN-V | 4 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1903 | 階段 | RF-B1F | 外階段D | <3.5 | | | | 文字【△3 2▽】 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-2 | 2 | MOJIN-3 | 2 | MOJIN-V | 4 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1904 | 階段 | RF-B1F | 外階段D | <3.5 | | | | 文字【△2 B▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-2 | 1 | MOJIN-B | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1905 | 階段 | RF-B1F | 外階段D | <3.5 | | | | 文字【△1 B▽】 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | | MOJIN-1 | 1 | MOJIN-B | 1 | MOJIN-V | 2 | | | | | 0.0 | 文字シールあり | |
| 1906 | 階段 | RF-B1F | 外階段D | <3.5 | 階段通路誘導灯 防水・防雨 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1300 | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | パナソニック | 昼白色 | NWFF41669J LE9 | 1 | | | | | | | | | 37.0 | 37.0 | 同等品がないため、パナソニック製にて選定 |
| 1907 | 階段 | RF-B1F | 内階段A | <3.5 | 階段通路誘導灯 段調光 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1380 天付け | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKSS44253NLY-LD | LESM-40253N-01 | 1 | LEETS-4301LY-LD | 1 | | | | | | 19.3 | 19.3 | 60分タイプにて選定 |
| 1908 | 階段 | RF-B1F | 内階段A | <3.5 | 階段通路誘導灯 段調光 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1380 壁付け | 1 | 15 | 15 | 33.6 | 504.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKSS44253NLY-LD | LESM-40253N-01 | 15 | LEETS-4301LY-LD | 15 | | | | | | 19.3 | 289.5 | 60分タイプにて選定 |
| 1909 | 階段 | RF-B1F | 内階段A | <3.5 | 階段通路誘導灯 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1380 壁付け | 1 | 13 | 13 | 33.6 | 436.8 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKSS44253NLY-LD | LESM-40253N-01 | 13 | LEETS-4301LY-LD | 13 | | | | | | 19.3 | 250.9 | 段調光タイプに統一して選定 |
| 1910 | 階段 | RF-B1F | 内階段B | <3.5 | 階段通路誘導灯 段調光 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1380 天付け | 1 | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKSS44253NLY-LD | LESM-40253N-01 | 1 | LEETS-4301LY-LD | 1 | | | | | | 19.3 | 19.3 | 60分タイプにて選定 |
| 1911 | 階段 | RF-B1F | 内階段B | <3.5 | 階段通路誘導灯 段調光 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1380 壁付け | 1 | 15 | 15 | 33.6 | 504.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKSS44253NLY-LD | LESM-40253N-01 | 15 | LEETS-4301LY-LD | 15 | | | | | | 19.3 | 289.5 | 60分タイプにて選定 |
| 1912 | 階段 | RF-B1F | 内階段B | <3.5 | 階段通路誘導灯 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1380 壁付け | 1 | 13 | 13 | 33.6 | 436.8 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKSS44253NLY-LD | LESM-40253N-01 | 13 | LEETS-4301LY-LD | 13 | | | | | | 19.3 | 250.9 | 段調光タイプに統一して選定 |
| 1913 | 階段 | RF-B1F | 内階段C | <3.5 | 階段通路誘導灯 段調光 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1380 壁付け | 1 | 17 | 17 | 33.6 | 571.2 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKSS44253NLY-LD | LESM-40253N-01 | 17 | LEETS-4301LY-LD | 17 | | | | | | 19.3 | 328.1 | 60分タイプにて選定 |
| 1914 | 階段 | RF-B1F | 内階段C | <3.5 | 階段通路誘導灯 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1380 壁付け | 1 | 10 | 10 | 33.6 | 336.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKSS44253NLY-LD | LESM-40253N-01 | 10 | LEETS-4301LY-LD | 10 | | | | | | 19.3 | 193.0 | 段調光タイプに統一して選定 |
| 1915 | 階段 | RF-B1F | 内階段D | <3.5 | 階段通路誘導灯 段調光 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1380 壁付け | 1 | 27 | 27 | 33.6 | 907.2 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKSS44253NLY-LD | LESM-40253N-01 | 27 | LEETS-4301LY-LD | 27 | | | | | | 19.3 | 521.1 | 60分タイプにて選定 |
| 1916 | 階段 | RF-B1F | 建物真中 内階段 | <3.5 | 階段通路誘導灯 段調光 | FHF32 | 昼白色 | 階段通路誘導灯W170*L1380 壁付け | 1 | 33 | 33 | 33.6 | 1108.8 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKSS44253NLY-LD | LESM-40253N-01 | 33 | LEETS-4301LY-LD | 33 | | | | | | 19.3 | 636.9 | 60分タイプにて選定 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|-------------------|------|----------|-------------|-----|-----------------|---|----|-----|------|--------|---|-------|-----|-------------------------------|-----------------------|----|-----------------|---|--------------|---|--|------|---------|----------------|--|
| 1917 | | | | | | | | | 0 | | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0.0 | | |
| 1918 | 外構 | 屋外 | 屋外診察室 待合1-2(2箇所) | <3.5 | 乳白パネル | FHP32 | 昼白色 | 埋込スクエア口450 | 4 | 4 | 16 | 32.0 | 512.0 | K | 東芝 | 昼白色 | LEKR745851FN-LD9 | LEEM-50851N-FW | 4 | LEER-74521-LD9 | 4 | | | | | 43.0 | 172.0 | |
| 1919 | 外構 | 屋外 | 屋外診察室 診察室1-2(2箇所) | <3.5 | 乳白パネル調光 | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 6 | 12 | 33.6 | 403.2 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-42202-LD9+LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 6 | LEER-42202-LD9 | 6 | | | | | 32.5 | 195.0 | |
| 1920 | 外構 | 屋外 | 屋外診察室 診察室1-2(2箇所) | <3.5 | | | | 調光SW 4線式 | 1 | 4 | 4 | | 0.0 | K | 東芝 | | | DF-70170-PD | 4 | | | 他取付部材:施工業者用意 | 4 | | | 0.0 | | |
| 1921 | 外構 | 屋外 | 屋外診察室 準備室 | <3.5 | 乳白パネル | FHF32 | 昼白色 | 埋込 W220×L1235 | 2 | 2 | 4 | 33.6 | 134.4 | K | 東芝 | 昼白色 | LEER-42202-LS9+LEEM-40523N-DG | LEEM-40523N-DG | 2 | LEER-42202-LS9 | 2 | | | | | 32.5 | 65.0 | |
| 1922 | 外構 | 屋外 | エントランスホール軒下 | <3.5 | 防滴 | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 75 | 75 | 14.0 | 1050.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-11N30D-RP | 75 | | | | | | 11.5 | 862.5 | 経年劣化のため | |
| 1923 | 外構 | 屋外 | 14機械室前 | <3.5 | 防滴 | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 8 | 8 | 14.0 | 112.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-11N30D-RP | 8 | | | | | | 11.5 | 92.0 | 経年劣化のため | |
| 1924 | 外構 | 屋外 | 14機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | 31.8 | 190.8 | | |
| 1925 | 外構 | 屋外 | 15機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-KT | 5 | FBG-42000 | 5 | | 31.8 | 159.0 | | |
| 1926 | 外構 | 屋外 | 11機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | 31.8 | 190.8 | | |
| 1927 | 外構 | 屋外 | 12機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 420.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 5 | BSL04-KT | 5 | FBG-42000 | 5 | | 31.8 | 159.0 | | |
| 1928 | 外構 | 屋外 | 13機械室 | <3.5 | ガード付き | FLR40 | 昼白色 | 両笠トラフ | 2 | 6 | 12 | 42.0 | 504.0 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150F-KT | IBL40-31N50F-SD | 6 | BSL04-KT | 6 | FBG-42000 | 6 | | 31.8 | 190.8 | | |
| 1929 | 外構 | 屋外 | 医療ガスボンベ庫 | <3.5 | 防爆灯 | FL20 | 昼白色 | 直付け防爆 ハブ寸: φ 16 | 1 | 3 | 3 | 21.0 | 63.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LEDQ-36861SES-LS9 | 3 | 他取付部材:業者用意 | 3 | | | | 24.7 | 74.1 | 同等品なし | |
| 1930 | 外構 | 屋外 | 高圧ガス室 | <3.5 | 防滴 雨線外 | FLR40 | 昼白色 | ブラケットW130*L1250 | 1 | 3 | 3 | 42.0 | 126.0 | L | IT | 昼白色 | | LFOR040-50F | 3 | PLL035-D18-47MN | 3 | | | | 18.5 | 55.5 | 同等品がないため、ランプ交換 | |
| 1931 | 保育棟 | 1F | 入口 軒下 | <3.8 | 防滴 | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 3 | 3 | 14.0 | 42.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-11N30D-RP | 3 | | | | | | 11.5 | 34.5 | 経年劣化のため | |
| 1932 | 保育棟 | 1F | 厨房内WC | <3.5 | | LED E17 | 電球色 | DL φ 100 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 1 | | | | | | 8.4 | 8.4 | 経年劣化のため | |
| 1933 | 保育棟 | 1F | 厨房内WC | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | 7.5 | 7.5 | | |
| 1934 | 保育棟 | 1F | 各部屋前廊下 | <3.5 | | LED E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 11 | 11 | 9.1 | 100.1 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 11 | | | | | | 8.4 | 92.4 | 経年劣化のため | |
| 1935 | 保育棟 | 1F | 保育室(0歳) | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ブラケットW130*L630 | 1 | 2 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 2 | BRO580 | 2 | | | | 7.5 | 15.0 | | |
| 1936 | 保育棟 | 1F | 浴室 | <3.5 | 防湿・防雨 | FCL30 | 昼白色 | 浴室用ブラケット口270 | 1 | 1 | 1 | 31.5 | 31.5 | K | IT | 昼白色 | | LDF13N-H-GX53/200/R90 | 1 | PC-317GX53A(W) | 1 | | | | 13.2 | 13.2 | | |
| 1937 | 保育棟 | 1F | 個室WC(2箇所) | <3.5 | | ミニクリ60W E17 | 電球色 | DL φ 100 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 120.0 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1938 | 保育棟 | 1F | WC | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | ブラケットW130*L1250 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDL40SN/19/25-G2 | 1 | LEDB83000N | 1 | | | | 19.4 | 19.4 | | |
| 1939 | 保育棟 | 1F | 庭園壁面 | <3.5 | 防滴 | FML9 | 電球色 | 屋外用ブラケットφ230 | 1 | 7 | 7 | 9.5 | 66.5 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF4L-HGX/C7/5/2 | 7 | LEDG85904 | 7 | | | | 4.0 | 28.0 | 近しい意匠の灯具にて選定 | |
| 1940 | 保育棟 | 1F | 保育室(3歳)前 | <3.5 | 防滴 | FML9 | 電球色 | 屋外用ブラケットφ230 | 1 | 2 | 2 | 9.5 | 19.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF4L-HGX/C7/5/2 | 2 | LEDG85904 | 2 | | | | 4.0 | 8.0 | 近しい意匠の灯具にて選定 | |
| 1941 | 保育棟 | 1F | 玄関 | <3.5 | 防滴 | EFA15 E26 | 電球色 | 屋外用ブラケットφ230 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 15.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF9LHGX/C20/12/2 | 1 | LEDG85904 | 1 | | | | 8.9 | 8.9 | | |
| 1942 | 保育棟 | 1F | 便所 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | 10.0 | 10.0 | | |
| 1943 | 保育棟 | 1F | US | <3.5 | 防湿・防雨 | LED E26 | 電球色 | 浴室灯 ユニット一体型 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | 7.8 | 7.8 | 経年劣化のため | |
| 1944 | 保育棟 | 1F | 寝室前 | <3.5 | 防滴 | EFA15 E26 | 電球色 | 屋外用ブラケットφ230 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 15.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF9LHGX/C20/12/2 | 1 | LEDG85904 | 1 | | | | 8.9 | 8.9 | | |
| 1945 | 保育棟 | 1F | プレイルーム・勉強スペース | <3.5 | | EFA15 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 15.0 | 30.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-05N30F-SD | 2 | | | | | | 5.5 | 11.0 | | |
| 1946 | 保育棟 | 1F | 脱衣室・洗面 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | 10.0 | 10.0 | | |
| 1947 | 保育棟 | 1F | UB | <3.5 | 防湿・防雨 | LED E26 | 電球色 | 浴室灯 ユニット一体型 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | L | 東芝 | 電球色 | | LDA8L-G/60W/2 | 1 | | | | | | 7.8 | 7.8 | 経年劣化のため | |
| 1948 | 保育棟 | 1F | 便所 | <3.5 | AC付+PSW付 | FL20 | 昼白色 | 棚下灯 壁付け | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LDM20SSN/10/10-01 | 1 | LEDB83123 | 1 | | | | 10.0 | 10.0 | | |
| 1949 | 外構 | 屋外 | カフェ裏 | <3.5 | 防滴 | FLR40 | 昼白色 | ブラケットW130*L1250 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | 84.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LEDB-40940N-LS9 | 2 | | | | | | 19.9 | 39.8 | | |
| 1950 | 外構 | 屋外 | 正門 植栽内 | <3.5 | 防滴 雨線外 | FML13 | 電球色 | 庭園灯 | 1 | 3 | 3 | 13.7 | 41.1 | L | 東芝 | 電球色 | | LDT6L-G-E17/S/60W2 | 3 | ソケット改造用部材:業者用意 | 3 | | | | 6.0 | 18.0 | 灯具の反射板を取って施工 | |
| 1951 | 外構 | 屋外 | 正門前 | <5.0 | 防滴 雨線外 | 不明 | 昼白色 | 街路灯 φ 76.3 | 1 | 2 | 2 | | 0.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LEDG-11851N(K) | 2 | | | | | | 54.0 | 108.0 | 想定選定 | |
| 1952 | 外構 | 屋外 | 守衛室 | <3.5 | | FLR40 | 昼白色 | 埋込 W190×L1257 | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-1550F-U19L | IBL40-15N50F-SD | 1 | BSL04-UKK190L | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1953 | 外構 | 屋外 | 屋外駐車場 | <3.5 | 防滴 雨線外 | FML13 | 電球色 | 庭園灯 | 1 | 1 | 1 | 13.7 | 13.7 | L | 東芝 | 電球色 | | LDT6L-G-E17/S/60W2 | 1 | ソケット改造用部材:業者用意 | 1 | | | | 6.0 | 6.0 | 灯具の反射板を取って施工 | |
| 1954 | 外構 | 屋外 | 屋外駐車場 | <5.0 | 防滴 雨線外 | 不明 | 昼白色 | 街路灯 φ 76.3 | 1 | 1 | 1 | | 0.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LEDG-10855N(K) | 1 | | | | | | 90.0 | 90.0 | 想定選定 | |
| 1955 | 外構 | 屋外 | 立体駐車場前 | <5.0 | 防滴 雨線外 | 不明 | 昼白色 | 街路灯 φ 76.3 | 1 | 4 | 4 | | 0.0 | K | 東芝 | 昼白色 | | LEDG-11851N(K) | 4 | | | | | | 54.0 | 216.0</ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-------------|------|----|----------------|-----|----------------------|---|----|----|------|--------|---|-------|-----|-----------------|--------------------|----|-----------------|----|--------|---|--|------|-------|--------------------|--|
| 1965 | 外構 | RF-1F | 立体駐車場前 | <3.5 | 防滴 | FHF32 | 昼白色 | 両笠トラフ ※吊り具流用 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT・東芝 | 昼白色 | BL4-3150G-RPKT | IBL40-31N50G-RP | 1 | BSL04-RPKT | 1 | C-900M | 1 | | | 31.8 | 31.8 | |
| 1966 | 連絡通路 | 2F | 外来エントランス | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 8 | 8 | 9.1 | 72.8 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 8 | | | | | | 8.4 | 67.2 | | |
| 1967 | 連絡通路 | 2F | 外来エントランス | <3.5 | | ミニクリプトン60W E17 | 電球色 | スポットライト フランジ Φ90 | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | IT | 電球色 | | LDA9L-H-E26 | 1 | SP-E26F(W) | 1 | | | | 8.5 | 8.5 | | |
| 1968 | 連絡通路 | 2F | 外来エレベーターホール | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 9 | 9 | 9.1 | 81.9 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 9 | | | | | | 8.4 | 75.6 | | |
| 1969 | 連絡通路 | 2F | トイレ 前室 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 2 | | | | | | 8.4 | 16.8 | | |
| 1970 | 連絡通路 | 2F | 男子トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1971 | 連絡通路 | 2F | 男子トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | 7.5 | 7.5 | | |
| 1972 | 連絡通路 | 2F | 女子トイレ | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 1 | | | | | | 8.4 | 8.4 | | |
| 1973 | 連絡通路 | 2F | 女子トイレ | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | ミラー灯 NF21822 120×660 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 | K | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 1 | BRO580 | 1 | | | | 7.5 | 7.5 | | |
| 1974 | 連絡通路 | 2F | 飲食店前 | <3.5 | | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 8 | 8 | 9.1 | 72.8 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 8 | | | | | | 8.4 | 67.2 | | |
| 1975 | 更衣室 | 2F | 通路 | <3.5 | 調光 | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 10 | 10 | 9.1 | 91.0 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 10 | | | | | | 8.4 | 84.0 | 調光カット | |
| 1976 | 更衣室 | 2F | 通路 | <3.5 | 調光 | LED電球 E26 | 電球色 | 和風ブラケット | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | K | 東芝 | 電球色 | | LDA4L-G-E17/S/40W2 | 1 | LEDB88017 | 1 | | | | 4.2 | 4.2 | 調光カット | |
| 1977 | 更衣室 | 2F | 客席 | <3.5 | 調光 | LED電球 E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 11 | 11 | 9.1 | 100.1 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 11 | | | | | | 8.4 | 92.4 | 調光カット | |
| 1978 | 更衣室 | 2F | 客席 | <3.5 | | FL32 | 昼白色 | 埋込スクエア器具 □890 | 6 | 6 | 36 | 33.6 | 1209.6 | L | IT | 昼白色 | | LFS32-15T10N50F | 36 | PLL035-D14-37MN | 36 | | | | 14.6 | 525.6 | 同等品がないため、ランプ交換 | |
| 1979 | 更衣室 | 2F | 厨房 | <3.5 | 防滴 | FLR40 | 昼白色 | 逆富士型 W200 | 2 | 3 | 6 | 42.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150G-RPG23 | IBL40-31N50G-RP | 3 | BSL04-RPG230 | 3 | | | | 31.8 | 95.4 | | |
| 1980 | 更衣室 | 2F | 厨房 | <3.5 | 防滴 | IL60W E26 | 昼白色 | 天付けブラケット | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | K | IT | 昼白色 | | LDA9N-H-E26 | 1 | PC-140E26A(W) | 1 | | | | 8.5 | 8.5 | | |
| 1981 | 更衣室 | 2F | 更衣室 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 逆富士型 W200 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-1550F-G23 | IBL20-15N50F-SD | 1 | BSL02-G230 | 1 | | | | 15.8 | 15.8 | | |
| 1982 | 更衣室 | 2F | 客席 | <3.5 | 調光 | IL60W E26 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 19 | 19 | 60.0 | 1140.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LDF7L-HGX/C7/D7/2 | 19 | LEDD85013N | 19 | | | | 6.7 | 127.3 | 同等品がないため、UDL | |
| 1983 | 更衣室 | 2F | 客席 | <3.5 | 調光 | LED E26 | 昼白色 | DL φ 150 | 1 | 19 | 19 | 9.1 | 172.9 | K | IT | 電球色 | | DW150-08N30F-SD | 19 | | | | | | 8.4 | 159.6 | 調光不要 電球色に統一して選定 | |
| 1984 | 更衣室 | 2F | 客席 | <3.5 | | 間引き | | DL φ 100 | 1 | 7 | 7 | | 0.0 | K | IT | 電球色 | | DW100-08N30F-SD | 7 | | | | | | 5.5 | 38.5 | | |
| 1985 | 更衣室 | 2F | 客席 | <3.5 | | ミニクリ60W E17 | 電球色 | DL φ 75 黒縁 | 1 | 8 | 8 | 60.0 | 480.0 | K | 東芝 | 電球色 | | LEDD87046L(K)-LS | 8 | | | | | | | 0.0 | SB型にて選定 | |
| 1986 | 更衣室 | 2F | 入口 | <3.5 | | FDL18 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 6 | 6 | 18.9 | 113.4 | K | IT | 電球色 | | DW150-05N30F-SD | 6 | | | | | | 5.5 | 33.0 | | |
| 1987 | 更衣室 | 2F | 入口 | <3.5 | | FL20 | 昼白色 | 逆富士W200*L630 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | L | IT | 昼白色 | | LFIR020-07N50G2 | 2 | | | | | | 7.5 | 15.0 | ランプ交換にて選定 | |
| 1988 | 更衣室 | 2F | 入口 | <3.5 | | JDR110V75W | 電球色 | レールスポット | 1 | 3 | 3 | 75.0 | 225.0 | K | IT | 電球色 | | HL07-E1127K | 3 | SP-E11R(W) | 3 | | | | 7.0 | 21.0 | | |
| 1989 | 更衣室 | 2F | 間接 | <3.5 | 間接 | FL20 | 昼白色 | 直付けトラフ | 1 | 12 | 12 | 21.0 | 252.0 | K | IT | 昼白色 | BL2-0750F-T | IBL20-07N50F-SD | 12 | BSL02-T | 12 | | | | 7.5 | 90.0 | | |
| 1990 | 更衣室 | 2F | 厨房 | <3.5 | 防滴 | FHF32 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 3 | 6 | 33.6 | 201.6 | K | IT | 昼白色 | | IBLJ40-48N50P8A-RP | 3 | BSL04-RPG230 | 3 | | | | 48.2 | 144.6 | 除菌タイプ | |
| 1991 | 更衣室 | 2F | 厨房 | <3.5 | 防滴 | FL20 | 昼白色 | 逆富士W200*L630 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 42.0 | L | IT | 昼白色 | | LFOR020-50F | 2 | PLL029-D09-24MN | 2 | | | | 9.5 | 19.0 | ランプ交換にて選定 | |
| 1992 | 更衣室 | 2F | バックヤード | <3.5 | | FDL18 | 電球色 | DL φ 150 | 1 | 2 | 2 | 18.9 | 37.8 | K | IT | 電球色 | | DW150-05N30F-SD | 2 | | | | | | 5.5 | 11.0 | | |
| 1993 | 更衣室 | 2F | バックヤード | <3.5 | | FHF32 | 昼白色 | 逆富士W200*L1250 | 2 | 1 | 2 | 33.6 | 67.2 | K | IT | 昼白色 | BL4-3150F-G23 | IBL40-31N50F-SD | 1 | BSL04-G230 | 1 | | | | 31.8 | 31.8 | | |
| 1994 | | | | | | | | | | | 0 | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0.0 | | | |
| 1995 | | | | | | | | | | | 0 | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0.0 | | | |
| 1996 | | | | | | | | | | | 0 | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0.0 | | | |
| 1997 | | | | | | | | | | | 0 | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0.0 | | | |
| 1998 | | | | | | | | | | | 0 | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0.0 | | | |
| 1999 | | | | | | | | | | | 0 | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0.0 | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | 0 | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0.0 | | | |
| 2001 | | | | | | | | | | | 0 | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0.0 | | | |

フィルター抽出合計803811457

フィルター抽出合計8873フィルター抽出合計5013フィルター抽出合計1195フィルター抽出合計33

160,988.0w
▲ 270,027.7w
▲ 62.6%