

洗濯・仕上げ方法

品名又は業務内容	洗濯方法(通常の汚れの場合)	仕上げ方法
1 委託者が所有するもの		
白衣(コートタイプ)	60℃以上のお湯で10分以上 ※薬剤による消毒等を行う事。	プレス仕上げ
白衣・看護衣 上		プレス仕上げ
白衣・看護衣 下		プレス仕上げ
看護衣(ワンピース)		プレス仕上げ
料理用キャップ		プレス仕上げ
アイソレーションガウン	40℃以上のお湯で10分以上 ※薬剤による消毒等を行う事。	手畳み
クッション		手畳み
ソフトナースクッション		手畳み
電気毛布カバー		手畳み
手術衣 上		手畳み
手術衣 下	40℃で次亜塩素酸ナトリウムを薄めて(250ppm)となるようにする。30分以上。すすぎ3回脱水込み。	手畳み
薬剤部帽子		プレス仕上げ
薬剤部作業衣(無塵衣)		プレス仕上げ
予防衣		プレス仕上げ
産着		手畳み
ベビー服	※80℃以上での処理が困難な場合は次亜塩素酸ナトリウム等を利用す	手畳み
術前術後衣		プレス仕上げ
手術用帯		手畳み
検査衣 上		プレス仕上げ
検査用パンツ		手畳み
四角布		プレス仕上げ・手畳み(※2)
電気毛布カバー		プレス仕上げ
病棟まくら(大)		手畳み
病棟まくら(小)		手畳み
ストレッチャーカバー		プレス仕上げ
ストレッチャーパット		手畳み
滅菌用ネルシート		手畳み
ムートン		手畳み
ナースパット		手畳み
包交車カバー		プレス仕上げ
診察台カバー		プレス仕上げ
便器カバー(尿器用)		手畳み
清掃用タオル(バスタオルサイズ)		手畳み
清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)		手畳み
その他リネン類(A分類)(※4)		手畳み
その他リネン類(B分類)(※5)		手畳み(※3)
その他リネン類(C分類)(※6)		手畳み(※3)
タオルケット(ピンク)		手畳み
ソフトナース(厚)	次亜塩素酸ナトリウムを使用	手畳み
ソフトナース(薄)		手畳み
カーテン※受託者所有以外	裏面「カーテンの洗濯方法」のとおり	プレス仕上げ
2 受託者が所有するもの		
カーテン	裏面「カーテンの洗濯方法」のとおり	プレス仕上げ
寝具	80℃以上の熱湯で10分以上	プレス仕上げ
デニムシート		プレス仕上げ
バスタオル		手畳み
フェイスタオル		手畳み
おしぼりタオル		手畳み
フェイスタオル(ウエットタイプ)	次亜塩素酸ナトリウムを使用し、遊離塩素250ppm以上となるようにする。	個別梱包 + 使用期限印字
オシボリタオル(ウエットタイプ)		個別梱包 + 使用期限印字
褥瘡予防マットレス(アドバン)	アルコール等で清拭	
褥瘡予防マットレス(プライムDX)		

裏面あり

- ※1 感染、汚染物については、法令に従い適切に洗濯・消毒を行うか、または委託者の承諾のもと廃棄する事。
- ※2 手術用の四角布については、委託者の指定する方法にて、たたむこと
- ※3 ICUで使用する抑制帯については、プレス仕上げを行うこと
- ※4 その他リネン類(A分類)は、抑制帯や手洗いが必要など洗濯・乾燥に時間を要するリネン類とする。
詳細は受託者と受託者が協議して定める。
- ※5 その他リネン類(B分類)は、業務用洗濯機で洗濯するリネン類で、洗濯・乾燥併せて30分～1時間程度を要するリネン類とする。
詳細は受託者と受託者が協議して定める。
- ※6 その他リネン類(C分類)は、家庭用洗濯機で洗濯するリネン類で、洗濯・乾燥併せて30分程度を要するリネン類とする。
詳細は受託者と受託者が協議して定める。

○ カーテンの洗濯方法

- (1) 予洗 (1回～2回常温にて最低5分以上)
- (2) 本洗 (1回～2回30℃～60℃洗剤にて約10分)
- (3) 濯ぎ (2回～3回、1回につき最低3分以上)
- (4) 脱水 (遠心分離機にて絞り脱水)
- (5) プレス仕上げ(カーテン用ヒートローラーにて1枚ずつプレス仕上げ)

【別表2】

回収場所・日時

※各階の回収場所は別添地図のとおりですが、詳細は契約期間前にお打ち合わせください

1 横浜市立大学附属病院

		リネン類回収 (患者用の検査着、術後着含む)				タオル類・白衣/手術衣類回収			
		平日(月～金曜日) 回収スケジュール	土曜日回収 スケジュール	適時	休日回収ス ケジュール	平日(月～金曜日) 回収スケジュール	土曜日回収 スケジュール	適時	休日回収ス ケジュール
B1F	中央放射線部 (MR室・CT室ほか)	午前・午後(毎日)	午前			午前・午後(毎日)	午前		
	小線源室	午前(月)				午前(月)			
	血液浄化センター	午前・午後(毎日)	午前		午前(毎日)	午前(毎日)			午前(月・金)
	臨床工学担当(ME)			○		毎週 木			
	内視鏡センター	15時以降(毎日)				15時以降(毎日)			
1F	リハビリテーション科	午前・午後(毎日)				午前・午後(毎日)			
	救急外来(外来手術室含む)	午前(毎日)		○		午前(毎日)			午前(日)
	女子更衣室内					午前(毎日)	土曜 午前		午前(毎日)
	薬剤部					毎日			
	栄養部					火・金			
	中央滅菌室	午前(毎日)				午前(毎日)			
	病理部(医局1F霊安室前)					午後(木)			
2F	生理機能検査室 (臨床検査部)	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	内科	午後(毎日)				午後(毎日)			
	精神科			○				○	
	外科・脳神経外科	午後(毎日)		○		午後(毎日)		○	
	整形外科	金 午後				金 午後			
	産婦人科			○				○	
	中央放射線部(レントゲン・ 血管検査室ほか)	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
大学側(医局)		土曜 午前			午前・午後(毎日)	午前			
3F	汚れのコーナー (業務用エレベーター脇)	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前		午前(毎日)
	泌尿器科	水 午後				水 午後			
	皮膚科	金 午後				金 午後			
	外来化学療法室	夕方(火)				夕方(火)			
	検査科			○				○	
	病理部(一部)			○				○	
4F	中央手術室内更衣室 (男・女)	午前・午後(毎日)				午前・午後(毎日)	午前		
	中央手術室内麻酔科控え室							○	
	中央手術室洗浄室前	午前・午後(毎日)	午前		午前(毎日)	午前(毎日)	午前		午前(毎日)
	ACU	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)
	CCU	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)
	ICU	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)
	HCU	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)
	輸血部							○	
	医学・病院統括部					午前(毎日)			
	看護部			○		午前(毎日)			
大学側(5階医局)	午前・午後(毎日)	土曜 午前			午前・午後(毎日)	土曜 午前			
6F	6-1病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	NICU	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	6-2病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	6-3病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	6-4病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	中央無菌室	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)

【別表2】

		リネン類回収 (患者用の検査着、術後着含む)				タオル類・白衣/手術衣類回収			
		平日(月～金曜日) 回収スケジュール	土曜日回収 スケジュール	適時	休日回収ス ケジュール	平日(月～金曜日) 回収スケジュール	土曜日回収 スケジュール	適時	休日回収ス ケジュール
7F	7-1病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	7-2病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	7-3病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	7-4病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
8F	8-1病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	8-2病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	8-3病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	8-4病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
9F	9-1病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	9-2病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	9-3病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	9-4病棟(特別室含む)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)

※内科・外科外来は16:30から回収することとします。

※午前・午後の指定がないものについては、午前・午後のいずれかに回収することとします。

※「ソフトナース」は回収・洗濯後、ベッドセンターへ届けることとします。

※「医療従事者用衣服」には白衣、看護衣、予防衣(看護師用)、料理前掛け、料理キャップ、薬剤部作業衣等を含みます(但し、手術衣は除きます)。

2 研修棟

		リネン類回収				タオル・白衣回収			
		平日(月～金曜日) 回収スケジュール	土曜日回収 スケジュール	適時	休日回収ス ケジュール	平日(月～金曜日) 回収スケジュール	土曜日回収 スケジュール	適時	休日回収ス ケジュール
研修棟	1F	午前(毎日)			午前(毎日)	午前(毎日)			午前(毎日)
	3F	午前(毎日)			午前(毎日)	午前(毎日)			午前(毎日)
	4F	午前(毎日)			午前(毎日)	午前(毎日)			午前(毎日)
	5F	午前(毎日)			午前(毎日)	午前(毎日)			午前(毎日)

【別表3】

納品スケジュール及び品目一覧

※各階の納品場所は直接部門に届けるもの以外は別添地図のとおりですが、詳細は契約期間前にお打ち合わせください。
 ※下記は、平常時のものです。病棟の運用等が変更になった場合はその都度協議いたします。

1 横浜市立大学附属病院

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール	
B1F	小線源室	男子用 手術衣(上) L	委託者	5	月(週1回)				
		男子用 手術衣(ズボン) L	委託者	5	月(週1回)				
		男子用 手術衣(上) LL	委託者	5	月(週1回)				
		男子用 手術衣(ズボン) LL	委託者	5	月(週1回)				
		女子用 手術衣(ワンピース) M	委託者	5	月(週1回)				
		女子用 手術衣(ワンピース) L	委託者	5	月(週1回)				
		バスタオル	受託者(タオル類)	10	月(週1回)				
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	5	月(週1回)				
	放射線部 (倉庫)	検査衣 M	委託者	15	午前・午後(毎日)			午前	
		検査衣 L	委託者	30	午前・午後(毎日)			午前	
		検査衣 LL	委託者	15	午前・午後(毎日)			午前	
		小児用 術後衣 S	委託者	2	午前・午後(毎日)				
		小児用 術後衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)				
		小児用 術後衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)				
		検査用パンツ	委託者	5	午前・午後(毎日)				
		ストレッチャーバット	委託者	5	午前・午後(毎日)				
		診察台カバー	委託者	5	午前・午後(毎日)				
		タオルケット	委託者	5	午前・午後(毎日)				
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)				
		デニムシート	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)				
		バスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)				
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)				
		(前室)	検査衣 M	委託者	30	午前・午後(毎日)			午前
			検査衣 L	委託者	30	午前・午後(毎日)			午前
			検査衣 LL	委託者	15	午前・午後(毎日)			午前
			ストレッチャーバット	委託者	10	午前・午後(毎日)			
			タオルケット(ピンクタオル)	委託者	15	午前・午後(毎日)			
			血液浄化センター	肌掛布団	受託者(寝具類)	12	午前・午後(毎日)		
	ベッドバット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(月・金)		
	タオルケット	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(月・金)		
	まくら	受託者(寝具類)	8	午前・午後(毎日)			午前(月・金)		
	まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(月・金)		
	包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(月・金)		
	バスタオル	受託者(タオル類)	15	午前・午後(毎日)			午前(毎日)		
	フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)		
	検査衣 M	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(月・金)		
	検査衣 L	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(月・金)		
	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)			午前(月・金)		
	内視鏡センター	検査衣 M	委託者	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		検査衣 L	委託者	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		検査衣 2L	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		バスタオル	受託者(タオル類)	※	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
フェイスタオル		受託者(タオル類)	※	午前・午後(毎日)			午前(毎日)		
タオルケット		受託者(寝具類)	※	午前・午後(毎日)			午前(毎日)		
医療従事者用衣服		委託者	仕上がり分	午前(毎日)					

【別表3】

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール	
	MEセンター	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	※				
1F	リハビリテーション外来 (第3診察室)	タオルケット(ピンクタオル)	委託者	15	午前・午後(毎日)				
		バスタオル	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)				
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)				
		ストレッチャーパット	委託者	1	金(週1回)				
		ストレッチャーカバー	委託者	1	金(週1回)				
		包交車カバー	委託者	6	金(週1回)				
		診察台カバー	委託者	3	金(週1回)				
		タオルケット	委託者	1	金(週1回)				
		まくらカバー(ピロケース)(大)	委託者	35	金(週1回)				
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	4	金(週1回)				
		バスタオル	受託者(タオル類)	2	金(週1回)				
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	1	金(週1回)				
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	火・金(週2回)				
		救急外来(処置室)	肌掛布団(予備用)	肌掛布団(予備用)	受託者(寝具類)	4	午前(毎日)		
検査衣 M	委託者			7	午前(毎日)				
検査衣 L	委託者			7	午前(毎日)				
検査衣 LL	委託者			5	午前(毎日)				
ストレッチャーパット	委託者			3	午前(毎日)				
ストレッチャーカバー	委託者			3	午前(毎日)				
診察台カバー	委託者			3	午前(毎日)				
ベッドパット	受託者(寝具類)			1	午前(毎日)				
タオルケット	委託者			8	午前(毎日)				
まくら	受託者(寝具類)			10	午前(毎日)				
シーツ	受託者(寝具類)			1	午前(毎日)				
まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)			10	午前(毎日)				
包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)			2	午前(毎日)				
男子用 手術衣(上・ズボン) M	委託者			5	午前(毎日)				
男子用 手術衣(上・ズボン) L	委託者			5	午前(毎日)				
男子用 手術衣(上・ズボン) LL	委託者			3	午前(毎日)				
女子用 手術衣(上・ズボン) S	委託者			5	午前(毎日)				
女子用 手術衣(上・ズボン) M	委託者			7	午前(毎日)				
女子用 手術衣(上・ズボン) L	委託者			7	午前(毎日)				
女子用 手術衣(上・ズボン) LL	委託者			5	午前(毎日)				
バスタオル	受託者(タオル類)			15	午前(毎日)				
フェイスタオル	受託者(タオル類)			15	午前(毎日)				
薬剤部	医療従事者用衣服			委託者	仕上がり分	火・金(週2回)			
				委託者	仕上がり分	火・金(週2回)			
栄養部	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	火・金(週2回)					
		委託者	仕上がり分	火・金(週2回)					
滅菌室	四角布	委託者	全て	随時					
		委託者	納品可能数	随時					
病理部(医局1階霊安室前)	バスタオル	受託者(タオル類)	10	適時					
		受託者(タオル類)	10	適時					
2F	生理機能検査室 (臨床検査部) (返却ステーション)	検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)				
		検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)				
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)				
		検査用パンツ	委託者	5	午前・午後(毎日)				
		診察台カバー	委託者	5	午前・午後(毎日)				
		肌掛布団	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)				
		ベッドパット	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)				
		タオルケット	委託者	3	午前・午後(毎日)				
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)				

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	50	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	内科・神経内科外来	検査衣 M	委託者	3	水(週1回)			
		検査衣 L	委託者	3	水(週1回)			
		検査衣 LL	委託者	3	水(週1回)			
		ストレッチャーパット	委託者	2	水(週1回)			
		ストレッチャーカバー	委託者	2	水(週1回)			
		包交車カバー	委託者	1	水(週1回)			
		診察台カバー	委託者	37	水(週1回)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	8	水(週1回)			
		肌掛布団	受託者(寝具類)	8	第1水(月1回)			
		ベッドパット	受託者(寝具類)	3	水(週1回)			
		タオルケット	委託者	14	水(週1回)			
		まくら	受託者(寝具類)	11	第2水(月1回)			
		シーツ	受託者(寝具類)	3	水(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	41	水(週1回)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	5	水(週1回)			
		術前術後衣	委託者	1	水(週1回)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	36	水(週1回)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	5	水(週1回)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	12:00-14:00(毎日)			
	外科・脳神経外科外来	検査衣 M	委託者	3	月(週1回)			
		検査衣 L	委託者	3	月(週1回)			
		ストレッチャーパット	委託者	3	月(週1回)			
		診察台カバー	委託者	25	月(週1回)			
		肌掛布団	受託者(寝具類)	4	第3月(月1回)			
		タオルケット	委託者	10	月(週1回)			
		まくら	受託者(寝具類)	10	第3月(月1回)			
		シーツ	受託者(寝具類)	7	月(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	33	月(週1回)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	6	月(週1回)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	2	月(週1回)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	整形外科外来	検査用パンツ	委託者	5	適時			
		ストレッチャーパット	委託者	3	月(週1回)			
		ストレッチャーカバー	委託者	3	月(週1回)			
		タオルケット	委託者	3	月(週1回)			
		シーツ	受託者(寝具類)	1	月(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	15	月(週1回)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	15	月(週1回)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	5	月(週1回)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	産婦人科外来	診察台カバー	委託者	8	水(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	8	水(週1回) ※祝日の時は前日			
		検査衣 M	委託者	3	水(週1回)			
		タオルケット	委託者	2	水(週1回)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	7	水(週1回)			

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール	
		バスタオル	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)				
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)				
		おしぼりタオル	受託者(タオル類)	100	午前・午後(毎日)				
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)				
	放射線診断部	男子用 手術衣(上・ズボン) M	委託者	20	午前・午後(毎日)				
		男子用 手術衣(上・ズボン) L	委託者	20	午前・午後(毎日)				
		男子用 手術衣(上・ズボン) LL	委託者	20	午前・午後(毎日)				
		女子用 手術衣(上・ズボン)(緑) M	委託者	20	午前・午後(毎日)				
		女子用 手術衣(上・ズボン)(緑) L	委託者	20	午前・午後(毎日)				
		女子用 手術衣(上・ズボン)(緑) LL	委託者	20	午前・午後(毎日)				
		術後衣	委託者	3	午前・午後(毎日)				
		ストレッチャーパット	委託者	5	午前・午後(毎日)				
		バスタオル	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)				
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)				
		おしぼりタオル	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)				
		検査衣 M	委託者	70	午前・午後(毎日)	20	8:30～9:00		
		検査衣 L	委託者	120	午前・午後(毎日)	20	8:30～9:00		
		検査衣 LL	委託者	50	午前・午後(毎日)				
		検査用パンツ	委託者	20	午前・午後(毎日)				
		ストレッチャーパット	委託者	5	午前・午後(毎日)				
		タオルケット	委託者	2	午前・午後(毎日)				
		タオルケット(ピンクタオル)	委託者	5	午前・午後(毎日)				
		バスタオル	受託者(タオル類)	30	午前・午後(毎日)				
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)				
		医療従事者用衣服(内、看護師分)	委託者	仕上がり分	午前(毎日)				
		医療従事者用衣服(内、技師分)	委託者	仕上がり分	午後(月・木 週2回)				
		検査衣 (基平型上・ズボン)M	委託者	10	午前・午後(毎日)				
	検査衣 (基平型上・ズボン)M	委託者	10	午前・午後(毎日)					
	検査衣 (基平型上・ズボン)LL	委託者	10	午前・午後(毎日)					
	入退院センター(継続看護)	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)				
	大学側(医局)	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)				
	基礎研究棟医学部事務室前	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)				
	3F	返却ステーション (左)	付き添い用貸布団セット ※	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			
			検査衣 M	委託者	5	午前・午後(毎日)			
			検査衣 L	委託者	5	午前・午後(毎日)			
			検査衣 LL	委託者	5	午前・午後(毎日)			
			小児用 術後衣 S	委託者	5	午前・午後(毎日)			
			小児用 術後衣 M	委託者	5	午前・午後(毎日)			
			小児用 術後衣 L	委託者	5	午前・午後(毎日)			
			産着 ※3枚になったら補充	委託者	10	午前・午後(毎日)			
			ストレッチャーパット	委託者	5	午前・午後(毎日)			
			ストレッチャーカバー	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		(右)	包交車カバー	委託者	5	午前・午後(毎日)			
			診察台カバー	委託者	5	午前・午後(毎日)			
			便器カバー(尿器用)	委託者	20	午前・午後(毎日)			
			タオルケット	委託者	30	午前・午後(毎日)			
			バスタオル 7枚×9 (三段)	受託者(タオル類)	63	午前・午後(毎日)			
フェイスタオル(1束20枚)(二段)			受託者(タオル類)	8束	午前・午後(毎日)				
肌掛布団			受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)				
ベッドパット			受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)				
タオルケット			受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)				

【別表3】

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
		まくら	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		シーツ	受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)			
		小児用 まくら・肌掛布団・タオルケット・ベッドパ ット	受託者(寝具類)	1組	午前・午後(毎日)			
	外来化学療法室	肌掛布団	受託者(寝具類)	5	最終 火(月1回)			
		タオルケット	受託者(寝具類)	13	火(週1回)			
		まくら	受託者(寝具類)	6	最終 火(月1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	6	火(週1回)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	火(週1回)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	小児科外来	ストレッチャーパット	委託者	1	火(週1回)			
		ストレッチャーカバー	委託者	1	火(週1回)			
		包交車カバー	委託者	3	火(週1回)			
		診察台カバー	委託者	12	火(週1回)			
		小児用 ベッドパット	受託者(寝具類)	1	火(週1回)			
		シーツ	受託者(寝具類)	1	火(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	火(週1回)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	5	午前・午後(毎日)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	歯科・口腔外科外来	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	耳鼻咽喉科外来	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	眼科外来	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	泌尿器科外来	診察台カバー	委託者	10	水(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	水(週1回)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	皮膚科外来	検査衣 M	委託者	1	金(週1回)			
		検査衣 L	委託者	1	金(週1回)			
		ストレッチャーパット	委託者	1	金(週1回)			
		ストレッチャーカバー	委託者	1	金(週1回)			
		包交車カバー	委託者	10	金(週1回)			
		診察台カバー	委託者	12	金(週1回)			
		タオルケット	委託者	3	金(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	13	金(週1回)			
バスタオル		受託者(タオル類)	4	金(週1回)				
医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)					
麻酔科外来	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)				
形成外科外来	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)				
精神科外来	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)				
心理検査部	医療従事者用衣服(内、技師分)	委託者	仕上がり分	午前(毎日)				
臨床検査部	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	水・金(週2回)				
病理部	医療従事者用衣服(作業衣・スクラブ【おへ着 上下】・予防着)	仕上がり分	金(週1回)	金(週1回)				
臨床試験支援管理室	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)				
外来師長室	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)				
4F	中央手術室内更衣室 (男・女)	女子用 手術衣(看護師用)(上・ズボン) M	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣(看護師用)(上・ズボン) L	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣(看護師用)(上・ズボン) LL	委託者	20	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣 上 M	委託者	40	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣 ズボン M	委託者	40	午前・午後(毎日)			

【別表3】

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
		男子用 手術衣 上 L	委託者	60	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣 スポン L	委託者	60	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣 上 LL	委託者	60	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣 スポン LL	委託者	60	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 上 S	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 スポン S	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 上 M	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 スポン M	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 上 L	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 スポン L	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 上 LL	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 スポン LL	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	男女各40	午前・午後(毎日)			
		中央手術室交換ホール	術後衣	委託者	15	午前・午後(毎日)		
小児用 術後衣 S	委託者		3	午前・午後(毎日)				
小児用 術後衣 M	委託者		3	午前・午後(毎日)				
小児用 術後衣 L	委託者		3	午前・午後(毎日)				
ストレッチャーバット(カバー付き)	委託者		5	午前・午後(毎日)				
ストレッチャーカバー	委託者		10	午前・午後(毎日)				
電気毛布カバー	委託者		仕上がり分	午前・午後(毎日)				
タオルケット	委託者		30～40	午前・午後(毎日)				
アイソレーションガウン	委託者		仕上がり分	午前・午後(毎日)				
シーツ	受託者(寝具類)		10	午前・午後(毎日)				
まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)		10	午前・午後(毎日)				
包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)		10	午前・午後(毎日)				
デニムシーツ	受託者(寝具類)		20	午前・午後(毎日)				
バスタオル	受託者(タオル類)		40	午前・午後(毎日)				
フェイスタオル	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)					
麻酔科	女子・男子用 手術衣(麻酔着) (ワンピース、上・ズボン)	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)	
CCU	ゆかた S	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	ゆかた M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	ゆかた L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	ゆかた 2L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	ゆかた 3L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	術後衣	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	肌掛布団	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	タオルケット	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	まくら	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	シーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	デニムシーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	スケールベッド用シーツ	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)	160	9:00～11:30	午前(毎日)		
医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)		
ICU	ゆかた M	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	ゆかた L	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	ゆかた 2L	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	術後衣	委託者	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	小児用 術後衣 S	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
	小児用 術後衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	

【別表3】

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
		小児用 術後衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		滅菌用ネルシート	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシート	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	50	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	180	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)	100	9:00～11:30	午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
		HCU	肌掛布団	受託者(寝具類)	8	午前・午後(毎日)		
	タオルケット		受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
	まくら		受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
	デニムシート		受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
	ピロケース		受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
	シーツ		受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
	包布(掛布団カバー)		受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
	術前術後衣		委託者	5	午前・午後(毎日)			
	ゆかた M		委託者	10	午前・午後(毎日)			
	ゆかた L		委託者	10	午前・午後(毎日)			
	ゆかた 2L		委託者	5	午前・午後(毎日)			
	バスタオル		受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			
	フェイスタオル		受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)			
	機械フェイスタオル		委託者	10	午前・午後(毎日)			
	フェイスタオル(ウェット)		受託者(タオル類)	80	午前・午後(毎日)	160		
	ACU (CCUと同一キャビネット)	肌掛布団	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		タオルケット	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			
		まくら	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		デニムシート	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		ピロケース	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		シーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		術前術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		ゆかた M	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		ゆかた L	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		ゆかた 2L	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)			
		機械バスタオル	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		機械フェイスタオル	委託者	20	午前・午後(毎日)			
フェイスタオル(ウェット)		受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)	60	午前・午後(毎日)	なし	
輸血部		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(火)			午前(毎日)
医学・病院統括部事務室	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)				
看護部	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)				
医療安全管理室	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)				
大学側(5階医局)	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)				
6F	6-1病棟	検査衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 術後衣 S	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)

【別表3】

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
		小児用 術後衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 術後衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	30	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 毛布	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 ベッドパット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 タオルケット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	15	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	5	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
	NICU	予防衣(看護師用・半袖)(週末は30)	委託者	15	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	30	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	40	午前(毎日)			午前(毎日)
		おしぼりタオル	受託者(タオル類)	100	午前(毎日)			午前(毎日)
		産着	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		滅菌用ネルシーツ(保育器用)	委託者	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	6-1、6-2病棟 共用	清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	適時			午前(毎日)
	6-2病棟	バスタオル(週末はポリ袋入りの20枚分を追加)	受託者(タオル類)	30	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	80	午前(毎日)			午前(毎日)
		おしぼりタオル	受託者(タオル類)	150	午前(毎日)			午前(毎日)
		新生児用 毛布	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		新生児用 シーツ(ピンク)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		新生児用 包布(掛布団カバー)(ピンク)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		予防衣(看護師用・半袖)	委託者	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		産着	委託者	60	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	80	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		女子用 手術衣(上・ズボン)(緑) S	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		女子用 手術衣(上・ズボン)(緑) M	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		女子用 手術衣(上・ズボン)(緑) L	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール	
6F		デニムシート	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)	
	6-3病棟	肌掛布団	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)				
		タオルケット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)				
		まくら	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)				
		ベッドパッド	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)				
		デニムシート	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)				
		ピロケース	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)				
		シーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)				
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)				
		術前後後衣	委託者	3	午前・午後(毎日)				
		検査着M	委託者	10	午前・午後(毎日)				
		検査着L	委託者	10	午前・午後(毎日)				
		検査着LL	委託者	5	午前・午後(毎日)				
		バスタオル	受託者(タオル類)	5	午前・午後(毎日)				
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)				
		機械バスタオル	委託者	5	午前・午後(毎日)				
		機械フェイスタオル	委託者	10	午前・午後(毎日)				
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	100	午前・午後(毎日)	150	9:00～11:30		午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)	60	9:00～11:30		午前(毎日)
		6-4病棟	おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	50	午前・午後(毎日)			
	フェイスタオル(ウェット)		受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	バスタオル		受託者(タオル類)	10	午前(毎日)				午前(毎日)
	フェイスタオル		受託者(タオル類)	20	午前(毎日)				午前(毎日)
	清掃用タオル(バスタオルサイズ)		委託者	納品可能数	午前(毎日)				午前(毎日)
	検査衣 M		委託者	5	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	検査衣 L		委託者	5	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	検査衣 LL		委託者	2	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	術後衣		委託者	5	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	肌掛布団		受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	ベッドパッド		受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	タオルケット		受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	まくら		受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	シーツ		受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	まくらカバー(ピロケース)		受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	包布(掛布団カバー)		受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	デニムシート		受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
	医療従事者用衣服		委託者	仕上がり分	午前(毎日)				午前(毎日)
	中央無菌室	肌掛布団	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)				午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)				
		まくら	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)				
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)				
		デニムシート	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)				
		ピロケース	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)				
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)				
		バスタオル	受託者(タオル類)	10	随時				午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	随時				午前(毎日)
機械フェイスタオル		委託者	20	午前(毎日)					
予防着・防寒着		委託者	20	午前(毎日)					
医療従事者用衣服		委託者	仕上がり分	午前(毎日)				午前(毎日)	
7F		7-1病棟	バスタオル	受託者(タオル類)	20	午前(毎日)			午前(毎日)

【別表3】

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	15	午前(毎日)			
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	30	午前・午後(毎日)	50	9:00～11:30	午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)	40	9:00～11:30	午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	検査衣 M	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	検査衣 L	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	検査衣 LL	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	術後衣	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	肌掛布団	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	ベッドパット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	デニムシーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	バスタオル	受託者(タオル類)	5	午前(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	フェイスタオル	受託者(タオル類)	10	午前(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	バスタオル(緑・足拭き用)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
	7-2病棟	おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	50	午前・午後(毎日)	150	9:00～11:30	午前(毎日)
	7-2病棟	フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)	60	9:00～11:30	午前(毎日)
	7-2病棟	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	100	午前・午後(毎日)	200	9:00～11:30	午前(毎日)
	7-3病棟	フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)	40	9:00～11:30	午前(毎日)
	7-3病棟	検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	術後衣	委託者	6	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	肌掛布団	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	ベッドパット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	デニムシーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	7-3病棟	小児用寝具一式	受託者(寝具類)	1組	午前・午後(毎日)			午前(毎日)

【別表3】

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
	7-4病棟	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	20	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	40	午前(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	80	午前・午後(毎日)	200	9:00～11:30	午前(毎日)
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	50	午前・午後(毎日)	50	9:00～11:30	午前(毎日)
	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)	
	全病棟 共用	清掃用タオル(バスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
	8F	8-1病棟	検査衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)		
検査衣 L			委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
検査衣 LL			委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
術後衣			委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
肌掛布団			受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
ベッドパット			受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
タオルケット			受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
まくら			受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
シーツ			受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
まくらカバー(ピロケース)			受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
包布(掛布団カバー)			受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
デニムシーツ			受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
検査衣 M			委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
検査衣 L			委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
検査衣 LL			委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
術後衣			委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
肌掛布団			受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
ベッドパット			受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
タオルケット			受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
まくら			受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
シーツ			受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
まくらカバー(ピロケース)			受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
包布(掛布団カバー)			受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
デニムシーツ			受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
バスタオル			受託者(タオル類)	10	午前(毎日)			午前(毎日)
フェイスタオル			受託者(タオル類)	30	午前(毎日)			午前(毎日)
おしぼりタオル(ウェット)			受託者(タオル類)	50	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
フェイスタオル(ウェット)		受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
医療従事者用衣服		委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)	
8-2病棟		バスタオル	受託者(タオル類)	10	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	30	午前(毎日)			午前(毎日)

【別表3】

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	80	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)(週末分)	受託者(タオル類)	160	金(週1回)			金
		検査衣 M	委託者	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 EL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(バスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	検査衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	検査衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	術後衣	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	肌掛布団	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	ベッドパット	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	タオルケット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	シーツ	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	デニムシーツ	受託者(寝具類)	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	バスタオル	受託者(タオル類)	10	午前(毎日)			午前(毎日)
	8-3病棟	フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	100	午前・午後(毎日)	200	9:00～11:30	午前(毎日)
	8-3病棟	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	8-3、8-4病棟 共用	清掃用タオル(バスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
	8-3、8-4病棟 共用	清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	50	午前・午後(毎日)	150	9:00～11:30	午前(毎日)
	8-4病棟	フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)	320	9:00～11:30	午前(毎日)
	8-4病棟	フェイスタオル(ウェット)(週末分)	受託者(タオル類)	100	金(週1回)			金
	8-4病棟	検査衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	検査衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	肌掛布団	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	ベッドパット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	デニムシーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	8-4病棟	検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)

【別表3】

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール	
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		肌掛布団	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		ベッドパット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		まくら	受託者(タオル類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		シーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)	
		9F	9-1病棟	フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)	80	9:00～11:30
おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)			20	午前・午後(毎日)	50	9:00～11:30	午前(毎日)	
検査衣 M	委託者			3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
検査衣 L	委託者			3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
検査衣 LL	委託者			3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
術後衣	委託者			3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
肌掛布団	受託者(寝具類)			2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
ベッドパット	受託者(寝具類)			2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
タオルケット	受託者(寝具類)			2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
まくら	受託者(寝具類)			2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
シーツ	受託者(寝具類)			5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)			2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)			2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
デニムシーツ	受託者(寝具類)			5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
検査衣 M	委託者			3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
検査衣 L	委託者			3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
検査衣 LL	委託者			3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
術後衣	委託者			3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
肌掛布団	受託者(寝具類)		2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)		
タオルケット	受託者(寝具類)		2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)		
まくら	受託者(寝具類)		2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)		
シーツ	受託者(寝具類)		5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)		
まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)		2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)		
包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)		2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)		
デニムシーツ	受託者(寝具類)		5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)		
医療従事者用衣服	委託者		仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)		
9-2病棟			バスタオル	受託者(タオル類)	15	午前(毎日)			午前(毎日)
			フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前(毎日)			午前(毎日)
			清掃用タオル(バスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
			清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
			検査衣 M	委託者	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
			検査衣 L	委託者	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
			検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
			肌掛布団	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
			ベッドパット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
			タオルケット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		シーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	

【別表3】

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
		デニムシート	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	100	午前・午後(毎日)	200	9:00～11:30	午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)	40	9:00～11:30	午前(毎日)
9-3病棟		肌掛布団	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシート	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 検査衣 S	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)	60	9:00～11:30	午前(毎日)
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	25	午前・午後(毎日)	50	9:00～11:30	午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	15	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
9-4病棟 (特別室含む)		検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団 特室用柄包布(掛布団カバー)付き	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		特室用柄包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシート	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包交車カバー	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団 特室用柄包布(掛布団カバー)付き	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		特室用柄包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシート	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)	80	9:00～11:30	午前(毎日)

【別表3】

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
	全病棟 共用	清掃用タオル(バスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)

※肌掛布団には「包布(掛布団カバー)」をかけて納品することとします。

※「医療従事者用衣服」には白衣、看護衣、予防衣(看護師用)、料理前掛け、料理キャップ、薬剤師作業衣等を含みます(但し、手術衣は除きます)。

※記載の定数は平成29年11月1日現在であり、今後、契約開始時までに変動する可能性があります。

2 研修棟

階数	部門	品目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
4F	研修医控え室	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			

寝具の仕様・内容

ベッド1台に対して、受託者が用意する1日分の寝具の仕様・内容は、以下のとおりとする。

1 寝具類

(1) 入院・透析ベッド用寝具

ア 大人用寝具(一般病棟・血液浄化センター用)

品目	仕様	サイズ (cm)	枚数・個数 (1床あたり)
肌掛布団	色: ベージュ、中綿: 中空ポリエステル100%、0.6kg、側地: T/C80/20	140×190	2枚
敷き布団(ベッドパット)	色: 白、T/C65/35、45S×45S、縦110×横76、中綿0.8kg	100×200	1枚
タオルケット	色: 白、無地、260匁、30SS×30SS×16S	140×190	2枚
パイマー枕(布タイプ)	色: 白、中材ポリエチレン直径8.2mm、側地綿100%、980g	35×50	1個
シーツ	色: 白、綿100%、橙2本線入、21S×21S、縦60×横60	182×290	3枚
枕カバー(ピロケース)	色: 白、綿100%、21S×21S、縦60×横60	45×68	3枚
包布(掛布団カバー)	色: 白、中開、T/C30/70、22.5S×22.5S、縦63×横58	155×210	3枚

イ 大人用寝具(特別室(9-4病棟)用)

品目	仕様	サイズ (cm)	枚数・個数 (1床あたり)
肌掛布団	色: ベージュ、中綿: 中空ポリエステル100%、0.6kg、側地: T/C80/20	140×190	2枚
敷き布団(ベッドパット)	色: 白、T/C65/35、45S×45S、縦110×横76、中綿0.8kg	100×200	1枚
タオルケット	色: 白、無地、260匁、30SS×30SS×16S	140×190	2枚
パイマー枕(布タイプ)	色: 白、中材ポリエチレン直径8.2mm、側地綿100%、980g	35×50	1個
シーツ	色: 白、綿100%、橙2本線入、21S×21S、縦60×横60	182×290	3枚
枕カバー(ピロケース)	色: 白、綿100%、21S×21S、縦60×横60	45×68	3枚
柄包布(掛布団カバー)	色: 柄、横開、T/C30/70、22.5S×22.5S、縦63×横61	155×210	3枚

ウ 新生児用寝具

品目	仕様	サイズ (cm)	枚数・個数 (1床あたり)
純毛毛布	色: 茶柄、純毛	40×60	2枚
敷き布団(ベッドパット)	色: 白、T/C35/65、45S×45S、縦110×横76	35×70	1枚
シーツ	色: ピンク、綿100% 20S×20S 縦60×横60	80×137	3枚
包布(掛布団カバー)	色: ピンク、中開、T/C30/70、22.5S×22.5S、縦63×横58	65×75	3枚

エ 小児用寝具

品目	仕様	サイズ (cm)	枚数・個数 (1床あたり)
シーツ	色: 白、綿100% 橙2本線入 21S×21S 縦60×横60	182×290	3枚
枕カバー(ピロケース)	色: 白、綿100% 21S×21S 縦60×横60	40×60	3枚
包布(掛布団カバー)	色: 白、中開 T/C30/70 22.5S×22.5S 縦63×横58	115×155	3枚
敷き布団(ベッドパット)	色: 白、T/C35/65 45S×45S 縦110×横76	85×175	1枚
パイマー枕(布タイプ)	色: 白、中材ポリエチレン直径8.2mm 側地綿100% 400g	30×40	1個
毛布	難燃アクリル100%	110×145	2枚
タオルケット	色: 白、無地、180匁、20S×30SS×20S	110×160	2枚

(2) 外来ベッド用寝具(大人用)

品目	仕様	サイズ (cm)	枚数・個数 (1床あたり)
肌掛布団	色: ベージュ、中綿: 中空ポリエステル100%、0.6kg、側地: T/C80/20	140×190	2枚
敷き布団(ベッドパット)	色: 白、T/C65/35、45S×45S、縦110×横76、中綿0.8kg	100×200	1枚
タオルケット	色: 白、無地、260匁、30SS×30SS×16S	140×190	2枚
パイマー枕(布タイプ)	色: 白、中材ポリエチレン直径8.2mm、側地綿100%、980g	35×50	1個
シーツ	色: 白、綿100%、橙2本線入、21S×21S、縦60×横60	182×290	3枚
枕カバー(ピロケース)	色: 白、綿100%、21S×21S、縦60×横60	45×68	3枚
包布(掛布団カバー)	色: 白、中開、T/C30/70、22.5S×22.5S、縦63×横58	155×210	3枚

(3) 当直ベッド用寝具(大人用)

品目	仕様	サイズ (cm)	枚数・個数 (1床あたり)
肌掛布団	色: ベージュ、中綿: 中空ポリエステル100%、0.6kg、側地: T/C80/20	140×190	2枚
敷き布団(ベッドパット)	色: 白、T/C65/35、45S×45S、縦110×横76、中綿0.8kg	100×200	1枚
純毛毛布	色: 柄、純毛	140×190	1枚
パイマー枕(布タイプ)	色: 白、中材ポリエチレン直径8.2mm、側地綿100%、980g	35×50	1個
シーツ	色: 白、綿100%、橙2本線入、21S×21S、縦60×横60	182×290	3枚
枕カバー(ピロケース)	色: 白、綿100%、21S×21S、縦60×横60	45×68	3枚
包布(掛布団カバー)	色: 白、中開、T/C30/70、22.5S×22.5S、縦63×横58	155×210	6枚

(4) デニムシーツ、褥瘡予防マットレス

品目	仕様	サイズ(cm)
デニムシーツ	表: T/C40/60 裏: ポリエステル100% 3層式	90×170
褥瘡予防マットレス(アドバン)	(株)モルテン カタログNO.MADV83A(リプレイメントタイプ、独立3層式ハンブ構造)	幅83×長さ191×厚さ16
褥瘡予防マットレス(プライムDX)	(株)モルテン カタログNO.MPD-CVP(オーバレイタイプ、ツイストライン構造)	幅85×長さ190×厚さ4

2 タオル類

品目	仕様	サイズ
オシボリタオル	100匁 21S×21S×21S 綿100%	30×32
フェイスタオル	240匁 32SS×32SS×21S 綿100%	35×85
バスタオル	1000匁 32SS×32SS×21S 綿100%	65×135

寝具の定期交換

交換業務は、詳細書のとおりとする。

1 患者用寝具

部門	曜日	月	火	水	木	金	土
		午前	午前	午前	午前	午前	午前
血液浄化センター							○
6-1病棟					○		
6-2病棟				○			
6-3病棟			○				
6-4病棟			○				
7-1病棟						○	
7-2病棟					○		
7-3病棟						○	
7-4病棟				○			
8-1病棟			○				
8-2病棟				○			
8-3病棟					○		
8-4病棟	○						
9-1病棟			○				
9-2病棟					○		
9-3病棟				○			
9-4病棟			○				

2 当直用寝具

当直室	曜日	月	火	水	木	金	適時
		午前	午前	午前	午前	午前	
地下1階 ME控室		○	○	○	○	○	
1階 栄養控室		○	○	○	○	○	
1階 薬剤部控室		○	○	○	○	○	
1階 救急外来(6~8床)		○	○	○	○	○	
2階 中央放射線部控室		○	○	○	○	○	
4階 麻酔科控室		○	○	○	○	○	
4階 看護管理室(1床)		○	○	○	○	○	
4階 中央手術室控室		○	○	○	○	○	
4階 ICU当直室(6床)		○	○	○	○	○	
6階 当直室		○	○	○	○	○	
7階 当直室		○	○	○	○	○	
8階 当直室		○	○	○	○	○	
9階 当直室		○	○	○	○	○	
研修棟5階 看護師当直室(9床)		○	○	○	○	○	

3 退院交換

ベッドメイキング(退院交換)については月～日曜日まで対応させていただいております。

退院交換の平均ベッド数

平日(月～金) 48.6床

土曜日 56.0床

日曜日 27.6床

カーテン内訳明細書

※令和2年12月25日現在の概況です。契約期間までに増減する場合があります。

(1)病院

フロア	生地	商品名	メーカー	機能	ヒダ倍率	サイズ(cm)		数量(A)	1枚あたり ㎡面積(B)	㎡面積 (A×B)
						巾	丈			
B1F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	9	7.2	64.8
B1F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	190	2	5.3	10.6
B1F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	190	7	10.5	73.5
B1F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	220	1	7.2	7.2
B1F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	220	5	6.0	30
B1F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	198	4	3.3	13.2
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	160	151	2	4.3	8.6
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	110	151	2	3.4	6.8
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	450	185	2	9.2	18.4
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	100	5	1.8	9
B1F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	650	270	10	20.2	202
B1F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	350	270	1	10.8	10.8
B1F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	350	193	2	8.1	16.2
B1F	レース	KG113601	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	160	150	2	5.1	10.2
B1F	レース	KG113601	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	110	150	2	3.4	6.8
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	200	17	5.5	93.5
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	200	2	5.5	11
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	175	1	6.9	6.9
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	200	1	4.4	4.4
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	400	190	1	8.4	8.4
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	190	1	7.4	7.4
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	450	190	1	9.5	9.5
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	190	1	5.3	5.3
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	140	1	2.4	2.4
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	140	1	2.4	2.4
B1F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	200	220	1	4.8	4.8
B1F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	550	255	1	15.2	15.2
B1F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	205	1	5.7	5.7
B1F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	450	235	1	11.5	11.5
B1F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	350	235	1	9	9
B1F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	280	170	2	7.6	15.2
B1F	シャワーカーテン	KG337201	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	195	1	5.5	5.5
B1F	シャワーカーテン	KG337201	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	350	195	1	7.7	7.7
B1F	シャワーカーテン	KG337201	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	100	202	1	2.2	2.2
病院B1F	小計							93		716.1
1F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	55	1	0.8	0.8

1F	オートブリーツ	kG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	185	1	3.1	3.1
1F	オートブリーツ	kG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	3	5.5	16.5
1F	オートブリーツ	kG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	12	7.2	86.4
1F	オートブリーツ	kG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	450	185	3	9.2	27.6
1F	オートブリーツ	kG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	7	10.3	72.1
1F	オートブリーツ	kG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	190	1	5.3	5.3
1F	クリーンカーテン	kG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	220	1	12	12
1F	クリーンカーテン	kG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	400	220	1	9.6	9.6
1F	クリーンカーテン	kG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	235	4	8.9	35.6
1F	クリーンカーテン	kG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	350	235	2	8.9	17.8
1F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	185	1	5.5	5.5
1F	シャワー	KG134901	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	450	180	1	9.9	9.9
1F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	195	1	5.4	5.4
1F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(30cm)	1.0倍	300	205	1	6.8	6.8
病院1F	小計							40		314.4
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	280	170	4	7.4	29.6
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	165	3	7.0	21
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	185	6	2.1	12.6
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	275	1	4.5	4.5
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	120	2	2.1	4.2
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	185	21	3.1	65.1
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	200	1	3.3	3.3
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	185	3	4.1	12.3
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	3	4.2	12.6
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	140	7	4.0	28
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	21	5.1	107.1
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	185	4	6.2	24.8
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	65	7.2	468
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	210	1	8.1	8.1
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	400	185	2	8.2	16.4
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	51	10.3	525.3
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	210	1	11.5	11.5
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	50	76	1	0.5	0.5
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	0	4.2	0
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	2	5.1	10.2
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	200	0	5.5	0
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	2	7.2	14.4
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	400	200	1	8.8	8.8
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	450	200	0	9.9	0
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	1	10.3	10.3
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	120	1	2.8	2.8
2F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	7	5.1	35.7
2F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	2	7.2	14.4
2F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	150	235	2	3.8	7.6
2F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	200	235	4	5.1	20.4
2F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	235	3	6.4	19.2
2F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	300	185	3	6.2	18.6

2F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	350	235	35	8.9	311.5
2F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	100	274	1	5.6	5.6
2F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	170	0	5.6	0
2F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	280	170	4	7.4	29.6
2F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	100	165	0	3.7	0
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	100	80	1	1.0	1
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	150	80	2	1.5	3
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	300	185	2	6.2	12.4
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	350	185	4	7.2	28.8
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	170	120	2	4.2	8.4
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級)	1.5倍	250	173	2	5.8	11.6
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(3級)	1.5倍	200	173	1	7.7	7.7
2F	遮光	KG324712	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	500	130	1	8.0	8
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	180	1	7.0	7
2F	遮光	KG495404	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(3級)	1.0倍	200	195	1	5.3	5.3
2F	遮光	KG426218	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	3.5	220	1	9.0	9
2F	暗幕	KG436401	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	2.5	220	1	6.0	6
2F	暗幕	KG436401	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	1.5	200	1	3.3	3.3
病院2F	小計							285		1975.5
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	120	6	2.1	12.6
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	185	8	3.1	24.8
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	230	1	3.8	3.8
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	120	0	2.8	0
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	185	1	4.1	4.1
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	1	4.2	4.2
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	1	4.2	4.2
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	10	5.1	51
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	210	1	5.8	5.8
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	41	7.2	295.2
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	400	185	2	8.2	16.4
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	43	10.3	442.9
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	550	70	1	5.0	5
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	120	1	3.5	3.5
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	180	2	3.0	6
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	180	1	5.0	5
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	185	1	4.1	4.1
3F	クリーンカーテン	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	235	9	6.4	57.6
3F	クリーンカーテン	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	350	235	3	8.9	26.7
3F	クリーンカーテン	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	400	235	5	10.2	51
3F	クリーンカーテン	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	235	1	12.8	12.8
3F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	150	235	27	3.8	102.6
3F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	235	2	6.4	12.8
3F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	450	235	16	11.5	184
3F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	235	6	12.8	76.8
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	127	3	6.1	18.3
3F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	170	275	1	8.9	8.9
3F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	200	263	0	5.7	0

3F	クリーンカーテン	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	300	250	1	8.8	8.8
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	300	175	1	9.8	9.8
3F	暗幕	サンゲツ PK212	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	300	265	1	8.6	8.6
3F	暗幕	サンゲツ PK212	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	350	310	2	11.6	23.2
3F	暗幕	サンゲツ PK212	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	370	200	1	13.2	13.2
3F	暗幕	サンゲツ PK212	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	600	310	2	19.8	39.6
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	100	277	1	5.9	5.9
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	170	200	1	6.6	6.6
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	350	200	1	11.0	11
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	100	205	1	2.3	2.3
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	150	219	9	3.6	32.4
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	150	268	1	4.3	4.3
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	200	299	1	6.4	6.4
3F	クリーンカーテン	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	250	1	6.8	6.8
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	250	250	3	6.8	20.4
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	250	268	3	7.2	21.6
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	250	299	1	8.0	8
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	300	268	1	8.6	8.6
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	450	205	3	10.1	30.3
3F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	550	267	2	15.8	31.6
3F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	185	2	3.3	6.6
3F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	200	268	1	5.7	5.7
3F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	300	268	3	5.7	17.1
3F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	350	268	9	5.7	51.3
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	1	10.3	10.3
3F	レース	KG436601	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮熱	1.5倍	260	170	2	8.6	17.2
3F	遮光	KG436306	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級以上)	1.5倍	260	170	2	8.6	17.2
3F	レース	KG436601	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮熱	1.5倍	260	169	2	8.6	17.2
3F	遮光	KG436306	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級以上)	1.5倍	260	170	2	8.6	17.2
3F	レース	KG436601	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮熱	1.5倍	260	169	2	8.6	17.2
3F	レース	KG436601	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮熱	1.5倍	230	170	2	8.6	17.2
3F	レース	KG436601	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮熱	1.5倍	120	270	1	8.6	8.6
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	2	7.2	14.4
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	450	185	2	9.2	18.4
3F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	150	235	2	3.8	7.6
3F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	550	255	1	15.2	15.2
3F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	235	1	12.8	12.8
病院3F	小計							268		2010.7
4F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	120	250	1	5.4	5.4
4F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	140	125	10	2.9	29
4F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	150	4	3.4	13.6
4F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	170	2	3.8	7.6
え	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	280	165	2	7.4	14.8
4F	レース	レース KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	280	164	2	7.4	14.8
4F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	100	2	4.2	8.4
4F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	2	7.2	14.4
4F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	5	7.2	36

4F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	4	10.3	41.2
4F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	550	185	2	11.3	22.6
4F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	170	2	1.9	3.8
4F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	220	2	6.0	12
4F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	300	235	2	7.7	15.4
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	300	235	3	7.7	23.1
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	400	235	1	10.2	10.2
4F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	450	235	9	11.5	103.5
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	650	235	4	16.6	66.4
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	700	220	5	16.8	84
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	700	235	2	17.9	35.8
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	900	235	2	23.0	46
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	235	1	6.4	6.4
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	600	235	4	15.3	61.2
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・上部メッシュ(55cm)	1.0倍	400	215	5	10.2	51
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・上部メッシュ(55cm)	1.0倍	400	215	6	10.2	61.2
4F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	250	120	12	3.5	42
4F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	200	8	3.3	26.4
4F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	100	200	1	2.2	2.2
病院4F	小計							105		858.4
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	35	1	0.6	0.6
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	35	2	0.8	1.6
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	105	1	1.9	1.9
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	110	4	2.0	8
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	98	21	2.4	50.4
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	170	6	4.8	28.8
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	170	8	4.8	38.4
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	4	5.1	20.4
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	2	7.2	14.4
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	3	10.3	30.9
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	550	185	1	11.3	11.3
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	120	185	2	4.1	8.2
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	130	116	4	2.7	10.8
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	160	185	2	5.1	10.2
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	170	4	4.8	19.2
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	175	1	4.9	4.9
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	165	52	4.6	239.2
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	165	60	7.4	444
6F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	165	6	4.6	27.6
6F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	110	7	2.0	14
6F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	200	2	4.4	8.8
6F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	180	4	8.0	32
6F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	190	2	8.4	16.8
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	190	1	5.3	5.3
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	150	1	2.6	2.6
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(45cm)	1.0倍	250	170	1	4.8	4.8
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	220	16	6.0	96

6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(76cm)	1.0倍	300	220	1	7.2	7.2
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	220	64	12.0	768
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	600	220	45	14.4	648
6F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	220	2	6.0	12
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(45cm)	1.0倍	200	210	1	5.0	5
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(45cm)	1.0倍	400	210	1	11.6	11.6
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(45cm)	1.0倍	500	210	12	12.5	150
6F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	130	115	4	2.7	10.8
6F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	165	60	5.6	336
6F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	270	165	58	7.4	429.2
6F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	270	190	2	8.4	16.8
6F	レース	KG113601	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	120	184	2	4.1	8.2
6F	レース	KG113601	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	160	184	2	6.1	12.2
6F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	230	165	1	7.4	7.4
6F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	270	180	4	8.0	32
6F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	280	165	2	7.4	14.8
6F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	100	165	2	3.7	7.4
6F	遮光	KG0315	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	180	165	2	5.6	11.2
6F	遮光	KG0315	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	180	210	1	6.9	6.9
6F	遮光	KG0315	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	240	175	2	7.8	15.6
6F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	160	1	3.3	3.3
6F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	190	1	4.4	4.4
6F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	210	1	4.4	4.4
6F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	150	1	5.5	5.5
6F	シャワー	KG134901	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	100	202	2	2.2	4.4
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	136	2	3.9	7.8
6F	レース	KG418301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	134	2	4.6	9.2
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	185	1	6.2	6.2
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	280	165	2	3.9	7.8
6F	レース	KG418301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	164	2	4.6	9.2
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	185	165	2	3.9	7.8
6F	レース	KG418301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	164	2	4.6	9.2
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	280	165	1	3.9	3.9
6F	レース	KG418301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	164	1	4.6	4.6
6F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	100	215	1	3.9	3.9
6F	レース	KG418301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	214	1	4.6	4.6
病院6F	小計							509		3757.6
7F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	100	2	2.4	4.8
7F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	170	22	4.8	105.6
7F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	185	1	6.2	6.2
7F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	165	56	4.6	257.6
7F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	160	2	7.2	14.4
7F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	165	68	7.4	503.2
7F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	220	1	6.0	6
7F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	220	86	12.0	1032
7F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	600	220	81	14.4	1166.4
7F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	165	56	5.6	313.6

7F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	270	160	2	7.4	14.8
7F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	270	165	18	7.4	133.2
7F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	270	165	44	7.4	325.6
7F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	270	165	18	7.4	133.2
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	190	1	4.4	4.4
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	130	1	5.5	5.5
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	150	2	5.5	11
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	170	1	5.5	5.5
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	190	1	5.5	5.5
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	210	1	5.5	5.5
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	190	1	3.2	3.2
7F	シャワー	KG0112	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	400	225	2	10.8	21.6
7F	シャワー	KG0112	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	225	2	8.1	16.2
7F	シャワー	KG0112	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	225	4	5.5	22
7F	シャワー	KG0112	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	210	2	4.4	8.8
病院7F	小計							475		4125.8
8F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	160	1	3.6	3.6
8F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	150	1	4.3	4.3
8F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	170	19	4.8	91.2
8F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	185	4	6.2	24.8
8F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	165	49	4.6	225.4
8F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	165	79	7.4	584.6
8F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	210	1	4.6	4.6
8F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	210	1	5.8	5.8
8F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	220	4	6.0	24
8F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	210	1	6.9	6.9
8F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	300	210	1	6.9	6.9
8F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	300	220	2	7.2	14.4
8F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	220	85	12.0	1020
8F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	600	220	83	14.4	1195.2
8F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	165	48	5.6	268.8
8F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	164	2	5.5	11
8F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	270	164	2	7.4	14.8
8F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	270	165	76	7.4	562.4
8F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	280	170	1	7.6	7.6
8F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	150	250	2	8.1	16.2
8F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	160	1	3.3	3.3
8F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	130	1	4.4	4.4
8F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	210	1	4.4	4.4
8F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	150	1	5.5	5.5
8F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	150	3	5.5	16.5
病院8F	小計							469		4126.6
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	130	1	1.5	1.5
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	130	1	2.3	2.3
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	170	16	4.8	76.8
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	185	1	6.2	6.2
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	9	7.2	64.8

9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	550	185	9	11.3	101.7
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	170	1	3.8	3.8
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	18	4.2	75.6
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	170	6	4.8	28.8
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	1	5.1	5.1
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	170	1	6.7	6.7
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	550	185	3	11.3	33.9
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	2	4.2	8.4
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	165	68	4.6	312.8
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	170	2	4.8	9.6
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	165	32	7.4	236.8
9F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	200	220	1	4.8	4.8
9F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	400	220	15	9.6	144
9F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	220	41	12.0	492
9F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	600	220	41	14.4	590.4
9F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	165	56	5.6	313.6
9F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	165	12	5.6	67.2
9F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	165	2	5.6	11.2
9F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	270	165	1	7.4	7.4
9F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	270	165	52	7.4	384.8
9F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	170	170	2	5.7	11.4
9F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	270	170	12	8.6	103.2
9F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	170	170	2	5.7	11.4
9F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	150	4	3.3	13.2
9F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	180	4	3.3	13.2
9F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	210	1	4.4	4.4
9F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	300	185	1	6.6	6.6
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	176	2	4.9	9.8
9F	レース	KG418301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	175	2	5.8	11.6
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	185	1	6.2	6.2
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	135	163	2	4.9	9.8
9F	レース	KG418301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	162	2	5.8	11.6
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	145	163	2	4.9	9.8
9F	レース	KG418301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	145	162	2	5.8	11.6
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	163	1	4.9	4.9
9F	レース	KG418301	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	170	162	1	5.8	5.8
病院9F	小計							433		3234.7
10F	オートブリーツ	#81	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	185	3	5.1	15.3
病院10F	小計							3		15.3
	合計(A)							2,680		21,135.1

(2) 研修棟

1F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	100	160	3	2.7	8.1
1F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	260	160	8	7.2	57.6
1F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	220	2	12.0	24
1F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	100	159	3	3.6	10.8
1F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	260	159	8	7.2	57.6

研修棟1F	小計							24		158.1
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	90	160	2	2.7	5.4
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	100	160	3	2.7	8.1
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	130	160	12	3.6	43.2
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	260	160	2	7.2	14.4
2F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	90	159	2	3.6	7.2
2F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	100	159	3	3.6	10.8
2F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	130	159	12	3.6	43.2
2F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	260	159	2	7.2	14.4
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	180	1	2.0	2
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	185	1	4.1	4.1
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	11	7.2	79.2
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	400	185	4	8.2	32.8
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	550	185	8	11.3	90.4
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	600	185	6	12.3	73.8
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	1	4.2	4.2
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	205	1	3.4	3.4
2F	シャワー	KG134901	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	185	3	5.5	16.5
研修棟2F	小計							74		453.1
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	2	10.3	20.6
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	90	160	2	2.7	5.4
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	100	160	3	2.7	8.1
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	260	160	8	7.2	57.6
3F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	90	159	2	3.6	7.2
3F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	100	159	3	3.6	10.8
3F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	260	159	8	7.2	57.6
研修棟3F	小計							28		167.3
5F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	90	160	4	2.7	10.8
5F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	130	160	2	3.6	7.2
5F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	260	160	2	7.2	14.4
5F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	80	159	8	3.6	28.8
5F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	90	159	6	3.6	21.6
5F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	100	159	3	3.6	10.8
5F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	130	159	2	3.6	7.2
5F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	260	159	2	7.2	14.4
5F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	80	160	8	2.7	21.6
5F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	90	160	2	3.6	7.2
5F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	100	160	3	2.7	8.1
研修棟5F	小計							42		152.1
	合計(B)							168		930.6

**別館
保育園**

1F	ドレープ	KG343409	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	270	160	2	7.2	14.4
1F	ドレープ	KG343409	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	200	170	2	5.7	11.4
1F	ドレープ	KG343409	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	140	180	1	4.0	4
1F	ドレープ	KG343409	キングラン	防炎・ウオッシュャブル	1.5倍	270	200	2	8.8	17.6

1F	ドレープ	KG343409	キングラン	防炎・ウォッシュャブル	1.5倍	270	245	7	10.6	74.2
1F	レース	KG315901	キングラン	防炎・ウォッシュャブル	1.5倍	270	244	4	10.6	42.4
1F	遮光	KG426207	キングラン	防炎・ウォッシュャブル・遮光(1級以上)	1.5倍	270	245	2	10.6	21.2
	合計(C)									185.2
	総合計(A)+(B)+(C)							2,848.0		22,250.9

カーテンに関する仕様

委託者の施設にリースするカーテンの仕様は下記のとおりとする。

なお、「別表6」以外のカーテンをリースする場合は、事前に以下の仕様に適合している事を証明するため、生地見本及び性能表ほか委託者の求める資料を提出し、委託者の承諾を得なければならない。

1 生地仕様について

- (1) 消防法第8条の3に基づく消防庁長官の認定を受けた難燃性生地であること。
なお、消防庁の認定番号その他難燃性であることを標榜したラベルをカーテン1枚ごとに縫い付けてあること。
- (2) 耐光堅牢度は4級以上（JISL-0842）・洗濯堅牢度は5級以上（JISL-0844）であること。
- (3) ベッド廻りの仕切りカーテンは、MRSAをはじめ広範囲の細菌類の増殖を抑制する抗菌加工が施された生地であり、かつ現在使用しているカーテンと同材質のメッシュ入り生地であること。
- (4) 下記「3 クリーニング仕様について」に記載してある洗濯方法で30回以上洗濯しても使用に耐える状態であること。
- (5) 熱湯（80℃）消毒を行って収縮率が巾・丈共に1.0%以下であること
- (6) カーテンの社名表示は、出来るだけ小さく目立たないところに記入してあること。
- (7) 色彩、厚み、その他仕様については委託者の指示に従うこと。

2 縫製仕様について

- (1) 窓（暗幕・遮光・レースは除く）、ベッド廻りカーテンはカーテン強度を考慮し、縫い合わせの無い一体縫製を基本とする。
- (2) フックは、ステンレス製とする。なお、カーテンが脱落しないように、生地に織り込むこと。

3 クリーニング仕様について

- (1) 予洗 (1回～2回常温にて最低5分以上)
- (2) 本洗 (1回～2回30℃～60℃洗剤にて約10分)
- (3) 濯ぎ (2回～3回、1回につき最低3分以上)
- (4) 脱水 (遠心分離機にて絞り脱水)
- (5) プレス仕上げ (カーテン用ヒートローラーにて1枚ずつプレス仕上げ)