

洗濯物集配・ベッドメイキング等業務委託仕様書

令和5年 11 月 22 日

公立大学法人 横浜市立大学附属病院

## 洗濯物集配・ベッドメイキング等業務委託仕様書

### 第1 前 提

横浜市立大学附属病院（以下「委託者」という）は、「市民が心から頼れる病院」として、高度でかつ安全な医療を市民に提供するとともに、質の高い医療人を育成することを病院理念としている。

受託者は病院理念・基本方針にもとづき清潔かつ衛生的に業務を行うこと。

#### 横浜市立大学附属病院 病院理念・基本方針

当病院は、「市民が心から頼れる病院」として、高度でかつ安全な医療を市民に提供するとともに、質の高い医療人を育成します。

- 一 生命の尊厳を深く認識した医療の実践
- 二 安全で質の高い医療の提供
- 三 患者本位の医療サービスの向上と地域医療への貢献
- 四 高度・先進医療の推進
- 五 質の高い医療人の育成
- 六 健全な病院経営の確立

### 第2 業務目的

受託者は、この洗濯物集配・ベッドメイキング等業務委託仕様書（以下「仕様書」という）及び洗濯物集配・ベッドメイキング等業務委託内容詳細書（以下「詳細書」という）に定める内容を熟知して、関連法令に基づき委託者が求める業務を安全・確実に行う。

### 第3 業務遂行義務

受託者は、洗濯物集配・ベッドメイキング等業務（以下「業務という」）が感染防止及び衛生管理上重要な業務であることを認識し、医療法・クリーニング業法、消防法ほか業務に関係する法律及び、医療法施行令（昭和23年政令第326号）、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）、厚生省健康政策局長通知（平成5年健政発第98号）、厚生省健康政策局指導課長通知「病院、診療所等の業務委託について」（平成5年2月15日指第14号）ほか業務に関係する法令・通知を遵守し、適正に業務を行うこと。

上記関係法令等に添って自社設備による自主基準・安全衛生管理体制を確立し、委託者の承認のもと、誠実に遵守すること。

仕様書・詳細書及び業務マニュアル等に従い、誠実に業務を遂行すること。

業務マニュアルについては仕様書・詳細書にもとづき、業務毎に詳細な作業手順を記載して受託者が作成し、委託者が承認したものとする。

業務マニュアルは委託者と受託者が協議の上、年1回以上更新する。

#### 第4 契約件名

横浜市立大学附属病院洗濯物集配・ベッドメイキング等業務委託

#### 第5 履行場所

横浜市金沢区福浦三丁目9番地

公立大学法人横浜市立大学附属病院（研修棟等の医学部施設含む）及び受託会社

#### 第6 業務日

月～日曜日（休日は業務日に含まれる）

ただし、委託者と受託者が協議の上、出勤日・出勤業務または休業日・休業業務を設けることができる。

#### 第7 業務時間

業務時間は以下のとおりとする。

仕様書・詳細書に定める業務遂行上、必要な場合は早朝出勤及び残業対応すること。

（1）平日業務（月～金曜日）

8：00～17：00

（2）土曜日、日曜日、休日（祝日及び特に休日と定められた日）業務

8：00～15：00

（3）大型連休及び年末年始の体制について

原則上記（2）のとおりとするが、受託者の都合で業務時間の短縮や対象業務の縮小及び休業日を設定する場合は、あらかじめ委託者と受託者が協議のもと決定する。

#### 第8 業務内容・対象業務

1 主な業務の内容は次のとおりとし、詳細は詳細書及び業務マニュアル等に定める。

（1）洗濯物集配業務

（2）リネン類管理業務

（3）ベッドメイキングおよび寝具等管理業務

（4）カーテン管理業務

## 2 対象業務

各曜日、休日に行う業務の内容は、詳細書に記載された業務のうち、次のとおりとする。

- (1) 平日（月～金曜日）は、詳細書に記載されたすべての業務を行う。
- (2) 土曜日は、稼働部門について「洗濯物集配業務」、「リネン類管理業務」の回収のみを12時までに、「ベッドメイキングほか寝具管理業務」のうち、退院ベッドメイキング業務を15時までにを行う（カーテン交換業務については臨時のみとする）。
- (3) 日曜日は、稼働部門について「ベッドメイキングほか寝具管理業務」のうち、退院ベッドメイキング業務を行う。
- (4) 休日は、稼働部門について「洗濯物集配業務」、「リネン類管理業務」を12時まで、職員当直用寝具ベッドメイキング業務を除いた「ベッドメイキングほか寝具管理業務」を15時までにを行う（カーテン交換業務については臨時のみとする）。

## 3 付帯事項

- (1) 受託者は、第7に定める業務時間中は附属病院地下1階の下記の場所に緊急対応時を除き常駐するとともに、その他委託者の指定する場所を使用することができる。

【常駐場所】

リネン室 約 215 m<sup>2</sup>

（リネン庫、洗濯機室、リネン倉庫及び休憩事務室）

- (2) 受託者は、(1)の場所及び受託者の所有する院外の洗濯施設において洗濯業務を行う。
- (3) 受託者は、リネン倉庫及び別表3で納品場所ごとに定数を定めているリネン類・カーテン・寝具等について、不足が生じないように供給棚を毎日点検・確認し、適宜補充を行う。  
また、委託者が用意するリネン類に不足が生じ定数配置に支障が生じる場合は直ちに委託者に連絡するものとする。
- (4) 受託者は、業務マニュアルに基づき、リネン室内の洗濯機器等の運転、清掃、点検を行う。
- (5) 受託者は、リネン室内の洗濯機器等の故障等により、別表3の納入スケジュールどおりにリネン類等を供給出来ない時は速やかに対象の関係部門にその旨を連絡し、委託者（物品管理担当）と協議する。
- (6) 受託者は、感染防止の観点から、院内でのマスクの常時着用や入退館時の手指消毒の実施、院内巡回時の作業工程の順守（回収・供給の混同禁止）を徹底すること。
- (7) 受託者は、搬送時の事故がないよう十分な配慮をする。特に廊下・ロビー等においては、移動中のベッド・車椅子の患者・持続点滴中患者等の往

来が考えられるので、特に十分な配慮をする。

(8) 受託者は、本業務を行うにあたり、「先入れ先出し」を徹底する。

(9) 受託者は、洗濯場所が院内か院外かを問わず、台帳を用いて品目と数量について適切に在庫・数量管理を行う。

使用状況に見合わない在庫数となっている品目については適宜、委託者へ報告し対応を協議する。

(10) 配送に使用する器材はフタ・トビラ付きの物を使用して清潔に保つ。

(11) 詳細書、業務マニュアルに定めのない事項は委託者と受託者が協議のうえ行う。

## 第9 業務変更

委託者は、上記第6から第8までに定める事項に変更が生じた場合は、受託者と協議し双方同意のうえこれを変更することができる。

また、業務変更に伴い委託代金額に変更が生じた場合は、委託契約約款の定めにより必要な手続きを行う。

## 第10 業務体制

### 1 責任者等の配置

(1) 受託者は、業務にかかる受託者の代理者として、責任者並びに責任者の不在時に責任者の業務を代行する者（以下「責任者等」）をあらかじめ選任し、委託者へ報告のうえ、第7に定める業務時間中は病院内に常駐させるものとする。なお、受託者の都合で責任者等が不在になる場合は、緊急時の連絡体制をあらかじめ構築しておくこと。

(2) 責任者等は、業務の内容を熟知のうえ、適切かつ円滑に業務が実施できるよう、2に定める業務従事者を配置する。

業務従事者の配置にあたっては、責任者等を含めた「従事者名簿」を第8の3(1)の常駐場所に備え付け、従事者の異動の際にはその都度更新を行うこと。

(3) 責任者等は、履行場所で勤務することが不相当と委託者が判断した業務従事者の変更について、委託者と協議し誠実に対応しなければならない。

(4) 責任者等は、業務の特殊性をよく認識し、個人情報取扱い・業務上知り得た秘密の漏えいを防ぎ、自らも業務上知り得た秘密は他に漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。

また、業務に関連する資料等を、委託者の許可無く病院の外に持ち出してはならない。

(5) 責任者は、委託者が開講する「安全管理講演会」及び「感染対策研修

会」を年度ごとに定められた回数を受講すること。

(6) 責任者は、(5) で得た知識を2に定める業務従事者へ周知すること。

## 2 業務従事者

(1) 委託者の施設で業務を行う受託者の従業員・作業員等（以下「業務従事者」という）は、責任者等の指示及び仕様書・詳細書・業務マニュアル等に従い、常に安全・確実に業務を遂行しなければならない。

(2) 業務従事者（責任者等含む）は、業務時間中は受託者が指定した作業着（受託者の業務従事者であることが認識できるもの）及び第10の(2)の「従事者名簿」に基に委託者が支給した名札を着用し、業務の特殊性を認識し、清潔に作業ができるように服装及び装備を整える。

(3) 業務従事者は、病院の特殊性を考慮し、患者及び来院者に対する言動や行動等に注意し、常に節度ある態度で業務を遂行する。

(4) 業務従事者は、業務上知り得た秘密は他に漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。また業務に関連する資料等を委託者の許可無く病院の外に持ち出してはならない。

(5) 業務従事者（責任者等含む）は、休憩等を定められた場所以外では行わない。

また、履行場所の敷地内は全面禁煙となっているので、業務時間内外を問わず喫煙は厳に慎むこと。

## 3 出退勤時の手続

(1) 第5に規定する施設に入退室するときは、委託者の指定する出退勤時の所定の手続きを行うこと。

(2) 入退室に当たっては、資料の取扱い・火災・盗難・電気等の取扱いには十分注意すること。

## 4 その他

受託者は、責任者及び業務従事者に対して雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法その他業務員に対する法令上のすべての責任を負うこと。

## 第11 バックアップ体制

### 1 人的補填

受託者は、通常の業務従事者に欠員が生じて業務遂行に支障が生じるまたは生じる恐れがある場合、他部署等からの応援を仰ぐなどの方法で継続して作業を行う体制をとること。

### 2 災害・事故等の対処方法

災害、事故、交通障害等の発生による緊急時において、受託者は、以下

の人的な協力及び支援を行う。

(1) 業務時間における災害、事故、交通障害等の発生時

受託者の職員は、災害対策本部の方針に従うこと。

(2) 業務時間外における災害、事故、交通障害等の発生時

責任者は、現場（履行場所）に参集し、災害対策本部の方針に従うこと。

業務従事者は、原則参集とし、詳細は委託者と受託者が協議して定める。

3 洗濯機等の故障時などにおける対応

受託者は、院内の洗濯機等の故障などにより業務に支障が生じた場合には、部門に供給不足が発生しないように受託者の洗濯施設で業務を行うこと。

委託者は、速やかに修理の手配をし、洗濯機等を修理する。

4 一般社団法人日本病院寝具協会との保証契約

受託者は、院内および受託者の洗濯施設が天災等により、一時的に業務の遂行が困難となった場合の業務の代行については、一般社団法人日本病院寝具協会との間で保証契約を結ばなければならない。また、受託者は委託者に保証契約締結を示す写しを提出すること。

## 第12 損害補償

契約の履行中、受託者の責めに帰すべき理由によって、委託者または第三者に損害を与えた場合は、これらの損害について受託者は法律上の責任を負う。

受託者は、この責任を担保するため、損害保険会社との間で保険契約を締結する。

## 第13 従業者教育等

受託者は、責任者・業務従事者に対して、守秘義務、洗濯業務及び安全管理（含、院内感染防止）等についての職務研修を、日常業務に支障がない範囲で行い、常に業務従事者の資質及び能力の向上に努めなければならない。

うち、個人情報の保護については、別添「個人情報取扱特記事項」第12条に定める研修の実施及び誓約書及び研修実施報告書を提出すること。

## 第14 健康管理・感染対策

- 1 受託者は、従事者が業務に由来して感染症に罹患することのないよう、また院内感染の媒介者とならないよう十分に注意すること。

- 2 受託者は、従業員が感染症状（発熱、咳、嘔吐、下痢等）を有する場合は、それが業務に起因するかどうかを問わず速やかに委託者に報告し、対応策を協議すること。
- 3 受託者は、委託者の感染対策マニュアル及び院内感染防止対策を熟知するとともに、委託者と協力し、感染防止に必要な情報交換を行い院内感染防止に努めるものとする。
- 4 受託者は、委託者の安全管理指針及び安全管理マニュアルを熟知するとともに、委託者と協力し、安全管理に努めるものとする。受託者は医療安全管理指針及び医療安全マニュアルのポケット版を携行するものとする。
- 5 受託者は、責任者等に対し、委託者が実施する安全管理研修及び感染対策研修を、おのあの最低2回ずつ年度内に受講させるものとする。
- 6 受託者は業務従事者の健康管理のため感染症検査（麻疹 風疹 水痘 流行性耳下腺炎）について、雇用前に必ず行うこと。受託者は、責任者・業務従事者の健康管理のため年1回以上健康診断を実施し、責任者は全員が受診したことを委託者に報告すること。

健康診断の結果、感染等が判明した場合は直ちに必要な措置を講じ、委託者に報告すること。
- 7 受託者は、責任者・業務従事者に対し、委託者が必要と判断するワクチンの接種（インフルエンザなど）をするように義務づけること。

これに要する経費は受託者が負担するものとする。

## 第15 報告及び情報交換

- 1 委託者は、受託者に対し必要があると認めるときは、いつでも委託業務の状況について報告を求め、または委託者の職員に実地に調査させることができるものとする。
- 2 委託者は、前項の規定により報告を受けまたは調査した結果必要と認めるときは、受託者に必要な措置を命じ、または自ら必要な措置をすることができる。
- 3 委託者と受託者は適時、業務実施状況について協議し、業務の見直し等を行い業務の質の向上に努める。
- 4 受託者は、業務の日報・月報等を作成し、書面をもって遅延なく委託者に報告する。
- 5 委託者と受託者は、業務の資質向上及び業務上の課題解決のため、定期的に協議を行う。出席者、開催日時及び内容については、委託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。

## 第16 管理体制



- 1 受託者は、本業務に関係する法律・法令・通知を遵守した自社洗濯工場を有すること。
- 2 受託者は、本業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。但し、一部の業務に必要なが生じた場合は、委託者の承認を受け再委託することができる。

#### 第 17 引き継ぎ業務

- 1 受託者は、全業務の詳細な業務マニュアルを作成し、契約更新の際には事前に委託者に提出すること。業務従事者の異動の際にも業務マニュアル等をもとに引き継ぎを確実にを行い、業務に支障のないようにすること。
- 2 受託者は、契約の解除または契約期間満了後に、委託者が他の業者と契約を締結することとなった場合、他の業者が本業務を支障なく遂行するために、契約の解除または契約期間満了までに、他の業者と十分な引き継ぎ期間を設け、業務引き継ぎを行わなければならない。

#### 第 18 支払条件

委託者は、受託者への業務委託費用の支払について、月末締めとし、受託者の請求書に基づき翌月 25 日払（休日の場合は翌営業日）とし、指定の金融機関に振込む。

受託者は、毎月 10 日（休日の場合は翌営業日）までに請求書を提出すること。

また、取扱品目・数量等、請求内容が判る明細書を添付すること。

なお、委託者は、月初に受託者の請求書作成に必要な延べ入院患者数を報告する。

#### 第 19 個人情報の保護

本業務に従事する者は、業務上知りえた患者等に係る個人の情報を他に漏洩してはならない。

受託者は、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守（報告等含む）しなければならない。

併せて、個人情報の取扱いに係わる研修を適時行うこと。

## 第 20 費用負担区分

委託者と受託者の経費負担は、次のとおりとする。

委託者の負担区分	受託者の負担区分
光熱水費 委託者の施設で使用する業務に係る備品、消耗品及び薬品（次亜塩素酸ナトリウム等） 委託者の所有するリネン類 院内運搬用台車、ランドリーワゴン、ランドリーワゴンのバッグおよびランドリーボックス 院内の什器備品 冷暖房及び空調費 業務に係る通信費(電話) 施設の修繕・補修（受託者の責によるものを除く）	受託者の洗濯施設で使用する備品、消耗品及び薬品（次亜塩素酸ナトリウム等） リネン類・カーテン・寝具等の供給・回収に係る院外運搬台車、車両の費用及び運搬費用 寝具等賃貸物品 カーテン（委託者が購入した物を除く）及びカーテンフック等 ホットキャビ（おしぼり用） 洗剤 業務に必要な伝票類 事務用消耗品 被服費 人件費 福利厚生費 保健衛生費（健康診断・検診費を含む） 教育研修費 通信連絡費 交通費 人材募集 その他受託に伴う一切の費用

## 第 21 税率の変更

本契約における消費税及び地方消費税相当額を含む金額については、これらの税率が変更になった場合、変更後の税率にて再計算した金額に修正し、委託者と受託者の双方で確認する。

## 第 22 その他

- 1 受託者は、本契約の履行にあたり、使用する委託者の施設について、良好な環境の維持に努めなければならない。
- 2 受託者は、当病院のベッドセンター業務委託業者及びマシンショップ

と委託者を介して業務を行うために必要な連携・協力をする。

- 3 業務内容・業務時間を変更する場合は、委託者と協議の上で行う。
- 4 受託者は、必要に応じて適時、委託者と業務について協議を行う。
- 5 委託者所有の備品・消耗品・リネン類等を紛失、破損した場合は、書面にて委託者へ報告し、受託者の責に帰すると判断される場合は、受託者はその費用を弁償する。
- 6 この仕様書、詳細書に定めるほか、業務の実施に関して必要な事項は、委託者と受託者が協議して定める。

【添付書類】

- ・ 洗濯物集配・ベッドメイキング等業務委託内容詳細書
- ・ 個人情報取扱特記事項

洗濯物集配・ベッドメイキング等業務委託  
内容詳細書

令和 5 年 11 月 22 日

公立大学法人 横浜市立大学附属病院

## 洗濯物集配・ベッドメイキング等業務委託内容詳細書

受託者が横浜市立大学附属病院（以下「委託者」という）の指示にもとづき行う洗濯物集配・ベッドメイキング等業務委託の内容は以下のとおりとする。

受託者は、洗濯物集配・ベッドメイキング等業務委託仕様書（以下「仕様書」という）及び洗濯物集配・ベッドメイキング等業務委託内容詳細書（以下「詳細書」という）及び仕様書、詳細書にもとづき受託者が作成し委託者が承認した業務マニュアル等に従い、誠実に業務を遂行する。

### 1 洗濯物集配業務

使用済みのリネン類・カーテン・寝具等（以下「物品」という）は、次の作業手順により洗濯を行う。

#### （１）洗濯方法

##### ア 通常の汚れ

物品の特性、状態、材質、形状等を考慮し、「別表１」にもとづき適切な方法で速やかに院内または受託者所有の院外の洗濯工場において洗濯し、必要に応じて消毒・漂白を行う。

尚、「別表１」に定めのない物品で、手洗い表示品やドライクリーニング表示等があるものについては、その表示に対応した洗浄を行う。

また、NICUが使用する物品については、ホルマリンを含まない方法で消毒を行う。

委託者の指示がある時は、NICU以外の新生児、小児が使用する物品についても、ホルマリンを含まない方法で消毒を行う。

##### イ 感染・汚染物品

血、汚物等が付着した感染、汚染物品については、厚生省健康政策局指導課長通知「病院、診療所等の業務委託について」（平成５年２月１５日指第１４号）ほか業務に関係する法令・通知に従い適切に洗濯・消毒を行う。

##### ウ 感染・汚染が著しい物品

感染・汚染が著しく、洗浄しても今後の使用に適さない物品は、委託者に報告の上、定められた方法で廃棄処分とする。

##### エ 洗濯できない、または洗濯が適さない物品

委託者（部門職員）が、アルコール等による清拭・消毒を行う。

#### （２）点検・補修業務

ほつれ、ボタンの紛失等がある物品については、受託者は委託者と協議のうえ対応し、実費を委託者に請求する。

### (3) 仕上げ業務

洗濯後は、物品の特性、状態、材質、形状等にあわせて、縮み・異臭などが発生しないよう十分に乾燥させるとともに、必要な物品には「別表1」のとおりプレス等の仕上げを行い、委託者の施設の置き場所に適したたたみ方をする。

詳細は委託者の指示に従う。

## 2 リネン類管理業務

院内で使用した後、所定の場所に出された委託者が所有するリネン類については、次の作業手順により回収・供給等を行う。

- ・ 通常使用済みリネン類
- ・ 下洗い済みのリネン類（汚染されたりネン類）
- ・ 汚染・感染リネン類

に分別して回収場所に置いてあるので、感染・汚染が広がらないよう適切に取り扱わなければならない。

### (1) 回収業務

#### ア 回収場所・曜日・時間帯

月～金曜日について、「別表2」のとおり。

ただし、委託者と受託者が協議のうえ回収場所・曜日・時間帯は変更することができる。

#### イ 付帯事項

(ア) 回収した手術衣・検査衣は速やかに洗濯し、不足が生じないように部門に供給する。

(イ) 診察・当直等で使用中のため、回収場所から不潔なりネン類を回収できない場合は、適時確認し回収するように努める。

(ウ) 受託者は、委託者の求めがあった場合、おしぼりを保温する「ホットキャビ」を無償でレンタルすること。

### (2) 仕分け・配送業務

回収したりネン類は、特性、状態、材質、形状等に合わせて仕分けをする。

さらに、院内の洗濯機にて洗濯するものと、受託者所有の院外の洗濯工場に配送する物とに仕分ける。

院内で不足が生じないようにするため、委託者が指示する下記のリネン類については、院内の洗濯機で洗濯する。

尚、院内の洗濯機で洗濯するリネン類を変更する場合は、委託者と受託者が協議して定める。

#### ア 全部院内で洗濯するリネン類

手術衣（上）、手術衣（ズボン）、検査用パンツ、手術用帯、ベビー服、産着、滅菌用ネルシート、便器カバー（尿器用）、機械拭きタオル、クッション類、体位交換枕

イ 一部院内で洗濯するリネン類

タオルケット（ピンク）、その他リネン類（A分類）、その他リネン類（B分類）、その他リネン類（C分類）

ウ 上記アまたはイ以外のリネン類は、院外の受託者の洗濯工場へ1日1回以上配送する。

### （3）定時供給業務

ア 定数リネン類

仕様が院内共通のリネン類は、洗濯・仕上げ等が終わった後、「別表3」のとおり供給する。

尚、委託者と受託者が協議のうえ供給する場所・日時・定数等を変更することができる。

イ 部門所有リネン類

部門所有リネン類（部門名が記載されている抑制帯、ベビー服等）については、洗濯後速やかに供給すること。

尚、供給スケジュールは、各部門の「別表3」定数リネン類の供給スケジュールに準じること。詳細は、委託者の指示に従う。

また部門所有リネン類と思われるリネン類で、部門不明なものについては、看護部に渡すこと。

### （4）臨時供給業務

ア 定数残等の対応

各部門の定数に対して納品残があった場合、または臨時供給しないと次回供給までに欠品となる可能性がある場合は、洗濯・仕上げ終了後、適時供給する。

イ 部門要望への対応

業務時間内に委託者（部門職員）から臨時供給の要請があった場合には、誠実に対応すること。

ただし、委託者（部門職員）の要請が適切な業務範囲を逸脱している場合、または受託者の業務繁忙が明らかな時間帯で部門の業務に直ちに支障がないと認められる場合は、委託者（物品管理担当）と協議のうえ対応方法を決定できるものとする。

## 3 ベッドメイキングほか寝具管理業務

受託者が委託者へ賃貸する寝具等の仕様及び内容は「別表4」のとおりとする。

### （1）寝具類の契約単価内訳

ア 入院ベッド用寝具（大人用、子供用、新生児用）

寝具のうち入院ベッド用寝具の契約単価はベッド1台の1日あたりの費用とする。

ただし、稼働していない台数は除く。

したがって、入院ベッド用寝具の月単位の請求金額は、委託者の該当月の延べ入院患

者数と契約単価の積とする。

尚、「別表 3」のとおり、各病棟に定数として供給する、補充用の受託者所有の寝具類は前記、契約単価に含まれるものとする。

イ 外来・透析ベッド用寝具（大人用）

寝具のうち外来・透析ベッド用寝具の契約単価は、ベッド 1 台の 1 日あたりの費用とする。ただし、稼働していない日は除く。

したがって、外来・透析ベッド大人用の寝具の月単位の請求金額は、外来・透析ベッド設置台数と該当月の外来開設日数の積を数量とし、契約単価を掛けた金額とする。

尚、「別表 3」のとおり各外来に定数として供給する、補充用の受託者所有の寝具類は前記、契約単価に含まれるものとする。

ウ 当直ベッド用寝具（大人用）

寝具のうち当直ベッド用寝具の契約単価は、寝具を交換した時の費用とする。

したがって、当直ベッド用寝具の月単位の請求金額は、該当月の寝具交換回数と契約単価の積を請求金額とする。

尚、受託者が翌日寝具を交換しない日のために、当直室に置いておく委託者（当直職員）が交換するための土、日、休日用寝具及び、受託者が年 1 回以上交換する寝具一式は、前記契約単価に含まれるものとする。

エ デニムシーツ、褥瘡予防マットレス（アドバン/プライムDX）

契約単価は、受託者が委託者へ供給する 1 枚あたりの費用とする。

したがって「別表 3」のとおり、各部門に定数として供給した数及び各部門の要望により供給した数と契約単価の積を請求金額とする。

オ その他

（ア）受託者は、委託者の施設（病院・研修棟）用として、以下の数量を用意する。

- ・入院ベッド用寝具（大人用）を、695組以上
- ・入院ベッド用寝具（小児用）を、6組以上
- ・入院ベッド用寝具（新生児用）を、20組以上
- ・外来・透析ベッド用寝具（大人用）を、40組以上
- ・当直ベッド用寝具（大人用）を、70組以上
- ・デニムシーツ（重症患者用）を、150枚以上
- ・褥瘡予防マットレス（アドバン）を、5枚以上
- ・褥瘡予防マットレス（プライムDX）を、5枚以上

（イ）受託者は入院患者の付添者用寝具を 6 組、3 F 返却ステーションに常備し、付添者への便宜を図る。

尚、付添者用寝具の仕様・内容は、入院ベッド用寝具（大人用）からタオルケットを除いたものとする。

16 時 45 分までに委託者（部門職員）から使用申請を受けた場合は、委託者（同）の指示により付添者用寝具を 9 階控室または個室へ運ぶこと。



付添者用寝具の使用料金は、入院患者または入院患者付添者の負担とし、受託者が、直接入院患者または入院患者付添者に請求する。

(2) タオル類の契約単価内訳

契約単価は、受託者が委託者へ供給する1枚あたりの費用とする。

したがって「別表3」のとおり、各部門に定数として供給した数及び各部門の要望により供給した数と契約単価の積を請求金額とする。

(3) 看護助手用被服の供給業務

受託者は委託者に所属する看護助手（デイクルー、イブニングクルー、ナイトクルー、以下「クルー」）が使用する被服（スクラブ及びジョガーパンツ、以下「スクラブ類」）について、受託者に供給及び回収（汚染・感染があった場合の一次洗浄含む、以下同じ）を委託する業務の詳細を次のとおり定める。

ア クルーが使用するスクラブ類については受託者が供給するものとし、委託代金額にはスクラブ類の調達、指定場所への供給、回収後の洗濯及びその他業務に要する費用を1組（1枚）ごとに計上し、1か月単位（月末締め）で請求するものとする。

イ 受託者が供給するスクラブ類の詳細（仕様・数量）は「別表8」のとおりとし、受託者が所有する（レンタル品である）旨の表示をしたうえで供給すること。

なお、クルーの入退職等に伴い規格別枚数の変更、及び「別表8」に記載されていない規格（SS等）のスクラブ類が必要となった場合や、メーカーによる販売中止等により代替品による供給となる場合は、委託者及び受託者が協議のうえ、必要な措置を講ずるものとする。

ウ 委託者が着用後に回収したスクラブ類は常に適正かつ衛生的に洗濯し、委託者が指定する場所へ「別表3」のとおり供給を行う。

なお、委託者は着用済みのスクラブ類に血液・薬剤等による汚染または感染の恐れがあると判断される場合は、ビニール袋等に入れるなどして他の洗濯物と分けした状態で受託者に引き渡す。

また、回収時にスクラブ類のポケットに異物が入っていないことを確認（針刺し事故等が起きないように注意を払うこと）し、異物が各クルーの私物であると明らかな場合は委託者に引き渡す。

エ 委託者側の明確な理由において、スクラブ類を紛失、破損をした場合、「別表8」に記載のとおり受託者は委託者と協議のうえ、弁償額を請求するものとする。

(4) ベッドメイキング（寝具類の供給）業務

ア 患者用ベッドメイキング業務

交換寝具及び交換作業については、以下のとおりとする。

(ア) 定期ベッドメイキング（寝具類の供給）業務

A 入院患者用ベッド（病棟 月～金曜日）

委託者及び受託者は、シーツ、包布（掛布団カバー）、タオルケット、枕カバー（ピロケース）及び使用患者分のデニムシーツを「別表5」のとおり交換する。

尚、シーツと枕カバー（ピロケース）及び使用患者分のデニムシーツの交換作業は委託者（部門職員）が行うので、受託者は交換するシーツと枕カバー（ピロケース）及びデニムシーツを「別表 5」に記載されている前曜日までに部門に供給する。

受託者は、「別表 5」のとおり包布（掛布団カバー）とタオルケットの交換作業を行う。ただし、状況に応じて包布とタオルケットの患者ベッドへの設置については委託者（部門職員）に依頼してもよい。

B 透析患者用ベッド（血液浄化センター 土曜日）

寝具一式の交換を土曜日に受託者が行う。

C 外来患者用ベッド（血液浄化センター除く 随時）

血液浄化センター（透析患者用ベッド）を除く、外来部門の患者用ベッドメイキング作業は、「別表 3」で供給された寝具類を使用し、委託者（部門職員）が行う。

(イ) 退院時ベッドメイキング業務

受託者は月～日曜日（休日を含む）の入院患者退院時に、委託者の指示（病棟職員）により寝具一式を交換する。

退院の時間に合わせて、業務時間内で適宜調整し、対応すること。

イ 当直用ベッドメイキング（寝具類の供給）業務

受託者は、「別表 5」に記載されているとおり、当直室を確認し使用済みのシーツ、包布（掛布団カバー）2枚（掛布団用、毛布用）、枕カバー（ピロケース）について交換すること。また、寝具一式を年 1 回以上交換すること。（2 月～3 月）

土・日・休日に委託者（当直職員）が寝具類の交換を行えるよう、シーツ、包布（掛布団カバー）2枚（掛布団用、毛布用）、枕カバー（ピロケース）について土・休日の前日に該当日数分を各当直室に供給すること。

また受託者は、各当直室の汚れた寝具について随時交換するとともに、寝具一式を年度に 1 回以上交換すること。（2 月～3 月交換）

(5) 寝具類・タオル類の回収業務

使用済みの寝具類がベッドの上に置いてある場合は、退院時ベッドメイキング業務時に寝具類を回収する。

委託者（部門職員）が「別表 2」に記載された回収場所に、寝具類・タオル類を出している場合は、リネン類回収業務時に併せて回収する。

(6) 入院患者対象レンタルについて

入院に必要な物品のレンタルを希望する患者に対し対応すること。詳細については別途委託者と受託者が協議して定める。

#### 4 カーテン管理業務

受託者は委託者へ「別表 6」のとおり、委託者の指定するカーテンをリースし、指定する場所に設置し、定期・随時の交換を行うとともに、常に清潔で良好な状態で管理す

る。

尚、「別表 6」以外のカーテンを使用する場合は、「別表 7」に記載した仕様を満たしていることを事前に委託者に示し、委託者の承認を受けなければならない。

#### (1) カーテンの契約単価内訳

カーテンの契約単価は、委託者の施設（病院及び研修棟）に設置されているカーテンの面積にもとづくものとする。

したがって、カーテン管理業務の月単位の請求金額は、該当月に設置したカーテンの面積と契約単価の積を請求金額とする。

定期交換費用、随時交換費用、及び通常の使用に伴うカーテンのほつれ、綻び等の損耗及び減耗の補修にかかる費用は、前記契約単価に含まれるものとする。

#### (2) 定期交換業務

##### ア 年 1 回定期交換

全部門についてカーテンの定期交換を年 1 回、行うこと。

交換については部門で交換するカーテンを、受託者の予備のカーテンと付け替えて 1 週間後に、洗濯した清潔なカーテンを取り付ける。

前述の手順を繰り返し、該当箇所全てのカーテンの定期交換を、委託者と受託者が協議の上、年度始めの一定期間に行うこと。

なお、詳細については委託者と受託者が協議の上、計画的に行うこととする。

##### イ その他定期交換

委託者が指定する以下の部門・場所に設置されているカーテンについては、下記の頻度で受託者がカーテンを交換する。

- ・ 1 ヶ月に 1 回交換      ICU、HCU、CCU、ACU
- ・ 2 ヶ月に 1 回交換      婦人科外来の診療用椅子前、女子更衣室の入口前  
各病棟のトイレ・浴室・処置室  
外来診療室（泌尿器、耳鼻科、内視鏡センター、放射線部等体液飛散等が起こる所）
- ・ 毎月第 1 木曜日午後交換      オペ室作業場

#### (3) 随時交換業務

ア 受託者の業務時間内に、汚染・感染等に対応するため委託者（部門職員）より交換依頼があった際は随時、速やかに該当カーテンを新しいカーテンに交換する。

特に ICU、CCU、HCU、ACU の感染患者退出時は、常に新しいカーテンに交換する。依頼の際、委託者（部門職員）は汚れの内容（感染内容等）と交換するカーテンを受託者に伝える。受託者は委託者（部門職員）が指示した汚染されたカーテン及び周囲のカーテンを速やかに、交換・洗濯する。

イ 随時交換にかかる費用については、カーテン管理業務委託契約単価に含め、別途請求しないこととする。

#### (4) 予備カーテンの在庫

受託者は、院内の委託者の指定する場所に、予備カーテンを以下のとおり在庫する。

- ・病棟個室用カーテン 10 セット以上
- ・病棟二人部屋及び四人部屋用カーテン（仕様は共通） 50 セット以上

（５）新たなカーテンの設置

受託者は、年度途中において、委託者がカーテンの新たな設置を依頼した場合は、委託者と受託者が協議して対応する。受託者はカーテンの仕立前に現場において実測する。

５ その他

- （１）受託者は、業務上、問題等が発生した場合は速やかに委託者（物品管理担当）へ連絡し指示を仰ぐこと。
- （２）受託者は、委託者が故意または重大な過失によってカーテン・寝具等、委託者への賃貸物品に損害を与えた場合は、その損害を委託者に請求することができる。負担割合は、委託者と受託者が協議するものとする。
- （３）受託者は、業務内容等に疑義が生じたときは、委託者（物品管理担当）と協議の上、円満に解決するよう努力すること。

## 洗濯・仕上げ方法

品名又は業務内容	洗濯方法(通常の汚れの場合)	仕上げ方法
1 委託者が所有するもの		
白衣(コートタイプ)	60℃以上のお湯で10分以上 ※薬剤による消毒等を行う事。	プレス仕上げ
白衣・看護衣 上		プレス仕上げ
白衣・看護衣 下		プレス仕上げ
看護衣(ワンピース)		プレス仕上げ
料理用キャップ		プレス仕上げ
アイソレーションガウン		手畳み
クッション	40℃以上のお湯で10分以上 ※薬剤による消毒等を行う事。	手畳み
ソフトナースクッション		手畳み
電気毛布カバー		手畳み
手術衣 上	40℃で次亜塩素酸ナトリウムを薄めて(250ppm)となるようにする。30分以上。すすぎ3回脱水込み。	手畳み
手術衣 下		手畳み
薬剤部帽子	80℃以上の熱湯で10分以上 ※素材に応じた温度管理を行う事。	プレス仕上げ
薬剤部作業衣(無塵衣)		プレス仕上げ
予防衣	※80℃以上での処理が困難な場合は次亜塩素酸ナトリウム等を利用す	プレス仕上げ
産着		手畳み
ベビー服		手畳み
術前術後衣		プレス仕上げ
手術用帯		手畳み
検査衣 上		プレス仕上げ
検査用パンツ		手畳み
四角布		プレス仕上げ・手畳み(※2)
電気毛布カバー		プレス仕上げ
病棟まくら(大)		手畳み
病棟まくら(小)		手畳み
ストレッチャーカバー		プレス仕上げ
ストレッチャーパット		手畳み
滅菌用ネルシーツ		手畳み
ムートン		手畳み
ナースパット		手畳み
包交車カバー	次亜塩素酸ナトリウムを使用	プレス仕上げ
診察台カバー		プレス仕上げ
便器カバー(尿器用)	裏面「カーテンの洗濯方法」のとおり	手畳み
清掃用タオル(バスタオルサイズ)		手畳み
清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	80℃以上の熱湯で10分以上	手畳み
その他リネン類(A分類)(※4)		手畳み
その他リネン類(B分類)(※5)		手畳み(※3)
その他リネン類(C分類)(※6)		手畳み(※3)
タオルケット(ピンク)		手畳み
ソフトナース(厚)		手畳み
ソフトナース(薄)		手畳み
カーテン※受託者所有以外		プレス仕上げ
2 受託者が所有するもの		
カーテン	裏面「カーテンの洗濯方法」のとおり	プレス仕上げ
寝具		プレス仕上げ
デニムシーツ		プレス仕上げ
バスタオル		手畳み
フェイスタオル	次亜塩素酸ナトリウムを使用し、遊離塩素250ppm以上となるようにす	手畳み
おしぼりタオル		手畳み
フェイスタオル(ウエットタイプ)		個別梱包 + 使用期限印字
オシボリタオル(ウエットタイプ)	アルコール等で清拭	個別梱包 + 使用期限印字
褥瘡予防マットレス(アドバン)		
褥瘡予防マットレス(フライムDX)		

裏面あり

- ※1 感染、汚染物については、法令に従い適切に洗濯・消毒を行うか、または委託者の承諾のもと廃棄すること。
- ※2 手術用の四角布については、委託者の指定する方法にて、たたむこと。
- ※3 ICUで使用する抑制帯については、プレス仕上げを行うこと。
- ※4 その他リネン類(A分類)は、抑制帯や手洗いが必要など洗濯・乾燥に時間を要するリネン類とする。  
詳細は受託者と受託者が協議して定める。
- ※5 その他リネン類(B分類)は、業務用洗濯機で洗濯するリネン類で、洗濯・乾燥併せて30分～1時間程度を要するリネン類とする。  
詳細は受託者と受託者が協議して定める。
- ※6 その他リネン類(C分類)は、家庭用洗濯機で洗濯するリネン類で、洗濯・乾燥併せて30分程度を要するリネン類とする。  
詳細は受託者と受託者が協議して定める。

○ カーテンの洗濯方法

- (1) 予 洗 (1回～2回常温にて最低5分以上)
- (2) 本 洗 (1回～2回30℃～60℃洗剤にて約10分)
- (3) 濯 ぎ (2回～3回、1回につき最低3分以上)
- (4) 脱 水 (遠心分離機にて絞り脱水)
- (5) プレス仕上げ(カーテン用ヒートローラーにて1枚ずつプレス仕上げ)

【別表2】

回収場所・日時

※各階の回収場所は別添地図のとおり。詳細は契約期間前に委託者・受託者による協議を行う。

1 横浜市立大学附属病院

		リネン類回収 (患者用の検査着、術後着含む)				タオル類・白衣/手術衣類・スクラブ類回収			
		平日(月～金曜日) 回収スケジュール	土曜日回収 スケジュール	適時	休日回収ス ケジュール	平日(月～金曜日) 回収スケジュール	土曜日回収 スケジュール	適時	休日回収スケ ジュール
B1F	中央放射線部 (MR室・CT室ほか)	午前・午後(毎日)	午前			午前・午後(毎日)	午前		
	小線源室	午前(月)				午前(月)			
	血液浄化センター	午前・午後(毎日)	午前		午前(毎日)	午前(毎日)			午前(月・金)
	臨床工学担当(ME)			○		毎週 木			
	内視鏡センター	午前・午後(毎日)				15時以降(毎日)			
1F	リハビリテーション科	午前・午後(毎日)				午前・午後(毎日)			
	救急外来(外来手術室 含む)	午前(毎日)		○		午前(毎日)			午前(日)
	女子更衣室内					午前(毎日)	土曜 午前		午前(毎日)
	薬剤部					毎日			
	栄養部					火・金			
	中央滅菌室	午前(毎日)				午前(毎日)			
	看護部(看護助手控室前)					午後(毎日)			
	病理部(医局1F霊安室前)					午後(木)			
2F	生理機能検査室 (臨床検査部)	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	内科	午後(毎日)				午後(毎日)			
	精神科			○				○	
	外科・脳神経外科	午後(毎日)		○		午後(毎日)		○	
	整形外科	金 午後				金 午後			
	産婦人科			○				○	
	中央放射線部レント ゲン・血管検査室ほ か)	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
	大学側(医局)		土曜 午前			午前・午後(毎日)	午前		
3F	中央放射線部レント (業務用エレベーター 脇)	午前・午後(毎日)			午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前		午前(毎日)
	泌尿器科	水 午後				水 午後			
	皮膚科	金 午後				金 午後			
	外来化学療法室	午後(毎日)				午後(毎日)			
	検査科			○				○	
	病理部(一部)			○				○	
4F	中央手術室内更衣室 (男・女)	午前・午後(毎日)				午前・午後(毎日)	午前		
	中央手術室内麻酔科 控え室							○	
	中央手術室洗浄室前	午前・午後(毎日)	午前		午前(毎日)	午前(毎日)	午前		午前(毎日)
	ACU	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)
	CCU	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)
	ICU	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)
	HCU	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後		午前(毎日)
	輸血部							○	
	医学・病院統括部					午前(毎日)			
	看護部			○		午前(毎日)			
	大学側(5階医局)	午前・午後(毎日)	土曜 午前			午前・午後(毎日)	土曜 午前		
6F	6－1病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	NICU	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	6－2病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	6－3病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	6－4病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	中央無菌室	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)

【別表2】

		リネン類回収 (患者用の検査着、術後着含む)				タオル類・白衣/手術衣類・スクラブ類回収			
		平日(月～金曜日) 回収スケジュール	土曜日回収 スケジュール	適時	休日回収ス ケジュール	平日(月～金曜日) 回収スケジュール	土曜日回収 スケジュール	適時	休日回収スケ ジュール
7F	7－1病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	7－2病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	7－3病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	7－4病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
8F	8－1病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	8－2病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	8－3病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	8－4病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
9F	9－1病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	9－2病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	9－3病棟	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)
	9－4病棟(特別室含 む)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)	午前・午後(毎日)	午前・午後(毎日)		午前(毎日)

※内科・外科外来は16:30から回収することとします。

※午前・午後の指定がないものについては、午前・午後のいずれかに回収することとします。

※「ソフトナース」は回収・洗濯後、ベッドセンターへ届けることとします。

※「医療従事者用衣服」には白衣、看護衣、予防衣(看護師用)、料理前掛け、料理キャップ、薬剤部作業衣等を含みます(但し、手術衣は除きます)。

2 研修棟

		リネン類回収				タオル・白衣回収			
		平日(月～金曜日) 回収スケジュール	土曜日回収 スケジュール	適時	休日回収ス ケジュール	平日(月～金曜日) 回収スケジュール	土曜日回収 スケジュール	適時	休日回収スケ ジュール
研修棟	1F	午前(毎日)			午前(毎日)	午前(毎日)			午前(毎日)
	3F	午前(毎日)			午前(毎日)	午前(毎日)			午前(毎日)
	4F	午前(毎日)			午前(毎日)	午前(毎日)			午前(毎日)
	5F	午前(毎日)			午前(毎日)	午前(毎日)			午前(毎日)



納品スケジュール及び品目一覧

※各階の納品場所は直接部門に届けるもの以外は別添地図のとおり。詳細は契約期間前に委託者・受託者による協議を行う。  
※下記は、平常時のもの。病棟の運用等が変更になった場合はその都度、委託者・受託者による協議を行う。

1 横浜市立大学附属病院

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
B1F	小線源室	男子用 手術衣(上) L	委託者	5	月(週1回)			
		男子用 手術衣(ズボン) L	委託者	5	月(週1回)			
		男子用 手術衣(上) LL	委託者	5	月(週1回)			
		男子用 手術衣(ズボン) LL	委託者	5	月(週1回)			
		女子用 手術衣(ワンピース) M	委託者	5	月(週1回)			
		女子用 手術衣(ワンピース) L	委託者	5	月(週1回)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	10	月(週1回)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	5	月(週1回)			
	放射線部(更衣室)	検査衣 M	委託者	15	午前・午後(毎日)		午前	
		検査衣 L	委託者	30	午前・午後(毎日)		午前	
		検査衣 LL	委託者	15	午前・午後(毎日)		午前	
		小児用 術後衣 S	委託者	2	午前・午後(毎日)			
		小児用 術後衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			
		小児用 術後衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			
		検査用パンツ	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		ストレッチャーパット	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		診察台カバー	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		タオルケット	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			
	(前室)	検査衣 M	委託者	30	午前・午後(毎日)		午前	
		検査衣 L	委託者	30	午前・午後(毎日)		午前	
		検査衣 LL	委託者	15	午前・午後(毎日)		午前	
		ストレッチャーパット	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		タオルケット(ピンクタオル)	委託者	15	午前・午後(毎日)			
	血液浄化センター	肌掛布団	受託者(寝具類)	12	午前・午後(毎日)			午前(月・金)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(月・金)
		タオルケット	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(月・金)
		まくら	受託者(寝具類)	8	午前・午後(毎日)			午前(月・金)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(月・金)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(月・金)
		バスタオル	受託者(タオル類)	15	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(月・金)
		検査衣 L	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(月・金)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)			午前(月・金)
	内視鏡センター	検査衣 M	委託者	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 2L	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	※	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	※	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	※	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	MEセンター	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	※			

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
1F	リハビリテーション外来  (第3診察室)	タオルケット(ピンクタオル)	委託者	15	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			
		ストレッチャーパット	委託者	1	金(週1回)			
		ストレッチャーカバー	委託者	1	金(週1回)			
		包交車カバー	委託者	6	金(週1回)			
		診察台カバー	委託者	3	金(週1回)			
		タオルケット	委託者	1	金(週1回)			
		まくらカバー(ビロケース)(大)	委託者	35	金(週1回)			
		まくらカバー(ビロケース)	受託者(寝具類)	4	金(週1回)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	2	金(週1回)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	1	金(週1回)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	火・金(週2回)			
	救急外来(処置室)	肌掛布団(予備用)	受託者(寝具類)	4	午前(毎日)			
		検査衣 M	委託者	7	午前(毎日)			
		検査衣 L	委託者	7	午前(毎日)			
		検査衣 LL	委託者	5	午前(毎日)			
		ストレッチャーパット	委託者	3	午前(毎日)			
		ストレッチャーカバー	委託者	3	午前(毎日)			
		診察台カバー	委託者	3	午前(毎日)			
		ベッドパット	受託者(寝具類)	1	午前(毎日)			
		タオルケット	委託者	8	午前(毎日)			
		まくら	受託者(寝具類)	10	午前(毎日)			
		シーツ	受託者(寝具類)	1	午前(毎日)			
		まくらカバー(ビロケース)	受託者(寝具類)	10	午前(毎日)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	2	午前(毎日)			
		男子用 手術衣(上・ズボン) M	委託者	5	午前(毎日)			
		男子用 手術衣(上・ズボン) L	委託者	5	午前(毎日)			
		男子用 手術衣(上・ズボン) LL	委託者	3	午前(毎日)			
		女子用 手術衣(上・ズボン) S	委託者	5	午前(毎日)			
		女子用 手術衣(上・ズボン) M	委託者	7	午前(毎日)			
		女子用 手術衣(上・ズボン) L	委託者	7	午前(毎日)			
		女子用 手術衣(上・ズボン) LL	委託者	5	午前(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	15	午前(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	15	午前(毎日)			
	看護部 (看護助手控室前)	スクラブ類(スクラブ・ジョガーパンツ)	受託者(スクラブ類)	仕上がり分	午後(毎日)			
	薬剤部	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	火・金(週2回)			
	栄養部	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	火・金(週2回)			
	滅菌室	四角布	委託者	全て	随時			
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	随時			
	病理部(医局1階霊安室前)	バスタオル	受託者(タオル類)	10	適時			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	10	適時			

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
2F	生理機能検査室 (臨床検査部)  (返却ステーション)	検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			
		検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			
		検査用パンツ	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		診察台カバー	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		肌掛布団	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			
		ベッドパット	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			
		タオルケット	委託者	3	午前・午後(毎日)			
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	内科・神経内科外来	検査衣 M	委託者	3	水(週1回)			
		検査衣 L	委託者	3	水(週1回)			
		検査衣 LL	委託者	3	水(週1回)			
		診察台カバー	委託者	14	水(週1回)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	10	水(週1回)			
		肌掛布団	受託者(寝具類)	10	第1 水(月1回)			
		ベッドパット	受託者(寝具類)	3	水(週1回)			
		タオルケット	委託者	14	水(週1回)			
		まくら	受託者(寝具類)	13	第2 水(月1回)			
		シーツ	受託者(寝具類)	3	水(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	41	水(週1回)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	5	水(週1回)			
		術前術後衣	委託者	1	水(週1回)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	36	水(週1回)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	5	水(週1回)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	12:00-14:00(毎日)			
	外科・脳神経外科外来	検査衣 M	委託者	3	月(週1回)			
		検査衣 L	委託者	3	月(週1回)			
		ストレッチャーパット	委託者	3	月(週1回)			
		診察台カバー	委託者	25	月(週1回)			
		肌掛布団	受託者(寝具類)	4	第3 月(月1回)			
		タオルケット	委託者	10	月(週1回)			
		まくら	受託者(寝具類)	10	第3 月(月1回)			
		シーツ	受託者(寝具類)	7	月(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	33	月(週1回)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	6	月(週1回)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	2	月(週1回)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
	整形外科外来	検査用パンツ	委託者	5	適時			
		ストレッチャーパット	委託者	3	月(週1回)			
		ストレッチャーカバー	委託者	3	月(週1回)			
		タオルケット	委託者	3	月(週1回)			
		シーツ	受託者(寝具類)	1	月(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	15	月(週1回)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	15	月(週1回)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	5	月(週1回)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	産婦人科外来	診察台カバー	委託者	8	水(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	8	水(週1回) ※祝日の時は前日			
		検査衣 M	委託者	3	水(週1回)			
		タオルケット	委託者	2	水(週1回)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	7	水(週1回)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)			
		おしぼりタオル	受託者(タオル類)	100	午前・午後(毎日)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	放射線診断部	男子用 手術衣(上・ズボン) M	委託者	20	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣(上・ズボン) L	委託者	20	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣(上・ズボン) LL	委託者	20	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣(上・ズボン)(緑) M	委託者	20	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣(上・ズボン)(緑) L	委託者	20	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣(上・ズボン)(緑) L	委託者	20	午前・午後(毎日)			
		術後衣	委託者	3	午前・午後(毎日)			
		ストレッチャーパット	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)			
		おしぼりタオル	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)			
		検査衣 M	委託者	70	午前・午後(毎日)	20	8:30～9:00	
		検査衣 L	委託者	120	午前・午後(毎日)	20	8:30～9:00	
		検査衣 LL	委託者	50	午前・午後(毎日)			
		検査用パンツ	委託者	20	午前・午後(毎日)			
		ストレッチャーパット	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		タオルケット	委託者	2	午前・午後(毎日)			
		タオルケット(ピンクタオル)	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	30	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			
		医療従事者用衣服(内、看護師分)	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
		医療従事者用衣服(内、技師分)	委託者	仕上がり分	午後(月・木 週2回)			
	(透視室用)	検査衣 (甚平型上・ズボン)M	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		検査衣 (甚平型上・ズボン)M	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		検査衣 (甚平型上・ズボン)LL	委託者	10	午前・午後(毎日)			
	入退院センター(継続看護)	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)			
	大学側(医局)	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)			
	基礎研究棟医学部事務室前	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)			

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
3F	返却ステーション (左)	付き添い用貸布団セット	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			
		検査衣 M	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		検査衣 L	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		検査衣 LL	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		小児用 術後衣 S	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		小児用 術後衣 M	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		小児用 術後衣 L	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		産着 ※3枚になったら補充	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		ストレッチャーパット	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		ストレッチャーカバー	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		包交車カバー	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		診察台カバー	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		便器カバー(尿器用)	委託者	20	午前・午後(毎日)			
		タオルケット	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		バスタオル 7枚×9 (三段)	受託者(タオル類)	63	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル(1束20枚)(二段)	受託者(タオル類)	8束	午前・午後(毎日)			
	(右)	肌掛布団	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		ベッドパット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		タオルケット	受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)			
		まくら	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		シーツ	受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)			
		小児用 まくら・肌掛布団・タオルケット・ベッドパット	受託者(寝具類)	1組	午前・午後(毎日)			
	外来化学療法室	肌掛布団	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			
		タオルケット	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			
		まくら	受託者(寝具類)	6	最終 火(月1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	35	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	小児科外来	ストレッチャーパット	委託者	1	火(週1回)			
		ストレッチャーカバー	委託者	1	火(週1回)			
		包交車カバー	委託者	3	火(週1回)			
		診察台カバー	委託者	12	火(週1回)			
		小児用 ベッドパット	受託者(寝具類)	1	火(週1回)			
		シーツ	受託者(寝具類)	1	火(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	火(週1回)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	5	午前・午後(毎日)			
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	30	午前・午後(毎日)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	歯科・口腔外科外来	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	耳鼻咽喉科外来	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	眼科外来	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	泌尿器科外来	診察台カバー	委託者	10	水(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	水(週1回)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
	皮膚科外来	検査衣 M	委託者	1	金(週1回)			
		検査衣 L	委託者	1	金(週1回)			
		ストレッチャーパット	委託者	1	金(週1回)			
		ストレッチャーカバー	委託者	1	金(週1回)			
		包交車カバー	委託者	10	金(週1回)			
		診察台カバー	委託者	12	金(週1回)			
		タオルケット	委託者	3	金(週1回)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	13	金(週1回)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	4	金(週1回)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	麻酔科外来	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	形成外科外来	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	精神科外来	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	心理検査部	医療従事者用衣服(内、技師分)	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	臨床検査部	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	水・金(週2回)			
	病理部	医療従事者用衣服(作業衣・スクラブ【おへ着 上下】・予防着)	仕上がり分	金(週1回)	金(週1回)			
4F	臨床試験支援管理室	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)			
	外来師長室	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)			
	中央手術室内更衣室 (男・女)	女子用 手術衣(看護師用)(上・ズボン) M	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣(看護師用)(上・ズボン) L	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣(看護師用)(上・ズボン) LL	委託者	20	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣 上 M	委託者	40	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣 ズボン M	委託者	40	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣 上 L	委託者	60	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣 ズボン L	委託者	60	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣 上 LL	委託者	60	午前・午後(毎日)			
		男子用 手術衣 ズボン LL	委託者	60	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 上 S	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 ズボン S	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 上 M	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 ズボン M	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 上 L	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 ズボン L	委託者	30	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 上 LL	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		女子用 手術衣 ズボン LL	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	男女各40	午前・午後(毎日)			
	中央手術室交換ホール	術後衣	委託者	15	午前・午後(毎日)			
		小児用 術後衣 S	委託者	3	午前・午後(毎日)			
		小児用 術後衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			
		小児用 術後衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			
		ストレッチャーパット(カバー付き)	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		ストレッチャーカバー	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		電気毛布カバー	委託者	仕上がり分	午前・午後(毎日)			
		タオルケット	委託者	30～40	午前・午後(毎日)			
		アイソレーションガウン	委託者	仕上がり分	午前・午後(毎日)			
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)			

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
	麻酔科	女子・男子用 手術衣(麻酔着) (ワンピース、上・ズボン)	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	CCU	ゆかた S	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ゆかた M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ゆかた L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ゆかた 2L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ゆかた 3L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		スケールベッド用シーツ	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)	160	9:00～11:30	午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	ICU	ゆかた M	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ゆかた L	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ゆかた 2L	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 術後衣 S	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 術後衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 術後衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		滅菌用ネルシーツ	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	50	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	180	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)	100	9:00～11:30	午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	HCU	肌掛布団	受託者(寝具類)	8	午前・午後(毎日)			
		タオルケット	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		まくら	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		ピロケース	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		術前術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		ゆかた M	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		ゆかた L	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		ゆかた 2L	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)			
		機械フェイスタオル	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	80	午前・午後(毎日)	160		

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
	ACU  (CCUと同一キャビネット)	肌掛布団	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		タオルケット	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			
		まくら	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		ピロケース	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		シーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		術前術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		ゆかた M	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		ゆかた L	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		ゆかた 2L	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)			
		機械バスタオル	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		機械フェイスタオル	委託者	20	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)	60	午前・午後(毎日)	なし
	輸血部	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(火)			午前(毎日)
	医学・病院統括部事務室	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	看護部	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	医療安全管理室	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			
	大学側(5階医局)	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午後(毎日)			
6F	6－1病棟	検査衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 術後衣 S	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 術後衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 術後衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	30	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 毛布	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 ベッドパット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 タオルケット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	15	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	5	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
	NICU	予防衣(看護師用・半袖)(週末は30)	委託者	15	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	30	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	40	午前(毎日)			午前(毎日)
		おしぼりタオル	受託者(タオル類)	100	午前(毎日)			午前(毎日)
		産着	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		滅菌用ネルシーツ(保育器用)	委託者	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)



【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
	6－1、6－2病棟 共用	清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	適時			午前(毎日)
	6－2病棟	バスタオル(週末はポリ袋入りの20枚分を追加)	受託者(タオル類)	30	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	80	午前(毎日)			午前(毎日)
		おしぼりタオル	受託者(タオル類)	150	午前(毎日)			午前(毎日)
		新生児用 毛布	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		新生児用 シーツ(ピンク)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット(スクスク)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		予防衣(看護師用・半袖)	委託者	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		産着	委託者	60	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	80	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		女子用 手術衣(上・ズボン)(緑) S	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		女子用 手術衣(上・ズボン)(緑) M	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		女子用 手術衣(上・ズボン)(緑) L	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	6－3病棟	肌掛布団	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		タオルケット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		まくら	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			
		ベッドパッド	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			
		ピロケース	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			
		シーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			
		術前術後衣	委託者	3	午前・午後(毎日)			
		検査着M	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		検査着L	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		検査着LL	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	5	午前・午後(毎日)			
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	10	午前・午後(毎日)			
		機械バスタオル	委託者	5	午前・午後(毎日)			
		機械フェイスタオル	委託者	10	午前・午後(毎日)			
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	100	午前・午後(毎日)	150	9:00～11:30	午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)	60	9:00～11:30	午前(毎日)

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
	6－4病棟	おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	50	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	10	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(バスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	15	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	中央無菌室	肌掛布団	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			
		まくら	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			
		ピロケース	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			
		バスタオル	受託者(タオル類)	10	随時			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	随時			午前(毎日)
		機械フェイスタオル	委託者	20	午前(毎日)			
		予防着・防寒着	委託者	20	午前(毎日)			
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
7F	7－1病棟	バスタオル	受託者(タオル類)	20	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	15	午前(毎日)			
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	30	午前・午後(毎日)	50	9:00～11:30	午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)	40	9:00～11:30	午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
	7ー2病棟	検査衣 M	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	5	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	10	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル(緑・足拭き用)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	50	午前・午後(毎日)	150	9:00～11:30	午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)	60	9:00～11:30	午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	7ー3病棟	おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	100	午前・午後(毎日)	200	9:00～11:30	午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)	40	9:00～11:30	午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	6	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用寝具一式	受託者(寝具類)	1組	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	7ー4病棟	バスタオル	受託者(タオル類)	20	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	40	午前(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	20	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	80	午前・午後(毎日)	200	9:00～11:30	午前(毎日)
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	50	午前・午後(毎日)	50	9:00～11:30	午前(毎日)

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	全病棟 共用	清掃用タオル(バスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
8F	8－1病棟	検査衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	4	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	10	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	30	午前(毎日)			午前(毎日)
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	50	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	8－2病棟	バスタオル	受託者(タオル類)	10	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	30	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	80	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)(週末分)	受託者(タオル類)	160	金(週1回)			金
		検査衣 M	委託者	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 EL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	6	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(バスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
	8－3病棟	検査衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	10	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	100	午前・午後(毎日)	200	9:00～11:30	午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	8－3、8－4病棟 共用	清掃用タオル(バスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
	8－4病棟	おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	50	午前・午後(毎日)	150	9:00～11:30	午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)	320	9:00～11:30	午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)(週末分)	受託者(タオル類)	100	金(週1回)			金
		検査衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(タオル類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
9F	9－1病棟	フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)	80	9:00～11:30	午前(毎日)
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	20	午前・午後(毎日)	50	9:00～11:30	午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	9－2病棟	バスタオル	受託者(タオル類)	15	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(バスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	100	午前・午後(毎日)	200	9:00～11:30	午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	40	午前・午後(毎日)	40	9:00～11:30	午前(毎日)

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
	9－3病棟	肌掛布団	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	10	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 検査衣 S	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		小児用 検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)	60	9:00～11:30	午前(毎日)
		おしぼりタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	25	午前・午後(毎日)	50	9:00～11:30	午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	7	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		バスタオル	受託者(タオル類)	15	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル	受託者(タオル類)	20	午前(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
	9－4病棟 (特別室含む)	検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団 特室用柄包布(掛布団カバー)付き	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		特室用柄包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 M	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 L	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		検査衣 LL	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		術後衣	委託者	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		包交車カバー	委託者	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		肌掛布団 特室用柄包布(掛布団カバー)付き	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		ベッドパット	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		タオルケット	受託者(寝具類)	3	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくら	受託者(寝具類)	2	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		シーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		まくらカバー(ピロケース)	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		特室用柄包布(掛布団カバー)	受託者(寝具類)	1	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		デニムシーツ	受託者(寝具類)	5	午前・午後(毎日)			午前(毎日)
		医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			午前(毎日)
		フェイスタオル(ウェット)	受託者(タオル類)	60	午前・午後(毎日)	80	9:00～11:30	午前(毎日)
	全病棟 共用	清掃用タオル(バスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)
		清掃用タオル(フェイスタオルサイズ)	委託者	納品可能数	午前(毎日)			午前(毎日)

※肌掛布団には「包布(掛布団カバー)」をかけて納品することとします。

※「医療従事者用衣服」には白衣、看護衣、予防衣(看護師用)、料理前掛け、料理キャップ、薬剤部作業衣等を含みます(但し、手術衣は除きます)。

※記載の定数は令和5年11月1日現在であり、今後、契約開始時までに変動する可能性があります。

【別表3】

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール	定数	土曜日供給スケ ジュール	休日供給スケジュール
-----	-----	-----	------	----	-----------------------	----	-----------------	------------

2 研修棟

階 数	部 門	品 目	所有分類	定数	平日(月～金曜日) 供給スケジュール			休日供給スケジュール
4F	研修医控え室	医療従事者用衣服	委託者	仕上がり分	午前(毎日)			



## 寝具の仕様・内容

ベッド1台に対して、受託者が用意する1日分の寝具の仕様・内容は、以下のとおりとする。

## 1 寝具類

## (1) 入院・透析ベッド用寝具

## ア 大人用寝具(一般病棟・血液浄化センター用)

品目	仕様	サイズ (cm)	枚数・個数 (1床あたり)
肌掛布団	色: ベージュ、中綿: 中空ポリエステル100%、0.6kg、側地: T/C80/20	140×190	2枚
敷き布団(ベッドパット)	色: 白、T/C65/35、45S×45S、縦110×横76、中綿0.8kg	100×200	1枚
タオルケット	色: 白、無地、260匁、30SS×30SS×16S	140×190	2枚
パイマー枕(布タイプ)	色: 白、中材ポリエチレン直径8.2mm、側地綿100%、980g	35×50	1個
シーツ	色: 白、綿100%、橙2本線入、21S×21S、縦60×横60	182×290	3枚
枕カバー(ピロケース)	色: 白、綿100%、21S×21S、縦60×横60	45×68	3枚
包布(掛布団カバー)	色: 白、中開、T/C30/70、22.5S×22.5S、縦63×横58	155×210	3枚

## イ 大人用寝具(特別室(9-4病棟)用)

品目	仕様	サイズ (cm)	枚数・個数 (1床あたり)
肌掛布団	色: ベージュ、中綿: 中空ポリエステル100%、0.6kg、側地: T/C80/20	140×190	2枚
敷き布団(ベッドパット)	色: 白、T/C65/35、45S×45S、縦110×横76、中綿0.8kg	100×200	1枚
タオルケット	色: 白、無地、260匁、30SS×30SS×16S	140×190	2枚
パイマー枕(布タイプ)	色: 白、中材ポリエチレン直径8.2mm、側地綿100%、980g	35×50	1個
シーツ	色: 白、綿100%、橙2本線入、21S×21S、縦60×横60	182×290	3枚
枕カバー(ピロケース)	色: 白、綿100%、21S×21S、縦60×横60	45×68	3枚
柄包布(掛布団カバー)	色: 柄、横開、T/C30/70、22.5S×22.5S、縦63×横61	155×210	3枚

## ウ 新生児用寝具

品目	仕様	サイズ (cm)	枚数・個数 (1床あたり)
タオルケット(スクスク)	色: ピンク、綿	40×60	2枚
敷き布団(ベッドパット)	色: 白、T/C35/65、45S×45S、縦110×横76	35×70	1枚
シーツ	色: ピンク、綿100% 20S×20S 縦60×横60	80×137	3枚

## エ 小児用寝具

品目	仕様	サイズ (cm)	枚数・個数 (1床あたり)
シーツ	色: 白、綿100% 橙2本線入 21S×21S 縦60×横60	182×290	3枚
枕カバー(ピロケース)	色: 白、綿100% 21S×21S 縦60×横60	40×60	3枚
包布(掛布団カバー)	色: 白、中開 T/C30/70 22.5S×22.5S 縦63×横58	115×155	3枚
敷き布団(ベッドパット)	色: 白、T/C35/65 45S×45S 縦110×横76	85×175	1枚
パイマー枕(布タイプ)	色: 白、中材ポリエチレン直径8.2mm 側地綿100% 400g	30×40	1個
毛布	難燃アクリル100%	110×145	2枚
タオルケット	色: 白、無地、180匁、20S×30SS×20S	110×160	2枚

## (2) 外来ベッド用寝具(大人用)

品目	仕様	サイズ (cm)	枚数・個数 (1床あたり)
肌掛布団	色: ベージュ、中綿: 中空ポリエステル100%、0.6kg、側地: T/C80/20	140×190	2枚
敷き布団(ベッドパット)	色: 白、T/C65/35、45S×45S、縦110×横76、中綿0.8kg	100×200	1枚
タオルケット	色: 白、無地、260匁、30SS×30SS×16S	140×190	2枚
パイマー枕(布タイプ)	色: 白、中材ポリエチレン直径8.2mm、側地綿100%、980g	35×50	1個
シーツ	色: 白、綿100%、橙2本線入、21S×21S、縦60×横60	182×290	3枚
枕カバー(ピロケース)	色: 白、綿100%、21S×21S、縦60×横60	45×68	3枚
包布(掛布団カバー)	色: 白、中開、T/C30/70、22.5S×22.5S、縦63×横58	155×210	3枚

## (3) 当直ベッド用寝具(大人用)

品目	仕様	サイズ (cm)	枚数・個数 (1床あたり)
肌掛布団	色: ベージュ、中綿: 中空ポリエステル100%、0.6kg、側地: T/C80/20	140×190	2枚
敷き布団(ベッドパット)	色: 白、T/C65/35、45S×45S、縦110×横76、中綿0.8kg	100×200	1枚
純毛毛布	色: 柄、純毛	140×190	1枚
パイマー枕(布タイプ)	色: 白、中材ポリエチレン直径8.2mm、側地綿100%、980g	35×50	1個
シーツ	色: 白、綿100%、橙2本線入、21S×21S、縦60×横60	182×290	3枚
枕カバー(ピロケース)	色: 白、綿100%、21S×21S、縦60×横60	45×68	3枚
包布(掛布団カバー)	色: 白、中開、T/C30/70、22.5S×22.5S、縦63×横58	155×210	6枚

## (4) デニムシーツ、褥瘡予防マットレス

品目	仕様	サイズ(cm)
デニムシーツ	表: T/C40/60 裏: ポリエステル100% 3層式	90×170
褥瘡予防マットレス(アドバン)	(株)モルテン カタログNO.MADV83A(リプレイメントタイプ、独立3層式ハンプ構造)	幅83×長さ191×厚さ16
褥瘡予防マットレス(プライムDX)	(株)モルテン カタログNO.MPD-CVP(オーバーレイタイプ、ツイストライン構造)	幅85×長さ190×厚さ4

## 2 タオル類

品目	仕様	サイズ
オシボリタオル	100匁 21S×21S×21S 綿100%	30×32
フェイスタオル	240匁 32SS×32SS×21S 綿100%	35×85
バスタオル	1000匁 32SS×32SS×21S 綿100%	65×135

寝具の定期交換

交換業務は、詳細書のとおりとする。

1 患者用寝具

部門 \ 曜日	月	火	水	木	金	土
	午前	午前	午前	午前	午前	午前
血液浄化センター						○
6-1病棟				○		
6-2病棟			○			
6-3病棟		○				
6-4病棟		○				
7-1病棟					○	
7-2病棟				○		
7-3病棟					○	
7-4病棟			○			
8-1病棟		○				
8-2病棟			○			
8-3病棟				○		
8-4病棟	○					
9-1病棟		○				
9-2病棟				○		
9-3病棟			○			
9-4病棟		○				

2 当直用寝具

当直室 \ 曜日	月	火	水	木	金	適時
	午前	午前	午前	午前	午前	
地下1階 ME控室	○	○	○	○	○	
1階 栄養控室	○	○	○	○	○	
1階 薬剤部控室	○	○	○	○	○	
1階 救急外来(6～8床)	○	○	○	○	○	
1階 看護助手控室	○	○	○	○	○	
2階 中央放射線部控室	○	○	○	○	○	
4階 麻酔科控室	○	○	○	○	○	
4階 看護管理室(1床)	○	○	○	○	○	
4階 中央手術室控室	○	○	○	○	○	
4階 ICU当直室(6床)	○	○	○	○	○	
4階 検査室(6床)	○	○	○	○	○	
6階 当直室	○	○	○	○	○	
7階 当直室	○	○	○	○	○	
8階 当直室	○	○	○	○	○	
9階 当直室	○	○	○	○	○	
研修棟5階 看護師当直室(9床)	○	○	○	○	○	

3 退院交換

ベッドメイキング(退院交換)については月～日曜日まで対応させていただいております。

退院交換の平均ベッド数                      平日(月～金) 48.6床                      土曜日 56.0床                      日曜日 27.6床

## カーテン内訳明細書

## (1)病院

フロア	生地	商品名	メーカー	機能	ヒダ倍率	サイズ(cm)		数量(A)	1枚あたり ㎡面積(B)	㎡面積 (A×B)
						巾	丈			
B1F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	9	7.2	64.8
B1F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	190	2	5.3	10.6
B1F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	190	7	10.5	73.5
B1F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	220	1	7.2	7.2
B1F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	220	5	6.0	30
B1F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	198	4	3.3	13.2
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	160	151	2	4.3	8.6
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	110	151	2	3.4	6.8
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	450	185	2	9.2	18.4
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	100	5	1.8	9
B1F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	650	270	10	20.2	202
B1F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	350	270	1	10.8	10.8
B1F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	350	193	2	8.1	16.2
B1F	レース	KG113601	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	160	150	2	5.1	10.2
B1F	レース	KG113601	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	110	150	2	3.4	6.8
B1F	オートブリーツ	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	200	17	5.5	93.5
B1F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	200	2	5.5	11
B1F	オートブリーツ	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	175	1	6.9	6.9
B1F	オートブリーツ	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	200	1	4.4	4.4
B1F	オートブリーツ	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	400	190	1	8.4	8.4
B1F	オートブリーツ	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	190	1	7.4	7.4
B1F	オートブリーツ	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	450	190	1	9.5	9.5
B1F	オートブリーツ	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	190	1	5.3	5.3
B1F	オートブリーツ	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	140	1	2.4	2.4
B1F	オートブリーツ	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	140	1	2.4	2.4
B1F	クリーンカーテン	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	200	220	1	4.8	4.8
B1F	クリーンカーテン	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	550	255	1	15.2	15.2
B1F	クリーンカーテン	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	205	1	5.7	5.7
B1F	クリーンカーテン	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	450	235	1	11.5	11.5
B1F	クリーンカーテン	kG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	350	235	1	9	9
B1F	オートブリーツ	kG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	280	170	2	7.6	15.2
病院B1F	小計							90		700.7
1F	オートブリーツ	kG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	55	1	0.8	0.8
1F	オートブリーツ	kG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	185	1	3.1	3.1
1F	オートブリーツ	kG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	3	5.5	16.5
1F	オートブリーツ	kG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	12	7.2	86.4
1F	オートブリーツ	kG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	450	185	3	9.2	27.6

フロア	生地	商品名	メーカー	機能	ヒダ倍率	サイズ(cm)		数量(A)	1枚あたり ㎡面積(B)	㎡面積 (A×B)
						巾	丈			
1F	オートブリーツ	kG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	7	10.3	72.1
1F	オートブリーツ	kG-#51	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	190	1	5.3	5.3
1F	クリーンカーテン	kG-#51	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	220	1	12	12
1F	クリーンカーテン	kG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	400	220	1	9.6	9.6
1F	クリーンカーテン	kG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	235	4	8.9	35.6
1F	クリーンカーテン	kG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	350	235	2	8.9	17.8
1F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシャブル・撥水	1.0倍	250	185	1	5.5	5.5
1F	シャワー	KG134901	キングラン	防炎・ウオッシャブル・撥水	1.0倍	450	180	1	9.9	9.9
病院1F	小計							38		302.2
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	280	170	4	7.4	29.6
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	165	3	7.0	21
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	185	6	2.1	12.6
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	275	1	4.5	4.5
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	120	2	2.1	4.2
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	185	21	3.1	65.1
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	200	1	3.3	3.3
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	185	3	4.1	12.3
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	3	4.2	12.6
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	140	7	4.0	28
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	21	5.1	107.1
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	185	4	6.2	24.8
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	65	7.2	468
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	210	1	8.1	8.1
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	400	185	2	8.2	16.4
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	51	10.3	525.3
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	210	1	11.5	11.5
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	50	76	1	0.5	0.5
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	0	4.2	0
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	2	5.1	10.2
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	200	0	5.5	0
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	2	7.2	14.4
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	400	200	1	8.8	8.8
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	450	200	0	9.9	0
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	1	10.3	10.3
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	120	1	2.8	2.8
2F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	7	5.1	35.7
2F	オートブリーツ	KG-#51	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	2	7.2	14.4
2F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	150	235	2	3.8	7.6
2F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	200	235	4	5.1	20.4
2F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	235	3	6.4	19.2
2F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	300	185	3	6.2	18.6

フロア	生地	商品名	メーカー	機能	ヒダ倍率	サイズ(cm)		数量(A)	1枚あたり ㎡面積(B)	㎡面積 (A×B)
						巾	丈			
2F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	350	235	35	8.9	311.5
2F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシャブル	1.5倍	100	274	1	5.6	5.6
2F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシャブル	1.5倍	170	170	0	5.6	0
2F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシャブル	1.5倍	280	170	4	7.4	29.6
2F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシャブル	1.5倍	100	165	0	3.7	0
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシャブル・遮光(1級)	1.0倍	100	80	1	1.0	1
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシャブル・遮光(1級)	1.0倍	150	80	2	1.5	3
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシャブル・遮光(1級)	1.0倍	300	185	2	6.2	12.4
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシャブル・遮光(1級)	1.0倍	350	185	4	7.2	28.8
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシャブル・遮光(1級)	1.5倍	170	120	2	4.2	8.4
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシャブル・遮光(2級)	1.5倍	250	173	2	5.8	11.6
2F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシャブル・遮光(3級)	1.5倍	200	173	1	7.7	7.7
2F	オートブリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	180	1	7.0	7
病院2F	小計							280		1943.9
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	120	6	2.1	12.6
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	185	8	3.1	24.8
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	230	1	3.8	3.8
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	120	0	2.8	0
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	1	4.2	4.2
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	1	4.2	4.2
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	10	5.1	51
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	210	1	5.8	5.8
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	40	7.2	288
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	400	185	2	8.2	16.4
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	43	10.3	442.9
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	550	70	1	5.0	5
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	120	1	3.5	3.5
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	180	2	3.0	6
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	180	1	5.0	5
3F	オートブリーツ	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	185	1	4.1	4.1
3F	クリーンカーテン	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	235	9	6.4	57.6
3F	クリーンカーテン	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	350	235	3	8.9	26.7
3F	クリーンカーテン	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	400	235	2	10.2	20.4
3F	クリーンカーテン	KG-81	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	235	1	12.8	12.8
3F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	150	235	27	3.8	102.6
3F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	235	2	6.4	12.8
3F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	450	235	19	11.5	218.5
3F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	235	6	12.8	76.8
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	127	3	6.1	18.3
3F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシャブル・遮光(1級)	1.5倍	170	275	1	8.9	8.9
3F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシャブル・遮光(1級)	1.0倍	200	263	0	5.7	0

フロア	生地	商品名	メーカー	機能	ヒダ倍率	サイズ(cm)		数量(A)	1枚あたり ㎡面積(B)	㎡面積 (A×B)
						巾	丈			
3F	クリーンカーテン	KG-81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	300	250	1	8.8	8.8
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	300	175	1	9.8	9.8
3F	暗幕	サンゲツ PK212	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	300	265	1	8.6	8.6
3F	暗幕	サンゲツ PK212	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	350	310	2	11.6	23.2
3F	暗幕	サンゲツ PK212	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	370	200	1	13.2	13.2
3F	暗幕	サンゲツ PK212	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	600	310	2	19.8	39.6
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	100	277	1	5.9	5.9
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	170	200	1	6.6	6.6
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	350	200	1	11.0	11
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	100	205	1	2.3	2.3
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	150	219	9	3.6	32.4
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	150	268	1	4.3	4.3
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	200	299	1	6.4	6.4
3F	クリーンカーテン	KG-81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	250	1	6.8	6.8
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	250	250	3	6.8	20.4
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	250	268	3	7.2	21.6
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	250	299	1	8.0	8
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	300	268	1	8.6	8.6
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	450	205	3	10.1	30.3
3F	遮光	KG0313	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.0倍	550	267	2	15.8	31.6
3F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	185	2	3.3	6.6
病院3F	小計							231		1738.7
4F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	120	250	1	5.4	5.4
4F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	140	125	10	2.9	29
4F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	150	4	3.4	13.6
4F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	170	2	3.8	7.6
え	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	280	165	2	7.4	14.8
4F	レース	レース KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	280	164	2	7.4	14.8
4F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	100	2	4.2	8.4
4F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	2	7.2	14.4
4F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	5	7.2	36
4F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	4	10.3	41.2
4F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	550	185	2	11.3	22.6
4F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	170	2	1.9	3.8
4F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	220	2	6.0	12
4F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	300	235	2	7.7	15.4
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	300	235	3	7.7	23.1
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	400	235	1	10.2	10.2
4F	クリーンカーテン	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	450	235	9	11.5	103.5
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	650	235	4	16.6	66.4
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	700	220	5	16.8	84

フロア	生地	商品名	メーカー	機能	ヒダ倍率	サイズ(cm)		数量(A)	1枚あたり ㎡面積(B)	㎡面積 (A×B)
						巾	丈			
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	700	235	2	17.9	35.8
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	900	235	2	23.0	46
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	235	1	6.4	6.4
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	600	235	4	15.3	61.2
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・上部メッシュ(55cm)	1.0倍	400	215	5	10.2	51
4F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・上部メッシュ(55cm)	1.0倍	400	215	6	10.2	61.2
4F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	250	120	12	3.5	42
4F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	200	8	3.3	26.4
4F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	100	200	1	2.2	2.2
病院4F	小計							105		858.4
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	35	1	0.6	0.6
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	35	2	0.8	1.6
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	105	1	1.9	1.9
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	110	4	2.0	8
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	98	21	2.4	50.4
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	170	6	4.8	28.8
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	170	8	4.8	38.4
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	4	5.1	20.4
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	2	7.2	14.4
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	3	10.3	30.9
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	550	185	1	11.3	11.3
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	120	185	2	4.1	8.2
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	130	116	4	2.7	10.8
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	160	185	2	5.1	10.2
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	170	4	4.8	19.2
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	175	1	4.9	4.9
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	165	52	4.6	239.2
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	165	60	7.4	444
6F	オートプリーツ	KG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	165	6	4.6	27.6
6F	オートプリーツ	KG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	110	7	2.0	14
6F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	200	2	4.4	8.8
6F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	180	4	8.0	32
6F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	190	2	8.4	16.8
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	190	1	5.3	5.3
6F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	150	1	2.6	2.6
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(45cm)	1.0倍	250	170	1	4.8	4.8
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	220	16	6.0	96
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(76cm)	1.0倍	300	220	1	7.2	7.2
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	220	64	12.0	768
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	600	220	45	14.4	648
6F	クリーンカーテン	KG-#51	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	220	2	6.0	12



フロア	生地	商品名	メーカー	機能	ヒダ倍率	サイズ(cm)		数量(A)	1枚あたり ㎡面積(B)	㎡面積 (A×B)
						巾	丈			
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(45cm)	1.0倍	200	210	1	5.0	5
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(45cm)	1.0倍	400	210	1	11.6	11.6
6F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(45cm)	1.0倍	500	210	12	12.5	150
6F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	130	115	4	2.7	10.8
6F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	170	165	60	5.6	336
6F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	270	165	58	7.4	429.2
6F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	270	190	2	8.4	16.8
6F	レース	KG113601	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	120	184	2	4.1	8.2
6F	レース	KG113601	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	160	184	2	6.1	12.2
6F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	230	165	1	7.4	7.4
6F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	270	180	4	8.0	32
6F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	280	165	2	7.4	14.8
6F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	100	165	2	3.7	7.4
6F	遮光	KG0315	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	180	165	2	5.6	11.2
6F	遮光	KG0315	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	180	210	1	6.9	6.9
6F	遮光	KG0315	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	240	175	2	7.8	15.6
6F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	160	1	3.3	3.3
6F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	190	1	4.4	4.4
6F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	210	1	4.4	4.4
6F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	150	1	5.5	5.5
6F	シャワー	KG134901	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	100	202	2	2.2	4.4
病院6F	小計							492		3683.4
7F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	100	2	2.4	4.8
7F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	170	22	4.8	105.6
7F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	185	1	6.2	6.2
7F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	165	56	4.6	257.6
7F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	160	2	7.2	14.4
7F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	165	68	7.4	503.2
7F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	220	1	6.0	6
7F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	220	86	12.0	1032
7F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	600	220	81	14.4	1166.4
7F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	170	165	56	5.6	313.6
7F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	270	160	2	7.4	14.8
7F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	270	165	18	7.4	133.2
7F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	270	165	44	7.4	325.6
7F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	270	165	18	7.4	133.2
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	190	1	4.4	4.4
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	130	1	5.5	5.5
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	150	2	5.5	11
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	170	1	5.5	5.5
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	190	1	5.5	5.5

フロア	生地	商品名	メーカー	機能	ヒダ倍率	サイズ(cm)		数量(A)	1枚あたり ㎡面積(B)	㎡面積 (A×B)
						巾	丈			
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	210	1	5.5	5.5
7F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	190	1	3.2	3.2
7F	シャワー	KG0112	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	400	225	2	10.8	21.6
7F	シャワー	KG0112	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	225	2	8.1	16.2
7F	シャワー	KG0112	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	225	4	5.5	22
7F	シャワー	KG0112	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	210	2	4.4	8.8
病院7F	小計							475		4125.8
8F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	160	1	3.6	3.6
8F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	150	1	4.3	4.3
8F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	170	19	4.8	91.2
8F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	185	4	6.2	24.8
8F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	165	49	4.6	225.4
8F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	165	79	7.4	584.6
8F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	210	1	4.6	4.6
8F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	210	1	5.8	5.8
8F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	250	220	4	6.0	24
8F	オートプリーツ	KG-#81	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	210	1	6.9	6.9
8F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.0倍	300	210	1	6.9	6.9
8F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	300	220	2	7.2	14.4
8F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	220	85	12.0	1020
8F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	600	220	83	14.4	1195.2
8F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	170	165	48	5.6	268.8
8F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	170	164	2	5.5	11
8F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	270	164	2	7.4	14.8
8F	レース	KG0202	キングラン	防災・ウオッシュャブル	1.5倍	270	165	76	7.4	562.4
8F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	280	170	1	7.6	7.6
8F	暗幕	KG0301	キングラン	防災・ウオッシュャブル・遮光(1級)	1.5倍	150	250	2	8.1	16.2
8F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	150	160	1	3.3	3.3
8F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	130	1	4.4	4.4
8F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	200	210	1	4.4	4.4
8F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	150	1	5.5	5.5
8F	シャワー	KG0111	キングラン	防災・ウオッシュャブル・撥水	1.0倍	250	150	3	5.5	16.5
病院8F	小計							469		4126.6
9F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	130	1	1.5	1.5
9F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	130	1	2.3	2.3
9F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	170	16	4.8	76.8
9F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	300	185	1	6.2	6.2
9F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	9	7.2	64.8
9F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	550	185	9	11.3	101.7
9F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	170	1	3.8	3.8
9F	オートプリーツ	KG-#11	キングラン	防災・ウオッシュャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	18	4.2	75.6

フロア	生地	商品名	メーカー	機能	ヒダ倍率	サイズ(cm)		数量(A)	1枚あたり ㎡面積(B)	㎡面積 (A×B)
						巾	丈			
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	170	6	4.8	28.8
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	250	185	1	5.1	5.1
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	170	1	6.7	6.7
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	550	185	3	11.3	33.9
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	2	4.2	8.4
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	165	68	4.6	312.8
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	170	170	2	4.8	9.6
9F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	270	165	32	7.4	236.8
9F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	200	220	1	4.8	4.8
9F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	400	220	15	9.6	144
9F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	220	41	12.0	492
9F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	600	220	41	14.4	590.4
9F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	170	165	56	5.6	313.6
9F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	170	165	12	5.6	67.2
9F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	170	165	2	5.6	11.2
9F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	270	165	1	7.4	7.4
9F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	270	165	52	7.4	384.8
9F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	170	170	2	5.7	11.4
9F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	270	170	12	8.6	103.2
9F	暗幕	KG0301	キングラン	防炎・ウオッシャブル・遮光(1級)	1.5倍	170	170	2	5.7	11.4
9F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシャブル・撥水	1.0倍	150	150	4	3.3	13.2
9F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシャブル・撥水	1.0倍	150	180	4	3.3	13.2
9F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシャブル・撥水	1.0倍	200	210	1	4.4	4.4
9F	シャワー	KG0111	キングラン	防炎・ウオッシャブル・撥水	1.0倍	300	185	1	6.6	6.6
病院9F	小計							418		3153.6
10F	オートブリーツ	#81	キングラン	防炎・ウオッシャブル・撥水	1.0倍	250	185	1	5.1	5.1
病院10F	小計							1		5.1
	合 計(A)							2,599		20,638.4

## (2) 研修棟

フロア	生地	商品名	メーカー	機能	ヒダ倍率	サイズ(cm)		数量(A)	1枚あたり ㎡面積(B)	㎡面積 (A×B)
						巾	丈			
1F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	100	160	3	2.7	8.1
1F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	260	160	8	7.2	57.6
1F	クリーンカーテン	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)・制電・上部メッシュ(75cm)	1.0倍	500	220	2	12.0	24
1F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	100	159	3	3.6	10.8
1F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	260	159	8	7.2	57.6
研修棟1F	小計							24		158.1
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	90	160	2	2.7	5.4
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	100	160	3	2.7	8.1
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	130	160	12	3.6	43.2

フロア	生地	商品名	メーカー	機能	ヒダ倍率	サイズ(cm)		数量(A)	1枚あたり ㎡面積(B)	㎡面積 (A×B)
						巾	丈			
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	260	160	2	7.2	14.4
2F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	90	159	2	3.6	7.2
2F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	100	159	3	3.6	10.8
2F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	130	159	12	3.6	43.2
2F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	260	159	2	7.2	14.4
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	100	180	1	2.0	2
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	185	1	4.1	4.1
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	350	185	11	7.2	79.2
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	400	185	4	8.2	32.8
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	550	185	8	11.3	90.4
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	600	185	6	12.3	73.8
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	200	190	1	4.2	4.2
2F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	150	205	1	3.4	3.4
2F	シャワー	KG134901	キングラン	防炎・ウオッシャブル・撥水	1.0倍	250	185	3	5.5	16.5
研修棟2F	小計							74		453.1
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.0倍	500	185	2	10.3	20.6
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	90	160	2	2.7	5.4
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	100	160	3	2.7	8.1
3F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	260	160	8	7.2	57.6
3F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	90	159	2	3.6	7.2
3F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	100	159	3	3.6	10.8
3F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	260	159	8	7.2	57.6
研修棟3F	小計							28		167.3
5F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	90	160	4	2.7	10.8
5F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	130	160	2	3.6	7.2
5F	オートブリーツ	KG-#11	キングラン	防炎・ウオッシャブル・SEK(制菌)	1.5倍	260	160	2	7.2	14.4
5F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	80	159	8	3.6	28.8
5F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	90	159	6	3.6	21.6
5F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	100	159	3	3.6	10.8
5F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	130	159	2	3.6	7.2
5F	レース	KG0202	キングラン	防炎・ウオッシャブル	1.5倍	260	159	2	7.2	14.4
5F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	80	160	8	2.7	21.6
5F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	90	160	2	3.6	7.2
5F	遮光	KG0313	キングラン	防炎・ウオッシャブル・遮光(2級以上)	1.5倍	100	160	3	2.7	8.1
研修棟5F	小計							42		152.1
	合 計(B)							168		930.6
	総合計(A)+(B)							2,767.0		21,569.0

## カーテンに関する仕様

甲の施設にリースするカーテンの仕様は下記のとおりとする。

なお、「別表 6」以外のカーテンをリースする場合は、事前に以下の仕様に適合している事を証明するため、生地見本及び性能表ほか甲の求める資料を提出し、甲の承諾を得なければならない。

### 1 生地仕様について

(1) 消防法第 8 条の 3 に基づく消防庁長官の認定を受けた難燃性生地であること。

なお、消防庁の認定番号その他難燃性であることを標榜したラベルをカーテン 1 枚ごとに縫い付けてあること。

(2) 耐光堅牢度は 4 級以上 (JISL-0842)・洗濯堅牢度は 5 級以上 (JISL-0844) であること。

(3) ベッド廻りの仕切りカーテンは、MRSA をはじめ広範囲の細菌類の増殖を抑制する抗菌加工が施された生地であり、かつ現在使用しているカーテンと同材質のメッシュ入り生地であること。

(4) 下記「3 クリーニング仕様について」に記載してある洗濯方法で 30 回以上洗濯しても使用に耐える状態であること。

(5) 熱湯 (80℃) 消毒を行って収縮率が巾・丈共に 1.0%以下であること

(6) カーテンの社名表示は、出来るだけ小さく目立たないところに記入してあること。

(7) 色彩、厚み、その他仕様については甲の指示に従うこと。

### 2 縫製仕様について

(1) 窓 (暗幕・遮光・レースは除く)、ベッド廻りカーテンはカーテン強度を考慮し、縫い合わせの無い一体縫製を基本とする。

(2) フックは、ステンレス製とする。なお、カーテンが脱落しないように、生地に織り込むこと。

### 3 クリーニング仕様について

(1) 予 洗 (1 回～2 回常温にて最低 5 分以上)

(2) 本 洗 (1 回～2 回 30℃～60℃洗剤にて約 10 分)

(3) 濯 んで (2 回～3 回、1 回につき最低 3 分以上)

(4) 脱 水 (遠心分離機にて絞り脱水)

(5) プレス仕上げ (カーテン用ヒートローラーにて 1 枚ずつプレス仕上げ)

## 【別紙 8】

No.	品名	品番	色	規格	枚数 (※)	合計数 (※)	弁償額 (定価、税抜価格)
①	スクラブ (イブニング)	KAZEN 989-48	ネイビー	S	5	30	5,400 円
				M	10		
				L	10		
				L L	5		
②	ジョガーパンツ (イブニング)	KAZEN 856-48	ネイビー	S	5	30	5,200 円
				M	10		
				L	10		
				L L	5		
③	スクラブ (ナイト)	KAZEN 989-46	バーガン ディ	S	5	20	5,400 円
				M	5		
				L	5		
				L L	5		
④	ジョガーパンツ (ナイト)	KAZEN 856-46	バーガン ディ	S	5	20	5,200 円
				M	5		
				L	5		
				L L	5		

※枚数及び合計数については、配置人数と回収から洗濯・供給までの作業工程を勘案して算出した概算数量であり、稼働後のクルーの配置状況や回収から供給までのスケジュールの実績により増減する場合あり。

【参考】各クルーの標準勤務時間（令和 5 年 1 1 月時点）

デイクルー 8 時 30 分から 17 時 15 分まで

イブニングクルー 16 時 30 分から 22 時 00 分まで

ナイトクルー 21 時 00 分から翌日 8 時 30 分まで