横浜市立大学附属病院　環境衛生維持管理業務仕様書

1　業務目的

横浜市立大学附属病院（以下、「委託者」という。）の清潔な治療環境の維持と感染防止を目的とし清掃業務を行う。当院が特定機能病院に認定されていることも考慮し、常により清潔な環境を保てるよう努めることとする。清掃業務を行う上では、医療法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定を遵守する。また、環境衛生維持管理業務の一般的な要求水準として、受託者は建物全体及び個別箇所の利用目的、利用頻度を理解し、見た目にも衛生的にも来院者に不快感を与えることのない状態を保たなければならない。

2　委託件名

横浜市立大学附属病院環境衛生維持管理業務委託

3　履行場所

横浜市金沢区福浦 3 丁目 9 番地

横浜市立大学附属病院、研修棟及び保育所

4　病院概要（令和 8 年 10 月現在）

⑴特定機能病院

⑵診療科目　　39 診療科

⑶病床数　　671 床（ICU、HCU、NICU を含む）

⑷延床面積・建物構造

建物名	延床面積（㎡）	階層	建物構造
病院棟	57,115	地下 1 階地上 11 階	S 造（一部 SRC）
保育所	414	地上 1 階	S 造
研修棟	1,528	地上 5 階	RC 造

5　受託者条件

⑴資格

下記 3 つの資格取得確認通知書等の写しを提出すること。

ア 「医療関連サービスマーク」の認定（院内清掃業務）を受けていること。

イ 「ISO9001（品質）」の認証取得

ウ 「ISO14001（環境）」の認証取得

⑵受託者従業員の資格

受託者は次の資格を有する者が従業員であることを確認できる書類（資格の写し及び雇用保険被保険者資格取得確認通知書等の写し）を提出すること。

ア 従業員として 5 年以上在籍する者で、「病院清掃受託責任者」の資格を有する者。（病院清掃受託責任者講習修了証書の写しを提出）

イ 従業員として 5 年以上在籍する者で、「衛生管理者」の資格を有し、3 年以上経過する者。（労働安全衛生法による免許証の写しを提出）

ウ 従業員として5年以上在籍する者で、「感染対策アドバイザー」の資格を有し、3年以上経過する者。（認定証書の写しを提出）

⑶常駐する業務責任者は、受託者と直接雇用関係にあり、前記⑵ア・イ・ウの条件を満たす者とする。

⑷法令等の遵守

ア 「医療法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を遵守すること。

イ 受託者には本業務を履行するにあたり、医療法上（※）次の条件が求められる。

(ｱ)「標準作業書」「業務案内書」を常備し、作業員に周知していること。

(ｲ) 作業員に対し、適切な研修をしていること。（研修受講記録）

※医療法第15条の2、医療法施行令第4条の7、医療法施行規則第9条の15を参照

⑸守秘義務

受託者はその業務上知り得た情報その他について守秘義務を負う。別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守する。業務を開始するまでに従事者全員に研修を行った上で必要書類を提出する。

6 業務内容

⑴業務範囲

原則として別紙「敷地図」「平面図」に図示した範囲とする。主に外来、病棟、集中治療室、中央部門、事務室、研修棟、保育所が範囲となっている。ただし、附属病院内1階売店については、感染等の対応が必要な清掃のみ対応する。必要に応じて変更することがある。

⑵エリア分け

病院内の清浄度をもとに「病院環境のゾーニング」を行っている。空気洗浄度クラスⅠからⅤまでに該当する部屋を特殊エリア、それ以外の部分を一般エリアという。

清浄度クラス	名称	摘要	該当室
Ⅰ	高度清潔区域	HEPA フィルター使用の垂直層流方式または水平層流方式を適用し、周辺諸室に対し陽圧を維持	バイオクリーン手術室(OP-1,2) 易感染患者用病室(BCR1～5、6112)
Ⅱ	清潔区域	HEPA フィルター使用で空気を浄化し、周辺処置に対し適切な空気と気流の方向を維持。	一般手術室（OP-３～14） 分娩室　ICU　HCU　NICU 血管撮影室　準無菌室
Ⅲ	準清潔区域	高性能以上のフィルター使用で清潔度クラス、以下の区域に対し陽圧を保ち、適切な空気圧と気流の方向を維持	外来　小手術室
Ⅳ	一般清潔区域	原則として開創状態でない患者が在室する区域。 中性能以上のフィルター使用が望ましく、感染防止対策として適切な気流が得られるように、吹出し口と吸い込み口の位置を検討	診察室　一般病室　新生児室 救急外来（処置・診察） 人工透析室　内視鏡室（消化器） 調剤室　製剤室 一般検査室　X線撮影室

Ⅴ	汚染管理区域	有害物質、感染性物質が発生する区域。 有害な汚染空気が室外に漏出しないように、室内圧を周辺区域よりも陰圧に維持	RI 管理区域　細菌検査室　病理検査室 解剖室　感染症病棟　結核病棟 感染症用隔離室　　内視鏡室（気管支）
	拡散防止区域	臭気、粉塵が発生する区域。強制排気設備により、室内の不快な空気が外部に出ないように注意	使用済みリネン室 患者用便所、汚物処理室

ア 易感染性患者や感染性患者が同時に生活している病院では、このゾーニングは病院感染防止のための環境整備に重要であり、区域に適した清掃を実施する必要がある。

イ 清掃担当者が複数エリアにわたって清掃を行う場合には清浄度の高いゾーンから順に行うこと。また区域を跨いでの清掃では区域間で必ずモップを交換すること。

⑶清掃時間帯

別紙「清掃時間帯一覧表」による。一覧表にない諸室については部門ごとの責任者と打合せの上決定する。

⑷業務頻度

別紙「業務頻度一覧表」による。一覧表にない諸室・および頻度の変更については施設担当と協議すること。各部署から受託者へ直接頻度変更の依頼があった場合には、対応せず、必ず施設担当に報告すること。

⑸業務の種類

ア 日常環境衛生維持管理業務

イ 特定部門の日常環境衛生管理業務

ウ 廃棄物管理業務

エ 業務責任者業務

⑹業務上の注意事項

ア 患者さんに十分に配慮し業務を行うこと。

イ 医療行為を最優先すること。清掃業務の途中であっても、緊急時は速やかに業務を中断し、終了後に業務を再開すること。中断した場合に清掃し忘れのないよう注意すること。

ウ 環境衛生維持管理業務従事者として、病院スタッフと協力し院内感染の防止に努める。

エ モップ等の清掃器材は衛生管理上、院内で洗濯処理を行ってはいけない。

オ 清掃器材以外の備品（洗濯機等）は持ち込まないこと。ただし、委託者控室内で使用する事務備品は除く。

カ 常に火災、盗難及びその他の事故の発生することのないよう十分注意を払うこと。

キ 業務の内容その他、疑義が生じた時は、委託者と十分協議し円満に解決すること。

ク 業務内容が仕様を満たしていないと判断できる案件が多発した場合、次回からの受託者の入札参加等を不可とすることがある。

7　業務詳細

清潔区域及び汚染管理区域により要求される清潔さが異なるため、作業方法等に留意する。

清掃時（特に床が濡れている時）には清掃中のサイン表示をし、通行者の注意を促す。

⑴日常環境衛生維持管理業務の基本実施項目

実施範囲、実施時間帯及び実施項目、実施頻度は別紙の一覧表を参照すること。

1日に複数回の頻度で清掃する箇所は、1回目の清掃終了後、時間を空けてから点検を実施し、汚れていれば下記で示す手順に沿って汚れを除去する。

ア ごみの取り除きとごみ箱の消毒

(ｱ) 施設内のごみ箱の中にあるごみを取り除き、種類ごとに分別回収する。ごみの分別方法については別紙「廃棄物分別方法」による。

(ｲ) ごみ袋を交換し、ごみ箱に汚れが散見された場合は消毒清拭する。

(ｳ) ごみ箱に汚れが散見されない場合でも定期的に清拭を行い清潔を保つ。

(ｴ) ごみの管理については⑷廃棄物管理業務も確認し遂行すること。

イ 高所の除塵

(ｱ)ドアの上部、桟、カーテンレール、等の埃を取り除く。必要に応じて消毒清拭も行う。作業時は埃が空中に舞い上がらないよう十分に注意する。

(ｲ) 中央階段の中心部、落下防止柵、扉裏等に埃が溜まらないようにする。

ウ 清拭

(ｱ)ドアノブ、手すり、等人の手が多く触れる場所を消毒清拭する。

(ｲ) 窓の桟、窓、手の届く位置にある窓の桟、出窓、排気口、ファンコイルを消毒清拭する。

(ｳ) 院内各所の窓について、冬場は結露が多い。窓、窓枠、窓の桟等に水がたまっている時には清拭する。

エ 床の除塵（ドライ）

(ｱ) ハードフロア

a ドライモップを使用し、ごみや埃を除去する。モップはマイクロファイバー等の埃が立たないものとする。ベッドの下、部屋の隅等目に付きにくい場所も取りこぼしのないようにする。

b ワゴン、ごみ箱、椅子等の移動ができるものは移動して清掃をする。また、移動した物品は清掃終了次第、元の場所へ戻す。

(ｲ) カーペットフロア

ゴミや埃を微粒子用フィルター付き真空掃除機で取り除く。

オ 床の水拭き及び消毒清拭

(ｱ) 床面全面の消毒清掃を行う。

(ｲ) モップはマイクロファイバーを使用する。より高性能なモップがある場合には相談の上変更をする。

(ｳ) 転倒等の事故防止の為、モップは適度に絞り使用すること。絞る際には従事者の安全のためにも必ず器具を使用し、手で絞らないこと。

(ｴ) 床のヒールマークや汚れはその都度落としていくこと。

カ トイレ清掃及び消毒

(ｱ) ごみの回収を行う。

(ｲ) 床面、便器の内側・外側、配管パイプ、サニタリーボックスの清掃及び消毒清拭を行う。

(ｳ) トイレットペーパー、便座クリーナーの補充を行う。クリーナーディスペンサーが破損した際は速やかに新しいディスペンサーに交換すること。

(ｴ) トイレの詰まりが発生した場合、ラバーカップ等を使用し一次対応をする。対応後解消されなければ施設担当へ連絡をする。詰まり解消後の周辺清掃をする。

キ 洗面台・流し台の洗浄・清拭及び消毒

(ｱ) 洗面台、洗面台周辺、鏡、ハンドタオルの清拭及び消毒を行い、水垢等がないようにする。

(ｲ) ハンドソープの補充を行う。なお、ハンドソープには使用開始日とその日の 6 カ月後の日付（使用期限日）を記載する。

(ｳ) ペーパータオルの設置がある場所については補充を行う。

(ｴ) ハンドドライヤーの清掃を行う。吹き出し口も汚れやすいので適宜清掃する。

(ｵ) 洗面台や流しに落ちている髪の毛は不快感を与えやすい為、取り残しのないようにする。場合によっては巡回回数を増やす。

(ｶ) 使用頻度が著しく低い場所は週 1 回程度水を流す。

ク シャワー室、ユニットバス、浴槽の清掃及び消毒

(ｱ) 浴槽、シャワー器具、備品類、鏡等の汚れや石鹸垢を取り除く。

(ｲ) カビが生えないよう扉及びレール部分の清掃を行う。

(ｳ) 排水口にごみ（特に髪の毛）が溜まらないように毎回綺麗に除去する。

(ｴ) 壁面、床面の消毒清掃を行う。

(ｵ) 脱衣所のかご、ワゴン等の備品を消毒清掃する。床に落ちているごみを除去する。

(ｶ) 浴室・シャワー室のカビ取り集中消毒清掃（次亜塩素酸ナトリウム使用）を年 1 回以上行う。

ケ 日常ガラス清掃

(ｱ) 業務範囲は 1 階正面玄関、2 階出入口、2 階総合受付フロアの窓、シーサイドライン側自動ドア、室内間仕切等にあるガラスを清掃する。

(ｲ) 毎日の清掃の中では手の届く範囲のみ手垢、汚れ、くもりを残さないよう磨く。

(ｳ) 月に 1 回は毎日の磨き清掃では手が届かない高い部分も含めて磨く。

コ 特別消毒清掃

(ｱ) ①クリーンエリア、感染症患者病室、一般エリア以外のトイレ及び汚物室の清掃、②感染症等が発生した部屋またはエリアの清掃、③嘔吐・失禁・吐血箇所の清掃をする場合は通常の薬剤とは別の薬剤で消毒清掃をしなければいけない。この場合の業務のことを特別消毒清掃という。

(ｲ) 床を消毒清掃する。

(ｳ) 感染症等が発生した部屋またはエリアの清掃をする場合においては、消毒作業前に感染症等の種別を確認し、院内感染対策指針に従い、病原菌に適した薬剤を使用する。

(ｴ) 次の入院患者の入室等に影響が出ないようにする。

(ｵ) 使用する薬剤は病院が支給する。

サ 巡回清掃

(ｱ) トイレ、階段、廊下、待合ホール、エレベーター、デイルーム、シャワー室、浴室等の汚れやすい場所は巡回清掃を行い清潔さを保つこと。特に外来のトイレ、使用頻度が高い病棟のトイレ、シャワー室、浴室の巡回は重視すること。

シ 依頼対応

各部門から清掃及びごみ回収の依頼があった場合には速やかに対応すること。

ただし、血液・体液・薬品・汚物・鋭利物等は感染の恐れがあるため、原則として病院職員が除去した後に清掃を実施すること。

ス 見直し、点検

各所の各実施項目についてチェックシート等を利用し、必ず完了を確認すること。

セ その他

(ｱ) 清掃時に動かした椅子や調度類は決められた位置に戻し整頓すること。

(ｲ) 外来・ホール等の椅子は整然と並べ乱れのないようにすること。

(ｳ) カーペットフロアのシミ抜き作業は定期清掃であるが、目立つシミを見つけたら応急処置を施し目立たないようにしておく。

(ｴ) 廊下のハードフロアは人の往来も多く汚れやすい。目立つ汚れがある際には、磨きにより表面の汚れを取り除く。

ソ 清掃の基本的な手順

どの区域であっても基本的には下記の(ｱ)～(ｹ)ステップの順での実施とするが、床の消毒清掃がない場合等は床の埃取りを後にして、床が最後の作業ステップとなるようにする。

(ｱ) 作業開始前に必ず手袋を着用する※

(ｲ) ごみの取り除きとごみ箱の消毒清拭

(ｳ) 高所及び窓等の埃取り

(ｴ) 床の埃取り・床の消毒清拭

(ｵ) 水拭き消毒清掃

(ｶ) 水周りクリーニング（トイレ、浴室、流し等）

(ｷ) 見直し、点検

(ｹ) 手袋をはずしたあとは手指衛生を実施する

※手袋はモップ交換毎、汚染時に必ず交換する。

⑵特定部門の日常環境衛生管理業務の実施項目

実施範囲、実施時間帯及び実施項目、実施頻度は別紙の清掃頻度一覧表を参照すること。

上記の日常環境衛生維持管理の基本実施項目に加えての実施事項及び注意事項を記載している。

ア 病棟病室清掃

頻度表の全ての業務終了後、16:15 までは病棟に待機してトイレや洗髪室、浴室等の巡回清掃を行う。16:15 以降は原則として翌日対応とする。面会時間が始まると人の往来が増えるため、不潔にならないよう面会開始時間までに病室清掃を完了すること。

※なお、下記イの退出後清掃実施後は、清掃を行わないものとする。

イ 退出後清掃

(ｱ) 退出清掃は各病棟、無菌室、ICU、HCU で発生する。

(ｲ) 退院により患者さんが退室した際には病棟から退出清掃依頼が入る。依頼内容は各ナースステーションに設置してある掲示板で確認すること。

(ｳ) 退出清掃では上記の日常環境衛生管理基本実施項目をより細部まで丁寧に行うこと。特に手が触れる場所（ドアノブ等)、水周りの清掃を重視する。

(ｴ) 次の入院患者の入室等に影響が出ないようにする。

(ｵ) 日常清掃終了後の退出後清掃は原則として対象外とする。

ウ 無菌病室、準無菌室清掃

(ｱ) マイクロファイバー、ダストクロスは部屋毎に新しいものに取り替える。

(ｲ) 入室に際しては消毒剤で手指を洗い、ディスポマスクを着用すること。

(ｳ) 清掃業務を行う時は、事前に医師、看護師長等と協議することとする。

(ｴ) 一時的に無菌室、準無菌室と同様に扱っている病室についても、上記の通りとする。

エ 結核病棟（汚染管理区域）

(ｱ) N95 マスクと手袋を必ず着用すること。また、清掃後は手指衛生を実施すること。

(ｲ) 消毒資器材は専用の物を使用すること。

(ｳ) 実施時間帯は 8：00～16：15 とする。

オ 感染症病棟（汚染管理区域）

(ｱ) サージカルマスク、手袋を着用すること。必要に応じてディスポガウンを着用することがあるが担当看護師長等の指示によること。

(ｲ) 退出後は一度使用したディスポマスク、ディスポガウンは廃棄すること。

(ｳ) 消毒資器材は専用の物を使用し、使用後は消毒室にて消毒を実施する。

カ ICU、HCU、NICU 病室（準清潔区域）

清掃実施前にモップ、ダストクロスは必ず新しいものに交換すること。

キ 医生物検査室（汚染管理区域）

(ｱ) 入室に際してはサージカルマスクを着用すること。ただし結核真菌検査室については N95 マスクを着用すること。

(ｲ) 清掃業務を行う時は検査部の担当責任者の指示に従うこと。

ク RI 診断部（準清潔区域）

(ｱ) 従事者は病院より貸与されるガラスバッジを 2 つ付けて業務にあたること。

(ｲ) RI 診断部は専任とすること。

(ｳ) 清掃業務を行う時は RI 管理者の指示に従うこと。

ケ 病理解剖室清掃

(ｱ) 入室に際しては N95 マスク、手袋を着用すること。また、清掃後は手指衛生を実施すること。

(ｲ) 対象範囲は病理解剖室、霊安室、トイレ、男女更衣室とする。

(ｳ) 病理解剖終了後、病理部より連絡がきたら翌日に消毒清掃を実施する。その際、感染症か非感染症かを確認する。

(ｴ) 詳細については病理部担当者と協議して調整することとする。

コ ドッグセラピー後清掃

(ｱ) 6-1 病棟では月に 1 回ドッグセラピーを実施している。犬が入室をした部屋については、ドッグセラピー後に床の消毒清掃を行うこと。

(ｲ) 清掃が必要な部屋については、施設担当から連絡を受けること。

(ｳ) 依頼時間帯はおおよそ 16：00～17：00 となる。

サ 病院 2 階コンビニエンスストア前のテーブル、椅子清掃

(ｱ) テーブルと椅子の清拭を行う。

シ エスカレーター清掃

(ｱ) 別紙「エレベーター、エスカレーターの清掃・手入れの仕方」により清掃を行う。

(ｲ) エスカレーターのベルト、壁面等の手の触れる部分を消毒清拭する。

(ｳ) 上りと下りのエスカレーター間、乗り場周辺など埃が溜まりやすいので注意する。

ス エレベーター清掃

(ｱ) 別紙「エレベーター、エスカレーターの清掃・手入れの仕方」により清掃を行う。

(ｲ) 床･溝･壁面のほこりの除去等を行う。特に押ボタン等の手の触れる部分は丁寧に清拭を行う。

(ｳ) 鏡のついているエレベーターは清掃の都度、鏡も清拭すること。

セ 出入口マット管理

(ｱ) 建物内への埃、汚れの持ち込みを軽減するために出入口にマットを設置すること。(マットは受託者負担)

(ｲ) 下記の出入口マット一覧に掲載しているマットについて原則月 1 回の交換を行う。

(ｳ) 泥や汚染物等で特に汚れがひどい場合には月 1 回以上の交換も行う必要がある。常に清潔を保つこととする。

【出入口マット一覧】

階数	設置場所	枚数	寸法
B1 階	PET 前トイレ	1	1,200 × 900
1 階	正面玄関	2	1,500 × 2,400
	廊下（1 階東側出入口）	1	1,500 × 2,400
	薬剤部検収ホール	1	1,500 × 2,400
	救急外来入口	2	1,200 × 1,800
	栄養部調理室搬入口	1	1,900 × 1,500
4 階	システム担当入口通路	1	1,200 × 1,800
6 階	小児科プレイルーム	1	1,200 × 1,800
研修棟	1 階入口	1	1,200 × 1,800
	4 階渡り廊下出入口	1	1,900 × 1,500
	病院側 3 階出入口	1	900 × 1,200
合計		13	

ソ 地下サービスコート清掃（一般エリア）

(ｱ) 車路から入り込む枯れ葉、隅に溜まる砂や埃を除去する。

(ｲ) コンテナ周辺、古紙集積所周辺、ビン・カン・ペットボトル集積所周辺は汚れやすいので日常清掃でできる限り清潔を保つこと。

タ 研修棟

(ｱ) 更衣室内のロッカー上部に埃がたまらないよう注意する。

(ｲ) 設置箇所全てのペーパータオルの補充を行う。

(ｳ) 強い風により窓枠及び窓ガラスが破損することがあるため、清掃時に窓を開けないこと。

⑶定期壁面消毒清掃

(ｱ) 対象範囲は ICU、HCU、NICU、救急病室（HCU 仕様）

(ｲ) 作業は各エリアを閉鎖して行うこと

(ｳ) 使用薬剤及び清掃方法は事前に施設担当に報告をすること。

⑷廃棄物管理業務

ア 廃棄物の種類、分別については別紙「廃棄物分別表」および「廃棄物分別方法」を参照すること。

イ 廃棄物の回収、運搬

(ｱ) 感染性廃棄物、鋭利物、産業廃棄物（プラスチック、金属、ガラス)、飲料用ビン・カン・ペットボトル、一般廃棄物、古紙類、乾電池等に分別回収し、地下 1 階の廃棄物集積所へ運搬する。

(ｲ) 感染性廃棄物、鋭利物は非感染性廃棄物とは別回収とし、同じカートに混載してはいけない。また、感染性廃棄物を回収するカートはふたが閉まる仕様のものを使用すること。移動する際には必ずふたをする。

(ｳ) 手術部門及びその周辺室の廃棄物も回収を実施する。手術部門は所定の場所に排出するので回収ルートに組み込み、回収忘れのないように注意すること。

ウ 各種廃棄物の管理

(ｱ) ペール容器、感染性廃棄物用ダンボール、同専用フレーム、ごみ箱、その他消耗品類は地下１階のサービスコート内、備蓄倉庫、清掃業者事務所等で保管管理する。感染性廃棄物用ダンボール専用フレーム、ごみ箱は 2 個を切ったら連絡すること。

(ｲ) 感染性廃棄物は、箱に回収場所、回収日を明記しロールボックスパレットに並べる。ペール容器はしっかりとふたを閉め、感染性廃棄物のダンボール箱はガムテープで封をする。

(ｳ) 感染性廃棄物を積載したロールボックスパレットは感染性廃棄物の収集業者が回収に来るまで、感染性廃棄物保管庫内で回収日ごとに並べて保管する。回収日が古い廃棄物から収集業者に引き渡しができるようにすること。

(ｴ) 周囲を常に清潔に保ち、不要なものを溜めこまない。

エ その他

地下サービスコート内には、廃棄物の収集車、各納品業者等の車等、人の出入りが多いため、回収した廃棄物をコート内に放置しないこと。

8　薬剤

⑴清掃に使用する薬剤は、EPA（注１）の承認を受けた病院用（病院内全般に使用する目的）の洗剤・消毒薬を使用すること。

⑵業務開始前に、使用する全ての洗剤・消毒薬の現物及び詳細がわかるデータを提出すること。

注１：アメリカ環境保護庁（United States Environmental Protection Agency）

9　管理業務

業務全体の管理をする。各部署の責任者との連絡業務、業務の調整、従事者の配置・スケジュール作成、従事者への指示・指導等を行う。

⑴業務責任者の条件

ア 「５受託者条件の⑶ア、イ、ウ」の要件を満たしていること。

イ 常駐する業務責任者は専任とすることが望ましいが、それが難しい場合は、業務責任者を１名以上とし、必ず責任者のうち１名はいるようにすること。また、業務責任者によって業務に支障がでることのないようにすること。万が一、業務責任者が 1 人もいない状況になる場合には、代行を務められる者を任命し業務に支障のないようにする。

ウ 附属病院の各部署や、自身の部下スタッフと適切なコミュニケーションが取れること。できていないと判断された場合、委託者は責任者の交代を求めることがある。その際、受託者はこれに応じなければならない。ただし、前記アで定める要件を満たしている者でなければならない。

⑵業務責任者の業務

ア 業務開始後速やかに「標準作業書」「業務案内書」「部門別業務マニュアル」を作成し委託者へ提出すること。内容に変更がある場合は随時更新して、委託者と共有すること。

(ｱ) 標準作業書

下記の内容を記載し、従事者に周知すること。

a 区域ごとの清掃方法

b 清掃用具、消毒薬等の使用及び管理方法

c 感染の予防

(ｲ) 業務案内書

下記の内容を記載し、従事者に周知すること。

a 業務内容及び作業方法

b 清掃用具

c 業務の管理体制

(ｳ) 部門別業務マニュアル

下記の内容を記載し、従事者に周知すること。

a 部門別の清掃開始から終了までの流れ（部屋の場合は入室から退室までの流れ）

b 部門別の注意事項等

イ 日報、月報を作成し、日報は翌日（休日の分は翌平日）、月報は翌月 10 日までに委託者に提出すること。

ウ 月に 1 回清掃業務定例会を開催する。報告事項、改善案等を提示する。

エ 業務の実施時期や時間帯について各部門の責任者と調整する。

オ 従事者のスケジュール・業務管理

(ｱ) 業務内容に応じた人員配置を行い、従事者各人の清掃スケジュールを作成し、適切に実行されるよう管理する。

(ｲ) 従業員の担当箇所はなるべく固定すること。

(ｳ) 定期的に業務の見直し、点検を行い、適切に行われていることを確認する。

(ｴ) 年末年始及び連休中の清掃については、委託者と協議の上、通常時とは別途スケジュールを組み実施すること。

カ 従事者教育

(ｱ) 従事者の清掃技術及び接遇マナー等の継続的教育及び研修を行う。技術や知識の習得や問題点の確認を行い、改善に努めること。研修については、行った日時・内容・対象者等を記載した報告書を提出すること。必要に応じて、研修資料の提出を求めることがある。

キ 従事者選定

(ｱ) 業務を行うために必要である以下の知識、技術を有する者であること。

a 要求される清潔さが異なる区域ごとの作業方法

b 清掃用具、消毒薬等の使用及び管理の方法

c 感染の予防

d 病院という特性を理解し、患者及び来院者に対する言動に注意を払う。

e 担当になった部署の院内スタッフと情報共有コミュニケーションを図ること。

(ｲ) 従事者の固定化に努め、従事者の交代により業務に支障のないようにすること。

ク 現場・患者さんの声への対応

清掃業務に関わる事項でクレームが発生した場合は、 業務責任者が速やかに状況確認を行い、要な手直しを行った上で、委託者に報告をすること。

ケ 鍵の管理

(ｱ) 原則

清掃時の部屋への立入りはその部屋の管理者へ連絡をして行う。部屋の管理者が不在の場合、鍵の貸与は防災センターで行う。その際、必ず防災センターの帳簿に氏名・時間等を記入する。借りた鍵は慎重に取扱い、業務を遂行するために必要な時間と場所に限り使用し、業務終了後は速やかに返却する。

(ｲ) テンキーの場所について

職員に開けてもらうこと。病棟浴室の鍵はナースステーションで管理をしているので声をかけて借りること。

(ｳ) 外来について

清掃中に部署の方が帰宅される場合、職員から鍵を受け取ること。その場合、職員の氏名を確認し、防災センターで返却時には鍵の受け渡しをした職員の氏名を伝える。

コ 院内連絡

(ｱ) 連絡用に院内用 PHS（以下、MPS という。）を貸与する。業務時間中は常に連絡を取れるようにしなければならない。

(ｲ) 万が一、貸与する MPS を紛失や水没をさせてしまった場合、修理費等は受託者負担とする。

サ 各種マニュアルの常備

(ｱ) 「標準作業書」「業務案内書」「部門別業務マニュアル」を作成し控室に常備すること。

(ｲ) 病院から貸与する「災害対策マニュアル」「院内感染対策マニュアル」「医療安全指針」等を控室に常備すること。また、ポケット版の医療安全マニュアルは常時携帯すること。

(ｳ) 責任者は院内で開催されている安全・感染対策講演会に年 2 回以上参加し、必要な内容についてスタッフへ周知すること。

10 健康管理

(1) 受託者は当院業務従事者全員の健康管理のため、年 1 回以上の健康診断を実施するとともに、その受託業務に必要な感染症検査等を実施する。有毒物等を取り扱う業務に従事する従事者の健康診断は、受託者責任において関係法令の定めのとおりに行う。

なお、健康診断の結果、感染等が判明した場合は直ちに必要な措置を講じ、内容を委託者に報告すること。

(2) 受託者は、業務従事者に対し、当院が必要と判断する抗体検査（麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘、B 型肝炎）、ワクチンの接種（麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘、B 型肝炎、インフルエンザ）を義務づけるものとする。なお、抗体検査は業務従事前の 1 回のみ義務付けることとする。ワクチン接種は、2 回接種（過去に 2 回接種したことを書類で確認できる場合は接種を免除することができることとする）を義務付けることとする。業務従事者に対し行った抗体検査やワクチン接種の情報を記録し、委託者からの求めがあった際に提出すること。これらの経費は受託者が負担するものとする。

11 履行体制・人的補填

(1) 委託業務の内容・目的を達成し、業務の要求水準を満たすことができる履行体制を確保する。

(2) 何らかの理由により受託者の従事者が休んだ場合、委託者と合意した業務範囲と勤務時間を前提に双方協議し、円滑に業務を遂行すること。

(3) 緊急連絡体制図及び従業員名簿を作成し提出すること。変更があった場合には都度再提出する。
(4) 業務の内容その他について疑義が生じた場合には、附属病院と十分に協議し円満に解決すること。

12　災害・事故等の対処

災害・事故等の発生による緊急時において、受託者は、以下の人的な協力及び支援を行う。

(1) 業務時間における災害発生時

責任者及び業務従事者は病院に設置される災害対策本部の方針に従うこと。

(2) 業務時間外における災害発生時

責任者は及び業務従事者は安全を確保できる範囲で現場に参集し、災害対策本部の方針に従うこと。病棟等安全上必要な業務を確認し、対応可能な範囲で実施すること。なお、詳細は委託者と受託者双方で協議して定める。

13　損害補償

契約の履行中、受託者の責めに帰すべき理由によって、当院または第三者に損害を与えた場合は、これらの損害について受託者は責任を負うこととする。事故発生時は委託者、受託者双方で責任範囲を明確にして対応を協議する。

14　提出書類関係

他の項目で書いているものも含めて記載している。

(1)「標準作業書」「業務案内書」「部門別業務マニュアル」
(2)「医療関連サービスマーク」「ISO9001（品質)」「ISO14001（環境)」資格取得確認通知書等の写し
(3)「病院清掃受託責任者」「衛生管理者」「感染対策アドバイザー」資格取得確認通知書等の写し
(4)使用する全ての洗剤・薬剤に関するデータ
(5)緊急連絡体制図及び従業員名簿
(6)日報

下記の内容を報告すること。

従事者配置人数、清掃時間帯、退出清掃件数、電話依頼実施事項、各階日常業務実施事項

(7)月報

下記の内容を報告すること。

外来消毒記録、落下針集計表、研修実施報告書、ラウンド実績及び報告書

15　費用負担

委託者負担	受託者負担
1.廃棄物容器類	1.清掃業務専用薬剤、洗剤類
ごみ箱、ダンボール、ペール容器 他	2.資器材一式
2.廃棄物容器用ビニール袋	モップ、カート、真空掃除機 他
3.消毒用薬剤	3.資器材洗濯費
特別消毒業務のみ支給	4.その他受託に伴う一切の費用
4.トイレットペーパー	
5.便座除菌用クリーナー、ディスペンサー	

6.手洗いソープ	
7.標準予防策に必要な個人用防護具(PPE) (サージカルマスク、N95 マスク、ディスポーザブル手袋、等)	
8.廃棄物梱包用ガムテープ	

16 契約解除

（1）本業務の実施に関して、受託者が本仕様書の記載事項に従わない場合、又は提出書類・業務の報告等で虚偽の申告を行った場合等において、委託者は受託者に対して、書面にて改善要求（指示書等）を行う。しかし、その改善要求に受託者が従わない場合、又は書面による改善要求が１年間に３回以上なされた場合、委託者は受託者の承諾を得ることなく契約を解除できるものとする。

（2）受託者の「医療関連サービスマーク」の「院内清掃業務」認定について疑問があると委託者が判断した場合、委託者は一般財団法人医療関連サービス振興会へ連絡し、受託者の再審査を依頼することができる。認定取り消し等により受託者が有効な認定を取得していない状態となった場合、委託者は契約を解除できるものとする。

17　引継ぎ

業務の特殊性を考え、契約期間の終了 3 ヵ月前までに、次年度の契約事業者が円滑に業務を行うことができるよう「引継ぎ文書」を作成する。引き継ぎ文書には、業務内容、注意事項、ローカルルール、禁忌事項等を漏れなく記載すること。業務内容に変更があった場合は更新を行い、常に最新の情報にしておくこと。また、必要に応じて実地研修期間を設け、業務の引継ぎを行う。

清掃業務作業基準表

B1F

階	所属	室名	床材	区分	日常清掃							定期清掃					備考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	床材
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室名	床材	面積(㎡)													
B1F	放射線部	コンピュータ室	HF	37.67	－	－	－			－							入室不可
B1F	放射線部	MRI検査室(1.2.3)	CP	100.38	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	操作・読影室	HF	42.38	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	操作室・前室	HF	17.88	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	準備室(1.2)	HF	54.96	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	放射線治療室(1.2.3)	HF	243.85	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	操作室	HF	10.87	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	工作室	HF	10.73	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	治療計画室CT-3・操作室	HF	141.59	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	陽電子PET-CT室2	HF	36.74	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	PET操作室2	HF	13.37	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	SPECT-CT室・PET-CT室1	HF	132.73	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	準備室・貯蔵室	HF	13.15	1M	5W	5W			5W							処置室２
B1F	放射線部	保管・廃棄室	HF	14.50	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	汚染検査室・更衣室	HF	20.00	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	陽電子待機室1.2	HF	40.47	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	陽電子診察室	HF	34.98	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	管理室・看護師控室	HF	32.44	1M	5W	1W			1W							
B1F	放射線部	受付	HF	11.50	1M	1W	1W			1W							
B1F	放射線部	更衣室・脱衣室	HF	23.31	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	トイレ	HF	14.99	1M	5W	5W	5W		5W							
B1F	放射線部	待合ホール	HF	14.49	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	廊下5～7	HF	277.61	1M	3W				3W							
B1F	放射線部	Dr.記録室	CP	25.98	1M	3W	1W			1W							
B1F	放射線部	前室	HF	26.94	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線部	ELV機械室	HF	17.12	1M	5W	5W			5W							ドライエリア内
B1F	放射線部	倉庫	HF	20.29	－	－	－			－							放射線治療室1・2の周辺
B1F	放射線部	RI無菌検査室	HF	22.09	－	－	－			－							入室不可
B1F	放射線部	ホットラボ室（陽電子準備室）	HF	56.41	－	－	－			－							入室不可
B1F	放射線部	前室	HF	8.30	－	－	－			－							入室不可
B1F	放射線部	開発用ホットラボ室	HF	23.37	－	－	－			－							入室不可
B1F	放射線部	着衣室・脱衣室	HF	15.00	－	－	－			－							入室不可
B1F	放射線部	クリーンルーム	HF	25.63	－	－	－			－							入室不可
B1F	放射線部	サイクロトロン室	HF	44.97	－	－	－			－							入室不可
B1F	放射線部	サイクロトロン電源室	HF	29.40	－	－	－			－							入室不可
B1F	放射線部	RI機械室	HF	24.25	－	－	－			－							
B1F	血液浄化センター	透析室	HF	359.39	1M	5W	5W			5W							
B1F	血液浄化センター	透析用機械室	HF	53.53	1M	5W	5W			5W							
B1F	血液浄化センター	診察室1.2	HF	28.12	1M	5W	5W			5W							
B1F	血液浄化センター	診察室３	HF	5.00	1M	5W	5W			5W							トイレ横
B1F	血液浄化センター	トイレ（3カ所）	HF	7.95	1M	5W	5W	5W		5W							
B1F	血液浄化センター	患者更衣室1.2	HF	8.54	1M	5W	5W			5W							
B1F	血液浄化センター	個室	HF	18.41	1M	5W	5W			5W							
B1F	血液浄化センター	洗浄室	HF	7.37	1M	5W	5W			5W							
B1F	血液浄化センター	NS休憩室	HF	20.62	1M	5W	1W			1W							
B1F	血液浄化センター	Dr.記録室	HF	17.15	1M	3W	1W			1W							
B1F	血液浄化センター	カンファレンス	HF	19.79	1M	3W	1W			1W							
B1F	血液浄化センター	廊下	HF	13.84	－					－							階段B前
B1F	内視鏡	内視鏡1～7	HF	122.26	1M	5W	5W			5W							
B1F	内視鏡	カプセル内視鏡モニター室	HF	15.68	1M	5W	5W			5W							
B1F	内視鏡	監視スペース	HF	89.29	1M	5W	5W			5W							
B1F	内視鏡	操作室	HF	13.87	1M	5W	5W			5W							
B1F	内視鏡	透視室	HF	27.25	1M	5W	5W			5W							
B1F	内視鏡	看護師休憩・スタッフルーム	HF	30.66	1M	5W	1W			1W							
B1F	内視鏡	リカバリー室	HF	21.14	1M	5W	5W			5W							
B1F	内視鏡	洗浄室	HF	38.79	1M	5W	5W			5W							
B1F	内視鏡	面談室	HF	4.94	1M	5W	5W			5W							
B1F	内視鏡	洗濯室・更衣室	HF	24.37	1M	5W	5W			5W							
B1F	内視鏡	トイレ	HF	10.65	1M	15W	15W	15W		15W							1日3回
B1F	内視鏡	待合・中待合	HF	115.58	1M	5W	5W			5W							
B1F	内視鏡	受付	HF	21.14	1M	5W	5W			5W							
B1F	内視鏡	カンファレンス室・読影室	HF	45.41	1M	5W	5W			5W							
B1F	内視鏡	準備室・前室・階段室	HF	99.45	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線科外来	処置室	HF	10.08	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線科外来	診察室1～4	HF	40.32	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線科外来	中待合	HF	19.80	1M	5W	5W			5W							
B1F	放射線科外来	看護師控室	HF	7.15	1M	3W	1W			1W							
B1F	放射線科外来	窓口	HF	9.62	1M	3W	1W			1W							
B1F	放射線科外来	倉庫	HF	4.56	1M	－	－			－							
B1F	共用エリア	医事課事務室	HF	97.46	1M	3W	1W			1W							
B1F	共用エリア	スキャナ室	HF	19.62	1M	3W	1W			1W							
B1F	共用エリア	看護学生控室1.2	HF	46.28	1M	1W	1W			1W							

清掃業務作業基準表

B1F

階	所属	室　名	床材	区分 / 清掃手順 / 作業項目 / 面積(㎡)	日常清掃 ① 高所除塵	② ゴミ回収	③（水回り清掃） 洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	④ 床面除塵・清拭	⑤ 日曜清掃（簡易清掃）	定期清掃 ① 床の洗浄ワックス	② 床の洗浄	③ カーペットの洗浄	④ タイルの洗浄	⑤ 窓ガラス清掃	備考
B1F	共用エリア	シャワー室1.2	HF	32.78	1M	3W	3W		3W	3W							
B1F	共用エリア	図書倉庫	HF	20.25	1M	5W	5W			5W							
B1F	共用エリア	図書倉庫脇控室	HF	9.25	1M	5W	5W			5W							
B1F	共用エリア	図書倉庫脇トイレ	HF	5.60	1M	5W	5W	5W		5W							
B1F	共用エリア	事務室	HF	26.35	1M	5W	5W			5W							環境整備チーム控室
B1F	リネン（柴機商会）	リネン倉庫	HF	57.16	1M	5W	5W			5W							
B1F	リネン（柴機商会）	リネン庫	HF	108.50	1M	5W	5W			5W							
B1F	リネン（柴機商会）	洗濯機室	HF	25.33	1M	5W	5W			5W							
B1F	リネン（柴機商会）	休憩事務室	HF	24.01	1M	1W	1W			1W							
B1F	ベッドセンター	保管室	HF	19.87	1M	5W	5W			5W							
B1F	ベッドセンター	ベッドセンター	HF	172.52	1M	5W	5W			5W							
B1F	ベッドセンター	ベッドウォッシャー室	HF	19.13	－	－				－							機械室　入室不可
B1F	ベッドセンター	ホルマリン消毒室	HF	14.88	1M	3W	3W			3W							
B1F	ベッドセンター	スタッフ室	HF	27.10	1M	1W	1W			1W							
B1F	ベッドセンター	トイレ	HF	46.25	1M	5W	5W	5W		5W							ベッドセンター前
B1F	臨床工学部	貸出コーナー	HF	17.55	1M	5W	5W			5W							旧 MEセンター
B1F	臨床工学部	作業スペース	HF	65.24	1M	5W	5W			5W							旧 MEセンター
B1F	臨床工学部	中央管理システム	HF	8.51	1M	5W	5W			5W							旧 MEセンター
B1F	臨床工学部	クリーン機械室	HF	19.25	1M	5W	5W			5W							旧 MEセンター
B1F	臨床工学部	事務室	HF	43.20	1M	1W	1W			1W							旧 MEセンター
B1F	臨床工学部	機器倉庫１・２	HF	63.90	1M	3W	3W			3W							旧 MEセンター
B1F	臨床工学部	倉庫	HF	19.20	1M					3W							旧 MEセンター
B1F	廃棄物エリア	委託業者控室４	HF	24.20	－	－	－			－							
B1F	廃棄物エリア	休憩室	HF	23.44	1M	1W	1W			1W							
B1F	廃棄物エリア	病歴倉庫	HF	43.12	1M	3W	3W			3W							
B1F	廃棄物エリア	ゴミ処置機械室１・２・前室	HF	147.63	－	－				－							
B1F	廃棄物エリア	ゴミ集積室・感染廃棄物庫	HF	35.43	－	－				－							
B1F	廃棄物エリア	供給・返却ステーション	HF	75.54						1W							
B1F	廃棄物エリア	サービスコート	HF	538.91						1W							
B1F	共用部	廊下１・２・３・４	HF	612.75						3W							
B1F	共用部	EVホール（乗用・業務用）	HF	42.66	1M					5W							
B1F	共用部	廊下８・附室	HF	45.85	1M	5W				5W							
B1F	共用部	委託業者控室1･2･3	HF	66.03	－	－	－			－							
B1F	共用部	廊下９・階段室	HF	23.69	－	－				－							
B1F	共用部	EPS	HF	8.36	－	－				－							
B1F	共用部	PS・DS	HF	21.10	－	－				－							
B1F	共用部	機械室（01～05）	HF	227.43	－	－				－							
B1F	共用部	ELV機械室２	HF	31.95	－	－				－							

床材
HF：Pタイル/長尺
CP：タイルカーペット
CT：磁器タイル
ST：石

W=週
M=月
Y=年

清掃業務作業基準表

1F

				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　名	床材	面積(㎡)													
1F	薬剤部	払出ホール	HF	198.01	1M	5W				3W							
1F	薬剤部	薬品ホール	HF	39.00	1M	5W				3W							
1F	薬剤部	散剤調剤室1.2	HF	31.35	1M	5W				3W							
1F	薬剤部	調剤室・水剤・錠剤	HF	165.54	1M	5W				3W							
1F	薬剤部	医薬品情報(DI)室	HF	31.98	1M	5W				3W							
1F	薬剤部	試験室	HF	2.37	1M	5W				3W							
1F	薬剤部	薬品管理室	HF	40.30	1M	5W				3W							
1F	薬剤部	器材庫	HF	13.92	1M	5W				3W							
1F	薬剤部	検収ホール	HF	28.54	1M	5W				3W							
1F	薬剤部	保冷庫	HF	16.70	1M	5W				3W							
1F	薬剤部	薬品庫1.2	HF	7.88	1M	5W	5W			5W							
1F	薬剤部	無菌室1.2	HF	40.00	1M	5W	5W			5W							
1F	薬剤部	洗瓶室→製剤室	HF	26.73	1M	5W	5W			5W							
1F	薬剤部	研修室	HF	18.32	1M	5W	5W			5W							
1F	薬剤部	前室	HF	10.51	1M	5W				5W							
1F	薬剤部	レジデント室	HF	33.50	1M	5W	5W			5W							
1F	薬剤部	薬剤部長室	HF	18.32	1M	5W	5W			5W							
1F	薬剤部	事務室	HF	20.00	1M	5W	5W			5W							
1F	薬剤部	カンファレンス室1.2	HF	75.48	1M	5W	5W			5W							
1F	薬剤部	当直室	HF	8.56	1M	5W				3W							
1F	薬剤部	更衣室1.2	HF	14.60	1M	5W	5W			3W							
1F	薬剤部	トイレ	HF	10.06	1M	5W		5W		5W							
1F	薬剤部	事務室	HF	30.25	1M	5W	5W			3W							
1F	薬剤部	中廊下	HF	26.40	1M	5W	5W			3W							
1F	薬剤部	ミキシング室・前室	HF	53.12	1M	5W	5W			3W							
1F	薬剤部	学生実習室	HF	39.00	1M	5W	5W			3W							
1F	リハビリテーション部	各種療法室	HF	423.00	1M	5W	5W			5W							
1F	リハビリテーション部	義肢装具室	HF	19.87	1M	5W	5W			5W							
1F	リハビリテーション部	前室	HF	7.50	1M	3W				3W							
1F	リハビリテーション部	診察室1～3	HF	56.22	1M	5W	5W			5W							
1F	リハビリテーション部	中待合	HF	36.25	1M	3W				3W							
1F	リハビリテーション部	言語療法室	HF	18.22	1M	3W				3W							ADL訓練室
1F	リハビリテーション部	受付	HF	10.30	1M	5W	5W			5W							
1F	リハビリテーション部	Dr.スタッフ室	HF	56.38	1M	5W	1W			1W							
1F	リハビリテーション部	更衣室・ロッカー室	HF	13.83	1M	3W				3W							
1F	リハビリテーション部	トイレ	HF	4.99	1M	5W	5W	5W		5W							
1F	リハビリテーション部	倉庫	HF	11.72	1M					1W							
1F	滅菌室	滅菌剤器材保管室（既消毒）	HF	252.98	1M	5W	5W			5W							
1F	滅菌室	前室	HF	21.54	1M	5W	5W			5W							
1F	滅菌室	洗浄ワゴンホール・供給スペース	HF	89.63	1M	5W	5W			5W							
1F	滅菌室	洗浄機室	HF	38.79	1M	5W	5W			5W							
1F	滅菌室	洗浄室	HF	28.21	1M	5W	5W			5W							
1F	滅菌室	未消毒組立室	HF	120.00	1M	5W	5W			5W							
1F	滅菌室	管理室	HF	24.24	1M	5W	5W			5W							
1F	滅菌室	更衣室1～3	HF	18.89	1M	5W	5W			5W							
1F	滅菌室	中廊下	HF	7.33	1M	5W	5W			5W							
1F	滅菌室	EOGボンベ庫	HF	3.29	1M	5W	5W			5W							
1F	滅菌室	リネン室	HF	12.50	1M	5W	5W			5W							
1F	滅菌室	トイレ	HF	4.04	1M	5W	5W	5W		5W							
1F	滅菌室	滅菌控室	HF	38.92	1M	5W	1W			1W							
1F	滅菌室	OP供給スペース	HF	27.13	1M	5W	3W	3W		3W							
1F	滅菌室	ボンベ室	HF	4.61	－	－				－							
1F	滅菌室	EVホール	HF	11.17	1M	5W	3W	3W		3W							
1F	救急外来	救急事務室	HF	22.00	1M	7W	5W			5W							
1F	救急外来	診察室②～⑧	HF	93.77	1M	7W	5W			5W							
1F	救急外来	処置室	HF	44.66	1M	7W	5W			5W							
1F	救急外来	作業コーナー	HF	38.28	1M	7W	5W			5W							
1F	救急外来	スタッフ室	HF	14.50	1M	7W	5W			5W							
1F	救急外来	洗浄室	HF	4.00	1M	7W	5W			5W							
1F	救急外来	看護師控室	HF	5.76	1M	7W	5W			5W							
1F	救急外来	前室	HF	11.00	1M	7W	5W			5W							
1F	救急外来	当直室1･2・事務当直室	HF	43.50	1M	7W	5W			5W							
1F	救急外来	NS休憩室	HF	10.77	1M	7W	7W	7W		5W							
1F	救急外来	トイレ	HF	6.96	1M	7W	7W	7W		5W							
1F	救急外来	風除室	HF	23.11	1M	7W	5W			5W							
1F	救急外来	待合ホール1,2	HF	99.28	1M	7W	5W			5W							
1F	防災	防災センター	HF	89.86	1M	5W	3W			3W							
1F	防災	宿直室	HF	14.04	1M	5W	3W			3W							
1F	防災	トイレ	HF	4.35	1M	5W	3W	3W		3W							
1F	共用	女医更衣室（1F）	HF	98.40	1M	5W				5W							
1F	共用	看護師更衣室	HF	186.38	1M	5W				5W							
1F	共用	看護助手控室	HF	24.84	1M	3W	1W			1W							

清掃業務作業基準表

1F				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pﾀｲﾙ/長尺 CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ CT：磁器ﾀｲﾙ ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　名	床材	面積(㎡)													
1F	共用	シャワー室	HF	21.59	1M	6W	3W		3W	5W							
1F	共用	トイレ	HF	13.42	1M	15W	15W	15W		15W							1日3回
1F	栄養部	栄養事務室	HF	44.04	1M	6W				1W							
1F	栄養部	委託業者控室	HF	51.85	1M	6W				1W							
1F	栄養部	内部廊下	HF	29.60	1M	5W				5W							
1F	栄養部	検収ホール	HF	26.36	1M	5W				5W							
1F	栄養部	履き替え準備室	HF	7.34	1M	5W				5W							
1F	栄養部	更衣室	HF	36.35	1M	5W				5W							
1F	栄養部	トイレ	HF	5.34	1M	15W	15W	15W		15W							1日3回
1F	栄養部	栄養相談室	HF	29.39	1M	5W				5W							
1F	共用	組合事務室	HF	36.93	1M	3W				1W							
1F	共用	倉庫（2室）	HF	17.86	1M					1W							
1F	共用	倉庫	HF	12.95	1M					1W							自販機コーナー横
1F	共用	当直室1･2	HF	15.50	1M					1W							ボランティア室
1F	共用	薬剤部治験管理室1	HF	24.22	1M	1W	1W			1W							
1F	共用	薬剤部治験管理室2	HF	29.31	1M	－	1W			1W							
1F	共用	附室	HF	94.94	1M					5W							
1F	共用	物流センター	HF	482.36	1M	5W	5W			5W							
1F	共用	物流事務室・更衣室	HF	87.43	1M	5W	5W			5W							
1F	共用	返却ホール	HF	93.30	1M	5W	5W			5W							
1F	共用	電話コーナー	HF	3.77	1M	5W	5W			5W							
1F	共用	郵便局	HF	27.59	1M	5W	5W			5W							
1F	共用	飲食コーナー・自販機コーナー	HF	32.16	1M	7W	5W			5W							
1F	共用	玄関ホール	HF	157.27	1M					6W							
1F	共用	ピロティー	HF	74.25	1M					6W							
1F	共用	風除室	HF	24.05	1M					5W							
1F	共用	EVホール	HF	67.71	1M					5W							
1F	共用	廊下1～５	HF	419.95	1M					5W							
1F	共用	トイレ（男女・車いす）	HF	26.13	1M	15W	15W	15W		15W							1日3回
1F	災害対応スペース	待合1･2	HF	14.00	1M	1W				1W							
1F	災害対応スペース	診察室1･2	HF	19.18	1M	1W	1W			1W							
1F	災害対応スペース	準備室	HF	11.95	1M	1W	1W			1W							
1F	災害対応スペース	トイレ	HF	3.34	1M	1W	1W	1W		1W							
1F	共用	理容室			－	－				－							
1F	共用	売店			－	－				－							
1F	共用	EPS1～7			－	－				－							
1F	共用	PS･DS1～5			－	－				－							
1F	共用	DS2室、PS3室			－	－				－							
1F	共用	CS			－	－				－							
1F	共用	機械室11～15			－	－				－							
1F	共用	電気室・バッテリー室			－	－				－							
1F	共用	階段室A～D、1～5			－	－				－							
1F	栄養部	倉庫1～4			－	－				－							
1F	栄養部	冷蔵庫3室			－	－				－							
1F	栄養部	洗瓶室・調乳室			－	－				－							
1F	栄養部	前室・配膳車洗浄室			－	－				－							
1F	栄養部	洗浄コーナー・下膳コーナー			－	－				－							
1F	栄養部	ギャベジ室・前室2室			－	－				－							
1F	栄養部	調理室（盛付・一般職・特調）			－	－				－							
1F	栄養部	下処理・炊飯コーナー			－	－				－							

清掃業務作業基準表

2F				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pﾀｲﾙ/長尺 CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ CT：磁器ﾀｲﾙ ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　名	床材	面積(㎡)													
2F	整形外科	診察室1（整形外科）	HF	16.47	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	診察室2	HF	16.47	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	診察室3	HF	16.25	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	診察室4	HF	16.25	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	診察室5	HF	16.30	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	診察室6	HF	24.40	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	診察室7	HF	31.80	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	診察室8	HF	31.80	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	診察室9	HF	18.55	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	診察室10	HF	13.25	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	装具室	HF	8.40	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	看護師控室	HF	22.33	1M	5W	1W			1W							
2F	整形外科	受付	HF	15.89	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	中待合	HF	50.15	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	処置室	HF	38.16	1M	5W	5W			5W							
2F	整形外科	採尿室・トイレ	HF	4.19	1M	5W	5W	5W	5W	5W							
2F	外科	診察室1	HF	17.10	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室2（試着・相談室）	HF	18.16	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室3	HF	14.01	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室4	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室5	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室6	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室7	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室8	HF	13.95	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室9	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室10	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室11	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室12	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室13	HF	13.95	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室14	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室15	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室16	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室17	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	診察室18	HF	12.60	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	処置室	HF	166.14	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	採尿室・トイレ	HF	11.62	1M	5W	5W	5W		5W							
2F	外科	汚物処理室	HF	3.53	1M	5W	5W	5W		5W							
2F	外科	受付	HF	25.25	1M	5W	5W			5W							
2F	外科	看護師控室	HF	10.58	1M	5W	1W			1W							
2F	外科	廊下・中待合	HF	63.35	1M	5W				5W							
2F	内科	診察室1（内科）	HF	13.63	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室2	HF	12.98	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室3	HF	13.54	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室4	HF	13.54	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室5	HF	12.90	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室6	HF	12.64	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室7	HF	18.18	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室8	HF	13.38	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室9	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室10	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室11	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室12	HF	15.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室13	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室14	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室15	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室16	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室17	HF	15.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室18	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室19	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室20	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室21	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室22	HF	15.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室23	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室24	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室25	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室26	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室27	HF	15.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室28	HF	12.15	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室29	HF	12.76	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室30	HF	10.72	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室31	HF	15.69	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室32	HF	10.16	1M	5W	5W			5W							

清掃業務作業基準表

2F				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　名	床材	面積(㎡)													
2F	内科	診察室33	HF	11.23	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	診察室34	HF	11.21	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	検査予約センター	HF	10.16	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	処置室	HF	120.26	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	採尿室・トイレ	HF	7.20	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	洗浄室	HF	4.25	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	受付	HF	50.30	1M	5W	5W			5W							
2F	内科	廊下・中待合	HF	118.80	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室1（産婦人科）	HF	19.80	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室2	HF	11.00	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室3	HF	8.80	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室4	HF	6.60	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室5	HF	11.00	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室6	HF	11.00	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室7	HF	11.44	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室8	HF	11.00	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室9	HF	8.80	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室10	HF	8.80	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室11	HF	19.77	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室12	HF	7.50	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室13	HF	8.75	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室14	HF	7.00	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室15	HF	7.00	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室16	HF	9.00	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室17	HF	2.24	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室18	HF	16.17	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室19	HF	14.70	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室20	HF	11.76	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室21	HF	11.76	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室22	HF	9.80	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	診察室23	HF	6.86	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	検査室	HF	5.24	1M	5W	5W			5W							
2F	産婦人科	採尿室①・②	HF	20.11	1M	5W	5W	5W		5W							
2F	産婦人科	受付	HF	8.74	1M	5W	3W			3W							
2F	産婦人科	看護師控室	HF	7.50	1M	5W	1W			1W							
2F	産婦人科	廊下・中待合	HF	98.33	1M	5W				5W							
2F	共用	外来待合ホール２	HF	43.66	1M					5W							
2F	共用	外来看護控室	HF	17.68	1M	5W	1W			1W							
2F	共用	栄養相談室②	HF	16.16	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	超音波室1	HF	10.99	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	超音波室2	HF	10.99	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	超音波室3	HF	10.99	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	超音波室4	HF	10.99	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	超音波室5	HF	11.98	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	超音波室6	HF	23.92	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	超音波室7	HF	12.41	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	超音波室8	HF	8.61	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	超音波室9	HF	12.41	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	心電図室	HF	131.05	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	受付	HF	18.24	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	休憩室	HF	15.43	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	筋電図室・筋電図前室	CP	62.23	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	脳波室	CP	24.80	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	脳波判読室	HF	13.80	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	洗髪室	HF	4.14	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	脳波検査待合コーナー	HF	5.49	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	呼吸機能検査室	HF	73.35	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	操作ホール	HF	39.23	1M	5W	5W			5W							
2F	生理検査室	中待合	CP	38.31	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室11	HF	31.79	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室12	HF	25.72	1M	5W	5W	5W		5W							
2F	放射線部	X線撮影室13	HF	26.40	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室14	HF	25.80	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室15	HF	27.60	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室16	HF	23.40	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室21	HF	30.00	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室22	HF	29.42	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室23	HF	29.86	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室24	HF	32.12	1M	5W	5W	5W		5W							
2F	放射線部	X線撮影室26	HF	30.60	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室27	HF	32.57	1M	5W	5W			5W							
2F																	

清掃業務作業基準表

2F				区分	日常清掃							定期清掃					備考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	床材 HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石 W=週 M=月 Y=年
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	
階	所属	室名	床材	面積(㎡)													
2F	放射線部	X線撮影室28	HF	27.77	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	IVR-CT	HF	46.29	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室31	HF	41.20	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室32	HF	61.54	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	X線撮影室33	HF	56.47	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	操作室	HF	158.95	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	操作ホール	HF	217.22	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	総合画像診断室	HF	106.41	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	ターミナルスペース	HF	36.14	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	受付	HF	11.70	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	スタッフ室	HF	65.86	1M	5W	1W			1W							
2F	放射線部	技師長室	HF	17.10	1M	5W	1W			1W							
2F	放射線部	女子職員控室	HF	20.59	1M	5W	1W			1W							
2F	放射線部	当直室・（職員）更衣室	HF	22.28	1M	5W	1W			1W							
2F	放射線部	更衣室	HF	87.06	1M	3W	3W			3W							
2F	放射線部	トイレ（3か所）	HF	3.60	1M	5W	5W	5W		5W							
2F	放射線部	待合ホール	HF	210.08	1M	5W				5W							
2F	放射線部	前室	HF	11.60	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	準備ホール	HF	76.84	1M	5W				5W							
2F	放射線部	準備室	HF	9.77	1M	5W	5W			5W							
2F	放射線部	暗室（2室）	HF	16.32	1M	3W				3W							
2F	中央採血室	中央採血室	HF	83.20	1M	5W	3W			3W							
2F	中央採血室	休憩室	HF	6.81	1M	5W	1W			1W							
2F	共用	医事課控室・患者サポートセンター	HF	22.15	1M	5W	1W			1W							
2F	共用	医事課事務室	HF	165.30	1M	5W	1W			1W							
2F	共用	総合案内	CP	10.76	1M	5W	1W			1W							
2F	共用	院外処方案内コーナー	CP	12.00	1M	5W	1W			1W							
2F	共用	初診受付・会計受付・自動精算機	CP	90.48	1M	5W	1W			1W							
2F	共用	治験受付	CP	8.48	1M	5W				1W							
2F	共用	事務室-1（患者サポートセンター）	CP	102.71	1M	5W				1W							
2F	共用	事務室-2	CP	36.30	1M	5W				1W							
2F	共用	病床管理室	CP	11.00	1M	5W				1W							
2F	共用	面談室1～7	CP	105.00	1M	5W				1W							
2F	共用	中央待合ホール	HF	777.32	1M	5W				5W							
2F	共用	外来待合ホール１，２	HF	580.26	1M	5W				5W							
2F	共用	新都市交通連絡通路	HF	291.76	1M					3W							
2F	共用	外来EVホール（エントランス内）	HF	78.91	1M					3W							
2F	共用	返却・供給ステーション	HF	76.75	1M					1W							
2F	共用	EVホール	HF	54.08	1M					5W							
2F	共用	医学部連絡通路	HF	51.21	1M					3W							
2F	共用	廊下	HF	405.15	1M					5W							
2F	共用	トイレ	HF	151.34	1M	15W	15W	15W		15W							
2F	緩和ケア・がんゲノム	診察室1･2･3	HF	25.81	1M	5W				1W							
2F	緩和ケア・がんゲノム	前室1･2・計測コーナー	HF	13.21	1M	5W				1W							
2F	緩和ケア・がんゲノム	面談室1･2	HF	10.75	1M	5W				1W							
2F	共用	EPS1～5			－	－				－							
2F	共用	PSA～F			－	－				－							
2F	共用	PSDS1～5			－	－				－							
2F	共用	喫茶室（厨房含む）			－	－				－							
2F	共用	蕎麦屋（厨房含む）			－	－				－							
2F	共用	フラワーショップ			－	－				－							
2F	共用	コンビニエンスストア			－	－				－							
2F	共用	調剤薬局			－	－				－							
2F	共用	飲食スペース			－	－				－							
2F	共用	階段室A～D			－	－				－							

清掃業務作業基準表

3F				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　　名	床材	面積(㎡)													
3F	検査部	検体検査室	HF	512.03	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	一般検査室	HF	59.51	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	蛍光抗体検査室	HF	9.47	－	－	－			－							入室なし
3F	検査部	抗体検査室前室	HF	4.41	－	－	－			－							入室なし
3F	検査部	特殊検査室	HF	64.74	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	特殊採血室	HF	77.85	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	クリーンルーム	HF	8.40	－	－	－			－							入室なし
3F	検査部	クリーンルーム前室	HF	8.84	－	－	－			－							入室なし
3F	検査部	会議室（精度管理室）	HF	39.76	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	鏡検室	HF	30.60	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	試薬調整室	HF	12.90	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	天瓶室	HF	7.50	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	検査分析室	HF	30.60	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	写真暗室	HF	9.90	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	検査受付	HF	7.11	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	倉庫	HF	39.80	－	－	－			－							入室なし
3F	検査部	検鏡室	CP	81.31	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	技師室・事務管理室	HF	72.79	1M	5W	3W			3W							
3F	検査部	更衣室	HF	41.37	1M	5W	3W			3W							
3F	検査部	当直室・休憩室	HF	24.08	1M	5W	3W			3W							
3F	検査部	内部廊下	HF	38.96	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	滅菌室・事務室	HF	30.45	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	医生物検査室・結核真菌検査室	HF	102.00	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	結核信金検査室前室	HF	4.77	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	滅菌室	HF	13.04	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	冷蔵庫・倉庫・機械室	HF	36.18	－	－	－			－							入室なし
3F	検査部	染色室	HF	129.74	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	切出し室・超薄切室	HF	67.96	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	資料室2	HF	16.71	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	電顕室	CP	13.71	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	資料室1	CP	20.55	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	外部委託検査室	HF	11.54	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	技師長室・各部長室	HF	30.49	1M	5W	5W			5W							
3F	検査部	検査室内通路	HF	23.18	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	診察室1（皮膚科）	HF	34.61	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	診察室2	HF	39.50	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	診察室3	HF	13.64	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	診察室4	HF	13.64	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	診察室5	HF	13.64	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	診察室6	HF	13.64	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	診察室7	HF	13.64	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	処置室	HF	12.03	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	準備室	HF	12.90	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	受付	HF	15.17	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	看護師控室	HF	13.11	1M	5W	1W			1W							
3F	皮膚科	中待合	HF	44.45	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	写真室	HF	9.84	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	小手術室	HF	17.52	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	光線治療室・更衣室	HF	12.03	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	更衣室	HF	1.89	1M	5W	5W			5W							
3F	皮膚科	シャワー室	HF	2.49	1M				5W	5W							使用時のみ清掃
3F	泌尿器科	診察室1（泌尿器科）	HF	21.00	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	診察室2	HF	15.00	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	診察室3	HF	15.00	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	診察室4	HF	12.96	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	診察室5	HF	12.96	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	診察室6	HF	12.96	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	診察室7	HF	11.60	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	診察室8	HF	14.10	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	処置室	HF	25.92	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	検査室	HF	3.11	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	受付	HF	15.26	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	看護師控室	HF	10.19	1M	5W	1W			1W							
3F	泌尿器科	採尿室	HF	7.30	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	中待合	HF	32.94	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	膀胱鏡室	HF	9.84	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	器材室	HF	10.54	1M	5W				1W							
3F	泌尿器科	更衣室	HF	9.01	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	レーザー室	HF	9.64	1M	5W	5W			5W							
3F	泌尿器科	中待合	HF	32.94	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	診察室1･2（眼科）	HF	15.60	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	診察室3･4	HF	15.60	1M	5W	5W			5W							

清掃業務作業基準表

3F				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　　名	床材	面積(㎡)													
3F	眼科	診察室5･6	HF	15.60	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	診察室7･8	HF	15.60	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	診察室9･10	HF	15.60	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	前室1･2	HF	16.17	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	視力室	HF	19.14	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	中廊下	HF	40.16	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	処置室	HF	21.87	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	コンタクト室	HF	5.84	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	明室検査室	HF	21.68	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	シールド室	HF	11.11	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	視野検査室・暗室	HF	12.74	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	暗室検査室	HF	19.49	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	問診室	HF	10.64	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	中待合	HF	39.96	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	受付	HF	13.57	1M	5W	5W			5W							
3F	眼科	看護師控室	HF	11.38	1M	5W	1W			1W							
3F	耳鼻いんこう科	診察室1（耳鼻咽喉科）	HF	16.19	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	診察室2	HF	16.19	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	診察室3	HF	16.19	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	診察室4	HF	16.19	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	診察室5	HF	16.19	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	診察室6	HF	16.19	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	診察室7･8	HF	38.34	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	洗浄室	HF	16.00	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	音声言語検査室	HF	8.59	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	聴力検査室1･2	CP	10.60	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	前室	CP	10.59	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	処置室・無響室	HF	19.38	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	言語療法室2室	HF	10.12	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	受付	HF	13.41	1M	5W	5W			5W							
3F	耳鼻いんこう科	看護師控室	HF	9.15	1M	5W	1W			1W							
3F	耳鼻いんこう科	中待合	HF	59.16	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	診察室1（歯科口腔外科）	HF	11.02	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	診察室2	HF	15.65	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	診察室3	HF	15.65	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	診察室4	HF	15.65	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	診察室5	HF	15.65	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	診察室6	HF	15.65	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	診察室7	HF	15.65	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	診察室8	HF	15.65	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	診察室9	HF	15.65	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	診察室10	HF	15.65	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	診察室11	HF	11.02	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	処置室	HF	7.80	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	歯科検査室（3Dプリンター室）	HF	12.63	1M	5W	5W			5W							形成外科前
3F	歯科口腔外科	歯科スタッフルーム	HF	12.12	1M	5W	1W			1W							形成外科前
3F	歯科口腔外科	技工室・陶材室	HF	24.55	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	洗浄室	HF	7.70	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	X線室	HF	4.16	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	面談室	HF	7.97	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	受付	HF	11.21	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	倉庫・ハイパーサーミア前室	HF	10.84	1M	5W	5W			5W							
3F	歯科口腔外科	ハイパーサーミア室	HF	40.08	－	－				－							入室なし
3F	歯科口腔外科	中廊下	HF	37.11	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	診察室1（小児科）	HF	23.65	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	診察室2	HF	13.52	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	診察室3	HF	13.52	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	診察室4	HF	13.52	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	診察室5	HF	13.52	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	診察室6	HF	13.52	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	処置室	HF	16.32	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	小児科外来治療室	HF	33.17	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	検査室	HF	4.50	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	トイレ・採尿室	HF	4.48	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	受付	HF	11.62	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	看護師控室	HF	13.20	1M	5W	1W			1W							
3F	小児科	中待合・隔離待合	HF	47.19	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	隔離室	HF	19.08	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	エコー室	CP	16.11	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	倉庫	HF	3.69	－	－				－							入室なし
3F	小児科	計測室	HF	37.76	1M	5W	5W			5W							
3F	小児科	プレイコーナー・授乳コーナー	HF	28.27	1M	5W	5W			5W							

清掃業務作業基準表

3F

				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pﾀｲﾙ/長尺 CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ CT：磁器ﾀｲﾙ ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　名	床材	面積(㎡)													
3F	麻酔科	診察室1（麻酔科）	HF	13.52	1M	5W	5W			5W							
3F	麻酔科	診察室2	HF	13.54	1M	5W	5W			5W							
3F	麻酔科	診察室3	HF	13.52	1M	5W	5W			5W							
3F	麻酔科	診察室4･5･6･7.8･前室	HF	73.50	1M	5W	5W			5W							
3F	麻酔科	受付	HF	13.29	1M	5W	5W			5W							
3F	麻酔科	中待合・中待合2	HF	25.96	1M	5W	5W			5W							
3F	形成外科	診察室1（形成外科）	HF	17.68	1M	5W	5W			5W							
3F	形成外科	診察室2	HF	12.39	1M	5W	5W			5W							
3F	形成外科	診察室3	HF	12.39	1M	5W	5W			5W							
3F	形成外科	診察室4	HF	19.59	1M	5W	5W			5W							
3F	形成外科	処置室	HF	23.78	1M	5W	5W			5W							
3F	形成外科	受付	HF	12.17	1M	5W	5W			5W							
3F	形成外科	スタッフルーム	HF	9.37	1M	5W	1W			1W							
3F	形成外科	中待合	HF	12.17	1M	5W	5W			5W							
3F	児童精神科・心理検査	診察室1（児童精神科・心理検査）	HF	12.64	1M	5W	5W			5W							
3F	児童精神科・心理検査	診察室2	HF	12.64	1M	5W	5W			5W							
3F	児童精神科・心理検査	診察室3	HF	12.64	1M	5W	5W			5W							
3F	児童精神科・心理検査	観察室	HF	16.27	1M	5W	5W			5W							
3F	児童精神科・心理検査	受付	HF	22.38	1M	5W	5W			5W							
3F	児童精神科・心理検査	中待合	HF	23.76	1M	5W	5W			5W							
3F	児童精神科・心理検査	心理検査1･2	HF	16.27	1M	5W	5W			5W							
3F	児童精神科・心理検査	心理研究室	HF	13.63	1M	5W	5W			5W							
3F	児童精神科・心理検査	相談室1･2	HF	15.50	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	観察室	HF	8.10	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	前室	HF	4.30	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	待合	HF	73.07	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	プレイセラピールーム	HF	41.85	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	診察室1（精神科）	HF	12.50	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	診察室2	HF	12.50	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	診察室3	HF	12.50	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	診察室4	HF	12.50	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	診察室5	HF	12.50	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	診察室6	HF	12.50	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	診察室7	HF	16.80	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	診察室8	HF	16.80	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	診察室9	HF	16.80	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	診察室10	HF	31.36	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	受付	HF	9.54	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	看護師控室	HF	10.27	1M	5W	1W			1W							
3F	精神科	中待合	HF	45.24	1M	5W	5W			5W							
3F	精神科	処置室	HF	25.20	1M	5W	5W			5W							
3F	化学療法室	化学療法室	HF	184.64	1M	5W	5W			5W							
3F	化学療法室	面談室1･2	HF	13.11	1M	5W	5W			5W							
3F	化学療法室	待合・受付	HF	25.26	1M	5W	5W			5W							
3F	化学療法室	スタッフステーション	HF	31.24	1M	5W	5W			5W							
3F	化学療法室	スタッフルーム	HF	18.87	1M	5W	3W			3W							
3F	化学療法室	廃棄物庫	HF	0.98	1M	5W	5W			5W							
3F	化学療法室	トイレ前室	HF	6.31	1M	5W	5W	5W		5W							
3F	化学療法室	化学療法室内トイレ	HF	13.53	1M	5W	5W	5W		5W							
3F	共用	臨床試験管理室①	HF	18.82	1M	5W	1W			1W							
3F	共用	臨床試験管理室②	HF	48.73	1M	5W	1W			1W							
3F	共用	臨床試験管理室　倉庫	HF	15.02	－	－				－							入室なし
3F	共用	外来待合ホール	HF	980.97	1M					5W							
3F	共用	廊下	HF	290.08	1M					5W							
3F	共用	トイレ	HF	134.61	1M	15W	15W	15W		15W							1日3回
3F	共用	外来師長室	HF	22.05	1M	5W	1W			1W							
3F	共用	多目的トイレ	HF	12.00	1M	15W	15W	15W		15W							
3F	共用	常用・業務用EVホール	HF	51.69	1M	5W	5W	5W		5W							
3F	共用	供給ステーション・附室	HF	52.03	1M					5W							
3F	共用	返却ステーション	HF	44.22	1M					5W							
3F	共用	倉庫1･2	HF	11.66	－	－				－							
3F	共用	EPS1～4			－	－				－							
3F	共用	PS･DS1～4			－	－				－							
3F	共用	PS　A～G			－	－				－							
3F	共用	CS･DA			－	－				－							
3F	共用	階段室A～D			－	－				－							
3F	共用	機械室31～34			－	－				－							

清掃業務作業基準表

4F				区分	日常清掃							定期清掃					備考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室名	床材	面積(㎡)													
4F	ICU	ICU1	HF	27.52	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	ICU2	HF	21.70	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	ICU3	HF	21.70	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	ICU4	HF	21.70	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	ICU5	HF	21.70	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	ICU6	HF	21.70	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	ICU7	HF	24.80	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	ICU8	HF	34.00	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	ICU室	HF	211.03	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	器材室	HF	37.32	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	カンファレンス室	HF	25.65	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	洗浄室	HF	19.35	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	トイレ	HF	8.83	1M	21W	21W	21W		21W							1日3回
4F	ICU	前室	HF	11.16	1M	7W	7W	7W		7W							
4F	ICU	当直室1･2･3	HF	27.90	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	ベッド交換ホール	HF	14.00	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	OP室洗浄室　前室	HF	22.05	1M	7W	7W			7W							
4F	ICU	遠隔ICU支援センター	HF	26.01	1M	7W	1W			1W							
4F	ICU	返却プール	HF	26.10	1M	7W				7W							
4F	HCU	HCU 1～4、5～9	HF	139.21	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	準備コーナー	HF	29.82	1M	7W	3W			3W							
4F	HCU	HCU10	HF	29.24	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	HCU11	HF	27.24	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	HCU12	HF	27.24	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	HCU13	HF	27.24	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	監視スペース	HF	824.51	1M	7W	3W			3W							
4F	HCU	HWC	HF	7.18	1M	7W	7W	7W		7W							
4F	HCU	スタッフ用WC	HF	9.18	1M	7W	7W	7W		7W							
4F	HCU	器材コーナー	HF	15.01	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	HCU14	HF	11.61	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	HCU15	HF	12.84	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	HCU16	HF	12.26	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	面談室	HF	10.08	1M	1W	1W			1W							
4F	HCU	器材室	HF	9.92	1M	1W	1W			1W							
4F	HCU	HCU17	HF	10.16	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	HCU18	HF	12.12	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	HCU19	HF	9.25	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	HCU20	HF	9.98	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	HCU21	HF	12.66	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	前室	HF	9.14	1M	7W	1W			1W							
4F	HCU	看護師休憩室	HF	45.25	1M	7W	1W			1W							
4F	HCU	HCWC	HF	7.18	1M	7W	7W	7W		7W							
4F	HCU	器材室（階段側）	HF	20.42	1M	1W	1W			1W							
4F	HCU	洗浄室	HF	29.05	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	医師控室	HF	40.20	1M	1W	1W			1W							
4F	HCU	前室（HCU入口）	HF	20.42	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	ディルーム	HF	12.26	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	面談室	HF	9.43	1M	7W	7W			7W							
4F	HCU	HWC	HF	6.60	1M	7W	7W			7W							
4F	輸血部	受付	HF	25.85	1M	3W	1W			1W							
4F	輸血部	検査室	HF	68.95	1M	3W	3W			3W							
4F	輸血部	採血・成分分離室	HF	15.10	1M	1W	1W			1W							
4F	輸血部	輸血・細胞治療部長室・洗浄室	HF	28.70	1M	1W	1W			1W							
4F	輸血部	更衣室	HF	2.50	1M	1W	1W			1W							
4F	輸血部	輸血更衣室	HF	5.39	1M	1W	1W			1W							
4F	輸血部	ドクター室	HF	9.43	1M	1W	1W			1W							
4F	OP室	家族控室	HF	9.86	1M	6W	6W			6W							
4F	OP室	面談室	HF	6.99	1M	6W	6W			6W							
4F	OP室	会議室	HF	51.78	1M	5W	1W			1W							
4F	OP室	麻酔控室	HF	55.44	1M	5W	1W			1W							
4F	OP室	当直室1.2	HF	11.76	1M	5W	1W			1W							
4F	OP室	予備室	HF	9.90	1M	5W	1W			1W							
4F	OP室	ドクターラウンジ	HF	22.11	1M	5W	1W			1W							
4F	OP室	看護助手室	HF	10.50	1M	6W	1W			1W							
4F	OP室	看護師控室	HF	46.92	1M	6W	1W			1W							
4F	OP室	男子更衣室	HF	54.00	1M	6W	1W			1W							
4F	OP室	US　2室・更衣室	HF	7.29	1M	6W			6W	6W							
4F	OP室	女子更衣室	HF	43.64	1M	6W	6W			6W							
4F	OP室	US　1室・更衣室	HF	12.13	1M	6W			6W	6W							
4F	OP室	トイレ	HF	21.72	1M	15W	15W			15W							平日3回
4F	OP室	OP廊下1･2・前室	HF	103.25	1M	6W	6W			6W							

清掃業務作業基準表

4F				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pﾀｲﾙ/長尺 CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ CT：磁器ﾀｲﾙ ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　名	床材	面積(㎡)													
4F	管理部	看護部事務室	HF	45.66	1M	5W	1W			1W							
4F	管理部	看護部長室	HF	19.50	1M	5W	1W			1W							
4F	管理部	看護部会議室	HF	42.75	1M	5W	1W			1W							
4F	管理部	倉庫	HF	8.75	1M	5W	1W			1W							
4F	管理部	看護キャリア支援センター	HF	22.00	1M	5W	1W			1W							
4F	管理部	病院長室	CP	42.00	1M	5W	1W			1W							
4F	管理部	感染制御部	CP	24.50	1M	5W	1W			1W							
4F	管理部	医学・病院統括部長室	HF	25.57	1M	5W	1W			1W							
4F	共用	更衣室1･2	HF	16.50	1M	5W	1W			1W							
4F	共用	湯沸かし室	HF	9.00	1M	5W	1W			1W							
4F	共用	コピー室	HF	5.00	1M	1W				1W							
4F	共用	倉庫	HF	18.00	1M					1W							
4F	共用	電話交換室	HF	20.25	1M	5W				1W							
4F	共用	会議室1	HF	80.25	1M	5W				1W							
4F	共用	会議室5	HF	51.00	1M	5W				1W							
4F	共用	会議室6	HF	36.00	1M	5W				1W							
4F	共用	会議室4	HF	28.35	1M	5W	1W			1W							
4F	事務部	総務課事務室（拡張部分）	HF	58.51	1M	5W	1W			1W							
4F	事務部	総務課事務室	HF	276.12	1M	5W	1W			1W							
4F	事務部	システム担当会議室	HF	19.50	1M	5W	1W			1W							
4F	事務部	開発室・システム担当事務室	HF	89.30	1M	5W	1W			1W							
4F	事務部	情報センター	HF	43.12	1M	5W	1W			1W							
4F	事務部	医療の質向上・医療安全管理センター1･2	HF	33.50	1M	5W	1W			1W							
4F	事務部	がんゲノム診断科管理室	HF	12.23	1M	5W	1W			1W							
4F	事務部	システム研修室	HF	29.94	－	－				－							
4F	事務部	システム研修室前室	HF	25.20	－	－				－							
4F	事務部	コンピューター室	HF	209.09	－	－				－							
4F	事務部	休憩室1,2	HF	53.31	1M	5W	1W			1W							
4F	事務部	休憩室前室	HF	6.75	1M					3W							
4F	再生細胞治療センター	細胞保存室	HF	4.22													依頼時に実施
4F	再生細胞治療センター	サプライ	HF	7.29													依頼時に実施
4F	再生細胞治療センター	再生医療細胞凍結保存室	HF	15.53													依頼時に実施
4F	再生細胞治療センター	更衣室・エントランス	HF	6.38													依頼時に実施
4F	再生細胞治療センター	再生細胞治療センター	HF	51.05													依頼時に実施
4F	共用	乗用EVホール	HF	19.14	1M	5W				5W							
4F	共用	業務用EVホール	HF	34.94	1M	5W				5W							
4F	共用	返却ステーション	HF	38.98	1M					1W							
4F	共用	供給ステーション・附室	HF	53.14	1M					1W							
4F	共用	廊下2～7	HF	319.17	1M	5W				5W							
4F	共用	医学部連絡通路	HF	156.19	1M					3W							
4F	共用	廊下	HF	458.56	1M					5W							
4F	共用	トイレ	HF	32.22	1M	15W	15W	15W		15W							平日3回
4F	共用	機械室41～44			－	－					－						
4F	共用	階段A～D			－	－					－						
4F	共用	EPS1～4			－	－					－						
4F	共用	PS･DS1～5			－	－					－						
4F	共用	PS			－	－					－						
4F	OP	OR1～14		890.17	－	－					－						
4F	OP	OR1･2前室		81.84	－	－					－						
4F	OP	洗浄室1		37.10	－	－					－						
4F	OP	準清潔ホール		410.11	－	－					－						
4F	OP	コントロール室・受付		31.50	－	－					－						
4F	OP	倉庫		38.10	－	－					－						
4F	OP	交換ホール		68.88	－	－					－						
4F	OP	清潔ホール		209.93	－	－					－						
4F	OP	器材コーナー		28.00	－	－					－						
4F	OP	検体処置室		14.80	－	－					－						
4F	OP	供給ホール		24.75	－	－					－						
4F	OP	OP器材庫		54.79	－	－					－						
4F	OP	器材室		19.79	－	－					－						
4F	OP	リカバリー室		44.00	－	－					－						

清掃業務作業基準表

5F				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pﾀｲﾙ/長尺 CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ CT：磁器ﾀｲﾙ ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　名	床材	面積(㎡)													
5F	本館	廊下	HF	170.74	1M		1M			1M							

清掃業務作業基準表

6F

階	所属	室名	床材	面積(㎡)	日常清掃 ①高所除塵	②ゴミ回収	③(水回り清掃) 洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	④床面除塵・清拭	⑤日曜清掃(簡易清掃)	定期清掃 ①床の洗浄ワックス	②床の洗浄	③カーペットの洗浄	④タイルの洗浄	⑤窓ガラス清掃	備考
				区分	日常清掃							定期清掃					備考
				清掃手順	①	②	③(水回り清掃)			④	⑤	①	②	③	④	⑤	床材 HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃(簡易清掃)	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	W=週 M=月 Y=年
6F	中央無菌室	無菌病室1	HF	11.50	1M	7W	7W	7W	7W	7W							
6F	中央無菌室	無菌病室2	HF	11.50	1M	7W	7W	7W	7W	7W							
6F	中央無菌室	無菌病室3	HF	11.50	1M	7W	7W	7W	7W	7W							
6F	中央無菌室	無菌病室4	HF	13.22	1M	7W	7W	7W	7W	7W							
6F	中央無菌室	無菌病室5	HF	13.22	1M	7W	7W	7W	7W	7W							
6F	中央無菌室	前室1･2	HF	20.10	1M	5W				5W							
6F	中央無菌室	洗浄室・トイレ	HF	9.94	1M	5W	5W			5W							
6F	中央無菌室	面談室	HF	8.16	1M	5W				5W							
6F	中央無菌室	記録室	HF	7.72	1M	5W				5W							
6F	中央無菌室	ナースステーション	HF	70.90	1M	7W	6W			6W							
6F	中央無菌室	NS休憩室	HF	11.03	1M	6W	1W			1W							
6F	共用	カンファレンス室（産婦）	HF	36.19	1M	6W	1W			1W							
6F	共用	看護師控室（6-2）	HF	14.10	1M	6W	1W			1W							
6F	共用	当直室（産婦）	HF	11.05	1M	6W	1W			1W							
6F	共用	リネン庫	HF	1.65	1M	6W	1W			1W							
6F	6-1病棟	院内学級　教室	HF	61.82	1M	5W	5W			5W							
6F	6-1病棟	院内学級　職員室	HF	32.85	1M	5W	5W			5W							
6F	6-1病棟	面談室	HF	9.83	1M	5W				1W							
6F	6-1病棟	デイルーム	HF	22.04	1M	7W				7W							
6F	6-1病棟	院内学級　廊下	HF	13.00	1M					5W							
6F	6-1病棟	NICU・調乳コーナー	HF	94.77	1M	7W	6W			6W							
6F	6-1病棟	ファミリールーム	HF	7.08	1M	7W	6W			6W							
6F	6-1病棟	洗浄室（NICU内）	HF	4.04	1M	7W	6W			6W							
6F	6-1病棟	器材室1	HF	12.14	1M					6W							
6F	6-1病棟	前室2	HF	8.28	1M	7W	6W			6W							
6F	6-1病棟	当直室1･2･3	HF	14.46	1M	7W	6W			6W							
6F	6-1病棟	監視室	HF	27.22	1M	6W	6W			6W							日曜日は要依頼
6F	6-1病棟	分娩室	HF	40.75	1M	6W	6W			6W							日曜日は要依頼
6F	6-1病棟	出産室・US	HF	25.08	1M	6W	6W			6W							日曜日は要依頼
6F	6-1病棟	出産室準備室	HF	3.04	1M	6W	6W			6W							日曜日は要依頼
6F	6-1病棟	新生児処置室	HF	2.95	1M	6W	6W			6W							日曜日は要依頼
6F	6-1病棟	記録室	HF	10.06	1M	6W	6W			6W							日曜日は要依頼
6F	6-1病棟	準備室	HF	14.14	1M	6W	6W			6W							日曜日は要依頼
6F	6-1病棟	新生児室	HF	32.83	1M	6W	6W			6W							日曜日は要依頼
6F	6-1病棟	陣痛室・WC	HF	43.41	1M	6W	6W	6W		6W							日曜日は要依頼
6F	6-1病棟	ふれあいルーム	HF	23.12	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	分娩ホール	HF	47.42	1M	5W				5W							
6F	6-1病棟	NS休憩室	HF	15.25	1M	6W	1W			1W							
6F	6-1病棟	更衣室	HF	6.82	1M	5W	3W			3W							
6F	6-1病棟	US2室・脱衣室	HF	7.56	1M	5W	3W			3W							
6F	6-1病棟	前室3	HF	25.15	1M	5W	3W			3W							
6F	6-1病棟	トイレ	HF	1.35	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-1病棟	器材室2･3、6-1器材室	HF	28.25	1M	5W				1W							
6F	6-1病棟	NICU器材室	HF	9.40	1M	5W				1W							
6F	6-1病棟	産婦人科当直室	HF	9.40	1M	5W				1W							
6F	6-1病棟	6101	HF	14.41	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6102	HF	16.82	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6103	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6104	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6105	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6106	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6107	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6108	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6109	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6110	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6111	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6112（クリーンルーム）	HF	13.43	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6113	HF	14.04	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	6114	HF	14.47	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	前室	HF	23.30	1M					6W							
6F	6-1病棟	プレイルーム	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							週1回UV照射
6F	6-1病棟	観察室・前室	HF	13.97	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	処置室	HF	24.37	1M	7W	6W			6W							
6F	6-1病棟	洗浄室1.2	HF	21.67	1M	7W	6W			6W							
6F	6-1病棟	洗濯室	HF	2.19	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	洗面所	HF	2.90	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	浴室	HF	4.03	1M	12W			12W	6W							
6F	6-1病棟	脱衣室	HF	7.47	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	洗髪室	HF	2.00	1M	6W	6W			6W							
6F	6-1病棟	Dr.記録室	HF	43.23	1M	6W	1W			1W							
6F	6-1病棟	ナースステーション(6-1)	HF	53.11	1M	7W	6W			6W							
6F	6-1病棟	記録コーナー	HF	4.24	1M	6W	5W			6W							

清掃業務作業基準表

6F				区分	日常清掃							定期清掃					備考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pﾀｲﾙ/長尺 CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ CT：磁器ﾀｲﾙ ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室名	床材	面積(㎡)													
6F	6-1病棟	看護師控室（6-1）	HF	20.99	1M	6W	1W			1W							ナースステーション横
6F	6-1病棟	倉庫・配膳室	HF	12.78	1M	6W	3W			3W							
6F	6-1病棟	看護師控室（6-1）	HF	12.18	1M	6W	1W			1W							面談室横
6F	6-1病棟	面談室（6-1）	HF	8.14	1M	6W	3W			3W							
6F	6-1病棟	男子トイレ	HF	12.76	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-1病棟	女子トイレ	HF	12.76	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-1病棟	車椅子トイレ	HF	4.30	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-1病棟	職員用トイレ	HF	3.60	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-1病棟	6201	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-2病棟	6202	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-2病棟	6203	HF	16.36	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6204	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6205	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6206	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6207①	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6207②	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	トイレ	HF	4.02	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6208	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6209	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6210	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6211	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6212	HF	12.60	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6213	HF	15.60	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6214	HF	15.30	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-2病棟	6215	HF	15.30	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-2病棟	6216	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6217	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	6218	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	ナースステーション(6-2)	HF	53.11	1M	7W	6W			6W							
6F	6-2病棟	記録コーナー	HF	4.00	1M	7W	6W			6W							観察室
6F	6-2病棟	6219	HF	20.99	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	婦人科診療処置室	HF	20.26	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	デイルーム・配膳室	HF	42.30	1M	7W	6W			6W							
6F	6-2病棟	洗浄室	HF	15.77	1M	7W	6W			6W							
6F	6-2病棟	洗髪室	HF	3.64	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	洗面所	HF	2.90	1M	6W	6W			6W							日曜日は要依頼
6F	6-2病棟	浴室	HF	4.03	1M	12W			12W	6W							日曜日は要依頼
6F	6-2病棟	脱衣室	HF	3.83	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	産科診療処置室	HF	17.32	1M	6W	6W			6W							
6F	6-2病棟	男子トイレ	HF	8.00	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-2病棟	女子トイレ	HF	12.43	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-2病棟	車椅子トイレ	HF	6.60	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-2病棟	職員用トイレ	HF	3.74	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-2病棟	Dr.記録室	HF	33.20	1M	5W	3W			3W							
6F	6-2病棟	面談室（6-2）	HF	14.10	1M	5W	3W			3W							
6F	6-3病棟	6301	HF	29.27	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	6302	HF	31.06	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	6303	HF	29.56	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	6304	HF	11.04	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	6305	HF	12.24	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	6306	HF	12.38	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	6307	HF	13.41	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	6308	HF	11.84	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	6309	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	6310	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	6311	HF	15.60	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	6312	HF	12.60	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	ナースステーション(6-3)	HF	30.72	1M	7W	6W			6W							
6F	6-3病棟	面談室（6-3）	HF	11.85	1M	7W	6W			6W							
6F	6-3病棟	処置室	HF	11.28	1M	7W	6W			6W							
6F	6-3病棟	神経内科記録室・カンファレンス室	HF	27.36	1M	5W	1W			1W							
6F	6-3病棟	検査室（神内）	HF	11.05	1M	6W	1W			1W							
6F	6-3病棟	器材室	HF	11.22	1M					1W							
6F	6-3病棟	シャワー室・脱衣室	HF	4.20	1M	12W			12W	6W							
6F	6-3病棟	洗面・洗濯室	HF	5.73	1M	6W	6W			6W							
6F	6-3病棟	洗浄室	HF	10.70	1M	6W	6W		6W	6W							
6F	6-3病棟	特殊浴室	HF	13.37	1M	5W	5W		5W	5W							
6F	6-3病棟	男子トイレ	HF	14.18	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-3病棟	女子トイレ	HF	11.22	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-3病棟	車椅子トイレ	HF	4.68	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-3病棟	職員用トイレ	HF	4.09	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回

清掃業務作業基準表

6F

				区分	日常清掃							定期清掃					備考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	床材
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pﾀｲﾙ/長尺 CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ CT：磁器ﾀｲﾙ ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室名	床材	面積(㎡)													
6F	6-4病棟	640A	HF	9.00	1M	6W	6W			6W							
6F	6-4病棟	640B	HF	9.00	1M	6W	6W			6W							
6F	6-4病棟	6402	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-4病棟	6403①	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-4病棟	6403②	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-4病棟	6404	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-4病棟	6405	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-4病棟	6406	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-4病棟	6407	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-4病棟	6408	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
6F	6-4病棟	6409	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
6F	6-4病棟	前室	HF	10.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-4病棟	6401	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
6F	6-4病棟	6410①	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-4病棟	6410②	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-4病棟	6411①	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-4病棟	6411②	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
6F	6-4病棟	6412	HF	13.66	1M	7W	6W	6W		6W							
6F	6-4病棟	精神科記録室	HF	25.85	1M	5W				1W							
6F	6-4病棟	器材室	HF	19.90	1M					1W							
6F	6-4病棟	ナースステーション(6-4)	HF	46.38	1M	7W	6W			6W							
6F	6-4病棟	記録コーナー	HF	4.24	1M	7W	6W			6W							
6F	6-4病棟	面談室1	HF	16.45	1M	5W				3W							
6F	6-4病棟	当直室	HF	9.40	1M	5W				3W							
6F	6-4病棟	デイルーム	HF	32.56	1M	7W	6W			6W							
6F	6-4病棟	洗面所	HF	9.40	1M	7W	6W			6W							
6F	6-4病棟	看護師控室	HF	14.63	1M	6W	3W			3W							
6F	6-4病棟	処置室	HF	19.37	1M	7W	6W			6W							
6F	6-4病棟	NS休憩室（神内）	HF	14.10	1M	6W	1W			1W							
6F	6-4病棟	シャワー室・脱衣室		5.04	1M	12W			12W	6W							日曜日は要依頼
6F	6-4病棟	洗濯室		9.40	1M	6W	6W			6W							日曜日は要依頼
6F	6-4病棟	洗髪室		3.64	1M	6W	6W			6W							日曜日は要依頼
6F	6-4病棟	洗面室		4.19	1M	6W	6W			6W							日曜日は要依頼
6F	6-4病棟	洗浄室		12.77	1M	7W	6W			6W							
6F	6-4病棟	男子トイレ		12.76	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-4病棟	女子トイレ		12.76	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	6-4病棟	車椅子トイレ		1.50	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
6F	共用	返却・供給ステーション・附室		76.75	1M					5W							
6F	共用	EVホール		42.66	1M					6W							
6F	共用	廊下		954.56	1M					6W							
6F	共用	EPS1～4			－	－				－							
6F	共用	PSDS1～3			－	－				－							
6F	共用	機械室1～2			－	－				－							
6F	共用	PS			－	－				－							

清掃業務作業基準表

7F

区分				日常清掃							定期清掃					備考
清掃手順				①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
作業項目				高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室名	床材	面積(㎡)												
7F	7-1病棟	7101	HF	16.45	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7102	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7103	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7104	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	トイレ	HF	4.04	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7105	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7106	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7107	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7108	HF	14.10	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7109	HF	14.10	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7110	HF	14.10	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7111	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W						
7F	7-1病棟	7112	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7113	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7114	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	7115	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W						
7F	7-1病棟	観察室	HF	20.99	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	処置室1,2	HF	35.36	1M	7W	6W			6W						
7F	7-1病棟	器材室	HF	11.75	1M					1W						
7F	7-1病棟	Dr.記録室（1外）	HF	28.20	1M	5W	1W			1W						
7F	7-1病棟	カンファレンス室（1外）	HF	28.20	1M	5W	1W			1W						
7F	7-1病棟	ナースステーション・記録コーナー	HF	53.11	1M	7W	6W			6W						
7F	7-1病棟	看護師控室	HF	16.02	1M	6W	1W			1W						
7F	7-1病棟	面談室	HF	14.10	1M	5W	1W			1W						
7F	7-1病棟	当直室1（1外）	HF	13.34	1M	5W	1W			1W						
7F	7-1病棟	洗浄室	HF	9.60	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	洗濯室	HF	4.19	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	洗面所	HF	2.90	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	浴室	HF	4.03	1M	12W			12W	6W						
7F	7-1病棟	脱衣室・浴室	HF	7.84	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	洗髪室	HF	3.64	1M	6W	6W			6W						
7F	7-1病棟	男子トイレ	HF	11.86	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
7F	7-1病棟	女子トイレ	HF	16.83	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
7F	7-1病棟	車椅子トイレ	HF	4.30	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
7F	7-1病棟	職員用トイレ	HF	3.60	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
7F	7-2病棟	7201	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7202	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7203	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7204①	HF	14.10	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7204②	HF	14.10	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7205	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7206	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7207	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7208	HF	16.45	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7209	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7210	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7211	HF	28.20	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7212	HF	12.22	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7213	HF	15.96	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	7214	HF	14.10	1M	6W	6W	7W		6W						
7F	7-2病棟	7215	HF	14.10	1M	6W	6W	7W		6W						
7F	7-2病棟	観察室	HF	20.99	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	処置・ギプス室	HF	33.83	1M	7W	6W			6W						
7F	7-2病棟	器材室	HF	21.00	1M	6W	1W			1W						
7F	7-2病棟	Dr.記録室（整外・リハ）	HF	28.20	1M	5W	1W			1W						
7F	7-2病棟	カンファレンス室（整外・リハ）	HF	28.20	1M	5W				1W						
7F	7-2病棟	ナースステーション・記録コーナー	HF	53.11	1M	7W	6W			6W						
7F	7-2病棟	看護師控室	HF	18.80	1M	6W	1W			1W						
7F	7-2病棟	HWC1･2、前室	HF	10.28	1M	6W	3W			3W						
7F	7-2病棟	面談室	HF	11.90	1M	6W	3W			3W						
7F	7-2病棟	当直室（整形）	HF	7.13	1M	5W	1W			1W						
7F	7-2病棟	器材室	HF	7.13	1M					1W						
7F	7-2病棟	洗浄室	HF	10.34	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	洗濯室	HF	4.19	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	洗面所	HF	2.90	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	浴室	HF	4.03	1M	12W			12W	6W						
7F	7-2病棟	脱衣室	HF	3.84	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	洗髪室	HF	3.64	1M	6W	6W			6W						
7F	7-2病棟	男子トイレ	HF	16.45	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
7F	7-2病棟	女子トイレ	HF	21.15	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
7F	7-2病棟	職員用トイレ	HF	3.60	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回

清掃業務作業基準表

7F

区分				日常清掃							定期清掃					備考
清掃手順				①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	床材
作業項目				高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室名	床材	面積(㎡)												
7F	7-3病棟	7301	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7302	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7303	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7304	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7305	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7306	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7307	HF	15.60	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7308	HF	12.60	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7309	HF	15.60	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7310	HF	12.60	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7311	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
7F	7-3病棟	7312	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
7F	7-3病棟	7313	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7314	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7315	HF	15.98	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	7316	HF	12.22	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	観察室・準備室	HF	29.14	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	処置室	HF	14.10	1M	7W	6W			6W							
7F	7-3病棟	器材室（脳外・形成）	HF	10.53	1M					1W							
7F	7-3病棟	Dr.記録室（脳外・形成）	HF	28.20	1M	5W				1W							
7F	7-3病棟	カンファレンス室（脳外・形成）	HF	28.20	1M	5W				1W							
7F	7-3病棟	ナースステーション・記録コーナー	HF	56.71	1M	7W	6W			6W							
7F	7-3病棟	看護師控室	HF	20.63	1M	6W	1W			1W							
7F	7-3病棟	面談室	HF	9.40	1M	5W	3W			3W							
7F	7-3病棟	当直室（脳外・形成・2外）	HF	33.33	1M	5W				1W							
7F	7-3病棟	配膳室	HF	4.56	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	デイルーム	HF	37.75	1M	7W	6W			6W							
7F	7-3病棟	洗浄室	HF	9.60	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	洗髪室	HF	4.19	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	洗面所	HF	2.90	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	浴室	HF	4.03	1M	12W			12W	6W							
7F	7-3病棟	脱衣室	HF	3.84	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	洗髪室	HF	3.64	1M	6W	6W			6W							
7F	7-3病棟	男子トイレ	HF	11.86	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
7F	7-3病棟	女子トイレ	HF	16.83	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
7F	7-3病棟	車椅子トイレ	HF	4.30	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
7F	7-3病棟	職員用トイレ	HF	3.60	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
7F	7-4病棟	7401	HF	16.45	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	7402	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	7403	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	7404①	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	7404②	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	トイレ	HF	4.04	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
7F	7-4病棟	7405	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	7406	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	7407	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	7408	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	7409	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	7410	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	7411	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
7F	7-4病棟	7412	HF	28.20	1M	6W	6W	6W		6W							
7F	7-4病棟	7413	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	7414	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	7415	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
7F	7-4病棟	7416	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
7F	7-4病棟	観察室	HF	20.99	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	処置室1,2	HF	35.36	1M	7W	6W			6W							
7F	7-4病棟	器材室	HF	11.75	1M					1W							
7F	7-4病棟	Dr.記録室（2外）	HF	28.20	1M	5W	1W			1W							
7F	7-4病棟	カンファレンス室（2外）	HF	28.20	1M	5W	1W			1W							
7F	7-4病棟	ナースステーション・記録コーナー	HF	53.11	1M	7W	6W			6W							
7F	7-4病棟	看護師控室	HF	16.02	1M	6W	1W			1W							
7F	7-4病棟	面談室	HF	11.90	1M	5W				3W							
7F	7-4病棟	配膳室	HF	4.56	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	デイルーム	HF	37.75	1M	7W	6W			6W							
7F	7-4病棟	洗浄室	HF	9.60	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	洗濯室	HF	4.19	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	洗面所	HF	2.90	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	浴室	HF	4.03	1M	12W			12W	6W							
7F	7-4病棟	脱衣室	HF	3.84	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	洗髪室	HF	3.64	1M	6W	6W			6W							
7F	7-4病棟	特殊浴室	HF	13.73	1M	5W			5W	5W							

清掃業務作業基準表

7F

階	所属	室　名	床材	区分 / 清掃手順 / 作業項目 / 面積(㎡)	日常清掃 ① 高所除塵	② ゴミ回収	③（水回り清掃） 洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	④ 床面除塵・清拭	⑤ 日曜清掃（簡易清掃）	定期清掃 ① 床の洗浄ワックス	② 床の洗浄	③ カーペットの洗浄	④ タイルの洗浄	⑤ 窓ガラス清掃	備考
7F	7-4病棟	男子トイレ	HF	11.86	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
7F	7-4病棟	女子トイレ	HF	16.83	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
7F	7-4病棟	車椅子トイレ	HF	4.30	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
7F	7-4病棟	職員用トイレ	HF	3.60	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
7F	共用	返却・供給ステーション・附室	HF	76.75	1M					1W							
7F	共用	EVホール	HF	42.66	1M					5W							
7F	共用	廊下1～4・A～E	HF	980.68	1M					5W							
7F	共用	EPS1～4	HF	－	－	－	－	－	－	－	－						
7F	共用	PSDS1～4	HF	－	－	－	－	－	－	－	－						
7F	共用	機械室1～4	HF	－	－	－	－	－	－	－	－						
7F	共用	階段室A～D	HF	－	－	－	－	－	－	－	－						
7F	共用	PS	HF	－	－	－	－	－	－	－	－						
7F	共用	CS	HF	－	－	－	－	－	－	－	－						

床材
HF：Pﾀｲﾙ/長尺
CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ
CT：磁器ﾀｲﾙ
ST：石

W=週
M=月
Y=年

清掃業務作業基準表

8F				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	床材
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pﾀｲﾙ/長尺 CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ CT：磁器ﾀｲﾙ ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　　名	床材	面積(㎡)													
8F	8-1病棟	8101		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	8102		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	8103		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	8104		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	8105		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	8106		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	8107		15.60	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	8108		12.60	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	8109		14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
8F	8-1病棟	8110		14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
8F	8-1病棟	8111		12.60	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	8112		15.60	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	8113		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	8114		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	8115		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	観察室		19.74	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	処置室1,2（皮膚科）		24.00	1M	7W	6W		6W	6W							
8F	8-1病棟	泌尿器科 処置室		26.79	1M	7W	6W			6W							
8F	8-1病棟	器材室		9.40	1M					1W							
8F	8-1病棟	Dr.記録室 皮膚		15.21	1M	5W	1W			1W							
8F	8-1病棟	Dr.記録室 泌尿器		18.81	1M	5W	1W			1W							
8F	8-1病棟	カンファレンス室（泌尿器科・皮膚科）		28.20	1M	5W				1W							
8F	8-1病棟	ナースステーション・記録コーナー		53.12	1M	7W	6W			6W							
8F	8-1病棟	看護師控室		20.99	1M	6W	1W			1W							
8F	8-1病棟	面談室 泌尿器		10.81	1M	5W	1W			1W							
8F	8-1病棟	洗浄室		12.76	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	洗濯室		4.19	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	洗面所		2.90	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	浴室		4.03	1M	12W			12W	6W							
8F	8-1病棟	シャワー室		2.00	1M	6W	6W		6W	6W							
8F	8-1病棟	脱衣室		3.83	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	洗髪室		3.64	1M	6W	6W			6W							
8F	8-1病棟	男子トイレ		12.76	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
8F	8-1病棟	女子トイレ		12.76	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
8F	8-1病棟	車椅子トイレ		4.30	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
8F	8-1病棟	職員用トイレ		3.60	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
8F	8-2病棟	8201		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	8202		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	8203		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	8204①		14.10	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	8204②		14.10	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	トイレ		4.31	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
8F	8-2病棟	8205		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	8206		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	8207		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	8208		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	8209		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	8210		28.20	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	8211		14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
8F	8-2病棟	8212		14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
8F	8-2病棟	8213		14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
8F	8-2病棟	8214		14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
8F	8-2病棟	8215		14.10	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	観察室		19.74	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	処置室		14.10	1M	7W	6W			6W							
8F	8-2病棟	器材室（3内）		11.11	1M					1W							
8F	8-2病棟	Dr.記録室		18.80	1M	5W	1W			1W							
8F	8-2病棟	カンファレンス室（3内）		28.20	1M	5W				1W							
8F	8-2病棟	ナースステーション・記録コーナー		53.12	1M	7W	6W			6W							
8F	8-2病棟	Dr記録コーナー		20.99	1M	7W	6W			6W							
8F	8-2病棟	看護師控室		14.18	1M	6W	1W			1W							
8F	8-2病棟	面談室		4.62	1M	5W	1W			1W							
8F	8-2病棟	当直室		9.40	1M	5W	1W			1W							
8F	8-2病棟	準備室		18.80	1M	5W	1W			1W							
8F	8-2病棟	洗浄室		12.76	1M	7W	6W			6W							
8F	8-2病棟	洗濯室		4.19	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	洗面所		2.90	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	浴室		4.03	1M	12W			12W	6W							
8F	8-2病棟	脱衣室		3.84	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	洗髪室		3.64	1M	6W	6W			6W							
8F	8-2病棟	男子トイレ		12.76	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
	8-2病棟	女子トイレ		12.76	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回

清掃業務作業基準表

8F

区分				日常清掃							定期清掃					備考
清掃手順				①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	床材
作業項目				高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pﾀｲﾙ/長尺 CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ CT：磁器ﾀｲﾙ ST：石
階	所属	室名	床材	面積(㎡)												W=週 M=月 Y=年
8F	8-2病棟	車椅子トイレ		4.30	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
8F	8-2病棟	職員用トイレ		3.60	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
8F	8-3病棟	8301		14.10	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	8302（準無菌室）		14.10	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	8303		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	8304		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	トイレ		4.31	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
8F	8-3病棟	8305		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	8306		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	8307		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	8308		15.60	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	8309		12.60	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	8310		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	8311（準無菌室）		14.10	1M	6W	6W	6W		6W						
8F	8-3病棟	8312（準無菌室）		14.10	1M	6W	6W	6W		6W						
8F	8-3病棟	8313（準無菌室）		14.10	1M	6W	6W	6W		6W						
8F	8-3病棟	8314		14.10	1M	6W	6W	6W		6W						
8F	8-3病棟	8315		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	8316		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	8317		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	観察室		18.80	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	処置室		19.74	1M	7W	6W			6W						
8F	8-3病棟	器材室（1内・2内）		24.50	1M					1W						
8F	8-3病棟	Dr.記録室・記録コーナー		39.79	1M	5W	1W			1W						
8F	8-3病棟	カンファレンス室（1内）		28.20	1M	5W				1W						
8F	8-3病棟	ナースステーション・記録コーナー		53.12	1M	7W	6W			6W						
8F	8-3病棟	看護師控室		14.18	1M	6W	1W			1W						
8F	8-3病棟	面談室		4.62	1M	5W	1W			1W						
8F	8-3病棟	当直室		9.40	1M	5W	1W			1W						
8F	8-3病棟	配膳室		4.56	1M	7W	6W			6W						
8F	8-3病棟	デイルーム		37.74	1M	7W	6W			6W						
8F	8-3病棟	洗浄室		12.76	1M	7W	6W			6W						
8F	8-3病棟	洗濯室		4.19	1M	7W	6W			6W						
8F	8-3病棟	洗面所		2.90	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	浴室		4.03	1M	12W			12W	6W						
8F	8-3病棟	脱衣室		3.84	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	洗髪室		3.64	1M	6W	6W			6W						
8F	8-3病棟	男子トイレ		12.76	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
8F	8-3病棟	女子トイレ		12.76	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
8F	8-3病棟	車椅子トイレ		4.30	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
8F	8-3病棟	職員用トイレ		3.60	1M	19W	19W	19W		19W						平日3回、土日祝2回
8F	8-4病棟	8401		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	8402		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	8403		28.20	1M	6W	6W		6W	6W						
8F	8-4病棟	8404①		14.10	1M	6W	6W		6W	6W						
8F	8-4病棟	8404②		14.10	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	8405		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	8406		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	8407		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	8408		14.10	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	8409		14.10	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	8410		14.10	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	8411		14.10	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	8412		28.20	1M	6W	6W		6W	6W						
8F	8-4病棟	8413		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	8414		28.20	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	8415		14.10	1M	6W	6W		6W	6W						
8F	8-4病棟	面談室2		14.10	1M	5W	1W			1W						
8F	8-4病棟	観察室		18.80	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	処置室		18.80	1M	7W	6W			6W						
8F	8-4病棟	Dr.記録室（2内）		19.74	1M	5W	1W			1W						
8F	8-4病棟	カンファレンス室（2内）		28.20	1M	5W	1W			1W						
8F	8-4病棟	ナースステーション・記録コーナー		53.12	1M	7W	6W			6W						
8F	8-4病棟	Dr.記録コーナー		20.99	1M	5W	1W			1W						
8F	8-4病棟	看護師控室		14.18	1M	6W	1W			1W						
8F	8-4病棟	当直室		9.40	1M	6W	3W			3W						
8F	8-4病棟	面談室		4.62	1M	5W	1W			1W						
8F	8-4病棟	配膳室		4.56	1M	7W	6W			6W						
8F	8-4病棟	デイルーム		37.74	1M	7W	6W			6W						
8F	8-4病棟	洗浄室		12.76	1M	7W	6W			6W						
8F	8-4病棟	洗濯室		4.19	1M	6W	6W			6W						
8F	8-4病棟	洗面所		2.90	1M	6W	6W			6W						

清掃業務作業基準表

8F

階	所属	室名	床材	面積(㎡)	区分	日常清掃							定期清掃					備考
					清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
					作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pﾀｲﾙ/長尺 CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ CT：磁器ﾀｲﾙ ST：石 W=週 M=月 Y=年
8F	8-4病棟	浴室		4.03		1M	12W			12W	6W							
8F	8-4病棟	脱衣室		3.84		1M	6W	6W			6W							
8F	8-4病棟	洗髪室		3.64		1M	6W	6W			6W							
8F	8-4病棟	特殊浴室		13.73		1M	5W				5W							
8F	8-4病棟	男子トイレ		12.76		1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
8F	8-4病棟	女子トイレ		12.76		1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
8F	8-4病棟	車椅子トイレ		4.30		1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
8F	8-4病棟	職員用トイレ		3.60		1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
8F	共用	返却・供給ステーション・附室		85.19		1M					1W							
8F	共用	EVホール		65.84		1M					5W							
8F	共用	廊下		980.68		1M					5W							
8F	共用	EPS1～4				－	－				－							
8F	共用	PSDS1･3				－	－				－							
8F	共用	機械室1・2				－	－				－							
8F	共用	CS・DS				－	－				－							
8F	共用	PS6～13				－	－				－							
8F	共用	階段A～D				－	－				－							

清掃業務作業基準表

9F				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	床材
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　名	床材	面積(㎡)													
9F	9-1病棟	9101	HF	15.60	1M	6W	6W			6W							
9F	9-1病棟	9102	HF	15.60	1M	6W	6W			6W							
9F	9-1病棟	9103	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
9F	9-1病棟	9104	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-1病棟	9105	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-1病棟	9106	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-1病棟	9107	HF	15.60	1M	6W	6W			6W							
9F	9-1病棟	9108	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-1病棟	9109	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-1病棟	9110	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-1病棟	9111	HF	14.10	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-1病棟	9112	HF	14.10	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-1病棟	処置室	HF	17.09	1M	7W	6W			6W							
9F	9-1病棟	配膳室1	HF	4.74	1M	7W	6W			6W							
9F	9-1病棟	透析室	HF	22.52	1M	5W				6W							
9F	9-1病棟	洗浄室	HF	3.67	1M	7W	6W			6W							
9F	9-1病棟	男子トイレ	HF	14.33	1M	19W	19W	19W		19W							
9F	9-1病棟	女子トイレ	HF	10.82	1M	19W	19W	19W		19W							
9F	9-1病棟	洗髪室	HF	9.81	1M	6W	6W			6W							
9F	9-1病棟	浴室	HF	4.70	1M	6W	6W		6W	6W							
9F	9-1病棟	シャワー室	HF	4.70	1M	6W	6W		6W	6W							
9F	9-1病棟	脱衣室	HF	8.98	1M	6W	6W			6W							
9F	9-1病棟	洗濯室1	HF	12.62	1M	6W	6W			6W							
9F	9-1病棟	デイルーム2	HF	11.75	1M	7W				6W							
9F	9-1病棟	記録室	HF	25.89	1M	5W				1W							
9F	9-1病棟	面談室1	HF	7.00	1M	5W				3W							
9F	9-1病棟	更衣室	HF	7.93	1M	5W				3W							
9F	9-1病棟	器材室	HF	5.29	1M					1W							
9F	9-1病棟	洗浄室	HF	7.98	1M	7W	6W			6W							
9F	9-1病棟	準備室（5室側）	HF	7.98	1M	7W	6W			6W							
9F	9-1病棟	準備室（16床側）	HF	7.82	1M	7W	6W			6W							
9F	9-1病棟	面談室2	HF	5.30	1M	6W				6W							
9F	9-1病棟	車椅子トイレ	HF	4.91	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	9-1病棟	職員用トイレ1	HF	1.73	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	9-1病棟	職員用トイレ2	HF	3.98	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	9-1病棟	ナースステーション・記録コーナー	HF	53.11	1M	7W	6W			6W							
9F	9-1病棟	看護師控室	HF	20.99	1M	6W	1W			1W							
9F	9-1病棟	前室・廊下（結核病棟）	HF	140.40	1M	6W				5W							
9F	9-2病棟	9201	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9202	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9203	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9204①	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-2病棟	9204②	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-2病棟	9205	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9206	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9207	HF	12.60	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9208	HF	15.60	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9209	HF	12.60	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9210	HF	15.60	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9211	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9212	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9213	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9214	HF	15.60	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9215	HF	12.60	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	9216	HF	18.55	1M	6W	6W			3W							
9F	9-2病棟	ナースステーション・記録コーナー	HF	53.11	1M	7W	6W			6W							
9F	9-2病棟	処置室	HF	20.99	1M	6W	3W			3W							
9F	9-2病棟	眼科処置室	HF	20.32	1M	7W	6W			6W							
9F	9-2病棟	Dr.記録室	HF	13.05	1M	5W	1W			1W							
9F	9-2病棟	当直室6 眼科	HF	9.40	1M	5W				1W							
9F	9-2病棟	当直室7 歯科	HF	9.40	1M	5W				1W							
9F	9-2病棟	器材室	HF	9.40	1M					1W							
9F	9-2病棟	専門看護師室	HF	24.17	1M	5W				1W							
9F	9-2病棟	カンファレンス室	HF	28.20	1M	5W				1W							
9F	9-2病棟	看護師控室	HF	27.26	1M	6W	1W			1W							
9F	9-2病棟	Dr.記録室 麻酔科	HF	11.47	1M	5W				1W							
9F	9-2病棟	面談室	HF	12.56	1M	5W				1W							
9F	9-2病棟	Dr.記録室 歯科口腔外科	HF	11.47	1M	5W				1W							
9F	9-2病棟	歯科口腔外科処置室	HF	25.80	1M	5W				1W							
9F	9-2病棟	洗濯室	HF	4.19	1M		6W			6W							
9F	9-2病棟	洗面所	HF	2.90	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	浴室	HF	4.03	1M	12W			12W	6W							

清掃業務作業基準表

9F				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　名	床材	面積(㎡)													
9F	9-2病棟	脱衣室	HF	3.84	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	洗髪室	HF	3.64	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	洗浄室	HF	9.60	1M	6W	6W			6W							
9F	9-2病棟	男子トイレ	HF	11.86	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	9-2病棟	女子トイレ	HF	16.83	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	9-2病棟	車椅子トイレ	HF	4.30	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	9-2病棟	職員用トイレ	HF	3.60	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	9-3病棟	9301	HF	12.60	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9302	HF	12.60	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9303	HF	15.60	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9304	HF	12.60	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9305①	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9305②	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9306①	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9306②	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9307①	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9308②	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9308①	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9308②	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9309	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9310	HF	14.10	1M	6W	6W	6W		6W							
9F	9-3病棟	9311	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	9312	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	9313	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	9314	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	9315	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	9316	HF	28.20	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	観察室	HF	20.63	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	ナースステーション・記録コーナー	HF	56.71	1M	7W	6W			6W							
9F	9-3病棟	配膳室	HF	5.00	1M	7W	6W			6W							
9F	9-3病棟	デイルーム	HF	47.54	1M	7W	6W			6W							
9F	9-3病棟	準備室	HF	32.43	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	処置室	HF	19.79	1M	7W	6W			6W							
9F	9-3病棟	耳鼻科処置室	HF	25.20	1M	7W	6W			6W							
9F	9-3病棟	看護師控室	HF	14.10	1M	6W	1W			1W							
9F	9-3病棟	記録室 耳鼻咽喉科	HF	22.00	1M	5W	1W			1W							
9F	9-3病棟	面談室・前室	HF	19.16	1M	5W	1W			1W							
9F	9-3病棟	トイレ	HF	2.43	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	9-3病棟	当直室8	HF	9.40	1M	5W	1W			1W							
9F	9-3病棟	当直室9	HF	12.45	1M	5W	1W			1W							
9F	9-3病棟	Dr.記録室 放射線科	HF	19.20	1M	5W	1W			1W							
9F	9-3病棟	器材室	HF	12.45	1M					1W							
9F	9-3病棟	カンファレンス室 耳・放	HF	28.20	1M	5W	1W			1W							
9F	9-3病棟	洗濯室	HF	4.19	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	洗面所	HF	2.90	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	浴室	HF	4.03	1M	12W			12W	6W							
9F	9-3病棟	脱衣室	HF	3.84	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	洗髪室	HF	3.64	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	特殊浴室	HF	17.39	1M	5W			5W	5W							
9F	9-3病棟	洗浄室	HF	9.60	1M	6W	6W			6W							
9F	9-3病棟	男子トイレ	HF	11.86	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	9-3病棟	女子トイレ	HF	16.83	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	9-3病棟	車椅子トイレ	HF	4.30	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	9-3病棟	職員用トイレ	HF	3.60	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	9-4病棟	9401	HF	26.10	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9402	HF	17.70	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9403	HF	17.70	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9404	HF	24.70	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9405	HF	28.20	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9406	HF	24.70	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9407	HF	17.70	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9408	HF	17.70	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9409	HF	26.10	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9410	HF	26.10	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9411	HF	17.10	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9412	HF	17.10	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9413	HF	24.70	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9414	HF	28.20	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	9415	HF	30.08	1M	6W	6W	6W	6W	6W							
9F	9-4病棟	家族控室	HF	22.09	1M	6W				6W							
9F	9-4病棟	ナースステーション・記録コーナー	HF	53.11	1M	7W	6W			6W							
9F	9-4病棟	看護師控室	HF	20.99	1M	6W	1W			1W							

清掃業務作業基準表

9F

				区　分	日　常　清　掃							定期清掃					備　　考
				清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
				作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pﾀｲﾙ/長尺 CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ CT：磁器ﾀｲﾙ ST：石 W=週 M=月 Y=年
階	所属	室　名	床材	面積(㎡)													
9F	9-4病棟	Dr.記録室 特室	HF	14.10	1M	5W	1W			1W							
9F	9-4病棟	器材・処置室	HF	22.09	1M	7W	6W			6W							
9F	9-4病棟	待合室	HF	14.10	1M	6W	6W			6W							
9F	9-4病棟	配膳室	HF	1.71	1M	7W	6W			6W							
9F	9-4病棟	洗面・洗濯室	HF	2.56	1M	6W	6W			6W							
9F	9-4病棟	UB1	HF	4.74	1M	12W			12W	6W							
9F	9-4病棟	脱衣室	HF	4.74	1M	6W				6W							
9F	9-4病棟	US1	HF	4.74	1M	12W				6W							
9F	9-4病棟	脱衣室	HF	4.74	1M	6W	6W		6W	6W							
9F	9-4病棟	浴室	HF	9.48	1M	6W				6W							
9F	9-4病棟	脱衣室	HF	5.00	1M	6W			6W	6W							
9F	9-4病棟	洗浄室	HF	11.29	1M	6W	6W			6W							
9F	9-4病棟	職員用トイレ	HF	3.60	1M	19W	19W	19W		19W							平日3回、土日祝2回
9F	共用	会議室	HF	23.30	1M	5W				5W							
9F	共用	当直室1～5	HF	52.50	1M	5W				5W							
9F	共用	中廊下	HF	18.00	1M					6W							
9F	共用	返却・供給ステーション	HF	95.71	1M					1W							
9F	共用	EVホール	HF	42.66	1M					6W							
9F	共用	廊下	HF	996.80	1M					6W							

10F

階	所属	室　名	床材	区分 / 清掃手順 / 作業項目 / 面積(㎡)	日常清掃 ① 高所除塵	② ゴミ回収	③（水回り清掃） 洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	④ 床面除塵・清拭	⑤ 日曜清掃（簡易清掃）	定期清掃 ① 床の洗浄ワックス	② 床の洗浄	③ カーペットの洗浄	④ タイルの洗浄	⑤ 窓ガラス清掃	備考
10F	共用	臨床講堂	HF	177.55	1M	5W				1W							
10F	共用	小講義室	HF	99.65	1M	5W				1W							
10F	共用	女子学生ロッカー室	HF	31.03	1M	5W				5W							
10F	共用	男子学生ロッカー室	HF	33.00	1M	5W				5W							
10F	共用	廊下・屋上通路	HF	95.24	1M	5W				5W							
10F	共用	EVホール（乗用・寝台用）	HF	42.66	1M					5W							
10F	共用	廊下・内部廊下	HF	95.79	1M					5W							
10F	共用	男子トイレ	HF	10.79	1M	12W	6W	6W		6W							
10F	共用	女子トイレ	HF	14.84	1M	12W	6W	6W		6W							
10F	共用	車椅子トイレ	HF	4.84	1M	12W	6W	6W		6W							
10F	共用	廊下	HF	189.15	1M	5W				3W							
10F	共用	第2会議室	HF	43.04	1M	5W				2W							
10F	共用	第3会議室	HF	37.97	1M	5W				2W							
10F	共用	事務室①	HF	13.76	1M	5W				3W							
10F	共用	事務室②	HF	7.50	1M	5W				3W							
10F	共用	臨床試験管理室	HF	58.25	1M	5W				3W							
10F	共用	モニター室	HF	10.03	1M	5W				3W							
10F	共用	食堂跡地	HF	101.15	－	－				－							
10F	共用	食堂跡地	HF	197.60	－	－				－							
10F	共用	パントリー	HF	6.30	－	－				－							
10F	共用	食堂跡地男子トイレ	HF	10.94	－	－	－	－		－							
10F	共用	食堂跡地女子トイレ	HF	8.82	－	－	－	－		－							
10F	共用	倉庫	HF	15.12	－	－				－							
10F	共用	101～107機械室	HF	511.12	－	－				－							
10F	共用	ハロボンベ庫	HF	7.91	－	－				－							
10F	共用	前室	HF	2.89	－	－				－							
10F	共用	電気室－３	HF	66.34	－	－				－							
10F	共用	EPS1・PS・DS1、5	HF	57.19	－	－				－							
10F	共用	附室	HF	11.33	－	－				1M							
共有	共用	階段（B1～10F）	HF	389.94						5W							
共有	共用	エレベーター（E-1 ～ E-9）	HF	84.89	1M					5W							
共有	共用	エスカレーター	HF	20.00						1W							
共有	共用	E―1	HF	6.94													

床材
HF：Pﾀｲﾙ/長尺
CP：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ
CT：磁器ﾀｲﾙ
ST：石

W=週
M=月
Y=年

研修棟
臨床研究棟

階	所属	室名	床材	面積(㎡)	区分	日常清掃							定期清掃					備考
					清掃手順	①	②	③（水回り清掃）			④	⑤	①	②	③	④	⑤	**床材**
					作業項目	高所除塵	ゴミ回収	洗面台・シンク・鏡	小便器・大便器	浴室・UB	床面除塵・清拭	日曜清掃（簡易清掃）	床の洗浄ワックス	床の洗浄	カーペットの洗浄	タイルの洗浄	窓ガラス清掃	HF：Pタイル/長尺 CP：タイルカーペット CT：磁器タイル ST：石 W=週 M=月 Y=年
1F	研修棟	男子当直室	HF	40.90		1M	5W				5W							
1F	研修棟	男子更衣室	HF	28.77		1M	5W				5W							
1F	研修棟	シャワー室・脱衣室・廊下	HF	30.96		1M	5W	5W		5W	5W							
1F	研修棟	ホール	HF	15.90		1M	5W				5W							
1F	研修棟	トイレ	HF	13.95		1M	5W	5W	5W		5W							
1F	研修棟	倉庫	HF	9.00		1M					1W							
1F	研修棟	階段室・階段	HF	12.30		1M	5W				1W							
2F	研修棟	診察室	HF	18.00		1M	5W				1W							
2F	研修棟	説明室１・２	HF	12.40		1M	5W				1W							
2F	研修棟	食堂・アメニティ室	HF	17.00		1M	5W				1W							
2F	研修棟	個室	HF	10.10		－	－				－							入室なし
2F	研修棟	NS・スタッフルーム等	HF	33.53		1M	5W				1W							
2F	研修棟	ボランティア室	HF	97.80		－	－				－							入室なし
2F	研修棟	シャワー室	HF	8.00		1M	5W				1W							
2F	研修棟	玄関ホール・廊下	HF	31.89		1M	5W				1W							
2F	研修棟	トイレ	HF	11.17		1M	5W	5W	5W		5W							
2F	研修棟	階段室・階段	HF	12.30		1M	3W				1W							
3F	研修棟	女子更衣室1,2	HF	216.00		1M	5W	5W			5W							
3F	研修棟	ホール	HF	24.54		1M	5W				1W							
3F	研修棟	男子トイレ	HF	11.18		1M	5W	5W	5W		5W							
3F	研修棟	女子トイレ	HF	11.18		1M	5W	5W	5W		5W							
3F	研修棟	階段室・階段	HF	12.30		1M	5W				1W							
4F	研修棟	研修医室	HF	135.00		1M	5W	3W			1W							
4F	研修棟	休憩室	HF	21.80		1M	5W				1W							
4F	研修棟	臨床研修センター	HF	30.60		1M	5W	3W			1W							
4F	研修棟	ホール	HF	24.00		1M	5W				1W							
4F	研修棟	男子トイレ	HF	11.17		1M	5W	5W	5W		5W							
4F	研修棟	女子トイレ	HF	11.17		1M	5W	5W	5W		5W							
4F	研修棟	階段室・階段	HF	12.30		1M	5W				1W							
5F	研修棟	当直室1～15	HF	70.00		1M	5W				5W							
5F	研修棟	廊下	HF	70.00		1M	5W				5W							
5F	研修棟	トイレ1,2	HF	4.09		1M	5W	5W	5W		5W							
5F	研修棟	脱衣室1,2	HF	4.09		1M	5W	5W			5W							
5F	研修棟	SW1,2	HF	4.09		1M	5W	5W		5W	5W							
5F	研修棟	ラウンジ	HF	18.00		1M	5W	5W			5W							
5F	研修棟	男子ロッカー室①	HF	30.60		1M	5W				3W							
5F	研修棟	男子ロッカー室②	HF	7.50		1M	5W				3W							
5F	研修棟	ホール	HF	13.68		1M	5W				1W							
5F	研修棟	男子当直室	HF	15.00		1M	5W				1W							
5F	研修棟	階段室・階段	HF	12.30		1M	5W				1W							
1F	保育所	保育室	HF	148.48		1M	5W				1W							
1F	保育所	事務室・更衣室	HF	42.49		1M	5W				1W							
1F	保育所	トイレ・便所	HF	40.65		1M	5W		1W		1W							
1F	保育所	寝室	HF	20.78		1M	5W				1W							
1F	保育所	観察室	HF	8.14		1M	5W				1W							
1F	保育所	スタッフルーム	HF	6.02		1M	5W				1W							
1F	保育所	廊下	HF	35.39		1M	5W				1W							
1F	保育所	プレイルーム　勉強スペース	HF	15.63		1M	5W				1W							
1F	保育所	湯沸室	HF	3.08		1M	5W	1W			1W							
1F	保育所	脱衣室	HF	3.15		1M	5W	1W			1W							
1F	保育所	UB	HF	2.60		1M	5W	1W		1W	1W							
1F	保育所	保育室	HF	10.04		1M	5W	1W			1W							
1F	保育所	調乳・玄関	HF	8.56		1M	5W	1W			1W							
1F	保育所	厨房・控室	HF	9.02		1M	5W	1W			1W							
1F	臨床研究棟	解剖室・部検室	HF	40.00		1M												依頼時
1F	臨床研究棟	前室	HF	8.00		1M												依頼時
1F	臨床研究棟	準備室	HF	10.00		1M												依頼時
1F	臨床研究棟	霊安室1,2	HF	30.00		1M	1W	1W			1W							
1F	臨床研究棟	男女更衣室	HF	10.00		1M												依頼時
1F	臨床研究棟	トイレ・シャワー室	HF	7.00		1M												依頼時

《清掃時間帯一覧表（概略）》

階数	部門		日常清掃　時間帯
			平日・休日　共通
Ｂ１Ｆ	中央診療部門	放射線治療	17:00～21:00
		放射線核医学	17:00～21:00
	外来部門	放射線科外来	17:00～21:00
	管理部門	病歴室	13:00～14:00
		シャワー室	15:00～16:00
		看護学生控室	9:30～10:00
	サービス部門	リネン室	14:30～15:00
		ベッドセンター	10:00～10:30
		ＭＥセンター	9:00～10:00
	共用部門	廊下等	9:00～16:15
		サービスコート	9:00～16:15
		トイレ	9:00～16:15
１Ｆ	中央診療部門	リハビリテーション科	17:00～21:00
	薬剤部門	調剤室等	9:00～16:15
	外来部門	救急	9:00～10:00
		災害・緊急時対応スペース	依頼時のみ
	管理部門	栄養部	10:00～11:00
		防災センター	13:00～14:00
		看護師更衣室	11:00～14:00
		保育所	14:00～16:00
		その他	10:00～11:00
	サービス部門	物流センター	13:00～15:00
		その他	10:00～11:00
	共用部門	廊下等	13:00～14:00
		玄関外部	13:00～14:00
		トイレ	8:00～14:00
２Ｆ	中央診療部門	中央採血室	17:00～21:00
		生理機能検査室	17:00～21:00
		放射線診断	17:00～21:00
		血管造影室	17:00～21:00
	管理部門	医事課	14:00～16:00
	外来部門	各科外来	17:00～21:00
	サービス部門	栄養相談室	14:00～16:15
	共用部門	中央待合ホール	17:00～21:00
		新交通連絡通路、廊下等	8:00～21:00
		医学部渡廊下	13:00～15:00
		トイレ	8:00～16:15
３Ｆ	中央診療部門	内視鏡室	17:00～21:00
		臨床検査部	8:30～16:15
		病理部	8:30～16:15
	外来部門	各科外来	17:00～21:00
		外来看護師長室	14:00～16:00
	共用部門	廊下等	9:00～21:00
		トイレ	8:00～16:15
４Ｆ	中央診療部門	輸血・細胞治療部	9:30～10:30
	管理部門	看護部事務室	12:00～12:30
		総務課事務室関係諸室	9:00～12:00
		休養室	9:00～12:00
	手術部	廊下、更衣室他	8:00～12:00
	共用部門	廊下等	12:00～16:15
		医学部渡廊下	13:00～16:15
		トイレ	8:00～16:15
５Ｆ	共用部門	廊下等	15:30～16:00
６Ｆ～９Ｆ	病棟	病室、処置室等	8:00～16:15
		ナースステーション	8:00～16:15
		ドクター記録室等	8:00～16:15
		廊下等	8:00～16:15
		トイレ	8:00～16:15
		浴室	8:00～16:15
		ディルーム	8:00～16:15
10Ｆ	管理部門	臨床講堂等	10:00～13:00
	共用部門	廊下等	10:00～13:00
		トイレ	10:00～13:00
	研修棟	更衣室	10:00～13:00
		その他	9:00～15:00
	保育所	保育所	9:00～13:00（日曜日）
１Ｆ	医学部臨床研究棟	病理解剖室	9:00～16:15
		霊安室	12:00～16:15
		その他	12:00～16:15
		トイレ、シャワー室	12:00～16:15

※使用状況等により時間がずれる場合がある。
※詳細な実施時間は各部門ごとの責任者と調整の上、決定すること。

【病院】廃棄物分別方法及び処理方法

令和8年4月現在

廃棄物分類			廃棄物の名称	保管容器・収納袋	処理方法
感染性廃棄物	産業廃棄物	血液	血液製剤	輸血・細胞治療部が回収後、黒エコペールボックスで保管（プラスチックコンテナ）	焼却→資源化
		ガラス ビン プラスチック類	病原性微生物に関する検査等に使用した試験管等 尿バック、吸引後のバック 汚染されたビン、プラスチック類（針なし） ビニール手袋	黒エコペールボックス（プラスチックコンテナ）	焼却→資源化
		針の付いたプラスチック類	透析器具類 針の付着したルート（分別不要） 両頭針・アンプル	黒エコペールボックス（プラスチックコンテナ）	
		抗がん剤付着廃棄物	抗がん剤が付着したもの全て（アンプル、バイアル、シリンジ、点滴ルート・ボトルなど）		
		針 刃物類	鋭利な金属（注射針・メス刃・クリッパー刃等） 両頭針・アンプル	シャープスコンテナ（針廃棄容器）	
	一般廃棄物	臓器	臓器	専用容器（病理部）	焼却→資源化
		汚染されたガーゼ、紙等可燃物	診療材料の脱脂綿、包帯、ガーゼ、紙類 紙オムツ フットフィックス廃液容器 デイスポガウン オイフ	ダンボール箱（白ビニール袋）	オートクレーブ処理後焼却
非感染性廃棄物		ガーゼ、紙等可燃物	生ごみ 紙、ガーゼ 木　・マスク	燃やすごみ用ごみ箱	焼却
			新聞、雑誌、段ボール シュレッダーごみ ミックスペーパー	新聞・雑誌：新聞・雑誌用ごみ箱 シュレッダーごみ、ミックスペーパー：ごみ箱周辺に置く。	資源化
	産業廃棄物	ガラス 陶磁器くず	ガラスビン、陶磁器など （割れたものは新聞紙などで包む）	ガラスくず用ごみ箱（地下）	資源化
		金属くず	ホチキスの針、クリップなど 主に金属でできているもの	金属くず用ごみ箱（地下）	資源化
		プラスチック類	ビニール、プラスチックの包材・容器 補液バッグ（空にする） ビニール製品	プラスチックごみ用ごみ箱	分別→資源化 残りは破砕・圧縮・埋立
		電池	乾電池	乾電池用ごみ箱	破砕→資源化
		廃蛍光灯	蛍光灯等	エネルギーセンターが交換時に回収し、同センター内で保管	破砕・洗浄・乾燥・選別→資源化
		廃油	メタノール キシロール、クロロホルム 食用油 その他廃油	専用ポリタンク	焼却
		廃酸	ホルマリン その他酸性廃液	ポリタンク等 （種類別）	焼却
		廃アルカリ	その他アルカリ性廃液	専用ポリタンク	中和

公立大学法人横浜市立大学附属病院

廃棄物分別方法

2010年1月　感染リンクナース会作成
2024年12月改訂　感染制御部／施設担当

区分

非感染性廃棄物

産業廃棄物

ガラス・金属
ビニール・プラ類

一般廃棄物

可燃物

古紙

感染性廃棄物

一般廃棄物

汚染された
可燃物

産業廃棄物

汚染された
ガラスビニール

抗癌剤
付着物

針・鋭利なもの

廃棄物

ガラス・金属・ビニール・プラ類

ミキシング後の
空パック、空ボトル

バイアル・シリンジ

スプレー缶

薬のカラ

シリンジなどの
包装用ビニール袋

エンシュア缶

ネームバンド
切り刻んで廃棄
※汚れていたら
プラコンテナ(黒)

ラミネートされた紙類

可燃物

ペーパータオル

ティッシュ

サージカルマスク
（易感染使用）

紙包装パック材

食べ残し
(ビニール袋に入れる)

古紙

ダンボール

コピー用紙

ミックスペーパー
・封筒
・お菓子の箱
・ふせん
・メモ用紙
・名刺　等

機密文書

患者情報が
記載された
書類全般

汚染された可燃物

不織布エプロン
包帯・ガーゼ
紙オムツ
処置用シーツ
汚染したもの

感染に使用後の
サージカルマスク

抗癌剤付着時→
ビニール袋に入れ破棄
紙おむつ類

蓄尿用紙コップは
ビニール袋に入れずに
破棄可

※必ず蓋をする

汚染されたガラスビニール

ビニール手袋
ビニールエプロン
吸引パック
イルリガートル
投与後注射パック
患者に使用後の
シリンジ
ステープラー
フロートロン
（ルートは返却）
尿パック
酸素マスク・カヌラ
廃液パック

抗癌剤付着物

※必ず蓋をする

CVC挿入セット
ルンバール・エピセット
透析器具類
金属・プラ針のついたルート
チェストドレーンバック
（排液が入ったままビニールにいれる）
ネブライザーアダプター（アクアパック用）
ハリクイ（小）
輸液パック(中身は入れたままで可)



抗癌剤付着時→ビニール袋に入れ破棄
抗癌剤バイアル・アンプル
点滴ルート・ボトル
注射針・シリンジ手袋
マスク・ガウン・保護メガネ・キャップ
シューズカバー・処置用シート

針・鋭利なもの

注射針・メス・
カッター

アンプル

留置針

抜鉤器

インシュリン
カートリッジ

採血ホルダー＋針

採血した
シリンジ付きの針

容器

水色



ナースステーション等で使用したもの

赤



機密文書・古紙



段ボール（白）

2019.4.1から
（白）のみに統一



病室・処置室等で使用したもの

プラコンテナ（黒）



針廃棄容器



廃棄物分別方法及び処理方法

2026 年 9 月 30 日改訂

廃棄物分類			具体例	廃棄容器、場所等	処理方法
感染性廃棄物	産業廃棄物	血液	・血液製剤	輸血細胞治療部で回収	
		ガラス ビン プラスチック類	・病原性微生物に関する検査等に使用した尿パック、吸引後のパック ・汚染されたビン、プラスチック類（針なし） ・ビニール手袋	感染性廃棄物用 ダンボール（白ビニール袋）	焼却 →資源化
		針の付いたプラスチック類	透析器具類 針の付着したルート（分別不要） アンプル 使用後の輸液が入ったままのパック、ボトル	感染性廃棄物用 プラコンテナ（黒） （ペール容器）	
		抗がん剤 付着廃棄物	抗がん剤が付着したもの全て （アンプル、バイアル、シリンジ、点滴ルート・ボトルなど）		
		針 刃物類	鋭利な金属類 (注射針・メス刃・クリッパー刃等) 両頭針・アンプル	シャープコンテナ （針箱）	
		臓器	臓器	専用容器（病理部）	
	一般廃棄物	汚染されたガーゼ、紙等 可燃物	診療材料の脱脂綿・包帯・ガーゼ 紙類　紙オムツ フィットフィックス廃液容器 デイスポガウン　オイフ	感染性廃棄物用 ダンボール（白ビニール袋）	焼却
非感染性廃棄物	一般廃棄物	汚染されていない 可燃物	生ごみ、紙、ガーゼ、マスク、等	「燃やすごみ」用ごみ箱	焼却のみ
		古紙類	新聞、雑誌、ダンボール、ミックスペーパー(コピー用紙、シュレッダー、お菓子の箱等)	地下 1F 集積所	資源化
	産業廃棄物	ガラス類	ガラスビン、陶磁器など （割れたものは新聞紙などで包む）	「ガラスごみ」用ごみ箱 (ビン・カン・ペットボトル)	資源化
		金属くず	カン、ホチキスの針など金属製のもの	「金属ごみ」用ごみ箱 (ビン・カン・ペットボトル)	資源化
		プラスチック類	ペットボトル、プラスチック製のものすべて、 補液バッグ（空にする）、ビニール製品	「プラスチックごみ」用ごみ箱 (ビン・カン・ペットボトル)	資源化
		電池、バッテリー等	乾電池、リチウムイオンバッテリーを含む製品等	乾電池：専用のカン バッテリー：施設担当と調整	資源化
		蛍光灯	蛍光灯、電球等	エネルギーセンターに回収依頼	資源化
		食用油	調理に使用した食用油	栄養部	資源化
		廃液	メタノール、キシロール、クロロホルム、等の廃液	専用ポリタンク	焼却のみ
		廃酸	ホルマリン、レントゲン定着液、その他酸性廃液	ポリタンク等（種類別）	焼却
		廃アルカリ	その他アルカリ性廃液	専用ポリタンク	中和
		粗大ごみ	・１番長い辺が 30cm 以上の金属製品 ・金属以外(プラ製など)で 50cm 以上のもの ・複数の素材が混合しているもの	指定場所に廃棄 （年 3 回）	資源化

東芝エレベータ株式会社（写）

エスカレーターの清掃・手入れの仕方

⚠危険

水などの液体をかけたり、ワックスなどを踏段・乗降板に塗らないでください。

踏段・乗降板の上がすべりやすくなり、転倒・転落の原因となります。また、内部に水が入ると感電・故障の原因となります。

清掃・手入れをする前に停止させてください。

停止させずに清掃すると、事故の原因となります。




移動手すり

乾いた柔らかい布でふく

よごれが取れないときは、1%程度に薄めた中性洗剤を布に含ませてふいた後、乾いた布で水分をふき取り、手すりが乾いてから、東芝シリコーンエマルジョン　TSM630＜ジーイー東芝シリコーン（株）製＞を布に含ませて手すり面に塗布し、液が乾いたら、から拭きしてください。過度に濃いシリコーンでぬれたまま放置しますと、手すりを傷めることがありますのでご注意ください。

清掃・手入れは露出部分から行い、十分乾いてからエスカレーターを運転して残りの部分を露出させ、つづきを行ってください。



くし・踏段・乗降板

ごみなどを電気掃除機で吸い取る

くしや踏段の溝につまったごみなどを取り除く



ガラス・パネル・デッキボード

乾いた柔らかい布でふく

よごれが取れないときは、1%程度に薄めた中性洗剤を布に含ませてふいた後、乾いた布で水分をふき取るか、またはガラスクリーナーを使ってふきます。

ガラスクリーナーの使用方法は、その取扱説明書をご覧ください。



照明カバー・ESNAVI・正面スカート

1%程度に薄めた中性洗剤を布に含ませてふく

よごれが取れないときは、水を布に含ませてふいた後、乾いた布で水分をふき取り帯電防止剤を塗る。

帯電防止剤の使用方法は、その取扱説明書をご覧ください。



お願い

ベンジン、シンナー、ガソリン、などは使用しないでください。
変質・変色の原因となります。

⚠ 危険

月に1～2回、スカートガードパネルに滑り剤を塗布してください。
塗布が不十分ですと、靴などが踏段とスカートガードパネルのすき間に引き込まれる原因となります。

滑り剤は、踏段に付着させないでください。
付着すると、利用者の転倒の原因になります。

スカートガードパネル

滑り剤を塗る

滑り剤を塗布するときは、必ずエスカレーターを停止させてください。

月1～2回は、滑り剤・東芝シリコーンエマルジョンTSM630＜ジーイー東芝シリコーン（株）製＞を塗ってください。

フッ素樹脂コーディングスカートの場合は、3ヶ月に1回程度、塗ってください。

▲このページのトップへ

表示の説明

表示	表示の意味
⚠ 危険	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高いこと”を示します。
⚠ 警告	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定されること”を示します。
⚠ 注意	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定されること”を示します。

※1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る
もの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

表示	表示の意味
 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
 指示	指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

(c) Copyright TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION. All Rights Reserved.

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

東芝エレベータ株式会社 （写）

エレベーターの清掃のしかた

⚠注意

しきいを清掃する前に、戸開放機能により、ドアを開放してください。

ドアを開放せずに清掃すると、ドアにはさまれる原因となります。



かご操作盤、のりばインジケータ・ボタン

乾いた柔らかい布でふく

よごれが取れないときは、1%程度に薄めた中性洗剤を布に含ませてふいた後、乾いた布で水分をふき取ります。



ドア・かご内の側板・三方枠

乾いた柔らかい布でふく

よごれが取れないときは、1%程度に薄めた中性洗剤を布に含ませてふいた後、乾いた布で水分をふき取ります。

エッチング、つや消し仕上げ面があるときは、粉末洗剤を使用しないでください（表面を傷つけます）。



床タイル

ちり・ほこり・どろ・よごれなどをほうきで取り除く

かご内の床は水を使っての洗い流しはしないでください。
よごれが取れないときは、1%程度に薄めた中性洗剤を布に含ませてふいた後、乾いた布で水分をふき取ります。

床にかご床マットを敷いている場合は、外に出して清掃し、乾燥させてから再び敷く

昇降路内に、ごみや水などを落とさないでください。



しきい

戸開放機能によりドアを開放した後、溝にたまったごみ・小石・どろ・よごれなどをしきい溝清掃用具などで取り除く

よごれが取れないときは、1%程度に薄めた中性洗剤を布に含ませてふいた後、乾いた布で水分をふき取ります。

昇降路内に、ごみや水などを落とさないでください。運転手付運転＜有償付加仕様＞の場合は運転手付運転により、ドアを開放してください。



お願い

水などの液体をかけないでください。故障の原因となります。

表示の説明

表示	表示の意味
⚠ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高いこと”を示します。
⚠ 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定されること”を示します。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定されること”を示します。

※1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治

療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

表示	表示の意味
禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
指示	指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

株式会社日立ビルシステム　HITACHI Inspire the Next　BUILCARE

エレベーター内の清掃・お手入れ　（写）

操作盤/ボタン/表示灯などの器具/カバー
乾いた柔らかい布でホコリを拭き取ります。できるだけ毎日実施してください。

かご内/戸/三方枠
乾いた柔らかい布でホコリを拭き取ります。できるだけ毎日実施してください。ステンレス部分が有る場合は、炭酸カルシウム粉末を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布でから拭きします。

床タイル
泥などをよく掃き落としてから、よく絞った雑巾などで拭きます。さらに乾いた布で水分を拭き取り、床を濡れたままにしないでください。

戸の敷き居(シル)溝
溝の中のゴミや小石を取り除いてから乾いた布で拭きます。

かご内床マット
敷きっぱなしにせずに、月一回程度はかごの外に出して清掃してください。よく乾燥してから敷きなおします。