

(様式1)

設 計 書

受 付 番 号		担 当 所 属	公立大学法人 横浜市立大学 金沢八景キャンパス 総務部総務課施設担当	担当者 T E L	日比野 元 (045-787-2059)
件 名 公立大学法人横浜市立大学 福浦キャンパス照明LED化業務委託 履行場所 公立大学法人横浜市立大学福浦キャンパス 横浜市金沢区福浦三丁目 9 番地 履行期間 (期限) 契約締結日から令和 9 年 8 月 31 日まで かし担保 無し その他 特約事項 無し 現場説明 要 不要 月 日 時 分 場所 金額入り ・ 金額抜き 概 要 公立大学法人横浜市立大学福浦キャンパスで使用している照明器具のLED化を行う。					
備 考					

部分払い

(2回以内)

部分払いの基準

業 務 内 容	履 行 予定月	数量	単位	単 価	金 額
福浦キャンパスの既存照明器具のLED化	令和9年3月 および 業務完了時	2	回		

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。

※ 部分払い金額は、令和9年3月時点における対象LED化灯数に対する設置完了灯数の割合により算定するものとする。

金額

¥

＜内 訳＞ 業務価格

$$\mathbb{Y}$$

消費税及び地方消費税
相当額

¥

内 訳 書

名 称	形状寸法等	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要
照明機器費		1	式			
小 計						
直接人件費						
消防関係手続費		1	式			
LED設置作業		1	式			※産廃費含む
小 計						
直接物品費		1	式			
小 計						
直接業務費						
業務管理費		1	式			
業務原価						
一般管理費等		1	式			
小 計						
業務価格						
消費税相当額						
合 計						

※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む

A 臨床研究棟・B 基礎研究棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
1	DW125-08N30F-SD	LEDダウンライト/8.4W/3000K/φ125/白枠		36		
2	DW150-08N30F-SD	LEDダウンライト/8.4W/3000K/φ150/白枠		10		
3	DW100-05N30F-SD	LEDダウンライト/5.5W/3000K/φ100/白枠		19		
4	DW150-08N50F-SD	LEDダウンライト/8.4W/5000K/φ150/白枠		4		
5	DW150-11N50D-RP	LEDダウンライト/軒下用/11.5W/5000K/φ150		2		
6	IBL20-07N50F-SD	LEDベースライトバー/20形/7.5W/5000K		6		
7	IBL20-07N40F-SD	LEDベースライトバー/20形/7.5W/4000K		55		
8	IBL20-11N50F-SD	LEDベースライトバー/20形/11.8W/5000K		2		
9	IBL20-11N40F-SD	LEDベースライトバー/20形/11.8W/4000K		13		
10	BSL02-UKK190L	ベースライト器具/20形/埋込下面開放型/190幅/ロング		28		
11	BSL02-G150	ベースライト器具/20形/逆富士型/150幅		6		
12	BSL02-T	ベースライト器具/20形/トラフ型		27		
13	BSL02-UKK300L	ベースライト器具/20形/埋込下面開放型/300幅/ロング		14		
14	BSL02-UKK220L	ベースライト器具/20形/埋込下面開放型/220幅/ロング		1		
15	IBL40-15N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/5000K		34		
16	IBLJ40-25N50P8A-SD	40形LEDライトバー/除菌タイプ		48		
17	IBL40-15N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/4000K		391		
18	IBL40-19N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/19.8W/4000K		22		
19	IBL40-31N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K		32		
20	IBL40-31N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/4000K		2,354		
21	BSL04-KT	ベースライト器具/40形/笠付トラフ型		66		
22	BSL04-T	ベースライト器具/40形/トラフ型		302		
23	BSL04-UKK190L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/190幅/ロング		119		
24	BSL04-G150	ベースライト器具/40形/逆富士型/150幅		42		
25	BSL04-UKK300L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/300幅/ロング		2,249		
26	BSL04-G230	ベースライト器具/40形/逆富士型/230幅		84		
27	BSL04-UKK220	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/220幅		19		
28	IBL40-31N50G-RP	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K/軒下用		32		
29	BSL04-RPG230	ベースライト器具/40形/逆富士型/230幅/軒下用		32		
30	KMT40-N5012B	LED小型投光器/40W/5000K/照射角120°		4		

A 臨床研究棟・B 基礎研究棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
31	LDA9L-H-E26	LED電球/一般形/8.5W/3000K/E26		3		
32	PC-180E26A(W)	LEDポーチライト器具本体/白色/LEDランプ別(E26)		3		
33	LFIR010-05N50G2	直管型LED/10形/5.2W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		36		
34	LFIR020-07N40G2	直管型LED/20形/7.5W/4000K/電源内蔵/180度回転タイプ		62		
35	LFIR040-16N40G2	直管型LED/40形/16.8W/4000K/電源内蔵/180度回転タイプ		143		
36	LEDGM50102	LED直付非常灯/6.4W/5000K/水平天井取付専用		698		
37	FBK-10701-LS17	C級天壁直付片面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		15		誘導灯
38	FBK-10702-LS17	C級天壁直付両面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		5		誘導灯
39	FBK-10771-LS17	C級壁埋込片面誘導灯/一般形/電池内蔵		5		誘導灯
40	ET-10702	C級用避難口誘導灯用表示板		13		
41	ET-10713	誘導灯表示板/C級高輝度通路右矢印		9		
42	ET-10714	誘導灯表示板/C級高輝度通路左矢印		1		
43	ET-10715	誘導灯表示板/C級高輝度通路両矢印		2		
44	ET-10714	誘導灯表示板/C級高輝度通路左矢印		5		
45	FA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/天井付用		17		
46	PW-5110N	吊装置/誘導灯部品		2		
47	FBA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/壁付用		1		
48	FBA-1110NA	誘導灯用プレート		5		
49	FBK-20702-LS17	B級BL天壁直付両面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		11		誘導灯
50	ET-20704	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		10		
51	ET-20705	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		2		
52	ET-20703	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		10		
53	FA-20W3A	誘導灯用プレート		10		
54	PW-8110N	吊装置/誘導灯用部品		1		
55	LDA8L-G/60W/2	一般形LED電球/7.8W/2700K/E26/一般電球60W形クラス		68		
56	LDF13LHGXC20/17/2	LEDモジュール/13W/2700K/GX53-1a/LEDユニットフラット形		3		
57	LDF6L-HGXC7/7/2	LEDユニットフラット形/5.8W/2700K/GX53-1/φ75		26		
58	LDF7L-HGXC7/D7/2	LEDユニットフラット形/6.7W/2700K/GX53-1		38		
59	LDF9NHGXC20/12/2	LEDユニット/8.9W/昼白色/GX53-1a		1		
60	LEDG85918(W)	LED小型シーリング器具本体/天井・壁面兼用/LEDユニット別		4		

A 臨床研究棟・B 基礎研究棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
61	LEDD85013N	LEDダウンライト器具/ユニットフラット形/150φ/ユニバーサルタイプ/ホワイト		64		
62	LDM20SSN/10/10-01	電源内蔵LEDランプ/10W/5000K/GZ16		179		
63	LEDB83911	LED屋外ブラケット器具本体/ポーチ灯/LEDランプ別		2		
64	LEDB83123	LED屋内ブラケット器具本体/キッチンライト/棚下壁面兼用/ランプ別		177		
65	LEDD87054L(W)-LS	LEDダウンライト/〜6W/2700K/φ125/白熱灯器具100Wクラス		12		
66	LEDD87055N(W)-LS	LEDダウンライト/〜6W/5000K/φ150/白熱灯器具100Wクラス		1		
67	LEDX87200M	リニューアルプレート/天井埋込穴φ150用		1		
68	LEDDM50102	LED埋込非常灯/6.3W/5000K/φ100/水平天井取付専用		234		
69	LEDEM13221M	LED埋込非常灯/低天井用		1		
70	LEDEM13621M	LED埋込非常灯/低天井用		2		
71	LEDH8403A02-LC	LEDシーリングライト/34.9W/2800K〜6500K(調光調色)/直付/〜10畳		2		
72	LEEM-20163W-01	TENQ00 LEDバー/電源別/4000K/20タイプ/FL20形2灯相当		1		
73	LEERS-23003-LS9	TENQ00 LED非常灯器具本体/20形埋込W300/ランプ別		1		
74	LEEM-40203W-01	TENQ00 LEDバー/器具・電源別/4000K/LFR40形×1灯相当		2		
75	LEEM-40253N-01	TENQ00 LEDバー/2500タイプ/40形		34		
76	LEEM-40253W-01	TENQ00 LEDバー/器具・電源別/4000K/Hf32形×2灯相当		104		
77	LEEM-40523W-01	TENQ00 LEDバー/5200タイプW色		71		
78	LEET-40701N-XD9	TENQ00 LEDバー式器具/直付40形/W70/簡易無線/ランプ別		2		
79	LEER-41901J1-LS9	TENQ00 埋込40形W190灯具/連結右用		30		
80	LEER-41901J2-LS9	TENQ00 埋込40形W190灯具/連結左用		30		
81	LEET-40701P-LS9	TENQ00 LEDバー式器具本体/直付40形W70P付/ランプ別		7		
82	LEER-41901J3-LS9	TENQ00 埋込40形W190灯具/連結中用		40		
83	LEETJ-40702-LS9	TENQ00 LED非常灯器具本体/40形直付W70/ランプ別		31		
84	LEER-43001J1-LS9	TENQ00 埋込40形W300灯具/連結右用		26		
85	LEER-43001J2-LS9	TENQ00 埋込40形W300灯具/連結左用		26		
86	LEER-43002P-LS9	TENQ00 LEDバー式器具本体/埋込40形W300/プルスイッチ/ライトバー別		1		
87	LEER-43002N-XD9	TENQ00 LEDバー式器具本体/埋込下面開放/W300/LEDランプ別		9		
88	FRC-1825T SET	リモコン/器具用部品簡易無線用		2		
89	LEER-43002Y-LD9	TENQ00 LEDバー式器具/埋込40形W300センサー		2		
90	LEER-43001J3-LS9	TENQ00 埋込40形W300灯具/連結中用		6		

A 臨床研究棟・B 基礎研究棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
91	LEETJ-42302-LS9	TENQ00 LEDバー式器具/40形逆富士形併用非常灯/ランプ別		1		
92	LEEM-60351W-FW	TENQ00丸形LEDパネル/器具別/4000K/FHC27形×1灯相当		6		
93	LEER-64521-LD9	TENQ00 埋込器具本体/φ450		6		
94	LEK-242016A01D	電源ユニット3500		12		
95	LEDD-60073MWV	LEDダウンライト/電源別/5000K/φ200/銀色反射板		12		
96	WDG9013	LEDコントロールクス/2線式/ロータリー式3.2A/ワイドアイ配線器具		11		
97	WDG4401(WW)	スイッチプレート用ブランクチップ/ホワイト		6		
98	WDG5122(WW)	ワイドアイ配線器具/プレート2連用(WW)/ホワイト		6		
99	WDG5111(WW)	ワイドアイ配線器具/プレート1連用(WW)		5		
照明機器 小計				8,427		

C 教育実習棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
1	DW150-08N30F-SD	LEDダウンライト/8.4W/3000K/φ150/白枠		11		
2	IBL20-07N50F-SD	LEDベースライトバー/20形/7.5W/5000K		3		
3	BSL02-G150	ベースライト器具/20形/逆富士型/150幅		1		
4	BSL02-KT	ベースライト器具/20形/笠付トラフ型		1		
5	BSL02-T	ベースライト器具/20形/トラフ型		1		
6	IBL40-15N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/4000K		14		
7	IBL40-15N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/5000K		1		
8	IBLJ40-25N50P8A-SD	40形LEDライトバー/除菌タイプ		2		
9	IBL40-31N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/4000K		416		
10	IBLJ40-52N50P8A-SD	40形LEDライトバー/除菌タイプ		21		
11	IBL40-31N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K		19		
12	BSL04-UKK190L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/190幅/ロング		4		
13	BSL04-G150	ベースライト器具/40形/逆富士型/150幅		3		
14	BSL04-KT	ベースライト器具/40形/笠付トラフ型		40		
15	BSL04-T	ベースライト器具/40形/トラフ型		338		
16	BSL04-WW	ベースライト器具/40形/ウォールウォッシャー型		7		
17	BSL04-UKK300L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/300幅/ロング		81		
18	LDF9L-H-GX53/200/R90	LEDユニット/フラット形/2700K/GX53-1a/Ra94		5		
19	PC-350GX53A(B)	LEDポーチライト器具本体/黒色/LEDランプ別(GX53)		5		
20	LFIR010-05N50G2	直管型LED/10形/5.2W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		5		
21	LFIR015-05N50G2	直管型LED/15形/5.2W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		1		
22	LFIR020-07N50G2	直管型LED/20形/7.5W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		11		
23	BR0580	LEDブラケットライト器具本体/軒下用/FL20形/LEDランプ別		5		
24	LFIR040-16N40G2	直管型LED/40形/16.8W/4000K/電源内蔵/180度回転タイプ		35		
25	LFS030-10T10N50F	看板用直管LED/30形/5000K/φ32.0/電源別置型		4		
26	PLL029-D09-24MN	電源ユニット/直管型LED用(HF16形/20形)/一般・防水兼用		4		
27	LFS032-15T10N50B	直管32形LEDランプ/看板用		6		
28	PLL035-D14-37MN	電源ユニット/直管型LED用(40形)/一般・防水兼用		6		
29	LFIRJ040-29N50P8A	40形LED/除菌タイプ		40		
30	LEDGM50102	LED直付非常灯/6.4W/5000K/水平天井取付専用		64		

C 教育実習棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
31	LDA8L-G/60W/2	一般形LED電球/7.8W/2700K/E26/一般電球60W形クラス		1		
32	LDF7L-HGX/C7/D7/2	LEDユニットフラット形/6.7W/2700K/GX53-1		76		
33	LEDD85001N	LEDダウンライト器具/高気密SB型/φ125/埋込高55(mm)/ランプ別		68		
34	LEDD85032(W)	LEDダウンライト器具本体/φ100/高気密SB形・浅形/LEDランプ別		8		
35	LEDX85150	リニューアルプレート/φ150用		8		
36	LEDDM50102	LED埋込非常灯/6.3W/5000K/φ100/水平天井取付専用		24		
37	WDG9013	LEDコントロールクス/2線式/ロータリー式3.2A/ワイドアイ配線器具		10		
38	FBK-10701-LS17	C級天壁直付片面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		8		誘導灯
39	ET-10702	C級用避難口誘導灯用表示板		8		
40	PW-3110N	吊装置/角形/330mm/誘導灯部品		2		
41	PW-8110N	吊装置/誘導灯用部品		1		
42	FA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/天井付用		3		
43	FBA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/壁付用		3		
44	FBK-20702-LS17	B級BL天壁直付両面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		1		誘導灯
45	ET-20704	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		1		
46	ET-20703	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		1		
照明機器 小計				1,377		

D 講義棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
1	DW100-08N30F-SD	LEDダウンライト/8.4W/3000K/φ100/白枠		39		
2	DW150-11N30D-RP	LEDダウンライト/軒下用/11.5W/3000K/φ150		2		
3	DW150-15N30F-SD	LEDダウンライト/15.2W/3000K/φ150/白枠		10		
4	IBL20-07N50F-SD	LEDベースライトバー/20形/7.5W/5000K		2		
5	IBL20-15N40F-SD	LEDベースライトバー/20形/15.8W/4000K		8		
6	BSL02-G150	ベースライト器具/20形/逆富士型/150幅		9		
7	BSL02-T	ベースライト器具/20形/トラフ型		1		
8	IBL40-15N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/5000K		12		
9	IBLJ40-25N50P8A-SD	40形LEDライトバー/除菌タイプ		8		
10	IBL40-31N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/4000K		133		
11	IBL40-31N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K		14		
12	BSL04-T	ベースライト器具/40形/トラフ型		19		
13	BSL04-UKK190L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/190幅/ロング		1		
14	BSL04-G150	ベースライト器具/40形/逆富士型/150幅		133		
15	BSL04-KT	ベースライト器具/40形/笠付トラフ型		11		
16	BSL04-UKK300L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/300幅/ロング		3		
17	LDF9L-H-GX53/200/R90	LEDユニット/フラット形/2700K/GX53-1a/Ra94		2		
18	PC-350GX53A(B)	LEDポーチライト器具本体/黒色/LEDランプ別(GX53)		2		
19	LFIR020-07N50G2	直管型LED/20形/7.5W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		4		
20	LFIR040-16N40G2	直管型LED/40形/16.8W/4000K/電源内蔵/180度回転タイプ		6		
21	LDA11N-G/100W/2	一般形LED電球/10.8W/5000K/E26/一般電球100W形相当		2		
22	LEDB88093	LED屋内ブラケット/上下開放型/一般電球形/E26/ランプ別		2		
23	LDF7L-HGX/C7/D7/2	LEDユニットフラット形/6.7W/2700K/GX53-1		39		
24	LEDD85001N	LEDダウンライト器具/高気密SB型/φ125/埋込高55(mm)/ランプ別		39		
25	LDR10L-W/150W/2	LED電球/ビームランプ形/10.4W/2700K/E26/ビームランプ150W相当		1		
26	IB30122(K)	ビームランプ形LED/アウトドアライト/本体		1		
27	LEDD-30033L	LEDユニバーサルダウンライト/32.5W/3000K/φ125/HID70形器具相当		10		
28	LEK-194016A03D	電源ユニットユニバーサルDL用/AC100V～242V		10		
29	LEDX-04015	リニューアルプレート/Φ150用		10		
30	LEDD-60081MN2V	LEDダウンライト/電源別/5000K/φ250/銀色反射板		3		

D 講義棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
31	LEK-424016A01D	LED電源ユニット/屋内用/100～242V対応		3		
32	LEDDM10100	LED非常灯/電源別置形/5000K/φ100		12		
33	LEDDM50102	LED埋込非常灯/6.3W/5000K/φ100/水平天井取付専用		27		
34	LEDG87904L-LS	LEDアウトドアシーリング/7.8W/2700K/直付/白熱灯100Wクラス		1		
35	LEDS-15113W-LS1	LEDスポットライト/13.7W/4000K/広角/白塗/HID35形器具相当		3		
36	LESM-20083N-01	LEDバー/電池内蔵階段灯/20W専用		2		
37	LEETS-2401-LS	LED階段灯器具本体/20形/天井・壁付兼用/LEDランプ別		2		
38	WDG9013	LEDコントルクス/2線式/ロータリー式3.2A/ワイドアイ配線器具		5		
39	FBK-10701-LS17	C級天井直付片面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		4		誘導灯
40	FBK-10771-LS17	C級壁埋込片面誘導灯/一般形/電池内蔵		1		誘導灯
41	ET-10702	C級用避難口誘導灯用表示板		5		
42	PW-8110N	吊装置/誘導灯用部品		3		
43	FBA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/壁付用		1		
44	FBA-1110NA	誘導灯用プレート		1		
45	FBK-20702-LS17	B級BL天井直付両面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		3		誘導灯
46	ET-20704	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		2		
47	ET-20705	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		2		
48	ET-20703	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		2		
49	FA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/天井付用		1		
50	PW-5110N	吊装置/誘導灯部品		2		
照明機器 小計				618		

E 医学情報センター

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
1	DW100-08N30F-SD	LEDダウンライト/8.4W/3000K/φ100/白枠		44		
2	DW125-05N30F-SD	LEDダウンライト/5.5W/3000K/φ125/白枠		11		
3	DW150-08N30F-SD	LEDダウンライト/8.4W/3000K/φ150/白枠		28		
4	DW150-11N30F-SD	LEDダウンライト/11.5W/3000K/φ150/白枠		3		
5	RP200150	リニューアルプレート/φ200→φ150		3		
6	IBL20-07N50F-SD	LEDベースライトバー/20形/7.5W/5000K		3		
7	IBL20-07N40F-SD	LEDベースライトバー/20形/7.5W/4000K		1		
8	IBL20-11N50F-SD	LEDベースライトバー/20形/11.8W/5000K		3		
9	BSL02-G150	ベースライト器具/20形/逆富士型/150幅		3		
10	BSL02-UKK190L	ベースライト器具/20形/埋込下面開放型/190幅/ロング		1		
11	BSL02-UKK300L	ベースライト器具/20形/埋込下面開放型/300幅/ロング		3		
12	IBL40-15N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/5000K		18		
13	IBL40-15N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/4000K		343		
14	IBLJ40-25N50P8A-SD	40形LEDライトバー/除菌タイプ		10		
15	IBL40-31N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K		2		
16	IBL40-31N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/4000K		133		
17	BSL04-UKK190L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/190幅/ロング		80		
18	BSL04-T	ベースライト器具/40形/トラフ型		275		
19	BSL04-G150	ベースライト器具/40形/逆富士型/150幅		7		
20	BSL04-KT	ベースライト器具/40形/笠付トラフ型		19		
21	BSL04-WW	ベースライト器具/40形/ウォールウォッシャー型		2		
22	BSL04-UKK300L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/300幅/ロング		98		
23	BSL04-UKK220L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/220幅/ロング		25		
24	LDA9L-H-E26	LED電球/一般形/8.5W/3000K/E26		1		
25	PC-180E26A(W)	LEDポーチライト器具本体/白色/LEDランプ別(E26)		1		
26	LFIR020-07N40G2	直管型LED/20形/7.5W/4000K/電源内蔵/180度回転タイプ		51		
27	LFIR040-16N40G2	直管型LED/40形/16.8W/4000K/電源内蔵/180度回転タイプ		49		
28	LDL40SN/19/25-G2	LED直管ランプシステム/40形/19.4W/5000K/GX16t-5		2		
29	LEDB83110N	LEDブラケット器具本体/ランプ別/ホワイト/密閉タイプ/蛍光灯器具40Wクラス		2		
30	LEK-242016A01D	電源ユニット3500		6		

E 医学情報センター

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
31	LEDD-60071MWV	LEDダウンライト/電源別/4000K/φ200/銀色反射板		6		
32	LEDD87054L(W)-LS	LEDダウンライト/〜6W/2700K/φ125/白熱灯器具100W クラス		1		
33	LEDD87053L(K)-LS	LEDダウンライト		7		
34	LEDDM10100	LED非常灯/電源別置形/5000K/φ100		2		
35	LEDDM50102	LED埋込非常灯/6.3W/5000K/φ100/水平天井取付専用		75		
36	LESM-40253N-01	LEDバー/40形階段灯専用		4		
37	LEETS-4401-LS	LED階段灯器具本体/40形/天井・壁付兼用/LEDランプ 別		4		
38	FBK-10701-LS17	C級天壁直付片面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		7		誘導灯
39	FBK-10702-LS17	C級天壁直付両面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		6		誘導灯
40	FBK-10771-LS17	C級壁埋込片面誘導灯/一般形/電池内蔵		1		誘導灯
41	ET-10702	C級用避難口誘導灯用表示板		6		
42	ET-10714	誘導灯表示板/C級高輝度通路左矢印		4		
43	ET-10715	誘導灯表示板/C級高輝度通路両矢印		7		
44	ET-10713	誘導灯表示板/C級高輝度通路右矢印		3		
45	FBK-20702-LS17	B級BL天壁直付両面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点 検		1		誘導灯
46	ET-20704	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		1		
47	ET-20703	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		1		
48	FA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/天井付用		2		
49	FBA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/壁付用		5		
50	FBA-1110NA	誘導灯用プレート		1		
51	PW-3110N	吊装置/角形/330mm/誘導灯部品		1		
52	PW-5110N	吊装置/誘導灯部品		4		
照明機器 小計				1,376		

F 動物実験センター

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
1	DW150-08N30F-SD	LEDダウンライト/8.4W/3000K/φ150/白枠		1		
2	RP200150	リニューアルプレート/φ200→φ150		1		
3	IBL20-07N50G-RP	LEDベースライトバー/20形/7.5W/5000K/軒下用		2		
4	BSL02-RPG150	ベースライト器具/20形/逆富士型/150幅/軒下用		1		
5	BSL02-RPKT	ベースライト器具/20形/笠付トラフ型/軒下用		1		
6	IBL20-15N40F-SD	LEDベースライトバー/20形/15.8W/4000K		2		
7	IBL20-15N50F-SD	LEDベースライトバー/20形/15.8W/5000K		1		
8	BSL02-UKK300L	ベースライト器具/20形/埋込下面開放型/300幅/ロング		3		
9	IBL40-15N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/5000K		34		
10	IBL40-15N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/4000K		4		
11	BSL04-KT	ベースライト器具/40形/笠付トラフ型		7		
12	BSL04-T	ベースライト器具/40形/トラフ型		27		
13	BSL04-UKK190L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/190幅/ロング		5		
14	IBL40-15N50G-RP	LEDベースライトバー/40形/15.8W/5000K/軒下用		6		
15	BSL04-RPKT	ベースライト器具/40形/笠付トラフ型/軒下用		2		
16	BSL04-RPT	ベースライト器具/40形/トラフ型/軒下用		4		
17	IBL40-31N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/4000K		133		
18	IBL40-31N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K		1		
19	BSL04-G230	ベースライト器具/40形/逆富士型/230幅		99		
20	BSL04-UKK300L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/300幅/ロング		34		
21	IBL40-31N50G-RP	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K/軒下用		7		
22	BSL04-RPG230	ベースライト器具/40形/逆富士型/230幅/軒下用		7		
23	LDF9L-H-GX53/200/R90	LEDユニット/フラット形/2700K/GX53-1a/Ra94		6		
24	PC-350GX53A(B)	LEDポーチライト器具本体/黒色/LEDランプ別(GX53)		6		
25	LFIR010-05N50G2	直管型LED/10形/5.2W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		6		
26	LFIR015-05N50G2	直管型LED/15形/5.2W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		4		
27	LFIR020-07N40E	20形LED/7.5W/4000K/電源内蔵・回転型		9		
28	LFIR040-16N40G2	直管型LED/40形/16.8W/4000K/電源内蔵/180度回転タイプ		272		
29	LEDGM50102	LED直付非常灯/6.4W/5000K/水平天井取付専用		15		
30	LDA8L-G/60W/2	一般形LED電球/7.8W/2700K/E26/一般電球60W形クラス		2		

F 動物実験センター

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
31	LEDDM50102	LED埋込非常灯/6.3W/5000K/φ100/水平天井取付専用		15		
32	LEEM-20083N-01	TENQ00 LEDバー/800タイプN色		3		
33	LEETS-21202-LS9	TENQ00 LEDバー式器具本体/非常灯20形直付W120/ランプ別		3		
34	LEEM-40253N-01	TENQ00 LEDバー/2500タイプ/40形		1		
35	LEETJ-40702-LS9	TENQ00 LED非常灯器具本体/40形直付W70/ランプ別		1		
36	FBK-10701-LS17	C級天壁直付片面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		4		誘導灯
37	ET-10702	C級用避難口誘導灯用表示板		4		
38	FA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/天井付用		5		
39	FBK-20702-LS17	B級BL天壁直付両面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		1		誘導灯
40	ET-20704	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		1		
41	ET-20703	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		1		
照明機器 小計				741		

G RI研究センター

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
1	IBL20-07N40F-SD	LEDベースライトバー/20形/7.5W/4000K		1		
2	BSL02-UKK190L	ベースライト器具/20形/埋込下面開放型/190幅/ロング		1		
3	IBL20-15N40F-SD	LEDベースライトバー/20形/15.8W/4000K		2		
4	BSL02-UKK300L	ベースライト器具/20形/埋込下面開放型/300幅/ロング		2		
5	IBL20-15N50F-SD	LEDベースライトバー/20形/15.8W/5000K		1		
6	BSL02-G230	ベースライト器具/20形/逆富士型/230幅		1		
7	IBL40-15N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/5000K		38		
8	IBL40-31N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/4000K		192		
9	IBL40-31N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K		1		
10	BSL04-G150	ベースライト器具/40形/逆富士型/150幅		1		
11	BSL04-KT	ベースライト器具/40形/笠付トラフ型		26		
12	BSL04-T	ベースライト器具/40形/トラフ型		11		
13	BSL04-UKK190L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/190幅/ロング		1		
14	BSL04-G230	ベースライト器具/40形/逆富士型/230幅		37		
15	BSL04-UA220	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/Cチャン回避/220幅		6		
16	BSL04-UKK300L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/300幅/ロング		149		
17	IBL40-31N50G-RP	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K/軒下用		9		
18	BSL04-RPG230	ベースライト器具/40形/逆富士型/230幅/軒下用		9		
19	LDF9L-H-GX53/200/R90	LEDユニット/フラット形/2700K/GX53-1a/Ra94		3		
20	PC-350GX53A(B)	LEDポーチライト器具本体/黒色/LEDランプ別(GX53)		3		
21	LFIR010-05N50G2	直管型LED/10形/5.2W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		4		
22	LFIR020-07N40G2	直管型LED/20形/7.5W/4000K/電源内蔵/180度回転タイプ		32		
23	LFOR040-40F	直管型LED/40形/4000K/電源別置型		14		
24	PLL035-D18-47MN	電源ユニット/直管型LED用(40形/高照度)/一般・防水兼用		14		
25	LEDGM50102	LED直付非常灯/6.4W/5000K/水平天井取付専用		32		
26	LDA8L-G/60W/2	一般形LED電球/7.8W/2700K/E26/一般電球60W形クラス		2		
27	LEDDM50102	LED埋込非常灯/6.3W/5000K/φ100/水平天井取付専用		15		
28	FBK-10701-LS17	C級天壁直付片面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		1		誘導灯
29	FBK-20702-LS17	B級BL天壁直付両面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		4		誘導灯
30	ET-10702	C級用避難口誘導灯用表示板		1		

G RI研究センター

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
31	ET-20704	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		4		
32	ET-20703	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		4		
33	FA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/天井付用		4		
34	PW-3110N	吊装置/角形/330mm/誘導灯部品		1		
照明機器 小計				626		

I 福利厚生棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
1	DW100-05N30F-SD	LEDダウンライト/5.5W/3000K/φ100/白枠		4		
2	DW125-08N30F-SD	LEDダウンライト/8.4W/3000K/φ125/白枠		16		
3	DW150-11N30F-SD	LEDダウンライト/11.5W/3000K/φ150/白枠		1		
4	RP200150	リニューアルプレート/φ200→φ150		1		
5	IBL20-07N40F-SD	LEDベースライトバー/20形/7.5W/4000K		3		
6	BSL02-UKK190L	ベースライト器具/20形/埋込下面開放型/190幅/ロング		1		
7	BSL02-T	ベースライト器具/20形/トラフ型		2		
8	IBL40-15N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/5000K		4		
9	IBL40-15N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/4000K		7		
10	IBLJ40-25N50P8A-SD	40形LEDライトバー/除菌タイプ		51		
11	IBL40-31N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/4000K		23		
12	BSL04-T	ベースライト器具/40形/トラフ型		55		
13	BSL04-G150	ベースライト器具/40形/逆富士型/150幅		2		
14	BSL04-UKK190L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/190幅/ロング		5		
15	BSL04-UKK300L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/300幅/ロング		17		
16	BSL04-G230	ベースライト器具/40形/逆富士型/230幅		6		
17	IBLJ40-48N50P8A-RP	40形LEDライトバー/防雨防湿型/除菌タイプ		10		
18	BSL04-RPG230	ベースライト器具/40形/逆富士型/230幅/軒下用		10		
19	LDA9L-H-E26	LED電球/一般形/8.5W/3000K/E26		1		
20	PC-140E26A(W)	LEDポーチライト器具本体/白色/LEDランプ別(E26)		1		
21	LFIR010-05N50G2	直管型LED/10形/5.2W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		1		
22	LFIR020-07N40G2	直管型LED/20形/7.5W/4000K/電源内蔵/180度回転タイプ		12		
23	LFIRJ040-29N50P8A	直管型LED/40形/除菌タイプ		32		
24	LDF13LHGXC20/17/2	LEDモジュール/13W/2700K/GX53-1a/LEDユニットフラット形		2		
25	LEDG85904	LEDアウトドアシーリング器具本体/φ265		2		
26	LEEU-1003L-03	LEDダウンライトユニット/6.1W/3000K/器具本体別		1		
27	LEDD-18905M-LS9	LEDダウンライト器具本体/φ150/軒下用/LEDユニット別		1		
28	LEDX-259020M	オプションリニューアルプレート/軒下用/φ200→φ150		1		
29	FBK-10701-LS17	C級天壁直付片面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		1		誘導灯
30	ET-10702	C級用避難口誘導灯用表示板		1		

I 福利厚生棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
31	PW-3110N	吊装置/角形/330mm/誘導灯部品		1		
照明機器 小計				275		

J 体育館

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
1	DW100-08N30F-SD	LEDダウンライト/8.4W/3000K/φ100/白枠		1		
2	DW125-08N30F-SD	LEDダウンライト/8.4W/3000K/φ125/白枠		4		
3	DW150-08N30F-SD	LEDダウンライト/8.4W/3000K/φ150/白枠		1		
4	HR080-12B5ID12	LED高天井灯/丸形/80W/5000K/屋内用		36		
5	IBL20-11N50F-SD	LEDベースライトバー/20形/11.8W/5000K		1		
6	BSL02-UKK220L	ベースライト器具/20形/埋込下面開放型/220幅/ロング		1		
7	IBLJ40-25N50P8A-SD	40形LEDライトバー/除菌タイプ		9		
8	IBL40-31N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K		8		
9	IBLJ40-52N50P8A-SD	40形LEDライトバー/除菌タイプ		12		
10	IBL40-15N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/4000K		8		
11	IBL40-31N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/4000K		14		
12	BSL04-T	ベースライト器具/40形/トラフ型		13		
13	BSL04-UKK190L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/190幅/ロング		4		
14	BSL04-G230	ベースライト器具/40形/逆富士型/230幅		4		
15	BSL04-UKK220L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/220幅/ロング		8		
16	BSL04-KT	ベースライト器具/40形/笠付トラフ型		8		
17	BSL04-UKK300L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/300幅/ロング		14		
18	FBK-10701-LS17	C級天壁直付片面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		4		誘導灯
19	ET-10702	C級用避難口誘導灯用表示板		4		
20	FA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/天井付用		2		
21	FBA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/壁付用		2		
22	LDF13LHGXC20/17/2	LEDモジュール/13W/2700K/GX53-1a/LEDユニットフラット形		4		
23	LDF13NHGXC20/17/2	LEDユニットフラット形/13W/5000K/GX53-1a/広角		2		
24	LEDG85904	LEDアウトドアシーリング本体/φ265		6		
25	LEDB87005N-LS	LEDブラケット/流し元灯/8.7W/5000K/天井・壁面取付		1		
26	LEDD-60073MWV	LEDダウンライト/電源別/5000K/φ200/銀色反射板		6		
27	LEK-242016A01D	電源ユニット3500		6		
照明機器 小計				183		

K サークル棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
1	IBLJ40-25N50P8A-SD	40形LEDライトバー/除菌タイプ		2		
2	BSL04-T	ベースライト器具/40形/トラフ型		2		
3	IBL40-31N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K		70		
4	BSL04-G150	ベースライト器具/40形/逆富士型/150幅		70		
5	LFIR020-07N50G2	直管型LED/20形/7.5W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		1		
6	BR0580	LEDブラケットライト器具本体/軒下用/FL20形/LEDランプ別		1		
7	LFIRJ040-29N50P8A	40形LED/除菌タイプ		1		
照明機器 小計				147		

M 看護教育研究棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
1	BL07-E1727A	LED電球/6.5W/2700K/E17/クリプトン形60W相当		9		
2	DW150-08N30D-RP	LEDダウンライト/軒下用/8.4W/3000K/φ150		8		
3	DW150-08N30F-SD	LEDダウンライト/8.4W/3000K/φ150/白枠		521		
4	IBL20-07N40F-SD	LEDベースライトバー/20形/7.5W/4000K		6		
5	BSL02-T	ベースライト器具/20形/トラフ型		6		
6	IBL20-07N50G-RP	LEDベースライトバー/20形/7.5W/5000K/軒下用		6		
7	BSL02-RPT	ベースライト器具/20形/トラフ型/軒下用		6		
8	IBL20-11N40F-SD	LEDベースライトバー/20形/11.8W/4000K		2		
9	BSL02-UKK300L	ベースライト器具/20形/埋込下面開放型/300幅/ロング		2		
10	IBL40-15N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/5000K		38		
11	IBL40-15N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/4000K		32		
12	IBLJ40-25N50P8A-SD	40形LEDライトバー/除菌タイプ		80		
13	IBLJ40-25N50P8A-RP	40形LEDライトバー/防雨防湿型/除菌タイプ		4		
14	IBL40-31N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K		37		
15	IBL40-31N40F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/4000K		671		
16	IBLJ40-52N50P8A-SD	40形LEDライトバー/除菌タイプ		41		
17	IBLJ40-48N50P8A-RP	40形LEDライトバー/防雨防湿型/除菌タイプ		8		
18	BSL04-KT	ベースライト器具/40形/笠付トラフ型		55		
19	BSL04-UKK190L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/190幅/ロング		62		
20	BSL04-T	ベースライト器具/40形/トラフ型		55		
21	BSL04-G150	ベースライト器具/40形/逆富士型/150幅		15		
22	BSL04-RPG150	ベースライト器具/40形/逆富士型/150幅/軒下用		4		
23	BSL04-UKK300L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/300幅/ロング		701		
24	BSL04-G230	ベースライト器具/40形/逆富士型/230幅		11		
25	BSL04-RPG230	ベースライト器具/40形/逆富士型/230幅/軒下用		8		
26	LDA9L-H-E26	LED電球/一般形/8.5W/3000K/E26		9		
27	PC-140E26A(W)	LEDポーチライト器具本体/白色/LEDランプ別(E26)		9		
28	LDF13N-H-GX53/200/R90	LEDユニット/フラット形/5000K/GX53-1a/Ra94		2		
29	PC-350GX53A(W)	LEDポーチライト器具本体/白色/LEDランプ別(GX53)		2		
30	LFIR010-05N50G2	直管型LED/10形/5.2W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		1		

M 看護教育研究棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
31	LFIR015-05N50G2	直管型LED/15形/5.2W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		40		
32	LFIR020-07N50G2	直管型LED/20形/7.5W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		20		
33	BR0580	LEDブラケットライト器具本体/軒下用/FL20形/LEDランプ別		9		
34	LFIR040-16N50G2	直管型LED/40形/16.8W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		394		
35	LFIR040-20N50G2	直管型LED/40形/20.5W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		24		
36	LEDGM50102	LED直付非常灯/6.4W/5000K/水平天井取付専用		156		
37	LEDGM50102W	LED非常灯/専用電源別置/低天井タイプ/直付/防湿防雨形		3		
38	DF-70170-PD	手動調光器コントルクスPD(4線式)		4		
39	FBK-10701-LS17	C級天壁直付片面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		7		誘導灯
40	ET-10702	C級用避難口誘導灯用表示板		7		
41	FA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/天井付用		5		
42	FBA-10W3A	誘導灯用リニューアルプレート/壁付用		2		
43	FBK-20701-LS17	B級BL天壁直付片面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		16		誘導灯
44	FBK-20702-LS17	B級BL天壁直付両面誘導灯/電池内蔵/一般形/自動点検		5		誘導灯
45	ET-20702	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		11		
46	ET-20703	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		6		
47	ET-20715	誘導灯表示板/B級高輝度通路両矢印		2		
48	ET-20704	誘導灯表示板/B級高輝度避難口用		7		
49	FA-20W3A	誘導灯用プレート		13		
50	LDA12L-G/100W/2	一般形LED電球/12W/2700K/E26/一般電球100W形相当		10		
51	LDA6L-G-E17/S/60W2	ミニクリプトン形LED電球/6.2W/2700K/E17/小形電球60Wクラス		3		
52	LEDB88086	LED屋内ブラケット/密閉タイプ/器具本体/ランプ別/E17		3		
53	LDA8L-G/60W/2	一般形LED電球/7.8W/2700K/E26/一般電球60W形クラス		12		
54	LDF7L-HGX/C7/D7/2	LEDユニットフラット形/6.7W/2700K/GX53-1		43		
55	LEDD85003N	LEDダウンライト器具本体/高気密SGI形浅形/φ125/ランプ別		31		
56	LEDD85013N	LEDダウンライト器具/ユニットフラット形/150φ/ユニバーサルタイプ/ホワイト		12		
57	LEDX-250017	オプションリニューアルプレート/φ175→φ150		4		
58	LDF9LHGX/C20/12/2	LEDユニット/8.9W/電球色/GX53-1a		6		
59	LEDG85904	LEDアウトドアシーリング器具本体/φ265		6		
60	LDM20SSN/10/10-01	電源内蔵LEDランプ/10W/5000K/GZ16		21		

M 看護教育研究棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
61	LEDB83911	LED屋外ブラケット器具本体/ポーチ灯/LEDランプ別		9		
62	LEDB83123	LED屋内ブラケット器具本体/キッチンライト/棚下壁面兼用/ランプ別		12		
63	LEDD-09323ML-LD9	LED処置灯/17.9W/4000K/φ150/ユニバーサルダウンライト		2		
64	LEDD-20047N-LD9	LED高天井ダウンライト/138W/5000K/φ400/400Wメタハラ器具相当		6		
65	LEDDM50102	LED埋込非常灯/6.3W/5000K/φ100/水平天井取付専用		188		
66	LEEM-40523W-01	TENQ00 LEDバー 5200タイプW色		40		
67	LEER-43002-LD9	TENQ00 LEDバー式器具 埋込40形W300調光		40		
68	LEEM-S-70451L-LD9	LEDスクエアパネル/器具別/3000K		1		
69	LEER-73531	LEDスクエアベースライト器具本体/埋込型/□350/LEDユニット別		1		
70	LESM-40253N-01	LEDバー/40形階段灯専用		26		
71	LEETS-4401-LS	LED階段灯器具本体/40形/天井・壁付兼用/LEDランプ別		26		
72	WDG9013	LEDコントルクス/2線式/ロータリー式3.2A/ワイドアイ配線器具		2		
73	WDG4401(WW)	スイッチプレート用ブランクチップ/ホワイト		2		
74	WDG5122(WW)	ワイドアイ配線器具/プレート2連用(WW)/ホワイト/寸法:120×116×7.5		2		
照明機器 小計				3,650		

0 NMR棟

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
1	IBL40-39N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/39.8W/5000K		39		
2	BSL04-G230	ベースライト器具/40形/逆富士型/230幅		24		
3	BSL04-UKK300L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/300幅/ロング		15		
4	LEDEM30821M	LED非常灯/直付/φ154/低天井用/一般形		3		
5	LEEM-20084N-WP-LS9	TENQOO LEDバー/器具・電源別/5000K/FL20形×1灯相当		1		
6	LEEB-20901W	LEDブラケット器具本体/防水/LEDランプ別		1		
照明機器 小計				83		

P 先端医科学研究センター

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
1	DW125-08N50F-SD	LEDダウンライト/8.4W/5000K/φ125/白枠		96		
2	DW150-08N50D-RP	LEDダウンライト/軒下用/8.4W/5000K/φ150		2		
3	IBL20-11N50F-SD	LEDベースライトバー/20形/11.8W/5000K		2		
4	BSL02-G150	ベースライト器具/20形/逆富士型/150幅		2		
5	IBL40-15N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/15.8W/5000K		10		
6	IBL40-15N50G-RP	LEDベースライトバー/40形/15.8W/5000K/軒下用		2		
7	IBL40-31N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K		190		
8	IBL40-31N50G-RP	LEDベースライトバー/40形/31.8W/5000K/軒下用		1		
9	IBL40-39N50F-SD	LEDベースライトバー/40形/39.8W/5000K		147		
10	BSL04-G150	ベースライト器具/40形/逆富士型/150幅		10		
11	BSL04-RPT	ベースライト器具/40形/トラフ型/軒下用		3		
12	BSL04-KT	ベースライト器具/40形/笠付トラフ型		17		
13	BSL04-UKK190L	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/190幅/ロング		173		
14	BSL04-UA220	ベースライト器具/40形/埋込下面開放型/Cチャンネル回避/220幅		147		
15	LDF9L-H-GX53/200/R90	LEDユニット/フラット形/2700K/GX53-1a/Ra94		1		
16	LDF9N-H-GX53/200/R90	LEDユニット/フラット形/5000K/GX53-1a/Ra94		9		
17	PC-350GX53A(B)	LEDポーチライト器具本体/黒色/LEDランプ別(GX53)		10		
18	LFIR010-05N50G2	直管型LED/10形/5.2W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		1		
19	LFIR040-16N40G2	直管型LED/40形/16.8W/4000K/電源内蔵/180度回転タイプ		168		
20	LFIR040-16N50G2	直管型LED/40形/16.8W/5000K/電源内蔵/180度回転タイプ		23		
21	LFOR040-50F	直管型LED/40形/5000K/電源別置型		8		
22	PLL035-D18-47MN	電源ユニット/直管型LED用(40形/高照度)/一般・防水兼用		8		
23	LEDB87005N-LS	LEDブラケット/流し元灯/8.7W/5000K/天井・壁面取付		55		
24	LEDEM13221M	LED埋込非常灯/低天井用		103		
25	LEDEM13280HM	LED非常灯/0.8W/5000K/低天井直付/HACCP用		5		
26	LEDEM13290WM	LED非常灯/電池内蔵/5000K/直付/低天井用/防雨防湿		1		
27	LEDEM13602HM	LED埋込非常灯/φ150		12		
28	LEDEM13821M	LED直付非常灯/低天井用		7		
29	LEEM-30301N-FW	TENQ00スクエアベースライト用LED光源パネル/22W/5000K/FPL23×3相当		11		
30	LEER-72721-LD9	TENQ00スクエア埋込器具本体/□275		11		

P 先端医科学研究センター

No.	既存照明代替器具型番 (同等品可)	仕 様	単価	灯数	金額	備考
31	LEEM-40324N-WP-LS9	TENQ00 LEDバー/防雨防湿/5000K/Hf32形×1灯相当		3		
32	LEEB-40901W	LEDブラケット器具本体/40タイプ/防水/LEDランプ別		3		
33	LEEM-S-70451N-LD9	LEDスクエアパネル/5000K		22		
34	LEER-73531	LEDスクエアベースライト器具本体/埋込型/□ 350/LEDユニット別		22		
35	LESM-40253N-01	LEDバー/40形階段灯専用		10		
36	LEETS-4401Y-LD	LED階段灯器具本体/40形/天井・壁付兼用/LEDランプ 別		10		
照明機器 小計				1,305		

仕様書

1 件名

公立大学法人横浜市立大学福浦キャンパス照明 LED 化業務委託

2 概要

公立大学法人横浜市立大学福浦キャンパスの既存の照明器具（蛍光灯等）を LED 照明器具に切り替えることにより、消費電力量削減に伴う温室効果ガスの削減及び維持管理費の削減を図ることを目的とする。

3 履行場所

横浜市金沢区福浦 3-9

公立大学法人横浜市立大学福浦キャンパス

4 契約概要

LED 専用照明器具本体（ランプ含む）及び付属品、その他設置に必要な資材等一式の調達及び照明器具の交換。照明器具は原則照明器具本体ごと交換を行う。

5 履行期限

契約締結日から令和 9 年 8 月 3 1 日

6 保証期間

部分完了検収後から 5 年間

7 設置場所、設置範囲

公立大学法人横浜市立大学福浦キャンパス

臨床研究棟、基礎研究棟、実習棟、講義棟、医学情報センター、動物実験センター、RI 研究センター、福利厚生棟、体育館、サークル棟、看護教育研究棟、NMR 棟、先端医科学研究センター

8 導入機器

別表「LED 製品仕様および数量表」に準拠した製品

9 設置作業

（1）基本事項

ア 設置作業については、関係法令を遵守し実施すること。

イ 産業廃棄物については、関係法令を遵守し適切に処理すること。

(2) 作業関連

ア 取り外したランプ類は受注者が撤去すること。

イ 設置前には現場調査、回路調査等を十分に行ったうえ、作業を実施すること。既存建物、物品等に損傷を与えた場合は発注者に報告のうえ、受注者の負担で復旧、修理を行うこと。

ウ 設置作業において、別表「LED 製品仕様および数量表」と現場に相違がある場合は、発注者と設置について協議を行うこと。

エ LED 設置済みの箇所は更新対象外とする。

オ 既存の照明器具を流用する場合は、誤装着等を防ぐために LED 照明であることがわかる表示シールを照明器具に設置すること。なお、表示シールは原則として名刺サイズ程度で、メーカー名、LED 照明用に変更された内容がわかることを印字したものとす。

カ 作業中は、粉塵の飛散に十分留意し、適切な養生を行い、作業終了後は作業影響箇所の掃除を行うこと。

キ 作業前後に照明回路の絶縁抵抗測定及び導通試験を行い、その結果を発注者に報告すること。

ク 点検口の設置や照明器具取り付けに伴い天井ボードに開口を設ける必要がある場合は、建築図面の内装仕上材一覧にてアスベストの有無を調査すること。また、アスベスト含有の有無が不明な場合は専門業者による調査を実施すること。

ケ 現状、点灯を間引きしている照明器具については協議すること。

コ 既存器具が調光器を使用している場合は、調光対応とすること。別途作業が発生する際は発注者と協議し、使用部品、調光方法及び作業方法を確認すること。

サ 本仕様書にない事項について、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」最新版、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」最新版、及び「公共施設設備工事標準図（電気設備工事編）」最新版に準拠するものとし、遵守すること。

シ 本学では教職員、学生、委託業者等が多数活動しているため、車両の通行や作業により、その活動の妨げにならないように最大限配慮すること。

ス 本委託は大学という特性があるので、試験など行事のある期間に入構及び工事ができない場合などがあることを想定すること。

10 メンテナンス

保証期間中、通常の使用条件において LED 照明に点滅・不点等の不具合が生じた場合は、受注者の負担で LED 照明を正常に点灯させるために必要な処置を施すこと。

但し、その不具合の発生原因が、故意又は過失による損害、地震等不可抗力によるも

のは除く。

11 その他

- (1) 納入製品メーカー及び LED 販売店は日本照明工業会の会員であること。
- (2) 作業に当たっては、発注者と十分に協議のうえ、大学運営に支障の無い計画を作成し事前に発注者の許可を受けること。
- (3) 作業時間は大学運営に支障を与えない範囲内で、土、日、祝日、夜間も可能とする。
- (4) 仕様書に基づき、承認を受けたうえで機器等の発注及び設置を行うこと。
- (5) 設置が完了した LED 照明機器から使用の試行を開始することとし、履行期限までに構造上の欠陥などにより重大な故障が発生した場合は、受託者は補修・取替等の必要な措置を行うこと。
- (6) 大学内で発注者指定の往来の少ない通路等にはセンサー付き回路の照明システムを構築し、節電に尽力すること。
- (7) 本委託契約までに LED 化されている器具や大学の運営状況により実施できなかった箇所などについては双方協議により設計変更する。
- (8) その他、本仕様書に定めのない事項については、協議のうえ定める。

【別表】LED 製品仕様および数量表

40 形ベースライトを選定の際は製品仕様は下記基準とする。

40 形ベースライト（定格照度 1 灯タイプ相当）

定格電圧	100 V～240 V
サイズ	全長 1,220 mm（光源部分）
演色性（Ra）	Ra90 以上
消費電力	12.9 W 以下（→12 W 以下でも可）
全光束（lm）	2,000 lm 以上
定格寿命	40,000 時間以上
その他	①低ノイズ設計で国際規格 CISPR15 をクリアしていること ②EU による特定有害物質の使用制限 RoHS に適合していること ③LED 光源により、不快感（グレア、フリッカー等）を与えないこと ④発光体が直接見えない構造であること ⑤LED ランプ本体にメーカー名、品番を識別するための情報を表示すること ⑥LED 照明の LED 素子その他に関する特許侵害について、現在係争中の製品でないこと ⑦LED チップは、日亜化学工業製同等品かつ国内産のものであること ⑧国内において 5 年以上の LED 販売期間を有している製品であること ⑨LED 照明機器は 5 年保証とする。