

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
1	RF	A棟機械室1	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	1	9	9	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	9	BSL04-KT	9						
2	RF	A棟機械室1	<3.8	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-KT	1						
3	RF	A棟機械室2	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	1	11	11	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	11	BSL04-KT	11						
4	RF	A棟機械室2	<3.8	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-KT	1						
5	RF	A棟冷却室	<4.5	防滴	RF300想定	電球色	壁付け投光器	1	2	2	K	IT	昼白色		KMT40-N5012B	2								
6	RF	A棟ELV機械室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	両笠トラフ	1	1	1	K	IT・東芝	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-KT	1	LEDGM50102	1				
7	RF	A棟ELV機械室	<3.5		FLR40	白色	両笠トラフ	2	1	2	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-KT	1						
8	RF	B棟機械室1	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	3	BSL04-KT	3						
9	RF	B棟機械室1	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	片反射トラフ	1	12	12	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	12	BSL04-T	12						
10	RF	B棟冷却室	<4.5	防滴	RF300想定	電球色	壁付け投光器	1	2	2	K	IT	昼白色		KMT40-N5012B	2								
11	RF	B棟機械室2	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-KT	2						
12	RF	B棟機械室2	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	片反射トラフ	1	13	13	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	13	BSL04-T	13						
13	RF	B棟ELV機械室3	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	両笠トラフ	1	1	1	K	IT・東芝	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-KT	1	LEDGM50102	1				
14	RF	B棟ELV機械室3	<3.5		FLR40	白色	両笠トラフ	2	1	2	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-KT	1						
15	RF	ELV機械室2	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	1	4	4	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	4	BSL04-KT	4						
16	RF	外壁	<3.5	防滴			屋外用ブラケット	1	2	2	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	2	LEDB83911	2						
17	RF	給水槽室1	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-KT	2						
18	RF	給水槽室2	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	1	6	6	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	6	BSL04-KT	6						
19	6F	A664、666	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	20	40	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	20	BSL04-UKK300L	20						
20	6F	A664、666	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4				
21	6F	A662	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
22	6F	A662	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
23	6F	A667	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	18	36	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	18	BSL04-UKK300L	18						
24	6F	A667	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	5	10	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	LEDGM50102	5				
25	6F	A667	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
26	6F	A665	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
27	6F	A665	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
28	6F	A665	<3.5		FL20	白色	デスクライト → ランプ交換のみ	1	2	2	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	2								
29	6F	A663	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
30	6F	A663	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
31	6F	A663	<3.5		FL20	白色	デスクライト → ランプ交換のみ	1	2	2	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	2								
32	6F	A661(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
33	6F	A661(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
34	6F	A661(未確認)	<3.5		FL20	白色	デスクライト → ランプ交換のみ	1	2	2	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	2								
35	6F	部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	3	BSL04-UKK190L	3						
36	6F	部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2								
37	6F	男子トイレ	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1						
38	6F	男子トイレ	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1						

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
39	6F	女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
40	6F	トイレ前	<3.5		IL60 E26	電球色	DL φ 125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3							
41	6F	トイレ前	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ 100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
42	6F	ELV前	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2					
43	6F	A649	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10					
44	6F	A649	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
45	6F	A647(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
46	6F	A647(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
47	6F	A645	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
48	6F	A645	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
49	6F	A643(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
50	6F	A643(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
51	6F	A641(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
52	6F	A641(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
53	6F	A642-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
54	6F	A642-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
55	6F	A642-1	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	デスクライト → ランプ交換のみ	1	1	1	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	1							
56	6F	A642	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
57	6F	A642	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
58	6F	A644	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W300×L1245	2	3	6	K	東芝	白色	LEKR430523J1W-LS9	LEEM-40523W-01	3	LEER-43001J1-LS9	3					
59	6F	A644	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W300×L1245	2	3	6	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	3	LEER-43001J2-LS9	3					
60	6F	A644	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
61	6F	A644	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
62	6F	A644-1前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
63	6F	A644-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
64	6F	A644-2	<3.5		FLR40	白色	コーナード → 暗めで選定	1	2	2	K	東芝	白色	LEET-40701N-XD9+LEEM-40203W-01	LEEM-40203W-01	2	LEET-40701N-XD9	2		FRC-1825T SET	2		
65	6F	A644-2	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ 100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
66	6F	A646	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W300×L1245	2	2	4	K	東芝	白色	LEKR430523J1W-LS9	LEEM-40523W-01	2	LEER-43001J1-LS9	2					
67	6F	A646	<3.5	G回路兼用非常灯 連結 右側	FLR40	白色	埋込W300×L1245	2	2	4	K	東芝	白色	LEKR430523J1W-LS9	LEEM-40523W-01	2	LEER-43001J1-LS9	2	LEDGM50102	2			
68	6F	A646	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W300×L1245	2	4	8	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	4	LEER-43001J2-LS9	4					
69	6F	A646-1(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	2	2	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	2							
70	6F	A646-2	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190×L1245	1	1	1	K	東芝	白色	LEKR419253J1W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEER-41901J1-LS9	1					
71	6F	A646-2	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190×L1245	1	1	1	K	東芝	白色	LEKR419253J2W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEER-41901J2-LS9	1					
72	6F	A629	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
73	6F	A629	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
74	6F	A627	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
75	6F	A627	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
76	6F	A625	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W300×L1245	2	3	6	K	東芝	白色	LEKR430523J1W-LS9	LEEM-40523W-01	3	LEER-43001J1-LS9	3					

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存色 味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
77	6F	A625	<3.5	G回路兼用非常灯 連結 右側	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1245	2	1	2	K	東芝	白色	LEKR430523J1W-LS9	LEEM-40523W-01	1	LEER-43001J1-LS9	1	LEDGM50102	1			
78	6F	A625	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1245	2	4	8	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	4	LEER-43001J2-LS9	4					
79	6F	A625	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					
80	6F	A623	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
81	6F	A623	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
82	6F	A621	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4					
83	6F	A621	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
84	6F	A621-1前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
85	6F	A621-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
86	6F	A626	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9					
87	6F	A626	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
88	6F	A626	<3.5		FL20	白色	埋込W300* ϕ 639	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1					
89	6F	A626	<3.5	PSW+AC	FL15	昼白色	棚下灯	1	2	2	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	2	LEDB83123	2					
90	6F	A622、624	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	11	22	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	11	BSL04-UKK300L	11					
91	6F	A622、624	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4			
92	6F	A624-1(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	2	2	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	2							
93	6F	A622-1	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200* ϕ 1250	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2					
94	6F	A622-2前室	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	1	1	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	1							
95	6F	A622-2	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	4	8	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	8							
96	6F	A622-2	<3.5	G回路兼用非常灯 クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2							
97	6F	A609	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
98	6F	A609	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
99	6F	A607(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
100	6F	A607(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
101	6F	A605	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
102	6F	A605	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
103	6F	部屋前	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
104	6F	部屋前	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
105	6F	A601、603	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	12	24	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	12	BSL04-UKK300L	12					
106	6F	A601、603	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4			
107	6F	各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ → 3200lm選定	1	10	10	K	IT	白色	BL4-1940F-T	IBL40-19N40F-SD	10	BSL04-T	10					
108	6F	各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 ϕ 100	1	9	9	K	東芝			LEDDM50102	9							
109	6F	各部屋前廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 両面 一人、人 →	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20704	1	ET-20703	1	FA-20W3A	1	
110	6F	男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1257	1	4	4	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	4	BSL04-UKK190L	4					
111	6F	男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1					
112	6F	女子トイレ	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1					
113	6F	女子トイレ	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1					
114	6F	女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1					

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
115	6F	ELV前	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	5	5	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	5	BSL04-T	5					
116	6F	ELVホール、廊下	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ → 3200lm選定	1	3	3	K	IT	白色	BL4-1940F-T	IBL40-19N40F-SD	3	BSL04-T	3					
117	6F	ELVホール、廊下	<3.5		ランプ不明	白色	DL φ 200	1	2	2	K	東芝	白色	LEKD35073MWV-LD9	LEK-242016A01D	2	LEDD-60073MWV	2					
118	6F	ELVホール、廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ 100	1	6	6	K	東芝			LEDDM50102	6							
119	6F	B601	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9					
120	6F	B601	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
121	6F	B601	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	4	4	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	4	LEDB83123	4					
122	6F	B601	<3.5	PSW+AC	FL15	昼白色	棚下灯	1	4	4	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	4	LEDB83123	4					
123	6F	B603前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
124	6F	B603	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	2	2	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	2	BSL02-UKK190L	2					
125	6F	B605	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9					
126	6F	B605	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	LEDGM50102	3			
127	6F	B605	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					
128	6F	B605内	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120*L1250	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-G150	2					
129	6F	B607	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
130	6F	B607	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
131	6F	B602-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257 → 内3台対象外	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4					
132	6F	B602-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
133	6F	B602-1	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DL φ 150	1	6	6	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	6	LEDD85013N	6					
134	6F	B602-1	<3.5	調光			調光SW 2線式 2連タイプ	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1			WDG4401(WW)	1	WDG5122(WW)	1	
135	6F	B602-2	<3.5		FL20	白色	逆富士W120*L630	1	1	1	K	IT	昼白色	BL2-0750F-G15	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-G150	1					
136	6F	B604、606	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
137	6F	B604、606	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
138	6F	B604、606	<3.5		IL60 E26	電球色	DL φ 150	1	3	3	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	3							
139	6F	B608	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10					
140	6F	B608	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
141	6F	B608	<3.5		FL20	白色	片反射トラフ	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-T	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-T	1					
142	6F	B608	<3.5	PSW+AC	FL15	昼白色	棚下灯	1	8	8	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	8	LEDB83123	8					
143	6F	B608-1前	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
144	6F	B608-1前	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
145	6F	B608-1	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2							
146	6F	B608-1	<3.5	G回路兼用非常灯 クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2							
147	6F	B621	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4					
148	6F	B621	<3.5	PSW	FLR40	白色	埋込W300*L1257 → 内1台施工不可	2	2	4	K	東芝	白色	LEKR430523PW-LS9	LEEM-40523W-01	1	LEER-43002P-LS9	1					
149	6F	B621	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257 → 内1台施工不可	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
150	6F	B623	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	8	16	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-UKK300L	8					
151	6F	B623	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
152	6F	B623	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2					

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
153	6F	B625	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6						
154	6F	B625	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
155	6F	B625	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
156	6F	B627	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
157	6F	B627	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
158	6F	B627	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
159	6F	B624、B626	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	19	38	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	19	BSL04-UKK300L	19						
160	6F	B624、B626	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4				
161	6F	B624、B626	<3.5		FL20	白色	埋込W300×L639	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1						
162	6F	B622前室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
163	6F	B622前室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
164	6F	B622前室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
165	6F	B622前室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
166	6F	B622-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
167	6F	B622-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
168	6F	B622-2前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
169	6F	B622-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FL20	白色	埋込W300×L639	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
170	6F	B622-3	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2						
171	6F	B622-3	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
172	6F	B622-3	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
173	6F	B622-4	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
174	6F	B622-4	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
175	6F	B622-4	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
176	6F	B641	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
177	6F	B641	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
178	6F	B641-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
179	6F	B641-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
180	6F	B641-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5						
181	6F	B641-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
182	6F	B643	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
183	6F	B643	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
184	6F	B643-1(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	6	6	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	6								
185	6F	B645	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200×L1250	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4						
186	6F	B647	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
187	6F	B647	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
188	6F	B647	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
189	6F	B642	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
190	6F	B642	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257 → 内1台施工不可	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯数	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
191	6F	B644	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5					
192	6F	B644	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
193	6F	B644-2	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200* ϕ 1250 → ランプ交換のみ	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4							
194	6F	B644-2	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DL ϕ 150	1	4	4	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	4	LEDD85013N	4					
195	6F	B644-2	<3.5	調光			調光SW 2線式 1連タイプ	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1				WDG5111(WW)	1		
196	6F	B644-4	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200* ϕ 1250 → ランプ交換のみ	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4							
197	6F	B644-4	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DL ϕ 150	1	4	4	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	4	LEDD85013N	4					
198	6F	B644-4	<3.5	調光			調光SW 2線式 1連タイプ	1	2	2	K	東芝			WDG9013	2				WDG5111(WW)	2		
199	6F	B646	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	8	16	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-UKK300L	8					
200	6F	B646	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
201	6F	B648	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
202	6F	B648	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
203	6F	B661	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
204	6F	B661	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
205	6F	B661-1前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
206	6F	B661-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
207	6F	B662	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
208	6F	B662	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
209	6F	B662	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DL ϕ 150	1	6	6	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	6	LEDD85013N	6					
210	6F	B662	<3.5	調光			調光SW 2線式 2連タイプ	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1			WDG4401(WW)	1	WDG5122(WW)	1	
211	6F	B664	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
212	6F	B664	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
213	6F	B664	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DL ϕ 150	1	4	4	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	4	LEDD85013N	4					
214	6F	B664	<3.5	調光			調光SW 2線式 2連タイプ	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1			WDG4401(WW)	1	WDG5122(WW)	1	
215	6F	B666	<3.5	G回路兼用非常灯 クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2							
216	6F	B666-1	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4							
217	6F	B666-1	<3.5	G回路兼用非常灯 クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2							
218	6F	B668	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
219	6F	B668	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
220	6F	B670	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10					
221	6F	B670	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
222	6F	B661	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
223	6F	B661	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
224	6F	B661-1前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
225	6F	B661-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
226	6F	B663	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
227	6F	B663	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
228	6F	B663	<3.5		FL15	昼白色	直付トラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					

LED製品仕様および数量表

既存照明									LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存色 味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
229	6F	B665	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
230	6F	B665	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
231	6F	B667	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
232	6F	B667	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
233	6F	B669	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
234	6F	B669	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
235	6F	B669	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LED83123	1				
236	6F	B671	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
237	6F	B671	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
238	6F	男子トイレ	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190×L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1				
239	6F	男子トイレ	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190×L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1				
240	6F	女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
241	6F	トイレ前	<3.5		IL60 E26	電球色	DL φ 125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3						
242	6F	トイレ前	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ 100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
243	6F	ELV前	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2				
244	6F	各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ → 3200lm選定	1	9	9	K	IT	白色	BL4-1940F-T	IBL40-19N40F-SD	9	BSL04-T	9				
245	6F	各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ 100	1	10	10	K	東芝			LEDDM50102	10						
246	5F	A562	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10				
247	5F	A562	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
248	5F	A564	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6				
249	5F	A564	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
250	5F	A566	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	12	24	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	12	BSL04-UKK300L	12				
251	5F	A566	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
252	5F	A569	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	13	26	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	13	BSL04-UKK300L	13				
253	5F	A569	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
254	5F	A567	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
255	5F	A567	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
256	5F	A565(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6				
257	5F	A565(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
258	5F	A565(未確認)	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LED83123	1				
259	5F	A563	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
260	5F	A563	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
261	5F	A561	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
262	5F	A561	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
263	5F	各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	4	4	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	4	BSL04-UKK190L	4				
264	5F	各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ 100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
265	5F	A548	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10				
266	5F	A548	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存色 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
267	5F	A546	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
268	5F	A546	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
269	5F	A546-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
270	5F	A546-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
271	5F	A546-1暗室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
272	5F	A546-1暗室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
273	5F	A544	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
274	5F	A544	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
275	5F	A542前室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
276	5F	A542-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
277	5F	A542-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
278	5F	A547	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
279	5F	A547	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
280	5F	A545	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	11	22	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	11	BSL04-UKK300L	11						
281	5F	A545	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4				
282	5F	A545	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
283	5F	A543	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
284	5F	A543	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
285	5F	A541	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
286	5F	A541	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
287	5F	A526	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
288	5F	A526	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
289	5F	A524	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
290	5F	A524	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
291	5F	A527	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
292	5F	A527	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
293	5F	A525	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
294	5F	A525	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
295	5F	A525	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
296	5F	A522	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	12	24	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	12	BSL04-UKK300L	12						
297	5F	A522	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4				
298	5F	A523	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5						
299	5F	A523	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
300	5F	A521(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
301	5F	A521(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
302	5F	A508	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9						
303	5F	A508	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
304	5F	A508-1(未確認)	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200×L1250	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2						

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
305	5F	A508-1(未確認)	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DL φ 150	1	2	2	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	2	LEDD85013N	2				
306	5F	A508-1(未確認)	<3.5	調光			調光SW 2線式 1連タイプ	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1					WDG5111(WW)	1
307	5F	A506	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				
308	5F	A506	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
309	5F	A506	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* L 1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
310	5F	A504	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				
311	5F	A504	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
312	5F	A504	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* L 1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
313	5F	A502	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
314	5F	A502	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
315	5F	A509	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
316	5F	A509	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
317	5F	A507(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
318	5F	A507(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
319	5F	A505	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
320	5F	A505	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
321	5F	A503	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10				
322	5F	A503	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
323	5F	A501	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
324	5F	A501	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
325	5F	A501	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1				
326	5F	連絡通路(A～病院)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				
327	5F	連絡通路(A～病院)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L 1257	2	5	10	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	LEDGM50102	5		
328	5F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	11	11	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	11	BSL04-T	11				
329	5F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5		ランプ不明	白色	DL φ 200	1	2	2	K	東芝	白色	LEKD35073MMWV-LD9	LEK-242016A01D	2	LEDD-60073MMWV	2				
330	5F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ 100	1	15	15	K	東芝			LEDDM50102	15						
331	5F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 両面 一人、人→	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20704	1	ET-20703	1	FA-20W3A	1
332	5F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FA-10W3A	1
333	5F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	通路誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人→	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10713	1			FA-10W3A	1
334	5F	エレベーター(4)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2				
335	5F	エレベーター(1,2)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	5	5	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	5	BSL04-T	5				
336	5F	トイレ前	<3.5		IL60 E26	電球色	DL φ 125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3						
337	5F	トイレ前通路	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ 100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
338	5F	男トイレ(ELV4側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190* L 1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1				
339	5F	男トイレ(ELV4側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190* L 1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1				
340	5F	女トイレ(ELV4側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* L 1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
341	5F	男トイレ(ELV1.2側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* L 1257	1	4	4	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	4	BSL04-UKK190L	4				
342	5F	男トイレ(ELV1.2側)	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1				

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
343	5F	女トイレ(ELV1.2側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190×L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1				
344	5F	女トイレ(ELV1.2側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190×L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1				
345	5F	女トイレ(ELV1.2側)	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1				
346	5F	B508	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10				
347	5F	B508	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
348	5F	B506	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
349	5F	B506	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
350	5F	B504	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5				
351	5F	B504	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
352	5F	B504-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
353	5F	B504-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
354	5F	B502前室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
355	5F	B502(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
356	5F	B502(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
357	5F	B511	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
358	5F	B511	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
359	5F	B511	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
360	5F	B509	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
361	5F	B509	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
362	5F	B509-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
363	5F	B507	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
364	5F	B507	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
365	5F	B505	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
366	5F	B505	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
367	5F	B503	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
368	5F	B503	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
369	5F	B503	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1				
370	5F	B501(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
371	5F	B501(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
372	5F	B501(未確認)	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1				
373	5F	B522前室	<3.5		FL20	白色	埋込W190×L639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1				
374	5F	B522	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
375	5F	B522	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
376	5F	B524	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
377	5F	B524	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
378	5F	B526	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10				
379	5F	B526	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
380	5F	B528	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
381	5F	B528	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
382	5F	B528-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
383	5F	B528-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
384	5F	B528-1	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1					
385	5F	B530	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
386	5F	B530	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
387	5F	B530	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LED83123	1					
388	5F	B521、523	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	16	32	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	16	BSL04-UKK300L	16					
389	5F	B521、523	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4			
390	5F	B521、523機械室	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-T	1					
391	5F	B521、523低温室(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	4	4	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	4							
392	5F	B521、523機械室(未確認)	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-T	1					
393	5F	B525	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
394	5F	B525	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
395	5F	B527	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
396	5F	B527	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
397	5F	B542	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
398	5F	B542	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
399	5F	B542	<3.5		FL20	白色	埋込W300*L639	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1					
400	5F	B544	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
401	5F	B544	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
402	5F	B544-1前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
403	5F	B544-1	<3.5		FL20	白色	埋込W300*L639	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1					
404	5F	B544-2前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
405	5F	B544-2	<3.5		FL20	白色	埋込W300*L639	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1					
406	5F	B544-3	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1					
407	5F	B546	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
408	5F	B546	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
409	5F	B548	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
410	5F	B548	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
411	5F	B550	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
412	5F	B550	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
413	5F	B550	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
414	5F	B550恒温室	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2					
415	5F	B543	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-G230	6					
416	5F	B543機械室	<3.5		FL20	白色	逆富士W120*L630	1	2	2	K	IT	昼白色	BL2-0750F-G15	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-G150	2					
417	5F	B543機械室前	<3.5		FL20	白色	逆富士W120*L630	1	3	3	K	IT	昼白色	BL2-0750F-G15	IBL20-07N50F-SD	3	BSL02-G150	3					
418	5F	B543機械室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	2	2	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	2							

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
419	5F	B545(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	4	4	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	4							
420	5F	B547	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5					
421	5F	B547	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
422	5F	B549	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10					
423	5F	B549	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
424	5F	B549	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	8	8	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	8	LEDB83123	8					
425	5F	B562	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	4	8	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	8							
426	5F	B562	<3.5	G回路兼用非常灯 クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2							
427	5F	B562-1	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	5	10	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	10							
428	5F	B562-1	<3.5	G回路兼用非常灯 クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2							
429	5F	B564	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
430	5F	B564	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
431	5F	B566、568	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	12	24	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	12	BSL04-UKK300L	12					
432	5F	B566、568	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4			
433	5F	B561	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
434	5F	B561	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
435	5F	B563	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
436	5F	B563	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
437	5F	B563	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					
438	5F	B563-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
439	5F	B563-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
440	5F	B565	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
441	5F	B565	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
442	5F	B565-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
443	5F	B565-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
444	5F	B567	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
445	5F	B567	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
446	5F	B棟各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	10	10	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	10	BSL04-T	10					
447	5F	B棟各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	10	10	K	東芝			LEDDM50102	10							
448	5F	エレベーター(3)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2					
449	5F	トイレ前	<3.5		IL60 E26	電球色	DLφ125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3							
450	5F	トイレ前通路	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
451	5F	男トイレ(ELV3側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190×L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1					
452	5F	男トイレ(ELV3側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190×L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1					
453	5F	女トイレ(ELV3側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
454	4F	A466	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10					
455	4F	A466	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
456	4F	A466	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200×L1250	2	13	26	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	13	BSL04-G230	13					

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
457	4F	A464	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
458	4F	A464	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
459	4F	A462	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
460	4F	A462	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
461	4F	A467	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	13	26	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	13	BSL04-UKK300L	13						
462	4F	A467	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
463	4F	A467	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
464	4F	A465	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7						
465	4F	A465	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
466	4F	A465	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	2	2	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	2	LEDB83123	2						
467	4F	A465	<3.5	PSW+AC	FHF24	昼白色	棚下灯	1	6	6	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	6	LEDB83123	6						
468	4F	A463	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
469	4F	A463	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
470	4F	A461	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
471	4F	A461	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
472	4F	各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	4	4	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	4	BSL04-UKK190L	4						
473	4F	各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2								
474	4F	A446	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
475	4F	A446	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
476	4F	A444	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
477	4F	A444	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
478	4F	A442	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9						
479	4F	A442	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
480	4F	A430	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9						
481	4F	A430	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
482	4F	A430	<3.5		FL20	白色	埋込W300×L639	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1						
483	4F	A428	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
484	4F	A428	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
485	4F	A426	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
486	4F	A426	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
487	4F	A424(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
488	4F	A424(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
489	4F	A424-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
490	4F	A424-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
491	4F	A424-1	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	5	5	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	5	LEDB83123	5						
492	4F	A422	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
493	4F	A451	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
494	4F	A451	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
495	4F	A451	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	4	4	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	4	LEDB83123	4				
496	4F	A449	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
497	4F	A449	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
498	4F	A447	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
499	4F	A447	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
500	4F	A445	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
501	4F	A445	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
502	4F	A443	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
503	4F	A443	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
504	4F	A441	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
505	4F	A441	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
506	4F	A431	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
507	4F	A431	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
508	4F	A429	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
509	4F	A429	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
510	4F	A427	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
511	4F	A427	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
512	4F	A425	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
513	4F	A425	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
514	4F	A425	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
515	4F	A429	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
516	4F	A429	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
517	4F	A429	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1				
518	4F	A421	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
519	4F	A421	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
520	4F	A402	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10				
521	4F	A402	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
522	4F	A404	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10				
523	4F	A404	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
524	4F	A406	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10				
525	4F	A406	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
526	4F	A406-1(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	2	2	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	2						
527	4F	A406-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
528	4F	A406-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
529	4F	A405	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
530	4F	A405	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
531	4F	A403	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7				
532	4F	A403	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
533	4F	A403-1(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
534	4F	A403-1(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
535	4F	A403-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
536	4F	A403-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
537	4F	A403-3(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
538	4F	A403-3(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
539	4F	各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
540	4F	各部屋前廊下	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
541	4F	各部屋前廊下	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					
542	4F	A401	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
543	4F	A401	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
544	4F	エレベーター(4)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2					
545	4F	エレベーター(1,2)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	5	5	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	5	BSL04-T	5					
546	4F	トイレ前	<3.5		IL60 E26	電球色	DL ϕ 125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3							
547	4F	トイレ前通路	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 ϕ 100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
548	4F	男トイレ(ELV4側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1					
549	4F	男トイレ(ELV4側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1					
550	4F	女トイレ(ELV4側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
551	4F	男トイレ(ELV1.2側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1257	1	4	4	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	4	BSL04-UKK190L	4					
552	4F	男トイレ(ELV1.2側)	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1					
553	4F	女トイレ(ELV1.2側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1					
554	4F	女トイレ(ELV1.2側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1					
555	4F	女トイレ(ELV1.2側)	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1					
556	4F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	10	10	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	10	BSL04-T	10					
557	4F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5		ランプ不明	白色	DL ϕ 200	1	2	2	K	東芝	白色	LEKD35073MWV-LD9	LEK-242016A01D	2	LEDD-60073MWV	2					
558	4F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 ϕ 100	1	14	14	K	東芝			LEDDM50102	14							
559	4F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 両面 一人、人→	1	2	2	K	東芝			FBK-20702-LS17	2	ET-20704	2	ET-20703	2	FA-20W3A	2	
560	4F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FA-10W3A	1	
561	4F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	通路誘導灯	FL10		C級 壁埋込 片面 人→	1	1	1	K	東芝			FBK-10771-LS17	1	ET-10713	1			FBA-1110NA	1	
562	4F	B408前室	<3.5	G回路兼用非常灯	FL20	白色	埋込W300* ϕ 639	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
563	4F	B408暗室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
564	4F	B408暗室	<3.5		FL20	白色	埋込W190* ϕ 639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1					
565	4F	B408	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	8	16	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-UKK300L	8					
566	4F	B408	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
567	4F	B408	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯 → ランプ交換のみ	1	9	9	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	9							
568	4F	B406	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10					
569	4F	B406	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
570	4F	B406	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯 → ランプ交換のみ	1	12	12	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	12							

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
571	4F	B404	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
572	4F	B404	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
573	4F	B402	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
574	4F	B402	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
575	4F	B409	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
576	4F	B409	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
577	4F	B409	<3.5	PSW+AC	FHF24	昼白色	棚下灯	1	12	12	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	12	LEDB83123	12					
578	4F	B407	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
579	4F	B407	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
580	4F	B407-1(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	2	2	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	2							
581	4F	B405	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
582	4F	B405	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
583	4F	B405	<3.5	PSW+AC	FHF24	昼白色	棚下灯	1	10	10	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	10	LEDB83123	10					
584	4F	B403	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
585	4F	B403	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
586	4F	B401	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
587	4F	B401	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
588	4F	B422、424	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	17	34	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	17	BSL04-UKK300L	17					
589	4F	B422、424	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	LEDGM50102	3			
590	4F	B422-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
591	4F	B422-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
592	4F	B422-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
593	4F	B424-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
594	4F	B424-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
595	4F	B424-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
596	4F	B424-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
597	4F	B442	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9					
598	4F	B442	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	LEDGM50102	3			
599	4F	B444	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4					
600	4F	B444	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
601	4F	B444	<3.5		FL20	白色	埋込W300×L639	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1					
602	4F	B444-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
603	4F	B444-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
604	4F	B444-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
605	4F	B444-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
606	4F	B446	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5					
607	4F	B446	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
608	4F	B446	<3.5		FL10	昼白色	キッチンユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
609	4F	B446-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
610	4F	B446-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
611	4F	B446-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
612	4F	B446-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
613	4F	B421	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
614	4F	B421	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
615	4F	B423	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
616	4F	B423	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
617	4F	B425	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
618	4F	B425	<3.5		IL60 E26	電球色	DL ϕ 150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1							
619	4F	B425-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4					
620	4F	B425-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
621	4F	B427	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
622	4F	B427	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
623	4F	B427-1(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	4	4	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	4							
624	4F	B441、443	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120* ϕ 1250	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1					
625	4F	B441、443	<3.5		FL20	白色	埋込W190* ϕ 639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1					
626	4F	B441、443	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					
627	4F	B441、443	<3.5	調光	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257 → SceneLED選定	2	7	14	K	東芝	白色	LEER-43002N-XD9+LEEM-40523W-01	LEEM-40523W-01	7	LEER-43002N-XD9	7					
628	4F	B441、443	<3.5	G回路兼用非常灯 調光	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257 → SceneLED選定	2	2	4	K	東芝	白色	LEER-43002N-XD9+LEEM-40523W-01	LEEM-40523W-01	2	LEER-43002N-XD9	2	LEDGM50102	2			
629	4F	B441、443	<3.5	調光			調光SW 2線式 2連タイプ	1	2	2	K	東芝			WDG9013	2		WDG4401(WW)	2	WDG5122(WW)	2		
630	4F	B445	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
631	4F	B445	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
632	4F	B447	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
633	4F	B447	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
634	4F	B449	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4					
635	4F	B449	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
636	4F	B449(室温5℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	5	5	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	5							
637	4F	B462	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
638	4F	B462	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
639	4F	B464	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4					
640	4F	B464	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4			
641	4F	B466、468	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	13	26	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	13	BSL04-UKK300L	13					
642	4F	B466、468	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	5	10	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	LEDGM50102	5			
643	4F	B466、468	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	8	8	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	8	LEDB83123	8					
644	4F	B468-1前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
645	4F	B468-1	<3.5		FL20	白色	埋込W190* ϕ 639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1					
646	4F	B461	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
647	4F	B461	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
648	4F	B463資料室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
649	4F	B463資料室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
650	4F	B463カンファレンス室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4						
651	4F	B463カンファレンス室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
652	4F	B463更衣室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	3	BSL04-UKK190L	3						
653	4F	B463更衣室	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
654	4F	B465	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4						
655	4F	B465	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
656	4F	B465-1	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	4	4	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	4								
657	4F	B467	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2								
658	4F	B467	<3.5	G回路兼用非常灯 クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2								
659	4F	B467-1	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	3	6	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	6								
660	4F	B467-1	<3.5	G回路兼用非常灯 クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2								
661	4F	エレベーター(3)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2						
662	4F	トイレ前	<3.5		IL60 E26	電球色	DL φ125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3								
663	4F	トイレ前通路	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
664	4F	男トイレ(ELV3側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190×L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1						
665	4F	男トイレ(ELV3側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190×L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1						
666	4F	女トイレ(ELV3側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
667	4F	B棟各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	9	9	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	9	BSL04-T	9						
668	4F	B棟各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	10	10	K	東芝			LEDDM50102	10								
669	3F	A366	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
670	3F	A366	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
671	3F	A364	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5						
672	3F	A364	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
673	3F	A364-1	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	4	4	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	4								
674	3F	A362	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9						
675	3F	A362	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	LEDGM50102	3				
676	3F	A362	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	6	6	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	6	LEDB83123	6						
677	3F	A365、367	<3.5		FLR40	昼光色	埋込W300×L1257	2	16	32	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	16	BSL04-UKK300L	16						
678	3F	A365、367	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	昼光色	埋込W300×L1257	2	5	10	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	LEDGM50102	5				
679	3F	A365、367	<3.5		FLR40	昼光色	逆富士W200×L1250	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-G230	1						
680	3F	A365、367	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	3	3	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	3	LEDB83123	3						
681	3F	A365、367	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
682	3F	A363	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
683	3F	A363	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
684	3F	A361	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存色 味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
685	3F	A361	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
686	3F	各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	3	BSL04-UKK190L	3					
687	3F	各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2							
688	3F	A348	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
689	3F	A348	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
690	3F	A346	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
691	3F	A346	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
692	3F	A344	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
693	3F	A344	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	LEDGM50102	3			
694	3F	A344-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2					
695	3F	A342	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10					
696	3F	A342	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
697	3F	A342	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	6	6	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	6	LEDB83123	6					
698	3F	A326	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7					
699	3F	A326	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
700	3F	A326-1(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	2	2	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	2							
701	3F	A326-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
702	3F	A324	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10					
703	3F	A324	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
704	3F	A322	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7					
705	3F	A322	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
706	3F	A322-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
707	3F	A322-1前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
708	3F	A322-2(未確認)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	2	2	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	2							
709	3F	A349	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
710	3F	A349	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
711	3F	A349	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DLφ150	1	6	6	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	6	LEDD85013N	6					
712	3F	A349	<3.5	調光			調光SW 2線式 2連タイプ	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1			WDG4401(WW)	1	WDG5122(WW)	1	
713	3F	A347	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7					
714	3F	A347	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
715	3F	A345	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
716	3F	A345	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
717	3F	A345	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	6	6	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	6	LEDB83123	6					
718	3F	A345	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					
719	3F	A343	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
720	3F	A343	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
721	3F	A341	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
722	3F	A341	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
723	3F	A329	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
724	3F	A329	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
725	3F	A327	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
726	3F	A327	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
727	3F	A327	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	10	10	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	10	LEDB83123	10						
728	3F	A325	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7						
729	3F	A325	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
730	3F	A323	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
731	3F	A323	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	5	5	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	5	BSL04-UKK190L	5						
732	3F	A323	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
733	3F	A321	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
734	3F	A321	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
735	3F	A310	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
736	3F	A310-1前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
737	3F	A310-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
738	3F	A310-1奥機械室(未確認)	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-T	1						
739	3F	A308	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
740	3F	A308-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
741	3F	A308-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
742	3F	A308-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
743	3F	A308-2	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	5	5	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	5	LEDB83123	5						
744	3F	A306	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
745	3F	A306	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
746	3F	A306-1	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	3	6	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	6								
747	3F	A306-1	<3.5	G回路兼用非常灯 クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2								
748	3F	A306-2	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2								
749	3F	A306-2	<3.5	G回路兼用非常灯 クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2								
750	3F	A302	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
751	3F	A302	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4				
752	3F	A302-1	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	2	2	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	2								
753	3F	A309	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
754	3F	A309	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
755	3F	A307	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
756	3F	A307	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
757	3F	A305	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
758	3F	A305	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
759	3F	A301、303	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	8	16	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-UKK300L	8						
760	3F	A301、303	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4				

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存色 味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
761	3F	A301、303	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
762	3F	エレベーター(4)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2						
763	3F	エレベーター(1,2)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	5	5	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	5	BSL04-T	5						
764	3F	トイレ前	<3.5		IL60 E26	電球色	DL φ 125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3								
765	3F	トイレ前通路	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ 100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
766	3F	男トイレ(ELV4側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1						
767	3F	男トイレ(ELV4側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1						
768	3F	女トイレ(ELV4側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
769	3F	男トイレ(ELV1.2側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	4	4	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	4	BSL04-UKK190L	4						
770	3F	男トイレ(ELV1.2側)	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1						
771	3F	女トイレ(ELV1.2側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1						
772	3F	女トイレ(ELV1.2側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1						
773	3F	女トイレ(ELV1.2側)	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1						
774	3F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	10	10	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	10	BSL04-T	10						
775	3F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5		ランプ不明	白色	DL φ 200	1	2	2	K	東芝	白色	LEKD35073MMWV-LD9	LEK-242016A01D	2	LEDD-60073MMWV	2						
776	3F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ 100	1	14	14	K	東芝			LEDDM50102	14								
777	3F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 両面 一人、人→	1	2	2	K	東芝			FBK-20702-LS17	2	ET-20704	2	ET-20703	2	FA-20W3A	2		
778	3F	B306	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
779	3F	B306	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
780	3F	B304	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
781	3F	B304	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
782	3F	B302	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7						
783	3F	B302	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
784	3F	B302-1前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
785	3F	B302-1	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1						
786	3F	B302-2前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
787	3F	B302-2	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1						
788	3F	B301	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3						
789	3F	B301	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
790	3F	B301-1	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120*L1250	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1						
791	3F	B301-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
792	3F	B301-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
793	3F	B301-3	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
794	3F	B301-3	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
795	3F	B303	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7						
796	3F	B303	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
797	3F	B303	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
798	3F	B303-1	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2						

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
799	3F	B303-2	<3.5		FL20	白色	埋込W300* ϕ 639	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1					
800	3F	B303-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FL20	白色	埋込W300* ϕ 639	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
801	3F	B305	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
802	3F	B305	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
803	3F	B305-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
804	3F	B305-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
805	3F	B322前	<3.5		IL60 E26	電球色	DL ϕ 150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1							
806	3F	B322	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
807	3F	B322	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
808	3F	B322	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	2	2	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	2	LEDB83123	2					
809	3F	B324前	<3.5		IL60 E26	電球色	DL ϕ 150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1							
810	3F	B324	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
811	3F	B324	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
812	3F	B324	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	2	2	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	2	LEDB83123	2					
813	3F	B326	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
814	3F	B328	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
815	3F	B330前	<3.5		IL60 E26	電球色	DL ϕ 150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1							
816	3F	B330	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4					
817	3F	B330	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
818	3F	B332	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4					
819	3F	B332	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
820	3F	B321	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
821	3F	B321	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
822	3F	B323	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10					
823	3F	B323	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
824	3F	B323	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					
825	3F	B325	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
826	3F	B325	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
827	3F	B327	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
828	3F	B327	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
829	3F	B327	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DL ϕ 150	1	6	6	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	6	LEDD85013N	6					
830	3F	B327	<3.5	調光			調光SW 2線式 1連タイプ	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1					WDG5111(WW)	1	
831	3F	B329	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
832	3F	B329	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
833	3F	B341	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
834	3F	B341	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
835	3F	B343	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4					
836	3F	B343	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
837	3F	B343	<3.5		FL20	白色	埋込W190*H.639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1						
838	3F	B343	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
839	3F	B345	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
840	3F	B345	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
841	3F	暗室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
842	3F	暗室	<3.5		FL20	白色	埋込W190*H.639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1						
843	3F	B345-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
844	3F	B345-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
845	3F	B345-1	<3.5		FL10	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
846	3F	B347	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
847	3F	B347	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
848	3F	B342(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	5	5	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	5								
849	3F	B342-2	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120*L1250	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1						
850	3F	B342-3(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	4	4	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	4								
851	3F	B342-4(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	4	4	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	4								
852	3F	B344	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
853	3F	B344	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
854	3F	B346	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
855	3F	B346	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
856	3F	B348	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
857	3F	B348	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
858	3F	B350	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
859	3F	B350	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
860	3F	B362	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
861	3F	B362	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
862	3F	B364	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	12	24	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	12	BSL04-UKK300L	12						
863	3F	B364	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4				
864	3F	B366-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
865	3F	B366-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
866	3F	B361	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
867	3F	B361	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
868	3F	B363	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
869	3F	B363	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
870	3F	B363	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
871	3F	B365	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
872	3F	B365	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
873	3F	B365-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
874	3F	B365-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存色 味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
875	3F	B365-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
876	3F	B365-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
877	3F	B365-3	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
878	3F	B365-3	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
879	3F	B365-4前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
880	3F	B365-4	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
881	3F	エレベーター(3)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2						
882	3F	トイレ前	<3.5		IL60 E26	電球色	DL ϕ 125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3								
883	3F	トイレ前通路	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 ϕ 100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
884	3F	男トイレ(ELV3側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1						
885	3F	男トイレ(ELV3側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1						
886	3F	女トイレ(ELV3側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
887	3F	B棟各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	9	9	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	9	BSL04-T	9						
888	3F	B棟各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 ϕ 100	1	10	10	K	東芝			LEDDM50102	10								
889	3F	B棟各部屋前廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 両面 ←人、人→	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20704	1	ET-20703	1	FA-20W3A	1		
890	3F	B棟各部屋前廊下	<3.5	通路誘導灯	FL10		C級 天付け 両面 ←人、人→	1	1	1	K	東芝			FBK-10702-LS17	1	ET-10713	1	ET-10714	1	FA-10W3A	1		
891	2F	A262	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9						
892	2F	A262	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
893	2F	A262	<3.5		FL10	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
894	2F	A264	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10						
895	2F	A264	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
896	2F	A266	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	8	16	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-UKK300L	8						
897	2F	A266	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
898	2F	A266暗室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
899	2F	A266暗室(4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	2	2	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	2								
900	2F	洗浄室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
901	2F	洗浄室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
902	2F	A267	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
903	2F	A267	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
904	2F	A265	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7						
905	2F	A265	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
906	2F	A265資料室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
907	2F	A265資料室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
908	2F	A263	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
909	2F	A263	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
910	2F	A261	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
911	2F	A261	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
912	2F	各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2						

LED製品仕様および数量表

既存照明									LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
913	2F	各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
914	2F	各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
915	2F	A246	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
916	2F	A246	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
917	2F	特殊培養室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
918	2F	A244	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7				
919	2F	A244	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4		
920	2F	A244	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	4	4	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	4	LEDB83123	4				
921	2F	A244低温室(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	2	2	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	2						
922	2F	A244クリーンルーム	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	3	6	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	6						
923	2F	A244クリーンルーム	<3.5	G回路兼用非常灯 クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2						
924	2F	A242	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9				
925	2F	A242	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
926	2F	A247	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	12	24	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	12	BSL04-UKK300L	12				
927	2F	A247	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	5	10	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	LEDGM50102	5		
928	2F	A247暗室前室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
929	2F	A247暗室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1						
930	2F	A243	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
931	2F	A243	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
932	2F	A241(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
933	2F	A241(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
934	2F	A246	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
935	2F	A246	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
936	2F	A246	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W300* L1245	2	2	4	K	東芝	白色	LEKR430523J1W-LS9	LEEM-40523W-01	2	LEER-43001J1-LS9	2				
937	2F	A246	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W300* L1245	2	1	2	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	1	LEER-43001J2-LS9	1				
938	2F	A246	<3.5	G回路兼用非常灯 連結 左側	FLR40	白色	埋込W300* L1245	2	1	2	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	1	LEER-43001J2-LS9	1	LEDGM50102	1		
939	2F	会議室	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	3	6	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	6						
940	2F	会議室	<3.5	G回路兼用非常灯 クリーンルーム用	FLR40	白色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2						
941	2F	A224	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	11	22	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	11	BSL04-UKK300L	11				
942	2F	A224	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	3	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	LEDGM50102	3		
943	2F	A224暗室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
944	2F	A222	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6				
945	2F	A222	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
946	2F	A229	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
947	2F	A229	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
948	2F	A227	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
949	2F	A227	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
950	2F	A225	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
951	2F	A225	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
952	2F	A225	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
953	2F	A223	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6						
954	2F	A223	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
955	2F	A221	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
956	2F	A221	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
957	2F	A206	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	6	6	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	6	BSL04-UKK190L	6						
958	2F	教授会室	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	66	66	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	66	BSL04-T	66						
959	2F	教授会室	<3.5		レフ50W	電球色	DLφ100	1	13	13	K	IT	電球色		DW100-05N30F-SD	13								
960	2F	教授会室	<3.5		ハロゲン75W	電球色	DLφ150 → UDL統一	1	2	2	K	東芝	電球色		LDF6L-HGX/C7/7/2	2	LEDD85013N	2						
961	2F	教授会室	<3.5		ハロゲン75W	電球色	UDLφ150	1	2	2	K	東芝	電球色		LDF6L-HGX/C7/7/2	2	LEDD85013N	2						
962	2F	教授会室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	4	4	K	東芝			LEDDM50102	4								
963	2F	教授会室洗面	<3.5		ミニクリ60W	電球色	丸形ブラケットφ180	1	1	1	K	IT	電球色		LDA9L-H-E26	1	PC-180E26A(W)	1						
964	2F	教授会室給湯室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
965	2F	A209(未確認)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6						
966	2F	A209(未確認)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
967	2F	A207	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
968	2F	A207	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
969	2F	A207	<3.5		FL10	昼白色	キッチンユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
970	2F	A207	<3.5	PSW+AC	FHF24	昼白色	棚下灯	1	3	3	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	3	LEDB83123	3						
971	2F	A205	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4						
972	2F	A205	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
973	2F	A203	<3.5		レフ50W	電球色	DLφ100	1	1	1	K	IT	電球色		DW100-05N30F-SD	1								
974	2F	A203	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
975	2F	A203	<3.5	和風	FL20	白色	埋込スクエア□639 → ランプ交換	5	1	5	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	5								
976	2F	A201	<3.5		レフ50W	電球色	DLφ100	1	1	1	K	IT	電球色		DW100-05N30F-SD	1								
977	2F	A201	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
978	2F	A201	<3.5	和風	FL20	白色	埋込スクエア□639 → ランプ交換	5	1	5	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	5								
979	2F	エレベーター(4)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2						
980	2F	エレベーター(1,2)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	5	5	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	5	BSL04-T	5						
981	2F	トイレ前	<3.5		IL60 E26	電球色	DLφ125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3								
982	2F	トイレ前通路	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
983	2F	男トイレ(ELV4側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1						
984	2F	男トイレ(ELV4側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1						
985	2F	女トイレ(ELV4側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
986	2F	男トイレ(ELV1,2側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	4	4	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	4	BSL04-UKK190L	4						
987	2F	男トイレ(ELV1,2側)	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1						
988	2F	女トイレ(ELV1,2側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1						

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存色 味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
989	2F	女トイレ(ELV1.2側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190* L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1				
990	2F	女トイレ(ELV1.2側)	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1				
991	2F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	14	14	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	14	BSL04-T	14				
992	2F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5		ランプ不明	白色	DLφ200	1	2	2	K	東芝	白色	LEKD35073MMWV-LD9	LEK-242016A01D	2	LEDD-60073MMWV	2				
993	2F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5		ハロゲン75W	電球色	UDLφ150	1	6	6	K	東芝	電球色		LDF6L-HGX/C7/7/2	6	LEDD85013N	6				
994	2F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	19	19	K	東芝			LEDDM50102	19						
995	2F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	通路誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人→	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10713	1			FA-10W3A	1
996	2F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	通路誘導灯	FL10		C級 壁埋込 片面 人→	1	1	1	K	東芝			FBK-10771-LS17	1	ET-10713	1			FBA-1110NA	1
997	2F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 両面 ←人、人→	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20704	1	ET-20703	1	FA-20W3A	1
998	2F	連絡通路(A～病院)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				
999	2F	連絡通路(A～病院)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	5	10	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	LEDGM50102	5		
1000	2F	学部長室	<3.5		FL20	白色	直付けトラフ	1	26	26	K	IT	白色	BL2-0740F-T	IBL20-07N40F-SD	26	BSL02-T	26				
1001	2F	学部長室	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	9	9	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	9	BSL04-T	9				
1002	2F	学部長室	<3.5		レフ50W	電球色	DLφ100	1	4	4	K	IT	電球色		DW100-05N30F-SD	4						
1003	2F	学部長室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
1004	2F	B201	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	21	42	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	21	BSL04-UKK300L	21				
1005	2F	B201	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	6	12	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	LEDGM50102	6		
1006	2F	B201	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* L1257	1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	3	BSL04-UKK190L	3				
1007	2F	B201	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120* L1250	1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	3	BSL04-G150	3				
1008	2F	B201	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
1009	2F	B201給湯室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
1010	2F	B201給湯室	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1				
1011	2F	打合せルーム	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5				
1012	2F	打合せルーム	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
1013	2F	コピー室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257 → 人感センサー	2	1	2	K	東芝	白色	LEKR430523YW-LD9	LEEM-40523W-01	1	LEER-43002Y-LD9	1	LEDGM50102	1		
1014	2F	コピー室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257 → 人感センサー	2	1	2	K	東芝	白色	LEKR430523YW-LD9	LEEM-40523W-01	1	LEER-43002Y-LD9	1	LEDGM50102	1		
1015	2F	倉庫	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120* L1250	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-G150	2				
1016	2F	B222	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
1017	2F	B222	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	3	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	LEDGM50102	3		
1018	2F	B224	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10				
1019	2F	B224	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
1020	2F	実験室B-2	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W300* L1245	2	2	4	K	東芝	白色	LEKR430523J1W-LS9	LEEM-40523W-01	2	LEER-43001J1-LS9	2				
1021	2F	実験室B-2	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W300* L1245	2	1	2	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	1	LEER-43001J2-LS9	1				
1022	2F	実験室B-2	<3.5	G回路兼用非常灯 連結 左側	FLR40	白色	埋込W300* L1245	2	1	2	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	1	LEER-43001J2-LS9	1	LEDGM50102	1		
1023	2F	B226	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5				
1024	2F	B226	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
1025	2F	B226	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
1026	2F	B242	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
1027	2F	B242	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1028	2F	B244	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1029	2F	B244	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1030	2F	B246	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
1031	2F	B246	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
1032	2F	B246暗室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
1033	2F	B246暗室	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	2	2	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	2	BSL02-UKK190L	2					
1034	2F	セミナー室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10					
1035	2F	セミナー室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1036	2F	セミナー室	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					
1037	2F	B252	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1038	2F	B252	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1039	2F	B221	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1040	2F	B221	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1041	2F	B223	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
1042	2F	B223	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
1043	2F	B223	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					
1044	2F	B223-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257 → 明るさUP	1	2	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U19L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2					
1045	2F	B223-2	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
1046	2F	B223-3	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	2	2	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	2	BSL02-UKK190L	2					
1047	2F	B223-3	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
1048	2F	B223-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1049	2F	B223-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
1050	2F	B225	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1051	2F	B225	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1052	2F	B227	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1053	2F	B227	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1054	2F	B229	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1055	2F	B229	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1056	2F	B241	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1057	2F	B241	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1058	2F	B243	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9					
1059	2F	B243	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1060	2F	B243	<3.5	PSW	FLR40	白色	片反射トラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKT407253PW-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEET-40701P-LS9	1					
1061	2F	B245	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	8	16	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-UKK300L	8					
1062	2F	B245	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1063	2F	B245更衣室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
1064	2F	B247	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
1065	2F	B247	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1066	2F	B262	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
1067	2F	B262	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1068	2F	B262	<3.5	PSW	FLR40	白色	片反射トラフ	1	4	4	K	東芝	白色	LEKT407253PW-LS9	LEEM-40253W-01	4	LEET-40701P-LS9	4					
1069	2F	B264	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
1070	2F	B264	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1071	2F	B261	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
1072	2F	B261	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1073	2F	B261	<3.5	PSW	FLR40	白色	片反射トラフ	1	2	2	K	東芝	白色	LEKT407253PW-LS9	LEEM-40253W-01	2	LEET-40701P-LS9	2					
1074	2F	B261	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1					
1075	2F	B261	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					
1076	2F	B261-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
1077	2F	B261-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
1078	2F	B261-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
1079	2F	B261-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
1080	2F	B261-3	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
1081	2F	B261-3	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
1082	2F	B263-4	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
1083	2F	B263-4	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
1084	2F	B265	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4					
1085	2F	B265	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1086	2F	B267前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
1087	2F	B267	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2					
1088	2F	エレベーター(3)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2					
1089	2F	トイレ前	<3.5		IL60 E26	電球色	DL φ125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3							
1090	2F	トイレ前通路	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
1091	2F	女トイレ(ELV3側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
1092	2F	風除室(研究センター側)	<3.5		FHT24	昼白色	DL φ125	1	4	4	K	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4							
1093	2F	風除室(研究センター側)	<3.5	非常灯	ハロゲン9W		埋込 φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1							
1094	2F	研究センター連絡通路	<3.5	防滴	FHT32		DL φ150	1	2	2	K	IT	昼白色		DW150-11N50D-RP	2							
1095	2F	B棟各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	7	7	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	7	BSL04-T	7					
1096	2F	B棟各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-G230	1					
1097	2F	B棟各部屋前廊下	<3.5		ハロゲン75W	電球色	UDL φ150	1	6	6	K	東芝	電球色		LDF6L-HGX/G7/7/2	6	LEDD85013N	6					
1098	2F	B棟各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 φ100	1	9	9	K	東芝			LEDDM50102	9							
1099	2F	B棟各部屋前廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FA-10W3A	1	
1100	2F	B棟各部屋前廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 両面 一人、人→	1	2	2	K	東芝			FBK-20702-LS17	2	ET-20704	2	ET-20703	2	FA-20W3A	2	
1101	1F	A102	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120*L1250	1	8	8	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	8	BSL04-G150	8					
1102	1F	A102	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	8	16	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-G230	8					

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
1103	1F	A102	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2								
1104	1F	A104	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120*L1250	1	6	6	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	6	BSL04-G150	6						
1105	1F	A104	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-G230	6						
1106	1F	A104	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2								
1107	1F	A106	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	2	6	12	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	6	BSL04-KT	6						
1108	1F	A106	<3.5	ガード付き G回路兼用非常灯	FLR40	白色	両笠トラフ	2	2	4	K	IT・東芝	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-KT	2	LEDGM50102	2				
1109	1F	A101	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4						
1110	1F	A101	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
1111	1F	A103	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	12	24	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	12	BSL04-G230	12						
1112	1F	A103	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2								
1113	1F	A105	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	片反射トラフ	1	6	6	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	6	BSL04-T	6						
1114	1F	A105	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-KT	2						
1115	1F	A105	<3.5	ガード付き G回路兼用非常灯	FLR40	白色	両笠トラフ	2	1	2	K	IT・東芝	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-KT	1	LEDGM50102	1				
1116	1F	霊安室1	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
1117	1F	霊安室1	<3.5		FLR40	白色	埋込スクエア□900 → ランプ交換	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4								
1118	1F	霊安室1	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
1119	1F	霊安室2	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
1120	1F	霊安室2	<3.5		FLR40	白色	埋込スクエア□900 → ランプ交換	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4								
1121	1F	霊安室2	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
1122	1F	安置室前	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
1123	1F	安置室前	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
1124	1F	安置室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
1125	1F	安置室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
1126	1F	暗室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
1127	1F	A132	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	8	16	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-UKK300L	8						
1128	1F	A132	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
1129	1F	A134	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6						
1130	1F	A134	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
1131	1F	A134	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯 → ランプ交換のみ	1	9	9	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	9								
1132	1F	A136	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W300*L1245	2	4	8	K	東芝	白色	LEKR430523J1W-LS9	LEEM-40523W-01	4	LEER-43001J1-LS9	4						
1133	1F	A136	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W300*L1245	2	2	4	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	2	LEER-43001J2-LS9	2						
1134	1F	A136	<3.5	連結 左側 G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1245	2	2	4	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	2	LEER-43001J2-LS9	2	LEDGM50102	2				
1135	1F	A138	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245 → 防滴選定	1	4	4	K	IT	昼白色	BL4-3150G-RPG23	IBL40-31N50G-RP	4	BSL04-RPG230	4						
1136	1F	A138	<3.5	連結 真ん中	FLR40	白色	埋込W190*L1245 → 防滴選定	1	24	24	K	IT	昼白色	BL4-3150G-RPG23	IBL40-31N50G-RP	24	BSL04-RPG230	24						
1137	1F	A138	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190*L1245 → 防滴選定	1	4	4	K	IT	昼白色	BL4-3150G-RPG23	IBL40-31N50G-RP	4	BSL04-RPG230	4						
1138	1F	A138	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	4	4	K	東芝			LEDDM50102	4								
1139	1F	A121	<3.5		FLR40	白色	埋込W220*L1235	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U22	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK220	9						
1140	1F	A121	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W220*L1235	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U22	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK220	1	LEDGM50102	1				

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存色 味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
1141	1F	A121	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W220*L1225	2	4	8	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	8						
1142	1F	A121	<3.5	連結 真ん中	FLR40	白色	埋込W220*L1225	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
1143	1F	A121	<3.5	連結 真ん中 G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W220*L1225	2	3	6	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	6			LEDGM50102	3		
1144	1F	A121	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W220*L1225	2	3	6	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	6						
1145	1F	A121	<3.5	連結 左側 G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W220*L1225	2	1	2	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	2			LEDGM50102	1		
1146	1F	A125	<3.5		FLR40	白色	埋込W220*L1235	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U22	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK220	3				
1147	1F	A125	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W220*L1235	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U22	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK220	1	LEDGM50102		1	
1148	1F	A125	<3.5		FLR40	白色	埋込W220*L1235	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U22	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK220	2				
1149	1F	A125	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W220*L1235	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U22	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK220	2	LEDGM50102		2	
1150	1F	A127	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	白色	LEKR419253J1W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEER-41901J1-LS9	1				
1151	1F	A127	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	白色	LEKR419253J2W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEER-41901J2-LS9	1				
1152	1F	A127	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
1153	1F	A127浴室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	1	1	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	1						
1154	1F	A129	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	3	BSL04-UKK190L	3				
1155	1F	A129	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
1156	1F	A129浴室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	1	1	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	1						
1157	1F	A131	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
1158	1F	A131	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
1159	1F	A133	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W220*L1225	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
1160	1F	A133	<3.5	連結 真ん中	FLR40	白色	埋込W220*L1225	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
1161	1F	A133	<3.5	連結 真ん中 G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W220*L1225	2	2	4	L	IT・東芝	白色		LFIR040-16N40G2	4			LEDGM50102	2		
1162	1F	A133	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W220*L1225	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
1163	1F	A133	<3.5		FLR40	白色	埋込W220*L1235	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U22	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK220	1				
1164	1F	A133	<3.5		FL20	白色	埋込W220*L636	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1140F-U22L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK220L	1				
1165	1F	A135	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
1166	1F	A135	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102		2	
1167	1F	A137	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W300*L1245	2	3	6	K	東芝	白色	LEKR430523J1W-LS9	LEEM-40523W-01	3	LEER-43001J1-LS9	3				
1168	1F	A137	<3.5	連結 真ん中	FLR40	白色	埋込W300*L1245	2	4	8	K	東芝	白色	LEKR430523J3W-LS9	LEEM-40523W-01	4	LEER-43001J3-LS9	4				
1169	1F	A137	<3.5	G回路兼用非常灯 連結 真ん中	FLR40	白色	埋込W300*L1245	2	2	4	K	東芝	白色	LEKR430523J3W-LS9	LEEM-40523W-01	2	LEER-43001J3-LS9	2	LEDGM50102		2	
1170	1F	A137	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W300*L1245	2	3	6	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	3	LEER-43001J2-LS9	3				
1171	1F	A162	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	11	22	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	11	BSL04-UKK300L	11				
1172	1F	A162	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102		2	
1173	1F	A162-1(室温4℃)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	2	2	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	2						
1174	1F	A164	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9				
1175	1F	A164	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102		2	
1176	1F	A164	<3.5		FL20	白色	埋込W300*L639	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1				
1177	1F	A166	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5				
1178	1F	A166	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102		2	

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
1179	1F	A166内暗室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
1180	1F	A166内暗室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
1181	1F	A166クリーンルーム前室	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-G230	1						
1182	1F	A166クリーンルーム	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2						
1183	1F	A161	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
1184	1F	A161	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
1185	1F	A165	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3						
1186	1F	A165	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
1187	1F	A167	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3						
1188	1F	A167	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
1189	1F	A169	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3						
1190	1F	A169	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
1191	1F	A171-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3						
1192	1F	A171-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
1193	1F	A171	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7						
1194	1F	A171	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
1195	1F	A171	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
1196	1F	風除室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
1197	1F	各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	5	5	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	5	BSL04-UKK190L	5						
1198	1F	各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	3	3	K	東芝			LEDDM50102	3								
1199	1F	各部屋前廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FA-10W3A	1		
1200	1F	エレベーター(4)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2						
1201	1F	エレベーター(4)前	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
1202	1F	エレベーター(1,2)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	5	5	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	5	BSL04-T	5						
1203	1F	トイレ前	<3.5		IL60 E26	電球色	DLφ125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3								
1204	1F	トイレ前通路	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
1205	1F	男トイレ(ELV4側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1						
1206	1F	男トイレ(ELV4側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1						
1207	1F	女トイレ(ELV4側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
1208	1F	男トイレ(ELV1,2側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	4	4	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	4	BSL04-UKK190L	4						
1209	1F	男トイレ(ELV1,2側)	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1						
1210	1F	女トイレ(ELV1,2側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1						
1211	1F	女トイレ(ELV1,2側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1						
1212	1F	女トイレ(ELV1,2側)	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1						
1213	1F	車椅子トイレ(ELV1,2側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
1214	1F	風除室	<3.5		FUL6	電球色	DLφ125	1	2	2	K	東芝	電球色		LEDD87054L(W)-LS	2								
1215	1F	軒下	<3.5	防滴	FUL6	電球色	DLφ125	1	2	2	K	東芝	電球色		LEDD87054L(W)-LS	2								
1216	1F	男トイレ(ELV5側)	<3.5		FL20	白色	埋込W300*L639	2	1	2	K	IT	昼白色	BL2-1150F-U30L	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-UKK300L	1						

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)														
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
1217	1F	女トイレ(ELV5側)	<3.5		FL20	白色	埋込W300*H.639	2	1	2	K	IT	昼白色	BL2-1150F-U30L	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-UKK300L	1						
1218	1F	トイレ(安置室横)	<3.5		IL60 E26	電球色	直付け灯具	1	2	2	K	IT	電球色		LDA9L-H-E26	2	PC-180E26A(W)	2						
1219	1F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	7	7	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	7	BSL04-T	7						
1220	1F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5		ランプ不明	白色	DLφ200	1	2	2	K	東芝	白色	LEKD35073MMW-LD9	LEK-242016A01D	2	LEDD-60073MMW	2						
1221	1F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120*L1250	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1						
1222	1F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	14	14	K	東芝			LEDDM50102	14								
1223	1F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	通路誘導灯	FL10		C級 天付け 両面 一人、人→	1	3	3	K	東芝			FBK-10702-LS17	3	ET-10713	3	ET-10714	3	FA-10W3A	3		
1224	1F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	通路誘導灯	FL10		C級 壁埋込 片面 一人→	1	2	2	K	東芝			FBK-10771-LS17	2	ET-10715	2			FBA-1110NA	2		
1225	1F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人左向き	1	2	2	K	東芝			FBK-10701-LS17	2	ET-10702	2			FA-10W3A	2		
1226	1F	A棟各部屋前廊下・ELVホール・AB渡り廊下迄	<3.5	通路誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 一人 吊り・φ70mm	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10714	1			PW-5110N	1		
1227	1F	階段下倉庫	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120*L1250	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1						
1228	1F	B102	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W300*L1245	2	2	4	K	東芝	白色	LEKR430523J1W-LS9	LEEM-40523W-01	2	LEER-43001J1-LS9	2						
1229	1F	B102	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W300*L1245	2	2	4	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	2	LEER-43001J2-LS9	2						
1230	1F	和室	<3.5	和風	FL20	白色	シーリング口φ600	5	1	5	K	東芝	調光・調色		LEDH8403A02-LC	1								
1231	1F	和室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
1232	1F	給湯室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2						
1233	1F	給湯室	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
1234	1F	給湯室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
1235	1F	B104	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4						
1236	1F	B104	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
1237	1F	B106	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-KT	4						
1238	1F	B106	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2						
1239	1F	B108前脱衣	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	1	1	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	1								
1240	1F	B108前浴室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	特殊灯具 → ランプ交換のみ	1	1	1	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	1								
1241	1F	B108前	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L.639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1						
1242	1F	B108	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
1243	1F	B108	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
1244	1F	B108	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1						
1245	1F	和室	<3.5	和風	FL20	白色	シーリング口φ600	5	1	5	K	東芝	調光・調色		LEDH8403A02-LC	1								
1246	1F	和室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
1247	1F	エコチル	<3.5	乳白パネル	FCL30*40	昼白色	埋込スクエアφ450	2	6	12	K	東芝	白色	LEKR645351FW-LD9	LEEM-60351W-FW	6	LEER-64521-LD9	6						
1248	1F	エコチル	<3.5		FLR40	白色	コンフォートW250*L1250	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4						
1249	1F	エコチル	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
1250	1F	B110前	<3.5	プリズムパネル	FL20	白色	埋込スクエア□639 → ランプ交換	5	3	15	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	15								
1251	1F	B110前	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
1252	1F	B110	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4						
1253	1F	B110	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2				
1254	1F	B110WC	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
1255	1F	会議室	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4					
1256	1F	B122	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1257	1F	B122	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	3	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	LEDGM50102	3			
1258	1F	イメージング室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7					
1259	1F	イメージング室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
1260	1F	イメージング室	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1					
1261	1F	B126電顕室(5)前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
1262	1F	B126電顕室(5)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1263	1F	B126電顕室(5)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
1264	1F	B126電顕室(4)前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
1265	1F	B126電顕室(4)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1266	1F	B126電顕室(4)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
1267	1F	B126電顕室(3)前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
1268	1F	B126電顕室(3)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1269	1F	B126電顕室(3)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
1270	1F	B126電顕室(2)前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
1271	1F	B126電顕室(2)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1272	1F	B126電顕室(2)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
1273	1F	B126電顕室(1)前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
1274	1F	B126電顕室(1)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
1275	1F	B126電顕室(1)	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
1276	1F	B126暗室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1							
1277	1F	B126暗室	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	3	3	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	3	BSL02-UKK190L	3					
1278	1F	B142	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-G230	6					
1279	1F	B142	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	4	4	K	東芝	白色	LEKR419253J1W-LS9	LEEM-40253W-01	4	LEER-41901J1-LS9	4					
1280	1F	B142	<3.5	連結 真中	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	8	8	K	東芝	白色	LEKR419253J3W-LS9	LEEM-40253W-01	8	LEER-41901J3-LS9	8					
1281	1F	B142	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	4	4	K	東芝	白色	LEKR419253J2W-LS9	LEEM-40253W-01	4	LEER-41901J2-LS9	4					
1282	1F	B142	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2							
1283	1F	解析室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2					
1284	1F	解析室	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-G230	1					
1285	1F	解析室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
1286	1F	生命医科学	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2					
1287	1F	生命医科学	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	2	2	K	東芝	白色	LEKR419253J1W-LS9	LEEM-40253W-01	2	LEER-41901J1-LS9	2					
1288	1F	生命医科学	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	2	2	K	東芝	白色	LEKR419253J2W-LS9	LEEM-40253W-01	2	LEER-41901J2-LS9	2					
1289	1F	生命医科学	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
1290	1F	B144・教授室	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4					
1291	1F	B144・教授室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2					
1292	1F	B144・教授室	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	2	2	K	東芝	白色	LEKR419253J1W-LS9	LEEM-40253W-01	2	LEER-41901J1-LS9	2					

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
1293	1F	B144・教授室	<3.5	連結 真中	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	2	2	K	東芝	白色	LEKR419253J3W-LS9	LEEM-40253W-01	2	LEER-41901J3-LS9	2				
1294	1F	B144・教授室	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	2	2	K	東芝	白色	LEKR419253J2W-LS9	LEEM-40253W-01	2	LEER-41901J2-LS9	2				
1295	1F	B144・教授室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	3	3	K	東芝			LEDDM50102	3						
1296	1F	B146	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-KT	4				
1297	1F	B146	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	直付けトラフ	1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	3	BSL04-T	3				
1298	1F	B121	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
1299	1F	B121	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
1300	1F	B121	<3.5		FL15	昼白色	直付けトラフ → 20型にて選定	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1				
1301	1F	クリーンルーム	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5				
1302	1F	クリーンルーム	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
1303	1F	B123・B125	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	8	16	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-UKK300L	8				
1304	1F	B123・B125	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	6	12	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	LEDGM50102	6		
1305	1F	B123・B125	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	3	3	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	3	BSL02-UKK190L	3				
1306	1F	B127	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
1307	1F	B127	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
1308	1F	B127前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1						
1309	1F	暗室	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1				
1310	1F	暗室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】赤文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1						
1311	1F	暗室前室	<3.5		FL20	白色	埋込W190*L639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1				
1312	1F	暗室前室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
1313	1F	B141	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
1314	1F	B141	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
1315	1F	B143・B145	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	3	3	K	東芝	白色	LEKR419253J1W-LS9	LEEM-40253W-01	3	LEER-41901J1-LS9	3				
1316	1F	B143・B145	<3.5	連結 真中	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	30	30	K	東芝	白色	LEKR419253J3W-LS9	LEEM-40253W-01	30	LEER-41901J3-LS9	30				
1317	1F	B143・B145	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190*L1245	1	3	3	K	東芝	白色	LEKR419253J2W-LS9	LEEM-40253W-01	3	LEER-41901J2-LS9	3				
1318	1F	B143・B145	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120*L1250	1	16	16	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	16	BSL04-G150	16				
1319	1F	B143・B145	<3.5	PSW+AC	FL20	白色	棚下灯	1	16	16	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	16	LEDB83123	16				
1320	1F	B143・B145	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	4	4	K	東芝			LEDDM50102	4						
1321	1F	B162	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	両笠トラフ	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-KT	2				
1322	1F	B162	<3.5	ガード付き G回路兼用非常灯	FLR40	白色	両笠トラフ	2	2	4	K	IT・東芝	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-KT	2	LEDGM50102	2		
1323	1F	B162	<3.5		FLR40	白色	片反射トラフ	1	6	6	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	6	BSL04-T	6				
1324	1F	B171	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W300*L1245	2	2	4	K	東芝	白色	LEKR430523J1W-LS9	LEEM-40523W-01	2	LEER-43001J1-LS9	2				
1325	1F	B171	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W300*L1245	2	1	2	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	1	LEER-43001J2-LS9	1				
1326	1F	B171	<3.5	G回路兼用非常灯 連結 左側	FLR40	白色	埋込W300*L1245	2	1	2	K	東芝	白色	LEKR430523J2W-LS9	LEEM-40523W-01	1	LEER-43001J2-LS9	1	LEDGM50102	1		
1327	1F	B171	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
1328	1F	B169更衣室・準備室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
1329	1F	B169更衣室・準備室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
1330	1F	暗室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		

LED製品仕様および数量表

既存照明									LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K:器具交換 L:ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
1331	1F	B161・B163	<3.5	非常灯	ハロゲン13W		埋込φ150	1	2	2	K	東芝			LEDEM13621M	2						
1332	1F	B165	<3.5		FLR40	白色	埋込スクエア□900 → ランプ交換	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
1333	1F	B165	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
1334	1F	エレベーター(3)前上部	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2				
1335	1F	トイレ前	<3.5		IL60 E26	電球色	DLφ125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3						
1336	1F	トイレ前通路	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
1337	1F	男トイレ(ELV3側)	<3.5	連結 右側	FLR40	白色	埋込W190×L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J1N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J1-LS9	1				
1338	1F	男トイレ(ELV3側)	<3.5	連結 左側	FLR40	白色	埋込W190×L1245	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKR419253J2N-LS9	LEEM-40253N-01	1	LEER-41901J2-LS9	1				
1339	1F	女トイレ(ELV3側)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
1340	1F	B棟各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	7	7	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	7	BSL04-T	7				
1341	1F	B棟各部屋前廊下	<3.5		IL60 E26	電球色	DLφ150	1	3	3	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	3						
1342	1F	B棟各部屋前廊下	<3.5		ハロゲン75W	電球色	UDLφ150	1	4	4	K	東芝	電球色		LDF6L-HGX/C7/7/2	4	LEDD85013N	4				
1343	1F	B棟各部屋前廊下	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200×L1250	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-G230	1				
1344	1F	B棟各部屋前廊下	<3.5		ハロゲン75W	電球色	UDLφ150	1	6	6	K	東芝	電球色		LDF6L-HGX/C7/7/2	6	LEDD85013N	6				
1345	1F	B棟各部屋前廊下	<3.5		FL20	白色	埋込W190×L639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1				
1346	1F	B棟各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	14	14	K	東芝			LEDDM50102	14						
1347	1F	B棟各部屋前廊下	<3.5	通路誘導灯	FL10		C級 天付け 両面 一人、人→	1	1	1	K	東芝			FBK-10702-LS17	1	ET-10713	1	ET-10714	1	FA-10W3A	1
1348	1F	B棟各部屋前廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人左向き	1	2	2	K	東芝			FBK-10701-LS17	2	ET-10702	2			FA-10W3A	2
1349	1F	B棟各部屋前廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人左向き 吊り:700mm	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			PW-5110N	1
1350	1F	玄関ホール	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 壁埋込 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-10771-LS17	1	ET-10702	1			FBA-1110NA	1
1351	1F	玄関ホール	<3.5		FUL6	電球色	DLφ125	1	2	2	K	東芝	電球色		LEDD87054L(W)-LS	2						
1352	1F	風除室	<3.5		FUL6	電球色	DLφ125	1	4	4	K	東芝	電球色		LEDD87054L(W)-LS	4						
1353	1F	軒下	<3.5	防滴	FUL6	電球色	DLφ125	1	2	2	K	東芝	電球色		LEDD87054L(W)-LS	2						
1354	1F	連絡通路(B～C)	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	3	3	K	東芝			LEDDM50102	3						
1355	1F	連絡通路(B～C)	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 両面 一人→ 吊り:800mm	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20705	2			PW-8110N	1
1356	6F	A棟階段	<3.5	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1				
1357	6～5F	A棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1				
1358	5F	A棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1				
1359	5～4F	A棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1				
1360	4F	A棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1				
1361	4～3F	A棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1				
1362	3F	A棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1				
1363	3～2F	A棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1				
1364	2F	A棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1				
1365	2～1F	A棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1				
1366	1F	A棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1				
1367	1F	A棟階段裏	<3.5		ミニクリ60W	電球色	ブラケット□250	2	1	2	K	東芝	電球色		LDF13LHGXC20/17/2	1	LEDG85918(W)	1				
1368	1F	A棟階段裏	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FA-10W3A	1

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K-器具交換 しランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
1369	6F	A棟(建物中央)階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	逆富士W200×L1250 → L1500mm迄	2	1	2	K	東芝	白色	LEKTJ423524W-LS9	LEEM-40523W-01	1	LEETJ-42302-LS9	1					
1370	6~5F	A棟(建物中央)階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ → ボルト加工 有	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1371	5F	A棟(建物中央)階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ → ボルト加工 有	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1372	5~4F	A棟(建物中央)階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ → ボルト加工 有	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1373	4F	A棟(建物中央)階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ → ボルト加工 有	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1374	4~3F	A棟(建物中央)階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ → ボルト加工 有	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1375	3F	A棟(建物中央)階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ → ボルト加工 有	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1376	3~2F	A棟(建物中央)階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ → ボルト加工 有	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1377	2F	A棟(建物中央)階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ → ボルト加工 有	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1378	2~1F	A棟(建物中央)階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ → ボルト加工 有	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1379	1F	A棟(建物中央)階段	<3.5	非常灯兼用	FL20	白色	埋込W300×L639	2	1	2	K	東芝	白色	LEKRS230164W-LS9	LEEM-20163W-01	1	LEERS-23003-LS9	1					
1380	1F	A棟(建物中央)階段	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 壁付け 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1		FBA-10W3A	1		
1381	6F	B棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1382	6~5F	B棟階段	<4.9	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1383	5F	B棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1384	5~4F	B棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1385	4F	B棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1386	4~3F	B棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1387	3F	B棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1388	3~2F	B棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1389	2F	B棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1390	2~1F	B棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1391	1F	B棟階段	<4.3	非常灯兼用	FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	東芝	白色	LEKTJ407254W-LS9	LEEM-40253W-01	1	LEETJ-40702-LS9	1					
1392	1F	B棟階段裏	<3.5		ミニクリ60W	電球色	ブラケット口250	2	1	2	K	東芝	電球色		LDF13LHGX/C20/17/2	1	LEDG85918(W)	1					
1393	1F	B棟階段裏	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1		FA-10W3A	1		
1394	外構	B171裏口壁面	<3.5	防滴 雨線外	ミニクリ60W	電球色	ブラケット口250	2	1	2	K	東芝	電球色		LDF13LHGX/C20/17/2	1	LEDG85918(W)	1					
1395	外構	A106裏口壁面	<3.5	防滴 雨線外	FHC20		ブラケットφ300	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDF9NHGX/C20/12/2	1	LEDG85918(W)	1					
1396	外構	A171医局裏口 軒下	<3.5	防滴	ランプ不明		DLφ200	1	1	1	K	東芝	昼白色		LEDD87055N(W)-LS	1		LEDX87200	1				
									4067	6650							4152		3506		720		49

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K-器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット定番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
1	1F	廊下	3.5m以下		G回路 非常灯	40W									LEDDM50102	5							
2	1F	廊下	3.5m以下		避難口誘導灯	FL10									FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1	PW-8110N	1			
3	1F	廊下	3.5m以下		避難口誘導灯	FL10									FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FBA-10W3A	1	
4	1F	廊下	3.5m以下		G回路 非常灯	40W									LEDDM50102	5							
5	1F	C1実習室(C101、C102)	3.5m以下			FLR40	白色	トラフ	2	52	104	K	IT	白色	BL4-3140F-T	IBL40-31N40F-SD	52	BSL04-T	52				
6	1F	C1実習室(C101、C102)	3.5m以下		G回路 兼用非常灯		白色	トラフ	2	9	18	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-T	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-T	9	LEDGM50102	9		
7	1F	C1実習室(C101、C102)	3.5m以下		調光	IL80 E26	電球色	DL φ125	1	16	16	K	東芝	電球色	LDL7L-HGX/C7/D7/2	16	LEDD85001N	16					
8	1F	C1実習室(C101、C102)	3.5m以下		調光器			上記器具1	1	2	2	K	東芝		WDG9013	2							
9	1F	C1実習室(C101、C102)	3.5m以下			FLR40	白色	埋込 黒板下 W250*1257	1	8	8	L	IT	白色	LFR040-16N40G2	8							
10	1F	C1実習室(標本資料室)	3.5m以下			FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				
11	1F	C1実習室(C101、C102)	3.5m以下			FLR40	白色	埋込 W190*1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
12	1F	C2実習室(C103、C104)	3.5m以下			FLR40	白色	トラフ	2	37	74	K	IT	白色	BL4-3140F-T	IBL40-31N40F-SD	37	BSL04-T	37				
13	1F	C2実習室(C103、C104)	3.5m以下		G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	トラフ	2	6	12	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-T	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-T	6	LEDGM50102	6		
14	1F	C2実習室(C103、C104)	3.5m以下		調光	IL80 E26	電球色	DL φ125 【調光未使用】	1	9	9	K	東芝	電球色	LDL7L-HGX/C7/D7/2	9	LEDD85001N	9					
15	1F	C2実習室(C103、C104)	3.5m以下		調光器			上記器具1	1	1	1	K	東芝		WDG9013	1							
16	1F	C2実習室(C103、C104)	3.5m以下			FLR40	白色	埋込 黒板下 W250*1257	1	7	7	L	IT	白色	LFR040-16N40G2	7							
17	1F	C2実習室(C103、C104)	3.5m以下			FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
18	1F	C2実習室(標本室)	3.5m以下			FLR40	白色	トラフ	2	17	34	K	IT	白色	BL4-3140F-T	IBL40-31N40F-SD	17	BSL04-T	17				
19	1F	C2実習室(標本室)	3.5m以下		G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	トラフ	2	3	6	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-T	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-T	3	LEDGM50102	3		
20	1F	C2実習室(標本室)	3.5m以下		調光	IL80 E26	電球色	DL φ125	1	3	3	K	東芝	電球色	LDL7L-HGX/C7/D7/2	3	LEDD85001N	3					
21	1F	C2実習室(標本室)	3.5m以下		調光器			上記器具1	1	1	1	K	東芝		WDG9013	1							
22	1F	C2実習室(標本室)	3.5m以下			FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
23	1F	解剖実習室(C105)	3.7			FLR40	白色	トラフ	2	92	184	K	IT	白色	BL4-3140F-T	IBL40-31N40F-SD	92	BSL04-T	92				
24	1F	解剖実習室(C105)	3.7		G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	トラフ	2	8	16	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-T	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-T	8	LEDGM50102	8		
25	1F	解剖実習室(C105)	3.7		調光	IL80 E26	電球色	DL φ125 【調光未使用】	1	16	16	K	東芝	電球色	LDL7L-HGX/C7/D7/2	16	LEDD85001N	16					
26	1F	解剖実習室(C105)	3.5m以下		調光器			上記器具1	1	2	2	K	東芝		WDG9013	2							
27	1F	解剖実習室(C105)	3.7			FLR40	白色	埋込 黒板下 W250*1257	1	4	4	L	IT	白色	LFR040-16N40G2	4							
28	1F	解剖実習室(C105)	3.7			FLR40	白色	逆富士 W100	1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	3	BSL04-G150	3				
29	1F	解剖実習室(C105)	3.7		避難口誘導灯	FL10		小型 壁付 片面 左	1	1	1	K	東芝		FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FBA-10W3A	1	
30	1F	男子ロッカー室(C107)	3.5m以下			FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	12	24	K	IT	昼白色	IBLJ40-52N50P8A-SD+BSL04-UKK300L	IBLJ40-52N50P8A-SD	12	BSL04-UKK300L	12				
31	1F	男子ロッカー室(C107)	3.5m以下		G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	2	4	K	IT/東芝	昼白色	IBLJ40-52N50P8A-SD+BSL04-UKK300L	IBLJ40-52N50P8A-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
32	1F	男子ロッカー室(C107)	3.5m以下		避難口誘導灯	FL10		小型 天井 片面 左	1	1	1	K	東芝		FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1	PW-3110N	1			
33	1F	男子ロッカー室(C107) WC	3.5m以下			FLR40	白色	埋込 W190*1257	1	1	1	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD+BSL04-UKK190L	IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
34	1F	男子ロッカー室(C107) WC	3.5m以下			FL20	白色	直付ブラケット	1	1	1	K	IT	昼白色	LFR020-07N50G2	1	BRO580	1					
35	1F	女子ロッカー室(C108)	3.5m以下			FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	6	12	K	IT	昼白色	IBLJ40-52N50P8A-SD+BSL04-UKK300L	IBLJ40-52N50P8A-SD	6	BSL04-UKK300L	6				
36	1F	女子ロッカー室(C108)	3.5m以下		G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	K	IT/東芝	昼白色	IBLJ40-52N50P8A-SD+BSL04-UKK300L	IBLJ40-52N50P8A-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
37	1F	女子ロッカー室(C108) WC	3.5m以下			FLR40	白色	埋込 W190*1257	1	1	1	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD+BSL04-UKK190L	IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
38	1F	女子ロッカー室(C108) WC	3.5m以下			FL20	白色	直付ブラケット	1	3	3	K	IT	昼白色	LFR020-07N50G2	3	BRO580	3					
39	1F	参考資料室(C109)	3.5m以下			FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				
40	1F	参考資料室(C109)	3.5m以下		G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	2	4	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
41	1F	骨標本室(C111)	3.5m以下			FLR40	白色	笠付トラフ 吊り	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-KT	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-KT	4				
42	1F	骨標本室(C111)	3.5m以下		G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	笠付トラフ 吊り	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-KT	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-KT	1	LEDGM50102	1		
43	1F	倉庫(C120)	3.5m以下			FLR40	白色	笠付トラフ 吊り	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-KT	2				
44	1F	倉庫(C120)	3.5m以下		G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	笠付トラフ 吊り	2	1	2	K	IT/東芝	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-KT	1	LEDGM50102	1		
45	1F	臨床解剖室(C115)	3.5m以下			FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5				
46	1F	臨床解剖室(C115)	3.5m以下		G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
47	1F	臨床解剖室(C115)前の廊下	3.5m以下			FLR40	白色	トラフ	1	6	6	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	6	BSL04-T	6				
48	1F	臨床解剖室(C115)前の廊下	3.5m以下		G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	3	3	K	東芝		LEDDM50102	3							
49	1F	臨床解剖室(C115)前の廊下	3.5m以下			FLR32	白色	埋込スクエア □950	6	1	6	L	IT	昼白色	LFR032-11N50G2	6							

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)											
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
50	1F	臨床解剖室(C115)前の廊下	3.5m以下		避難口誘導灯	FL10	小型 天井 片面 人左 吊り300	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1	PW-3110N	1		
51	1F	臨床解剖室(C115)前の廊下	3.5m以下		避難口誘導灯	FL10	小型 天井 片面 人左	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FA-10W3A	1
52	1F	臨床解剖室(C115)前の廊下 出口	3.5m以下		防雨型	IL60 E26	電球色 壁付けブラケット □250	1	1	1	K	IT	電球色		LDF9L-H-QX53/200/R90	1	PC-350GX53A(B)	1				
53	1F	霊安室(C116)	3.5m以下			FLR40	白色 埋込スクエア □960	4	1	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
54	1F	遺族控室(C117)	3.5m以下			FLR40	白色 埋込スクエア □960	4	1	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
55	1F	WC	3.5m以下			IL60 E26	電球色 DLφ150	1	2	2	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	2						
56	1F	WC	3.5m以下			FL20	白色 逆富士 W100	1	1	1	K	IT	昼白色	BL2-0750F-G15	1	BSL02-07N50F-SD	1	BSL02-G150	1			
57	1F	WC	3.5m以下			FL20	白色 トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL2-0750F-T	1	BSL02-07N50F-SD	1	BSL02-T	1			
58	1F	浴室	3.5m以下		防湿	IL60 E26	電球色 浴室ブラケット	1	1	1	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	1						
59	1F	脱衣室	3.5m以下			IL60 E26	電球色 DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1						
60	1F	脱衣室	3.5m以下			FL20	白色 直付ブラケット	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BRO580	1				
61	1F	準備室(C118)	3.5m以下			FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	1	BSL04-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3			
62	1F	準備室(C118)	3.5m以下			FL15	白色 棚下灯	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
63	1F	機械室(C121)	3.5m以下			FLR40	白色 笠付トラフ	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	1	BSL04-31N50F-SD	4	BSL04-KT	4			
64	1F	骨標本作成室(C122-1)	3.5m以下			FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	1	BSL04-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2			
65	1F	骨標本作成室(C122-1)	3.5m以下		G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	1	BSL04-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1	
66	1F	処置室(C122)	3.5m以下			FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	1	BSL04-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7			
67	1F	処置室(C122)	3.5m以下		G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	2	4	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	1	BSL04-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2	
68	1F	処置室(C122)	3.5m以下			FLR40	白色 壁付けブラケット【ウォールウォッシュ選定】	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-WW	1	BSL04-15N40F-SD	2	BSL04-WW	2			
69	1F	処置室(C122)	3.5m以下			FLR40	白色 トラフ	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-T	1	BSL04-15N40F-SD	1	BSL04-T	1			
70	1F	処置室(C122)	3.5m以下			FL30	白色 トラフ 片反笠	1	4	4	L	IT	昼白色		LFIR030-07N50G2	4						
71	1F	遗体保存室(C122-2)	3.5m以下			FLR40	白色 笠付トラフ	2	13	26	K	IT	白色	BL4-3140F-KT	1	BSL04-31N40F-SD	13	BSL04-KT	13			
72	1F	遗体保存室(C122-2)	3.5m以下		G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色 笠付トラフ	2	2	4	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-KT	1	BSL04-31N40F-SD	2	BSL04-KT	2	LEDGM50102	2	
73	1F～RF	外部外階段	3.5m以下		防雨型	IL60 E26	電球色 壁付けブラケット □250	1	3	3	K	IT	電球色		LDF9L-H-QX53/200/R90	3	PC-350GX53A(B)	3				
74	2F	廊下	3.5m以下		G回路 非常灯	40W	埋込φ100	1	7	7	K	東芝			LEDDM50102	7						
75	2F	廊下	3.5m以下		避難口誘導灯	FL10	小型 天井 片面 人左	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FA-10W3A	1
76	2F	廊下	3.5m以下		避難口誘導灯	FL10	小型 壁付 片面 人左	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FBA-10W3A	1
77	2F	廊下	3.5m以下		避難口誘導灯	FL10	小型 天井 両面 人左→と人右→ ミドル	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20704	1	ET-20703	1	FA-10W3A	1
78	2F	廊下	3.5m以下		G回路 非常灯	40W	埋込φ100	1	3	3	K	東芝			LEDDM50102	3						
79	2F	C4実習室(C201、C202)	3.5m以下			FLR40	白色 埋込 黒板灯 W250×1257	1	4	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
80	2F	女子と男子ロッカー室	3.5m以下			FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	6	12	L	IT	昼白色		LFIRJ040-29N50P8A	12						
81	2F	女子と男子ロッカー室	3.5m以下		G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	2	4	L	IT/東芝	昼白色		LFIRJ040-29N50P8A	4		LEDGM50102	2			
82	2F	女子と男子ロッカー室	3.5m以下			FLR40	白色 トラフ	2	9	18	L	IT	昼白色		LFIRJ040-29N50P8A	18						
83	2F	女子と男子ロッカー室	3.5m以下		G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色 トラフ	2	1	2	L	IT/東芝	昼白色		LFIRJ040-29N50P8A	2		LEDGM50102	1			
84	2F	ロッカー室 奥の倉庫	3.5m以下			FLR40	白色 トラフ	2	2	4	L	IT	昼白色		LFIRJ040-29N50P8A	4						
85	2F	C5(C203、C204)シュミレー ションセンター	3.5m以下			FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	1	BSL04-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6			
86	2F	C5(C203、C204)シュミレー ションセンター	3.5m以下		G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	3	6	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	1	BSL04-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	LEDGM50102	3	
87	2F	C5(C203、C204)シュミレー ションセンター	3.5m以下			FLR40	白色 トラフ	2	41	82	K	IT	白色	BL4-3140F-T	1	BSL04-31N40F-SD	41	BSL04-T	41			
88	2F	C5(C203、C204)シュミレー ションセンター	3.5m以下		G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色 トラフ	2	6	12	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-T	1	BSL04-31N40F-SD	6	BSL04-T	6	LEDGM50102	6	
89	2F	C5(C203、C204)シュミレー ションセンター	3.5m以下		調光	IL60 E26	電球色 DLφ125	1	9	9	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/G7/D7/2	9	LEDD85001N	9				
90	2F	C5(C203、C204)シュミレー ションセンター	3.5m以下		調光器		上記器具↑	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1						
91	2F	行動実習室	3.5m以下			FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	1	BSL04-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2			
92	2F	行動実習室	3.5m以下		G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	1	BSL04-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1	
93	2F	行動実習室	3.5m以下			IL60 E26	電球色 DLφ150	1	4	4	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	4						
94	2F	行動実習室	3.5m以下			FL10	白色 表示灯 使用中	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1						
95	2F	電気生理室	3.5m以下			FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	1	BSL04-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2			
96	2F	電気生理室	3.5m以下		G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色 埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	1	BSL04-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1	
97	2F	電気生理室	3.5m以下			IL60 E26	電球色 DLφ150	1	4	4	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	4						
98	2F	電気生理室	3.5m以下			FL10	白色 表示灯 使用中	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1						

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
99	2F	脳波計室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
100	2F	脳波計室	3.5m以下	G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
101	2F	脳波計室	3.5m以下	調光	IL80 E26	電球色	DLφ150	1	4	4	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	4	LEDD85032(W)	4	LEDX85150	4				
102	2F	脳波計室	3.5m以下		調光器		上記器具↑	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1								
103	2F	脳波計室	3.5m以下		FL10	白色	表示灯 使用中	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
104	2F	心電計室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
105	2F	心電計室	3.5m以下	G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1				
106	2F	心電計室	3.5m以下	調光	IL80 E26	電球色	DLφ150	1	4	4	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	4	LEDD85032(W)	4	LEDX85150	4				
107	2F	心電計室	3.5m以下		調光器		上記器具↑	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1								
108	2F	心電計室	3.5m以下		FL10	白色	表示灯 使用中	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
109	2F	C6(C205、C206)	3.5m以下		FLR40	白色	トラフ	2	51	102	K	IT	白色	BL4-3140F-T	IBL40-31N40F-SD	51	BSL04-T	51						
110	2F	C6(C205、C206)	3.5m以下	G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色	トラフ	2	9	18	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-T	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-T	9	LEDGM50102	9				
111	2F	C6(C205、C206)	3.5m以下	調光	IL80 E26	電球色	DLφ125	1	15	15	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	15	LEDD85001N	15						
112	2F	C6(C205、C206)	3.5m以下		調光器		上記器具↑	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1								
113	2F	C6(C205、C206)	3.5m以下		FLR40	白色	コーナー灯	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-WW	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-WW	5						
114	2F	C6(C205、C206)	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 黒板灯 W250*1257	1	4	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4								
115	2F	C6(C205、C206)の欄の中	3.5m以下		FL20	白色	逆富士 W200	2	3	6	L	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	6								
116	2F	暗室の前室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
117	2F	暗室の前室	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1								
118	2F	暗室の前室	3.5m以下		FL10	白色	表示灯 使用中	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1								
119	2F	暗室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2						
120	RF	機械室	3.5m以下		FLR40	白色	笠付トラフ	2	12	24	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	12	BSL04-KT	12						
121	RF	機械室	3.5m以下		FLR40	白色	笠付トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-KT	1						
122	RF	機械室	3.5m以下		FL20	白色	笠付トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL2-0750F-KT	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-KT	1						
123	RF	外部外壁	3.5m以下	防雨型	IL80 E26	電球色	壁付けブラケット □250	1	1	1	K	IT	電球色		LDF9L-H-GXS3/200/R90	1	PC-350GX53A(B)	1						
									680	1170						714						571	76	6

D 講義棟

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K-器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
1	1F	男子WC	3.5m以下	間接	FLR40	白色	トラフ	1	2	2	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD+BSL04-T	IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2				
2	1F	男子WC	3.5m以下		ミニクリプトン	電球色	DL φ100	1	10	10	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	10						
3	1F	女子WC	3.5m以下	間接	FLR40	白色	トラフ	1	2	2	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD+BSL04-T	IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2				
4	1F	女子WC	3.5m以下		ミニクリプトン	電球色	DL φ100	1	9	9	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	9						
5	1F	身障者WC	3.5m以下		ミニクリプトン	電球色	DL φ100	1	1	1	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	1						
6	1F	身障者WC	3.5m以下		ミニクリプトン	電球色	ダウンスーリング φ150	1	1	1	K	東芝	電球色		LEDG87904L-LS	1						
7	1F	身障者WC	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
8	1F	用具倉庫	3.5m以下		FL20	白色	逆富士 W100	1	1	1	K	IT	昼白色	BL2-0750F-G15	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-G150	1				
9	1F	用具倉庫	3.5m以下		FLR40	白色	笠付きトラフ	2	1	2	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-KT	1				
10	1F～2F	階段	3.5m以下	階段通路誘導灯	FL20	白色	壁付け 階段灯	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKSS24083N-LS	LESM-20083N-01	1	LEETS-2401-LS	1				
11	1F	玄関ホール	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	3	3	K	東芝			LEDDM50102	3						
12	1F	玄関ホール	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 片面 左 吊り900	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1	PW-8110N	1		
13	1F	風除室	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 両面 左右矢印→と← ミドリ×2枚 吊り900	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20705	2			PW-5110N	1
14	1F	風除室	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 片面 左 吊り900	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1	PW-8110N	1		
15	1F	風除室	3.5m以下		ハロゲン70W	電球色	UDL φ150	1	1	1	K	東芝	電球色		LEDD-30033LB	1	LEK-194016A03D	1	LEDX-04015	1		
16	1F	通路	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 壁付 片面 左 左	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FBA-10W3A	1
17	1F	通路	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	3	3	K	東芝			LEDDM50102	3						
18	1F	通路	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 壁埋込 片面 左 左 【業者アルミプレート200×500 天野さんに確認、茶色作成】	1	1	1	K	東芝			FBK-10771-LS17	1	ET-10702	1			FBA-1110NA	1
19	1F	通路	8		HF300 想定	昼白色	DL φ250 想定	1	3	3	K	東芝	昼白色	LEKD60081MN2V-LD9	LEDD-60081MN2V	3	LEK-424016A01D	3				
20	1F	倉庫	3.5m以下		FL20	白色	トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1				
21	1F	映像室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W190×1257	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
22	1F	映像室	3.5m以下	階段通路誘導灯	FL20	白色	壁付け 階段灯	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKSS24083N-LS	LESM-20083N-01	1	LEETS-2401-LS	1				
23	1F	映像室	3.5m以下	調光	IL60 E26	電球色	DL φ125	1	3	3	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	3	LEDD85001N	3				
24	1F	映像室	3.5m以下		調光器		上記器具1	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1						
25	1F	ヘボンホール	4.5		FLR40	白色	直付けBOX 【逆富士 W150で選定】	2	83	166	K	IT	白色	BL4-3140F-G15	IBL40-31N40F-SD	83	BSL04-G150	83				
26	1F	ヘボンホール	4.5	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	12	12	K	東芝			LEDDM10100	12						
27	1F	ヘボンホール	4.5		ハロゲン70W	電球色	UDL φ150	1	5	5	K	東芝	電球色		LEDD-30033LB	5	LEK-194016A03D	5	LEDX-04015	5		
28	1F	ヘボンホール 控室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
29	1F	電気室	3.5m以下		FLR40	白色	笠付きトラフ	2	5	10	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	5	BSL04-KT	5				
30	1F	機械室	3.5m以下		FLR40	白色	笠付きトラフ	2	5	10	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	5	BSL04-KT	5				
31	1F	機械室	3.5m以下		FLR40	白色	トラフ 片反笠	1	3	3	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	3	BSL04-T	3				
32	1F	機械室 外部外壁	3.5m以下	防雨型	管球無し	電球色	壁付けスポットライト	1	1	1	K	東芝	電球色		LDR10L-W/150W/2	1	IB30122(K)	1				
33	1F	外階段	3.5m以下	防雨型	IL60 E26	電球色	壁付けブラケット □250	1	2	2	K	IT	電球色		LDF9L-H-GX53/200/R90	2	PC-350GX53A(B)	2				
34	2F	男子WC	3.5m以下	間接	FLR40	白色	トラフ	1	2	2	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD+BSL04-T	IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2				
35	2F	男子WC	3.5m以下		ミニクリプトン	電球色	DL φ100	1	10	10	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	10						
36	2F	女子WC	3.5m以下	間接	FLR40	白色	トラフ	1	2	2	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD+BSL04-T	IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2				
37	2F	女子WC	3.5m以下		ミニクリプトン	電球色	DL φ100	1	9	9	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	9						
38	2F	玄関ホール	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	3	3	K	東芝			LEDDM50102	3						
39	2F	玄関ホール	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 片面 左 吊り900	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1	PW-8110N	1		
40	2F	玄関ホール	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 両面 左→と右→ ミドリ	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20704	1	ET-20703	1	FA-10W3A	1
41	2F	渡り廊下	3.5m以下	上向き照射	HF100	白色	壁付けブラケット 300×200	1	2	2	K	東芝	昼白色		LDA11N-G/100W/2	2	LED888093	2				
42	2F	廊下	3.5m以下		FHT42	電球色	DL φ150	1	10	10	K	IT	電球色		DW150-15N30F-SD	10						
43	2F	廊下	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	5	5	K	東芝			LEDDM50102	5						
44	2F	廊下	3.5m以下		FHT42	白色	スポットライト ダクトレール	1	3	3	K	東芝	白色		LEDS-15113W-LS1	3						
45	2F	廊下	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 両面 左→と右→ ミドリ 吊り900	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20704	1	ET-20703	1	PW-5110N	1
46	2F	ロビー	3.5m以下	間接	FLR40	白色	トラフ	1	8	8	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	8	BSL04-T	8				
47	2F	講義室2 左側	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 黒板灯 W250×1257	1	6	6	L	IT	白色		LFR040-16N40G2	6						
48	2F	講義室2 左側	3.5m以下		ハロゲン70W	電球色	UDL φ150	1	4	4	K	東芝	電球色		LEDD-30033LB	4	LEK-194016A03D	4	LEDX-04015	4		
49	2F	講義室2 左側	3.5m以下	上向き照射・特殊	FL20	昼白色	トラフ	1	2	2	L	IT	昼白色		LFR020-07N50G2	2						

D 講義棟

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
50	2F	講義室2 左側	3.5m以下		G回路 非常灯		40W									LEDDM50102	12						
51	2F	講義室2 左側	3.5m以下		調光	IL60 E26	電球色	DLφ125	1	18	18	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	18	LEDD85001N	18				
52	2F	講義室2 左側	3.5m以下			調光器			1	2	2	K	東芝			WDG9013	2						
53	2F	講義室1 右側	3.5m以下			FLR40	白色																
54	2F	講義室1 右側	3.5m以下			FL20	白色																
55	2F	講義室1 右側	3.5m以下		調光	IL60 E26	電球色	DLφ125	1	18	18	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	18	LEDD85001N	18				
56	2F	講義室1 右側	3.5m以下			調光器			1	2	2	K	東芝			WDG9013	2						
57	2F	講義室1 右側	3.5m以下		上向き照射・特殊	FL20	昼白色		1	2	2	L	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	2						
58	2F	軒下	3.5m以下		防滴	FHT32	電球色	DLφ150	1	2	2	K	IT	電球色		DW150-11N300-RP	2						
									353	508						353		245		15		5	

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)											
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
1	2F	AVブース	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6				
2	2F	AVブース	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ100(黒色)	1	3	3	K	東芝	電球色		LEDD87053L(K)-LS	3						
3	2F	AVブース	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
4	2F	グループAV室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				
5	2F	グループAV室	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
6	2F	作業音楽室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				
7	2F	作業音楽室	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ100(黒色)	1	3	3	K	東芝	電球色		LEDD87053L(K)-LS	3						
8	2F	作業音楽室	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
9	2F	ブリッジ(通路)	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ150	1	3	3	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	3						
10	2F	ブリッジ(通路)	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
11	2F	廊下(3)	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ100	1	4	4	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	4						
12	2F	廊下(3)	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
13	2F	室(国面右上)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6				
14	2F	男トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
15	2F	男トイレ	<3.5		FLR40	白色	ﾄﾗｯﾌﾟ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1				
16	2F	男トイレ	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1						
17	2F	女トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
18	2F	女トイレ	<3.5		FLR40	白色	ﾄﾗｯﾌﾟ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1				
19	2F	図書スペース	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ100	1	38	38	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	38						
20	2F	図書スペース	<3.5		IL100E26	電球色	DLφ200	1	3	3	K	IT	電球色		DW150-11N30F-SD	3	RP200150	3				
21	2F	図書スペース	<3.5		FLR40	白色	吊照明	1	15	15	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	15						
22	2F	図書スペース	<3.5		FLR40	白色	天井円形折上造作ﾄﾗｯﾌﾟ	1	90	90	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	90	BSL04-T	90				
23	2F	図書スペース	<3.5		FL20	昼白色	ﾅｽﾞﾙ灯	1	8	8	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	8						
24	2F	図書スペース	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	10	10	K	東芝			LEDDM50102	10						
25	2F	個人ブース1	<3.5		FL20	白色	PL	1	1	1	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	1						
26	2F	個人ブース1	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
27	2F	個人ブース2	<3.5		FL20	白色	PL	1	1	1	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	1						
28	2F	個人ブース2	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
29	2F	機械室	<3.8		FLR40	白色	笠ﾄﾗｯﾌﾟ	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
30	2F	貴重図書室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
31	2F	貴重図書室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
32	2F	貴重図書室	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
33	2F	閲覧室(国面左下含む)	<3.5		FDL18	電球色	DLφ125	1	4	4	K	IT	電球色		DW125-05N30F-SD	4						
34	2F	閲覧室(国面左下含む)	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ150	1	5	5	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	5						
35	2F	閲覧室(国面左下含む)	<3.5		FL20	白色	埋込W300×L645	2	3	6	K	IT	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	3	BSL02-UKK300L	3				
36	2F	閲覧室(国面左下含む)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6				
37	2F	閲覧室(国面左下含む)	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	31	31	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	31	BSL04-UKK190L	31				
38	2F	閲覧室(国面左下含む)	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	4	4	K	東芝			LEDDM50102	4						
39	2F	ﾎﾂﾅｰ室1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
40	2F	ﾎﾂﾅｰ室1	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
41	2F	ﾎﾂﾅｰ室2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
42	2F	ﾎﾂﾅｰ室2	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
43	2F	個人ブース3	<3.5		FL20	白色	PL	1	1	1	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	1						
44	2F	個人ブース3	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
45	2F	個人ブース4	<3.5		FL20	白色	PL	1	1	1	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	1						
46	2F	個人ブース4	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
47	2F	個人ブース5	<3.5		FL20	白色	PL	1	1	1	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	1						
48	2F	個人ブース5	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
49	2F	機械室	<3.5		FLR40	白色	ﾄﾗｯﾌﾟ	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-T	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-T	2				

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
50	2F	閲覧スペース	<3.5		FLR40	白色	ﾄﾌﾌ	1	100	100	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	100	BSL04-T	100				
51	2F	閲覧スペース	<3.5	非常灯/G回路	ﾊﾛﾀﾞﾝ40W		φ100	1	12	12	K	東芝			LEDDM50102	12						
52	2F	螺旋階段	<3.5	階段通路誘導灯	FLR40	白色	BK	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKSS44253N-LS	LESM-40253N-01	1	LEETS-4401-LS	1				
53	2F	階段	<3.5	階段通路誘導灯	FLR40	白色	BK	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKSS44253N-LS	LESM-40253N-01	1	LEETS-4401-LS	1				
54	2F	階段	<3.5		FLR40	白色	BK	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDL40SN/19/25-G2	1	LEDB83110N	1				
55	2~1F	階段	<3.5		FLR40	白色	BK	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDL40SN/19/25-G2	1	LEDB83110N	1				
56	1F	軒下	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ100(黒色)	1	1	1	K	東芝	電球色		LEDD87053L(K)-LS	1						
57	1F	風除室	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ150	1	4	4	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	4						
58	1F	風除室	<3.5		ﾊﾛﾀﾞﾝ不明W	電球色	DLφ100	1	2	2	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	2						
59	1F	風除室	<3.5	非常灯/G回路	ﾊﾛﾀﾞﾝ40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
60	1F	ホール	<7.5		水銀100W	昼白色	DLφ200	1	6	6	K	東芝	白色	LEKD35071MWV-LD9	LEDD-60071MWV	6	LEK-242016A01D	6				
61	1F	ホール	<7.5	非常灯/G回路	ﾊﾛﾀﾞﾝ40W		φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM10100	2						
62	1F	メインカウンター上	<3.5		FLR40	白色	造作照明	2	6	12	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	12						
63	1F	メインカウンター	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
64	1F	メインカウンター	<3.5	非常灯/G回路	ﾊﾛﾀﾞﾝ40W		φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
65	1F	メインカウンター横室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
66	1F	螺旋階段	<3.5	非常灯兼用	FLR40	白色	BK	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKSS44253N-LS	LESM-40253N-01	1	LEETS-4401-LS	1				
67	1F	事務所(図面右上)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	9	BSL04-UKK300L	9				
68	1F	事務所(図面右上)	<3.5	非常灯/G回路	ﾊﾛﾀﾞﾝ40W		φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
69	1F	事務所横倉庫	<4		FLR40	白色	逆富士	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1				
70	1F	事務室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	21	42	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	21	BSL04-UKK300L	21				
71	1F	事務所内室	<3.5		FL20	白色	逆富士	1	1	1	K	IT	昼白色	BL2-0750F-G15	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-G150	1				
72	1F	事務所奥室	<3.5		FLR40	白色	逆富士	1	6	6	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	6	BSL04-G150	6				
73	1F	事務所奥廊下	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
74	1F	事務所奥廊下	<3.5		FL20	白色	埋込W190×L645	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1				
75	1F	事務所奥廊下	<3.5	非常灯/G回路	ﾊﾛﾀﾞﾝ40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
76	1F	ロビー室1	<3.5		FL20	白色	逆富士	1	1	1	K	IT	昼白色	BL2-0750F-G15	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-G150	1				
77	1F	ロビー室2	<3.5		FL20	白色	逆富士	1	1	1	K	IT	昼白色	BL2-0750F-G15	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-G150	1				
78	1F	廊下奥室	<3.5		FLR40	白色	造作埋込	6	3	18	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	18						
79	1F	廊下奥室	<3.5	非常灯/G回路	ﾊﾛﾀﾞﾝ40W		φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
80	1F	2次閲覧室	<3.5	ﾊﾞｯﾌﾙ	FLR40	白色	埋込W220×L1257	2	24	48	K	IT	白色	BL4-3140F-U22L	IBL40-31N40F-SD	24	BSL04-UKK220L	24				
81	1F	2次閲覧室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	8	8	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	8	BSL04-UKK190L	8				
82	1F	2次閲覧室	<3.5	非常灯/G回路	ﾊﾛﾀﾞﾝ40W		φ100	1	4	4	K	東芝			LEDDM50102	4						
83	1F	サービス室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
84	1F	自習図書室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
85	1F	機械室	<3.5		FLR40	白色	笠ﾄﾌﾌ	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-KT	2				
86	1F	機械室	<3.5		FLR40	白色	片ｶﾀﾄﾌﾌ	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2				
87	1F	コナースペース	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ125	1	2	2	K	IT	電球色		DW125-05N30F-SD	2						
88	1F	給湯室	<3.5		IL80E26	電球色	DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1						
89	1F	給湯室	<3.5		IL60E17	電球色	BK	1	1	1	K	IT	電球色		LDA9L-H-E26	1	PC-180E26A(W)	1				
90	1F	ブライディングルーム	<3.5	ﾊﾞｯﾌﾙ	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	18	36	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	18	BSL04-UKK300L	18				
91	1F	ブライディングルーム	<3.5		IL80E26	電球色	DLφ150	1	11	11	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	11						
92	1F	ブライディングルーム	<3.5	非常灯/G回路	ﾊﾛﾀﾞﾝ40W		φ100	1	5	5	K	東芝			LEDDM50102	5						
93	1F	トイレ前通路	<3.5		IL80E26	電球色	DLφ150	1	3	3	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	3						
94	1F	男トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
95	1F	男トイレ	<3.5		FLR40	白色	ﾄﾌﾌ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1				
96	1F	女トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
97	1F	女トイレ	<3.5		FLR40	白色	ﾄﾌﾌ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1				
98	1F	閲覧スペース	<3.5		FLR40	白色	ﾄﾌﾌ	1	77	77	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	77	BSL04-T	77				

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)															
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量				
99	1F	閲覧スペース	<3.5		FL20	昼白色	デスク灯		1	36	36	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	36									
100	1F	閲覧スペース	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100		1	9	9	K	東芝			LEDDM50102	9									
101	1F	機械室	<3.6		FLR40	白色	笠トランプ		1	6	6	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	6	BSL04-KT	6							
102	1F	廊下	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257		1	8	8	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	8	BSL04-UKK190L	8							
103	1F	廊下	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100		1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1									
104	1F	図面下図書スペース	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10							
105	1F	図面下図書スペース	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257		1	24	24	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	24	BSL04-UKK190L	24							
106	1F	図面下図書スペース	<3.5		FLR40	白色	笠トランプ		2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-KT	IBL40-31N40F-SD	10	BSL04-KT	10							
107	1F	図面下図書スペース	<3.5		FDL18	電球色	DLφ125		1	5	5	K	IT	電球色		DW125-05N30F-SD	5									
108	1F	図面下図書スペース	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100		1	4	4	K	東芝			LEDDM50102	4									
109	1F	個人ブース1	<3.5		FL20	白色	PL		1	1	1	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	1									
110	1F	個人ブース1	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100		1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1									
111	1F	個人ブース2	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100		1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1									
112	1F	個人ブース3	<3.5		FL20	白色	PL		1	1	1	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	1									
113	1F	個人ブース3	<3.5	非常灯/G回路	ハロゲン40W		φ100		1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1									
114	1F	階段室	<3.5		FLR40	白色	埋込W220×L1257		2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U22L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK220L	1							
115	1F	倉庫	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257		1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1							
116	1F	軒下	<3.5		FDL18	電球色	DLφ125		1	1	1	K	東芝	電球色		LEDD87054L(W)-LS	1									
117	1F	EV機械室	<3.5		FLR40	白色	ウォールウォッシャー		1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550F-WW	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-WW	2							
118	1F	EV機械室	<3.5	非常灯兼用	FLR40	白色	ウォールウォッシャー		1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKSS44253N-LS	LESM-40253N-01	1	LEETS-4401-LS	1							
119	1F	倉庫	<3.5		FLR40	白色	笠トランプ		1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-KT	1							
120	1F	風除室	<3.5	避難口誘導灯	FL10		小型 壁埋込 片面 人左		1	1	1	K	東芝			FBK-10771-LS17	1	ET-10702	1		FBA-1110NA	1				
121	1F	エントランス	<3.5	避難口誘導灯	FL10		小型 壁付 片面 人左		1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1		FBA-10W3A	1				
122	1F	新着雑誌スペース	<3.5	通路誘導灯	FL10		小型 天井 両面 一左と一右 吊り500		1	1	1	K	東芝			FBK-10702-LS17	1	ET-10714	1	ET-10713	1	PW-5110N	1			
123	1F	二次資料室	<3.5	通路誘導灯	FL10		小型 壁付 片面 一左一右の両矢印		1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10715	1		FBA-10W3A	1				
124	1F	二次資料室	<3.5	避難口誘導灯	CF管		BL 天井 両面 一左と一右 吊り500 ミドル		1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20704	1	ET-20703	1	PW-5110N	1			
125	1F	車椅子WC前	<3.5	避難口誘導灯	FL10		小型 壁付 片面 人左		1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1		FBA-10W3A	1				
126	1F	大広間	<3.5	通路誘導灯	FL10		小型 天井 両面 一左と一右 吊り500		1	1	1	K	東芝			FBK-10702-LS17	1	ET-10714	1	ET-10713	1	PW-5110N	1			
127	1F	雑誌配架スペース	<3.5	通路誘導灯	FL10		小型 直付 片面 一左 レースウェイ		1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10714	1							
128	1F	雑誌配架スペース	<3.5	通路誘導灯	FL10		小型 直付 両面 一左一右の両矢印(2枚) レースウェイ		1	1	1	K	東芝			FBK-10702-LS17	1	ET-10715	2							
129	1F	雑誌配架スペース	<3.5	通路誘導灯	FL10		小型 天井 片面 一右		1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1		FA-10W3A	1				
130	1F	雑誌閲覧スペース	<3.5	通路誘導灯	FL10		小型 天井 両面 一左一右の両矢印(2枚) 吊り500		1	1	1	K	東芝			FBK-10702-LS17	1	ET-10715	2		PW-5110N	1				
131	2F	セミナー室前 通路	<3.5	避難口誘導灯	FL10		小型 壁付 片面 人左		1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1		FBA-10W3A	1				
132	2F	セミナー室前 通路	<3.5	通路誘導灯	FL10		小型 天井 両面 一左と一右 吊り300		1	1	1	K	東芝			FBK-10702-LS17	1	ET-10714	1	ET-10713	1	PW-5110N	1			
133	2F	セミナー室前 通路	<3.5	避難口誘導灯	FL10		小型 壁付 片面 人左		1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1		FBA-10W3A	1				
134	2F	単行書配架スペース	<3.5	通路誘導灯	FL10		小型 天井 両面 一左一右の両矢印(2枚)		1	1	1	K	東芝			FBK-10702-LS17	1	ET-10715	2		FA-10W3A	1				
									789	950						812				547			4			13

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
1	B1F	消毒槽	3.5m以下	防滴	FLR40	白色	笠付きトラフ	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550G-RPKT	IBL40-15N50G-RP	2	BSL04-RPKT	2				
2	B1F	消毒槽	3.5m以下	防滴	FLR40	白色	トラフ 片反笠	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550G-RPT	IBL40-15N50G-RP	2	BSL04-RPT	2				
3	B1F	消毒槽	3.5m以下	防滴	FL20	白色	笠付きトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL2-0750G-RPKT	IBL20-07N50G-RP	1	BSL02-RPKT	1				
4	1F	コンベア用出入口・洗浄室	3.5m以下	防滴	FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150G-RPG23	IBL40-31N50G-RP	2	BSL04-RPG230	2				
5	1F	コンベア用出入口・洗浄室	3.5m以下	G回路 兼用非常 灯・防滴	FLR40	白色	逆富士 W200	2	1	2	K	IT/東芝	昼白色	BL4-3150G-RPG23	IBL40-31N50G-RP	1	BSL04-RPG230	1	LEDGM50102	1		
6	1F	廊下	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	3	3	K	東芝		LEDDM50102		3						
7	1F	廊下	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W190×1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
8	1F	行動観察室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	3	6	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	6						
9	1F	行動観察室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
10	1F	コンベアウス室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
11	1F	コンベアウス室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
12	1F	コンベラット室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
13	1F	コンベラット室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
14	1F	F102検査室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	7	14	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	14						
15	1F	F102検査室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
16	1F	F104奥のX線操作室 外部外 壁	3.5m以下		FLR40	白色	トラフ 片反笠	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-T	2				
17	1F	F106低温飼料倉庫	3.5m以下	防滴	FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150G-RPG23	IBL40-31N50G-RP	2	BSL04-RPG230	2				
18	1F	F108倉庫	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
19	1F	F108倉庫	3.5m以下	G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
20	1F	F106 横の通路	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-G230	1				
21	1F	F110倉庫	3.5m以下		FLR40	白色	トラフ 片反笠	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-T	1				
22	1F	F110倉庫の外部外壁	3.5m以下	防雨型	IL80 E28	電球色	壁付けブラケット □250	1	1	1	K	IT	電球色	LDP9L-H-GX53/200/R90		1	PC-350GX53A(B)	1				
23	1F	F112動物一時保存	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
24	1F	F116/114犬準備室	3.5m以下	防滴	FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150G-RPG23	IBL40-31N50G-RP	2	BSL04-RPG230	2				
25	1F	F118-1犬飼育室	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-G230	3				
26	1F	F118-2犬飼育室	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-G230	3				
27	1F	F120-1犬飼育室	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-G230	3				
28	1F	F120-2犬飼育室	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-G230	3				
29	1F	機械室	3.5m以下	防滴	FLR40	白色	トラフ 片反笠	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550G-RPT	IBL40-15N50G-RP	2	BSL04-RPT	2				
30	1F	F105	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
31	1F	F105	3.5m以下	G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
32	1F	F107	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
33	1F	F107	3.5m以下	G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
34	1F	F101手術室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	3	6	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	6						
35	1F	F101手術室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
36	1F	F103手術室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	7	14	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	14						
37	1F	F103手術室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
38	1F	F109	3.5m以下	G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色	逆富士 W200	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-G230	1	LEDGM50102	1		
39	1F	F109奥のシャワー室	3.5m以下	防湿	IL80 E28	電球色	浴室ブラケット	1	1	1	L	東芝	電球色	LDABL-G-60W/2		1						
40	1F	F109奥のシャワー室	3.5m以下	防滴	FL20	白色	逆富士 W100	1	1	1	K	IT	昼白色	BL2-0750G-RPG15	IBL20-07N50G-RP	1	BSL02-RPG150	1				
41	1F	機械室	3.5m以下		FLR40	白色	トラフ 片反笠	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1				
42	1F	機械室	3.5m以下		FLR40	白色	笠付きトラフ	1	6	6	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	6	BSL04-KT	6				
43	1F	F113	3.5m以下	G回路 兼用非常 灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
44	1F	F115ラット飼育	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
45	1F～2F	中間階のWC	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W190×1257	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
46	2F～3F	中間階のWC	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W190×1257	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
47	2F	廊下	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	6	6	K	東芝		LEDDM50102		6						
48	2F	廊下	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 片面 人左	1	1	1	K	東芝		FBK-10701-LS17		1	ET-10702	1	FA-10W3A			1
49	2F	SK	3.5m以下		IL80 E28	電球色	DL φ200	1	1	1	K	IT	電球色	DW150-08N30F-SD		1	RP200150	1				

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K-器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
50	2F	F204-2教員実験室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5				
51	2F	F204-2教員実験室	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
52	2F	F204-1教員室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
53	2F	F204-1教員室	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
54	2F	F206女子更衣室	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
55	2F	F210共同実験室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5				
56	2F	F210共同実験室	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
57	2F	F210-2御操作室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
58	2F	F212-1	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
59	2F	F212-2	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
60	2F	F214	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
61	2F	F216	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
62	2F	F218-1	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
63	2F	F218-2	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
64	2F	F213-1	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
65	2F	F213-2	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
66	2F	F211	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
67	2F	F209	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
68	2F	F209	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-G230	1				
69	2F	F209-2	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-G230	3				
70	2F	F209-1	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-G230	3				
71	2F	F207倉庫室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
72	2F	F207倉庫室	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
73	2F	F207倉庫室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W190×1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
74	2F	F205共同実験室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6				
75	2F	F205共同実験室	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
76	2F	F203管理室-2	3.5m以下	PSW	FL15	白色	棚下灯	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
77	2F	シャフト室	3.5m以下		FLR40	白色	トラフ 片反笠	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-T	2				
78	3F	入口 F301側	3.5m以下		FL20	白色	埋込スクエア □675	4	1	4	L	IT	白色		LFIR020-07N40E	4						
79	3F	入口 F301側	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
80	3F	入口 F301側	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FL20	白色	埋込 W300×639	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL2-1540F-U30L	IBL20-15N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
81	3F	更衣室	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FL20	白色	埋込 W300×639	2	1	2	K	IT/東芝	昼白色	BL2-1550F-U30L	IBL20-15N50F-SD	1	BSL02-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
82	3F	F201感染動物飼育室・作業室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	4	8	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	8						
83	3F	F201感染動物飼育室・作業室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
84	3F	F201感染動物飼育室・作業室	3.5m以下		FL10	白色	表示灯 使用中	1	3	3	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	3						
85	3F	F201感染動物飼育室・作業室	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 片面 人左	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1		FA-10W3A		1
86	3F	F201感染動物飼育室・作業室	3.5m以下	PSW	FL15	白色	棚下灯	1	3	3	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	3						
87	3F	廊下	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込φ100	1	4	4	K	東芝			LEDDM50102	4						
88	3F	F302-2ラット・ウサギ飼育室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
89	3F	F302-2ラット・ウサギ飼育室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
90	3F	F302-2ラット飼育室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
91	3F	F302-1ウサギ飼育室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
92	3F	F304倉庫	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
93	3F	F306ラット飼育室	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
94	3F	F308マウス飼育室	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
95	3F	F310	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
96	3F	F312	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
97	3F	F314	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
98	3F	F316	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)											
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
99	3F	F315	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
100	3F	F313	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
101	3F	F311	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
102	3F	F309	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
103	3F	F301マウス処置室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
104	3F	F301-2	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
105	3F	F301-1	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
106	3F	F303	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
107	3F	F303	3.5m以下	クリーン用	FL20	白色	埋込 W300*639	2	1	2	L	IT	白色		LFIR020-07N40E	2						
108	3F	F305	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
109	3F	F305	3.5m以下	クリーン用	FL20	白色	埋込 W300*639	2	1	2	L	IT	白色		LFIR020-07N40E	2						
110	4F	第1次清潔廊下-2	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W190*1257	1	5	5	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	5						
111	4F	第1次清潔廊下-2	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 片面 人左	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1		FA-10W3A		1
112	4F	第2次清潔廊下-2	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W190*1257	1	7	7	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	7						
113	4F	第2次清潔廊下-2	3.5m以下		FL10	白色	表示灯 使用中	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1						
114	4F	第2次清潔廊下-2	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
115	4F	第1次清潔廊下-1	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W190*1257	1	3	3	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	3						
116	4F	第2次清潔廊下-1	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W190*1257	1	3	3	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	3						
117	4F	第2次清潔廊下-1	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 片面 人左→と人右→ ミドリ	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20704	1	ET-20703	1	FA-10W3A	1
118	4F	F401ラット飼育室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	3	3	9	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	9						
119	4F	F401ラット処置室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W190*1257	1	1	1	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	1						
120	4F	F402一時飼育室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	3	3	9	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	9						
121	4F	F402前室 胚操作室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W190*1257	1	1	1	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	1						
122	4F	洗浄作業室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	3	6	18	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	18						
123	4F	洗浄作業室	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 片面 人左	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1		FA-10W3A		1
124	4F	洗浄作業室の前室	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FL20	白色	埋込 W300*639	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL2-1540F-U30L	IBL20-15N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
125	4F	F409洗浄室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W220*1235	2	10	20	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	20						
126	4F	F409洗浄室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W220*1235	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
127	4F	ダストルーム	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	2	4	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	4						
128	4F	エアロック室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
129	4F	エアロック室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W190*1257	1	1	1	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	1						
130	4F	F408管理室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	3	6	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	6						
131	4F	F408管理室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
132	4F	F408管理室	3.5m以下		FL10	白色	表示灯 使用中	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1						
133	4F	着衣室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W190*1257	1	1	1	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	1						
134	4F	脱衣室	3.5m以下	クリーン用	FL20	白色	埋込 W190*639	1	1	1	L	IT	白色		LFIR020-07N40E	1						
135	4F	シャワー室	3.5m以下	防湿	IL60 E26	電球色	浴室ブラケット	1	1	1	L	東芝	電球色		LDASL-G/60W/2	1						
136	4F	F407倉庫	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
137	4F	バリアー前室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
138	4F	バリアー前室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
139	4F	バリアー前室	3.5m以下		FL10	白色	表示灯 使用中	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1						
140	4F	脱衣手洗室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
141	4F	着衣室	3.5m以下	クリーン用・G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300*1257	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
142	4F	F403マウス飼育室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	3	3	9	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	9						
143	4F	F403マウス飼育室-2	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	3	2	6	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	6						
144	4F	F404マウス飼育室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	3	3	9	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	9						
145	4F	F404マウス処置室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	3	2	6	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	6						
146	4F	F405マウス飼育室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	3	3	9	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	9						
147	4F	F405マウス飼育室-2	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257	3	2	6	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	6						

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)																					
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番		既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K-器具交換 Lランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)		数量	器具/電源①		数量	器具/電源②		数量	器具/電源③		数量				
148	4F	F-406マウス飼育室	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257		3	3	9	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2		9													
149	4F	F-406マウス飼育室-2	3.5m以下	クリーン用	FLR40	白色	埋込 W300*1257		3	2	6	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2		6													
150	RF	EV機械室	3.5m以下		FLR40	白色	トラフ 片反笠		1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD		1	BSL04-T		1										
151	RF	EV機械室	3.5m以下	兼用非常灯 BT	FLR40	白色	トラフ 片反笠		1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKTJ407254N-LS9	LEEM-40253N-01		1	LEETJ-40702-LS9		1										
152	RF	機械室	3.5m以下	ガード	FLR40	白色	トラフ		1	20	20	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD		20	BSL04-T		20										
153	RF	機械室	3.5m以下	ガード	FLR40	白色	笠付きトラフ		2	1	2	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD		1	BSL04-KT		1										
154	1F～RF	外部 外階段	3.5m以下	防雨型	IL80 E26	電球色	壁付けブラケット 口250		1	5	5	K	IT	電球色		LDF9L-H-GX53/200/R90		5	PC-350GX53A(B)		5										
155	1F～RF	階段	3.5m以下	階段通路誘導灯	FL20	白色	逆富士 W100		1	3	3	K	東芝	昼白色	LEKTS212084N-LS9	LEEM-20083N-01		3	LEETS-21202-LS9		3										
										388	698											514			206			16			5

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K-器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
1	B1F	地下室	4	足場が必要	FLR40	白色	トラフ 片反笠 壁面	1	6	6	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	BL40-15N50F-SD	6	BSL04-T	6				
2	B1F	地下室	3.5m以下		FLR40	白色	笠付きトラフ ガード 吊り	1	11	11	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	BL40-15N50F-SD	11	BSL04-KT	11				
3	B1F	階段	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 両面 人左→と人右→ ミドリ 吊り500	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20704	1	ET-20703	1	PW-3110N	1
4	B1F	階段	3.5m以下		FLR40	白色	トラフ ガード	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	BL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1				
5	B1F	階段	3.5m以下		FLR40	白色	笠付きトラフ ガード	2	1	2	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	BL40-31N50F-SD	1	BSL04-KT	1				
6	1F	廊下	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	5	5	K	東芝			LEDDM50102	5						
7	1F	廊下	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 両面 人左→と人右→ ミドリ	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20704	1	ET-20703	1	FA-10W3A	1
8	1F	廊下	3.5m以下		FL10	白色	表示灯 使用中	1	2	2	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	2						
9	1F	101	4.5		FLR40	白色	逆富士 W200	2	9	18	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	BL40-31N40F-SD	9	BSL04-G230	9				
10	1F	102	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	10	20	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	10	BSL04-UKK300L	10				
11	1F	102	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
12	1F	103	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	BL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4				
13	1F	104	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257 【連結だが単体選定】	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5				
14	1F	104	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257 【連結だが単体選定】	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
15	1F	105	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	BL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
16	1F	106	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
17	1F	106	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
18	1F	106-1	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	BL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
19	1F	107	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	BL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
20	1F	108	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
21	1F	108	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
22	1F	108-1	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	BL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
23	1F	110	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
24	1F	110	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
25	1F	110-1	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	BL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2				
26	1F	111	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	BL40-31N40F-SD	3	BSL04-G230	3				
27	1F	112	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	7	14	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	7	BSL04-UKK300L	7				
28	1F	112	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
29	1F	113	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
30	1F	113	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
31	1F	115	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	BL40-31N40F-SD	3	BSL04-G230	3				
32	1F	117	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	BL40-31N40F-SD	3	BSL04-G230	3				
33	1F	119	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	BL40-31N40F-SD	3	BSL04-G230	3				
34	1F	PS1	3.5m以下		FLR40	白色	トラフ 片反笠	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	BL40-15N50F-SD	2	BSL04-T	2				
35	1F	PS2	3.5m以下		FLR40	白色	トラフ 片反笠	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	BL40-15N50F-SD	2	BSL04-T	2				
36	1F	階段	3.5m以下		FL20	白色	逆富士 W200	2	1	2	K	IT	昼白色	BL2-1550F-G23	BL20-15N50F-SD	1	BSL02-G230	1				
37	1F	階段	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 片面 人左	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FA-10W3A	1
38	1F	G棟とF棟の間 通路	3.5m以下	防滴	FLR40	白色	逆富士 W200	2	9	18	K	IT	昼白色	BL4-3150G-RPQ23	BL40-31N50G-RP	9	BSL04-RPQ230	9				
39	2F	廊下	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	5	5	K	東芝			LEDDM50102	5						
40	2F	廊下	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 両面 人左→と人右→ ミドリ	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20704	1	ET-20703	1	FA-10W3A	1
41	2F	廊下	3.5m以下		FL10	白色	表示灯 使用中	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1						
42	2F	廊下	3.5m以下		FL20	白色	埋込スクエア □655	4	2	8	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	8						
43	2F	廊下	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
44	2F	203	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5				
45	2F	203	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
46	2F	205	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
47	2F	205	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
48	2F	205	3.5m以下		FL20	白色	埋込 W190×639	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	BL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1				
49	2F	207	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	BL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
50	2F	207	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
51	2F	209	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5					
52	2F	209	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
53	2F	209	3.5m以下	PSW	FL20	白色	直付ブラケット	1	8	8	L	IT	白色	LFIR020-07N40G2		8							
54	2F	211	3.5m以下	ルーバー	FHF32	白色	埋込 W220×1235	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-A22	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UA220	2					
55	2F	211	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	1	1	K	東芝		LEDDM50102		1							
56	2F	CT室	3.5m以下		FHF32	白色	埋込 W220×1235	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-A22	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UA220	4					
57	2F	CT室	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	1	1	K	東芝		LEDDM50102		1							
58	2F	208の前室 208-1	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
59	2F	208	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5					
60	2F	208	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
61	2F	208-2	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
62	2F	208-2	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
63	2F	204、206 生化学実験室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	13	26	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	13	BSL04-UKK300L	13					
64	2F	204、206 生化学実験室	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
65	2F	シャワー室	3.5m以下	防湿	IL80 E26	電球色	浴室ブラケット	1	2	2	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	2							
66	2F	下足室	3.5m以下		FL20	白色	埋込スクエア □655	4	1	4	L	IT	白色		LFIR020-07N40G2	4							
67	2F	トイレ	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W190×1257	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
68	2F	202	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
69	2F	202	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
70	2F	202	3.5m以下		FL10	白色	棚下灯	1	1	1	L	IT	昼白色	LFIR010-05N50G2		1							
71	3F	廊下	3.5m以下	G回路 非常灯	40W		埋込 φ100	1	3	3	K	東芝		LEDDM50102		3							
72	3F	廊下	3.5m以下	避難口誘導灯	FL10		小型 天井 両面 人左→人右→ ミドリ	1	1	1	K	東芝		FBK-20702-LS17		1	ET-20704	1	ET-20703	1	FA-10W3A	1	
73	3F	301	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	12	24	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	12	BSL04-UKK300L	12					
74	3F	301	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	4	8	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4			
75	3F	302	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5					
76	3F	302	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
77	3F	304、306(培養実験室)	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	13	26	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	13	BSL04-UKK300L	13					
78	3F	304、306(培養実験室)	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	2	4	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
79	3F	304、306(培養実験室)	3.5m以下	PSW	FL20	白色	直付ブラケット	1	12	12	L	IT	白色	LFIR020-07N40G2		12							
80	3F	304、306(培養実験室)	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5					
81	3F	304、306(培養実験室)	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
82	3F	303	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5					
83	3F	303	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
84	3F	クロマト室の前室	3.5m以下		FL20	白色	埋込 W300×639	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1540F-U30L	IBL20-15N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1					
85	3F	クロマト室の前室	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FL20	白色	埋込 W300×639	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL2-1540F-U30L	IBL20-15N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
86	3F	クロマト室1～3	3.5m以下	低温・防滴	FHF32	白色	直付けカバー付き	2	7	14	L	IT	白色	LFOR040-40F		14	PLL035-D18-47MN	14					
87	3F	309(倉庫4)	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W200	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2					
88	3F	311	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
89	3F	311	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
90	3F	β 標識実験室	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5					
91	3F	β 標識実験室	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
92	3F	315	3.5m以下		FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5					
93	3F	315	3.5m以下	G回路 兼用非常灯	FLR40	白色	埋込 W300×1257	2	1	2	K	IT/東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
94	4F	空調機械室	3.5m以下	ガード	FLR40	白色	笠付きトラフ	1	7	7	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	7	BSL04-KT	7					
95	4F	排風機室	3.5m以下	ガード	FLR40	白色	笠付きトラフ	1	7	7	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	7	BSL04-KT	7					
96	4F	階段	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W100	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1					
97	1F～4F	外部 外階段	3.5m以下	防雨型	IL60 E26	電球色	壁付けブラケット □250	1	3	3	K	IT	電球色		LDFB9L-H-QX53/200/R90	3	PC-350GX53A(B)	3					
									303	524										319	266	36	5

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED (本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量		
1	1F	玄関ホール	<3.5		FLR40	白色	造作ペンダント	8	1	8	L	IT	昼白色		LFJRJ040-29N50P8A	8								
2	1F	玄関ホール	<3.5		ハロゲン不明W	電球色	シーケース内DLφ100	1	4	4	K	IT	電球色		DW100-05N30F-SD	4								
3	1F	食堂	<3.5		FLR40	白色	造作ペンダント	8	3	24	L	IT	昼白色		LFJRJ040-29N50P8A	24								
4	1F	食堂	<3.5		FLR40	白色	厨房側天井間接ﾄﾗﾌﾞ	1	13	13	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	13	BSL04-T	13						
5	1F	食堂	<3.5		FLR40	白色	洗浄室側天井間接ﾄﾗﾌﾞ	1	13	13	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	13	BSL04-T	13						
6	1F	食堂	<3.5	ﾊﾞｯﾌﾙ	FL20	白色	埋込W190*H645	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-U19L	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-UKK190L	1						
7	1F	食堂	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C線天井吊(H480)	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1		PW-3110N		1		
8	1F	機械室	<3.5	ガード	FLR40	白色	片ｶﾅﾄﾗﾌﾞ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1						
9	1F	喫茶	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ125	1	8	8	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	8								
10	1F	喫茶厨房	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ125	1	3	3	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	3								
11	1F	喫茶	<3.5		FLR40	白色	天井間接ﾄﾗﾌﾞ	1	14	14	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	14	BSL04-T	14						
12	1F	喫茶	<3.5		FL20	白色	天井間接ﾄﾗﾌﾞ	1	2	2	K	IT	白色	BL2-0740F-T	IBL20-07N40F-SD	2	BSL02-T	2						
13	1F	ｶﾌﾃﾘｱ(1)	<3.5	防滴	FLR40	白色	逆富士	2	3	6	K	IT	昼白色		IBLJ40-48N50P8A-RP	3	BSL04-RPG230	3						
14	1F	ｶﾌﾃﾘｱ(1)	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ125	1	5	5	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	5								
15	1F	ｶﾌﾃﾘｱ(2)	<3.5		FLR40	白色	天井間接ﾄﾗﾌﾞ	1	6	6	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	6	BSL04-T	6						
16	1F	厨房	<3.5	防滴	FLR40	白色	逆富士	2	7	14	K	IT	昼白色		IBLJ40-48N50P8A-RP	7	BSL04-RPG230	7						
17	1F	厨房食品庫	<3.5		FLR40	白色	逆富士	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1						
18	1F	厨房事務所	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*H1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
19	1F	厨房事務所奥	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*H1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1						
20	1F	厨房ﾄｲﾚ	<3.5		IL60E26	電球色	ﾚﾔﾌﾞ	1	1	1	K	IT	電球色		LDA9L-H-E26	1	PC-140E26A(W)	1						
21	1F	更衣室(印刷室)	<3.5		FLR40	白色	逆富士	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-G230	3						
22	1F	男ﾄｲﾚ	<3.5		FLR40	白色	ﾄﾗﾌﾞ	1	3	3	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	3	BSL04-T	3						
23	1F	女ﾄｲﾚ	<3.5		FLR40	白色	ﾄﾗﾌﾞ	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2						
24	1F	通路	<3.5	ﾊﾞｯﾌﾙ	FLR40	白色	埋込W190*H1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1						
25	1F	通路	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*H1257	1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	3	BSL04-UKK190L	3						
26	1F	通路	<3.5		IL100E26	電球色	DLφ200	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-11N30F-SD	1	RP200150	1						
27	1F	湯沸室	<3.5		FLR40	白色	逆富士	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1						
28	1F	軒下	<3.5	防滴	IL100E26	電球色	DLφ200	1	1	1	K	東芝	電球色	LEKD103925L-LS9	LEEU-1003L-03	1	LEDD-18905M-LS9	1	LEDX-259020M	1				
29	1F	売店	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*H1257	2	16	32	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	16	BSL04-UKK300L	16						
30	1F	売店(レジ上造作)	<3.5		FLR40	白色	ﾄﾗﾌﾞ	1	3	3	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	3	BSL04-T	3						
31	1F	売店(書架)	<3.5		FL20	白色	ﾄﾗﾌﾞ	1	12	12	K	IT	白色		LFJR020-07N40G2	12								
32	1F	売店(書架)	<3.5		FL10	白色	ﾄﾗﾌﾞ	1	1	1	K	IT	昼白色		LFJR010-05N50G2	1								
33	1F	売店ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ	<3.5		FLR40	白色	逆富士	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-G230	3						
34	1F	軒下(メイン入口)	<3.5	防雨/雨線外	IL25E17	電球色	BKQ200(1台取り外し)	2	2	4	K	東芝	電球色		LDF13LHGK/C20/17/2	2	LEDG85904	2						
									141	204						169				104			1	1

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)																
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED (本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量					
1	2F	武道場	<4.4		水銀不明W	昼白色	天井吊		1	36	36	K	IT	昼白色		HR080-12B5ID12	36										
2	2F	トレーニングルーム	<4.4		FLR40	白色	逆富士		2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-G230	4								
3	2F	ホール	<3.5	ルーバー	FLR40	白色	埋込W220×L1257		2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U22L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK220L	2								
4	2F	ホール	<3.5		FLR40	白色	トッパ		1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	3	BSL04-T	3								
5	1F	玄関	<3.5	避難口誘導灯	FL10		〇線天井付片面		1	2	2	K	東芝			FBK-10701-LS17	2	ET-10702	2		FA-10W3A	2					
6	1F	玄関	<6.9	オートリフター	水銀100W(想定)	昼白色	DLφ不明		1	6	6	K	東芝	白色	LEKD35073MMV-LD9	LEDD-60073MMV	6	LEK-242016A01D	6								
7	1F	ホール	<3.5		25WIL17	昼白色	BK□200		2	2	4	K	東芝	昼白色		LDF13NHGX/C20/17/2	2	LEDG85904	2								
8	1F	アリーナ	<3.5	避難口誘導灯/ガード	FL10		〇線壁付		1	2	2	K	東芝			FBK-10701-LS17	2	ET-10702	2		FBA-10W3A	2					
9	1F	倉庫	<3.5	ガード	FLR40	白色	並列7フ		2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	3	BSL04-KT	3								
10	1F	電気室(未確認)								0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT		IBL40-31N50F-SD	5	BSL04-KT	5								
11	1F	廊下	<3.5		FLR40	白色	トッパ		1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-T	2								
12	1F	男トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257		1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2								
13	1F	男トイレ	<3.5		FLR40	白色	トッパ		1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2								
14	1F	男シャワー室	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ125		1	4	4	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	4										
15	1F	男ロビー室	<3.5		FLR40	白色	埋込W220×L1257		2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U22L	IBLJ40-52N50P8A-SD	4	BSL04-UKK220L	4								
16	1F	男ロビー室	<3.5		FL20	白色	埋込W220×L645		2	1	2	K	IT	昼白色	BL2-1150F-U22L	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-UKK220L	1								
17	1F	女トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257		1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2								
18	1F	女トイレ	<3.5		FLR40	白色	トッパ		1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2								
19	1F	女ロビー室	<3.5		FLR40	白色	埋込W220×L1257		2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U22L	IBLJ40-52N50P8A-SD	2	BSL04-UKK220L	2								
20	1F	女ロビー室	<3.5		FLR40	白色	トッパ		1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1								
21	1F	女ロビー室	<3.5		IL60E26	電球色	DLφ100		1	1	1	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	1										
22	1F	食堂	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	6	12	K	IT	昼白色		IBLJ40-52N50P8A-SD	6	BSL04-UKK300L	6								
23	1F	食堂	<3.5		FL20	白色	棚下灯		1	1	1	K	東芝	昼白色		LEDB87005N-LS	1										
24	1F	食堂前	<3.5		FLR40	白色	トッパ		1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-T	IBL40-15N40F-SD	3	BSL04-T	3								
25	1F	合宿所(1)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6								
26	1F	合宿所(1)前	<3.5		IL60 E26	電球色	DLφ150		1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1										
27	1F	合宿所(2)	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2								
28	外壁	入口壁面	<3.5	防雨/雨樋外	IL60E26	電球色	BK□200		1	2	2	K	東芝	電球色		LDF13LHGXC/20/17/2	2	LEDG85904	2								
29	外壁	男子ロビー室入口	<3.5	防雨/雨樋外	IL60E26	電球色	BK□200		1	1	1	K	東芝	電球色		LDF13LHGXC/20/17/2	1	LEDG85904	1								
30	外壁	合宿所入口	<3.5	防雨/雨樋外	不明		BKφ400		1	1	1	K	東芝			LDF13LHGXC/20/17/2	1	LEDG85904	1								
											106	138												111	68	0	4

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)																
N0.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K-器具交換 Lランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)		数量	器具/電源①		数量	器具/電源②		数量	器具/電源③		数量	
1	1F	101	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
2	1F	102	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		3	BSL04-G150		3							
3	1F	103	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
4	1F	104	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		3	BSL04-G150		3							
5	1F	105	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
6	1F	106	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		3	BSL04-G150		3							
7	1F	107	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
8	1F	108	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		3	BSL04-G150		3							
9	1F	109	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
10	1F	110	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		3	BSL04-G150		3							
11	1F	111	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
12	1F	112	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
13	1F	113	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
14	1F	114	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
15	1F	115	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
16	1F	女子WC	3.5m以下		FLR40	白色	トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBLJ40-25N50P8A-SD		1	BSL04-T		1							
17	1F	女子WC	3.5m以下		FL20	昼白色	直付ブラケット	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2		1	BROS80		1							
18	1F	男子WC	3.5m以下		FLR40	白色	トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBLJ40-25N50P8A-SD		1	BSL04-T		1							
19	1F	男子WC	3.5m以下		FLR40	白色	ミラー灯	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIRJ040-29N50P8A		1										
20	2F	201	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
21	2F	202	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		3	BSL04-G150		3							
22	2F	203	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
23	2F	204	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		3	BSL04-G150		3							
24	2F	205	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
25	2F	206	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		3	BSL04-G150		3							
26	2F	207	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
27	2F	208	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		3	BSL04-G150		3							
28	2F	209	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
29	2F	210	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		3	BSL04-G150		3							
30	2F	211	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
31	2F	212	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
32	2F	213	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
33	2F	214	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
34	2F	215	3.5m以下		FLR40	白色	逆富士 W150で選定	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G15	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-G150		2							
									74	144							74				73			0			0

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)											
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
1	RF	機械室	<3.5	防滴 雨線外	FL20	白色	ブラケットW130×L670	1	9	9	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	9	LEDB83911	9				
2	RF	ELV機械室	<3.5		FLR40	白色	両笠トラフ	2	1	2	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-KT	1				
3	RF	ELV機械室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	両笠トラフ	2	1	2	K	IT・東芝	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-KT	1	LEDGM50102	1		
4	RF	機械室	<3.5		FLR40	白色	両笠トラフ	1	6	6	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	6	BSL04-KT	6				
5	7F	ELVホール	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	12	12	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	12						
6	7F	ELVホール	<3.5		FDL27	昼白色	DLφ150 → 電球色	1	3	3	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	3						
7	7F	ELVホール	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	3	3	K	東芝			LEDDM50102	3						
8	7F	男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
9	7F	男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1				
10	7F	男子トイレ	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1						
11	7F	女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
12	7F	女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1				
13	7F	女子トイレ	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1						
14	7F	屋上	<3.5	防湿・防雨	IL100W E26	電球色	座間灯	1	8	8	L	東芝	電球色		LDA12L-G/100W/2	8						
15	7F	屋上	<3.5	防滴 雨線外	FML13	電球色	ブラケット口200	1	6	6	K	東芝	電球色		LDF9LHGK/C20/12/2	6	LEDG85904	6				
16	7F	屋上	<3.5	防滴	FDL27	電球色	DLφ150	1	4	4	K	IT	電球色		DW150-08N30D-RP	4						
17	7F	ロビー	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	4	4	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	4						
18	7F	701	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニット体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
19	7F	701	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
20	7F	701	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
21	7F	702	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニット体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
22	7F	702	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
23	7F	702	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
24	7F	703	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニット体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
25	7F	703	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
26	7F	703	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
27	7F	704	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニット体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
28	7F	704	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
29	7F	704	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
30	7F	705	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニット体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
31	7F	705	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
32	7F	705	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
33	7F	706	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニット体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
34	7F	706	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
35	7F	706	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
36	7F	707	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニット体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
37	7F	707	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
38	7F	707	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
39	7F	708	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニット体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
40	7F	708	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
41	7F	708	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
42	7F	709	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニット体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
43	7F	709	<3.5		FHF63	昼白色	埋込W300×L1257	1	3	3	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
44	7F	709	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
45	7F	710	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニット体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
46	7F	710	<3.5		FHF63	昼白色	埋込W300×L1257	1	3	3	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
47	7F	710	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
48	7F	711	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニット体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
49	7F	711	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
50	7F	711	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102				
51	7F	712	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニットー体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFJRR015-05N50G2	1							
52	7F	712	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
53	7F	712	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
54	7F	713	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニットー体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFJRR015-05N50G2	1							
55	7F	713	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
56	7F	713	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
57	7F	714	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニットー体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFJRR015-05N50G2	1							
58	7F	714	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
59	7F	714	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
60	7F	715	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニットー体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFJRR015-05N50G2	1							
61	7F	715	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
62	7F	715	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
63	7F	716	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニットー体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFJRR015-05N50G2	1							
64	7F	716	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
65	7F	716	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
66	7F	717	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニットー体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFJRR015-05N50G2	1							
67	7F	717	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
68	7F	717	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
69	7F	718	<3.5		FL15	昼白色	キッチンユニットー体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFJRR015-05N50G2	1							
70	7F	718	<3.5		FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
71	7F	718	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300* ϕ 1257	3	2	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
72	7F	各部屋前廊下	<3.5		FDL27	電球色	DL ϕ 150	1	34	34	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	34							
73	7F	各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 ϕ 100	1	9	9	K	東芝			LEDDM50102	9							
74	7F	各部屋前廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL10		G級 天付け 片面 人左向き	1	2	2	K	東芝			FBK-10701-LS17	2	ET-10702	2			FA-10W3A	2	
75	7F	各部屋前廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級BL型 天付け 片面 一人、人一	1	2	2	K	東芝			FBK-20702-LS17	2	ET-20703	2	ET-20704	2	FA-20W3A	2	
76	7F	EPS(2箇所)	<3.5	吊り	FLR40	白色	両窓トラフ	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-KT	2					
77	7F	階段ホール	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 ϕ 100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
78	6F	ELVホール	<3.5		FDL27	電球色	DL ϕ 150	1	3	3	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	3							
79	6F	ELVホール	<3.5		FDL27	昼白色	DL ϕ 150 → 電球色	1	6	6	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	6							
80	6F	ELVホール	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 ϕ 100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
81	6F	602 トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
82	6F	602 トイレ	<3.5		FL20	白色	ブラケットW130* ϕ 1670	1	1	1	K	IT	昼白色		LFJRR020-07N50G2	1	BRO580	1					
83	6F	602 物入	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1					
84	6F	602 水屋	<3.5	和風	FPPL28	電球色	埋込スクエア ϕ 350	2	1	2	K	東芝	電球色	LEKR35S451L-LD9	LEEM-S-70451L-LD9	1	LEER-73531	1					
85	6F	602 水屋	<3.5	和風	IL60 E26	電球色	ブラケットW180* ϕ 1220	1	1	1	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	1							
86	6F	602 和室	<3.5		FL20	白色	埋込スクエア ϕ 639 → ランプ交換	5	2	10	L	IT	昼白色		LFJRR020-07N50G2	10							
87	6F	602 和室	<3.5		FL20	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-T	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-T	1					
88	6F	602 和室	<3.5	和風	ミニクリ60W E17	電球色	DL ϕ 125	1	4	4	L	IT	電球色		BL07-E1727A	4							
89	6F	602 和室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 ϕ 100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2							
90	6F	602 台所	<3.5		FLR40	白色	埋込W190* ϕ 1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2					
91	6F	602 台所	<3.5	PSW	FL20	白色	棚下灯	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					
92	6F	602 脱衣	<3.5		FLC30	昼白色	ブラケット ϕ 350	1	1	1	K	IT	昼白色		LDF13N-H-GX53/200/R90	1	PC-350GX53A(W)	1					
93	6F	602 脱衣	<3.5		FL20	白色	洗面ユニットー体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFJRR020-07N50G2	1							
94	6F	602 浴室	<3.5	防湿・防雨	FLC40	昼白色	ブラケット ϕ 450	1	1	1	K	IT	昼白色		LDF13N-H-GX53/200/R90	1	PC-350GX53A(W)	1					
95	6F	602 廊下	<3.5	和風	ミニクリ60W E17	電球色	DL ϕ 125	1	5	5	L	IT	電球色		BL07-E1727A	5							
96	6F	602 廊下	<3.5	和風	IL60 E26	電球色	DL ϕ 200	1	2	2	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	2							
97	6F	602 廊下	<3.5		FL20	白色	ブラケットW130* ϕ 1670	1	1	1	K	IT	昼白色		LFJRR020-07N50G2	1	BRO580	1					
98	6F	602 廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込 ϕ 100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2							

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後（同等品可）													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本体数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED（本体）	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
99	6F	601	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	15	30	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	15	BSL04-UKK300L	15					
100	6F	601	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102		4		
101	6F	東側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2					
102	6F	東側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2					
103	6F	東側車椅子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
104	6F	東側車椅子トイレ	<3.5		FL20	白色	ブラケットW130×L670	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BROS80	1					
105	6F	東側ELVホール～トイレ迄 廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	20	20	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	20							
106	6F	東側ELVホール～トイレ迄 廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	5	5	K	東芝			LEDDM50102	5							
107	6F	東側ELVホール～トイレ迄 廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級BL型 天付け 片面 人左向き 吊り： 150mm	1	1	1	K	東芝			FBK-20701-LS17	1	ET-20702	1			FA-20W3A	1	
108	6F	603	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
109	6F	603	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1		
110	6F	603-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3					
111	6F	603-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1		
112	6F	603-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
113	6F	603-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1		
114	6F	603-3	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
115	6F	603-3	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1		
116	6F	603-3	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1							
117	6F	603-4	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
118	6F	603-4	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1		
119	6F	604	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1					
120	6F	605	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
121	6F	605	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102		2		
122	6F	606	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6					
123	6F	606	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102		2		
124	6F	西側機械室	<3.5	吊り	FLR40	白色	両立トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-KT	1					
125	6F	西側男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2					
126	6F	西側男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1					
127	6F	西側ELVホール～トイレ迄 廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	19	19	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	19							
128	6F	西側ELVホール～トイレ迄 廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	5	5	K	東芝			LEDDM50102	5							
129	6F	西側ELVホール～トイレ迄 廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級BL型 天付け 片面 人左向き 吊り： 150mm	1	1	1	K	東芝			FBK-20701-LS17	1	ET-20702	1			FA-20W3A	1	
130	6F	階段ホール	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	8	8	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	8							
131	6F	階段ホール	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	3	3	K	東芝			LEDDM50102	3							
132	6F	階段ホール	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17	1	ET-10702	1			FA-10W3A	1	
133	6F	ロビー	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	24	24	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	24							
134	6F	ロビー	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2							
135	6F	キャットウォーク	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-T	2					
136	6F	607	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	5	15	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5					
137	6F	607	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102		2		
138	6F	607	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1							
139	6F	608	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
140	6F	608	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1		
141	6F	608	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1							
142	6F	609	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
143	6F	609	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1		
144	6F	609	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1							
145	6F	610	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
146	6F	610	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1		
147	6F	610	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1							

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)											
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED (本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
148	6F	611	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
149	6F	611	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
150	6F	611	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
151	6F	612	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
152	6F	612	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
153	6F	612	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
154	6F	613	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
155	6F	613	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
156	6F	613	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
157	6F	614	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
158	6F	614	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
159	6F	614	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
160	6F	615	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
161	6F	615	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
162	6F	615	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
163	6F	616	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
164	6F	616	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
165	6F	616	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
166	6F	617	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
167	6F	617	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
168	6F	617	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
169	6F	618	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
170	6F	618	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
171	6F	618	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
172	6F	619	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
173	6F	619	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	1	3	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
174	6F	619	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
175	6F	620	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	5	15	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5				
176	6F	620	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	2	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
177	6F	620	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
178	6F	各部屋前廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	34	34	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	34						
179	6F	各部屋前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	9	9	K	東芝			LEDDM50102	9						
180	6F	各部屋前廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL10		C級 天付け 片面 人左向き	1	2	2	K	東芝			FBK-10701-LS17	2	ET-10702	2			FA-10W3A	2
181	6F	各部屋前廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級BL型 天付け 両面 一人、人一	1	2	2	K	東芝			FBK-20702-LS17	2	ET-20703	2	ET-20704	2	FA-20W3A	2
182	6F	EPS(2箇所)	<3.5	吊り	FLR40	白色	両笠トラフ	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-KT	2				
183	5F	ELVホール	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	11	11	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	11						
184	5F	ELVホール	<3.5		FDL27	昼白色	DLφ150 → 電球色	1	6	6	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	6						
185	5F	ELVホール	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
186	5F	507	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	33	66	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	33	BSL04-UKK300L	33				
187	5F	507	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	6	12	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	LEDGM50102	6		
188	5F	507	<3.5	PSW+AC付	FLR40	白色	棚下灯 → ランプ交換のみ	1	3	3	K	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	3						
189	5F	507	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	5	5	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	5	BSL04-T	5				
190	5F	507	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1						
191	5F	505	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	42	84	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	42	BSL04-UKK300L	42				
192	5F	505	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	8	16	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	LEDGM50102	8		
193	5F	505	<3.5	PSW+AC付	FLR40	白色	棚下灯 → ランプ交換のみ	1	6	6	K	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	6						
194	5F	505	<3.5	PSW+AC付	FL20	白色	棚下灯	1	2	2	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	2	LEDB83123	2				
195	5F	東側倉庫	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1				
196	5F	東側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2				

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)													
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
197	5F	東側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T						
198	5F	東側ELVホール～トイレ迄 廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	20	20	K	IT	電球色	DLφ150	DW150-08N30F-SD	20							
199	5F	東側ELVホール～トイレ迄 廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	5	5	K	東芝			LEDDM50102	5							
200	5F	東側ELVホール～トイレ迄 廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B線BL型 天付け 片面 一人	1	1	1	K	東芝			FBK-20701-LS17	1		ET-20704	1	FA-20W3A	0		
201	5F	501	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200×L1250	2	8	16	K	IT	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-G230	8					
202	5F	501	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	逆富士W200×L1250	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-G23	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-G230	2	LEDGM50102	2			
203	5F	502前室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
204	5F	502浴室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニットー体型	1	1	1	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	1							
205	5F	502	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	5	BSL04-UKK300L	5					
206	5F	502	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
207	5F	502	<3.5	PSW+AC付	FLR40	白色	棚下灯 → ランプ交換のみ	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	1							
208	5F	502	<3.5	調光 乳白パネル	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	6	18	K	東芝	白色	LEKR430523W-LD9	LEEM-40523W-01	6	LEER-43002-LD9	6					
209	5F	502	<3.5				調光SW 4線式 2連タイプ	1	1	1	K	東芝			DF-70170-PD	1							
210	5F	502	<3.5		ハロゲンW数不明	電球色	処置灯φ150	1	1	1	K	東芝	電球色		LEDD-09323ML-LD9	1							
211	5F	502	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
212	5F	502-1	<3.5	調光 乳白パネル	FLR40	白色	埋込W300×L1257	3	7	21	K	東芝	白色	LEKR430523W-LD9	LEEM-40523W-01	7	LEER-43002-LD9	7					
213	5F	502-1	<3.5				調光SW 4線式 2連タイプ	1	1	1	K	東芝			DF-70170-PD	1							
214	5F	502-1	<3.5		ハロゲンW数不明	電球色	処置灯φ150	1	1	1	K	東芝	電球色		LEDD-09323ML-LD9	1							
215	5F	502-1	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1							
216	5F	503	<3.5	調光	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	東芝	白色	LEKR430523W-LD9	LEEM-40523W-01	4	LEER-43002-LD9	4					
217	5F	503	<3.5				調光SW 4線式 2連タイプ	1	1	1	K	東芝			DF-70170-PD	1							
218	5F	503	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257 → 調光選定	2	6	12	K	東芝	白色	LEKR430523W-LD9	LEEM-40523W-01	6	LEER-43002-LD9	6					
219	5F	503	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257 → 調光選定	2	2	4	K	東芝	白色	LEKR430523W-LD9	LEEM-40523W-01	2	LEER-43002-LD9	2	LEDGM50102	2			
220	5F	503	<3.5	PSW+AC付	FLR40	白色	棚下灯 → ランプ交換のみ	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	1							
221	5F	503	<3.5		FL20	白色	ブラケットW130×L670	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BRO580	1					
222	5F	503-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1					
223	5F	503-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1			
224	5F	504	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	42	84	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	42	BSL04-UKK300L	42					
225	5F	504	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	8	16	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	LEDGM50102	8			
226	5F	504	<3.5	PSW+AC付	FLR40	白色	棚下灯 → ランプ交換のみ	1	6	6	K	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	6							
227	5F	504	<3.5	PSW+AC付	FL20	白色	棚下灯	1	2	2	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	2	LEDB83123	2					
228	5F	西側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2					
229	5F	西側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2					
230	5F	西側女子トイレ	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1							
231	5F	西側男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
232	5F	西側男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1					
233	5F	西側ELVホール～トイレ迄 廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	20	20	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	20							
234	5F	西側ELVホール～トイレ迄 廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	5	5	K	東芝			LEDDM50102	5							
235	5F	西側ELVホール～トイレ迄 廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B線BL型 天付け 片面 人→	1	1	1	K	東芝			FBK-20701-LS17	1	ET-20703	1		FA-20W3A	1		
236	4F	ELVホール	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	11	11	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	11							
237	4F	ELVホール	<3.5		FDL27	昼白色	DLφ150 → 電球色	1	6	6	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	6							
238	4F	ELVホール	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2							
239	4F	410	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	24	48	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	24	BSL04-UKK300L	24					
240	4F	410	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	6	12	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	LEDGM50102	6			
241	4F	410	<3.5	PSW+AC付	FL20	白色	棚下灯	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1					
242	4F	410-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	8	16	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-UKK300L	8					
243	4F	410-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
244	4F	410-2	<3.5	PSW+AC付	FL20	白色	棚下灯	1	4	4	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	4	LEDB83123	4					
245	4F	407	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	19	38	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	19	BSL04-UKK300L	19					

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
246	4F	407	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102			
247	4F	407	<3.5	PSW+AC付	FLR40	白色	棚下灯 → ランプ交換のみ	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	1						
248	4F	408前室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
249	4F	408前室	<3.5		FL20	白色	ブラケットW130×L670	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BROS80	1				
250	4F	408前室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
251	4F	408-1	<3.5	調光	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	15	30	K	東芝	白色	LEKR430523W-LD9	LEEM-40523W-01	15	LEER-43002-LD9	15				
252	4F	408-1	<3.5				調光SW 4線式 2連タイプ	1	1	1	K	東芝			DF-70170-PD	1						
253	4F	408-1	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
254	4F	408-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
255	4F	408-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
256	4F	408-3	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				
257	4F	408-3	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
258	4F	408-4	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				
259	4F	408-4	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
260	4F	収納室	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1				
261	4F	暗室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】消し文字	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1						
262	4F	暗室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
263	4F	東側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
264	4F	東側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2				
265	4F	東側ELVホールトイレ迄廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	20	20	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	20						
266	4F	東側ELVホールトイレ迄廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	5	5	K	東芝			LEDDM50102	5						
267	4F	東側ELVホールトイレ迄廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級BL型 天付け 片面 一人	1	1	1	K	東芝			FBK-20701-LS17	1		ET-20704	1	FA-20W3A		0
268	4F	401-402	<3.5	アルミルーバー	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	40	80	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	40	BSL04-UKK300L	40				
269	4F	401-402	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	2	2	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	2						
270	4F	401-402	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	8	8	K	東芝			LEDDM50102	8						
271	4F	403機械室	<3.5		FLR40	白色	両立トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-KT	1				
272	4F	403	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	8	16	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	8	BSL04-UKK300L	8				
273	4F	403	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
274	4F	403	<3.5		FL20	白色	埋込W300×L639	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1				
275	4F	403	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
276	4F	404	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	6	6	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	6	BSL04-UKK190L	6				
277	4F	404	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
278	4F	405	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				
279	4F	405	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2		
280	4F	406	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	17	34	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	17	BSL04-UKK300L	17				
281	4F	406	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102	4		
282	4F	406	<3.5	PSW+AC付	FLR40	白色	棚下灯 → ランプ交換のみ	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	1						
283	4F	汚物処理室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-52N50P8A-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
284	4F	汚物処理室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	昼白色		IBLJ40-52N50P8A-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
285	4F	汚物処理室	<3.5	PSW+AC付	FLR40	白色	棚下灯 → ランプ交換のみ	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	1						
286	4F	リカバリー室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
287	4F	リカバリー室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
288	4F	分検室	<3.5	クリーンルーム	FHF32高出力	昼白色	特殊灯具	3	8	24	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	24						
289	4F	分検室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
290	4F	西側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
291	4F	西側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2				
292	4F	西側女子トイレ	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1						
293	4F	西側男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
294	4F	西側男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1				

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
295	4F	西側ELVホール～トイレ迄廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	20	20	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	20						
296	4F	西側ELVホール～トイレ迄廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	5	5	K	東芝			LEDDM50102	5						
297	3F	ELVホール	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	11	11	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	11						
298	3F	ELVホール	<3.5		FDL27	昼白色	DLφ150 → 電球色	1	6	6	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	6						
299	3F	ELVホール	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
300	3F	307前廊下	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	4	4	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	4	BSL04-UKK190L	4				
301	3F	307前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
302	3F	307-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
303	3F	307-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1	
304	3F	307-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
305	3F	307-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1	
306	3F	307-3	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
307	3F	307-3	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1	
308	3F	307-4	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
309	3F	307-4	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1	
310	3F	307-5	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
311	3F	307-5	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1	
312	3F	307-6	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	3	6	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3				
313	3F	307-6	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1	
314	3F	308前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
315	3F	308-1	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
316	3F	308-2	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
317	3F	308-3	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
318	3F	308-4	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
319	3F	305	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ → ランプ交換	2	49	98	L	IT	昼白色		LFRR040-16N50G2	98						
320	3F	305	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	8	8	K	東芝			LEDDM50102	8						
321	3F	306前廊下	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	3	BSL04-UKK190L	3				
322	3F	306前廊下	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFRR015-05N50G2	1						
323	3F	306前廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
324	3F	306-1	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
325	3F	306-1	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1	
326	3F	306-2	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
327	3F	306-2	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1	
328	3F	306-3	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
329	3F	306-3	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102		1	
330	3F	東側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
331	3F	東側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2				
332	3F	東側男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
333	3F	東側男子トイレ	<3.5		FL20	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-T	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-T	1				
334	3F	東側ELVホール～トイレ迄廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	20	20	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	20						
335	3F	東側ELVホール～トイレ迄廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	5	5	K	東芝			LEDDM50102	5						
336	3F	東側ELVホール～トイレ迄廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級B1型 天付 片面 一人	1	1	1	K	東芝			FBK-20701-LS17	1			ET-20704	1	FA-20W3A	0
337	3F	301	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	16	32	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	16	BSL04-UKK300L	16				
338	3F	301	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102		4	
339	3F	302	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	15	30	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	15	BSL04-UKK300L	15				
340	3F	302	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102		4	
341	3F	302	<3.5		FL20	白色	埋込W300×L639	2	1	2	K	IT	白色	BL2-1140F-U30L	IBL20-11N40F-SD	1	BSL02-UKK300L	1				
342	3F	303	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	16	32	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	16	BSL04-UKK300L	16				
343	3F	303	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	LEDGM50102		4	

LED製品仕様および数量表

既存照明										LED化後(同等品可)																
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED (本体)		数量	器具/電源①		数量	器具/電源②		数量	器具/電源③		数量
344	3F	304	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	16	32	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD		16	BSL04-UKK300L		16						
345	3F	304	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD		4	BSL04-UKK300L		4	LEDGM50102		4			
346	3F	西側機械室 ※未確認	<3.5		FLR40	白色	両笠トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD		1	BSL04-KT		1						
347	3F	西側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD		2	BSL04-UKK190L		2						
348	3F	西側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD		1	BSL04-T		1						
349	3F	西側ELVホール〜トイレ迄 廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	53	53	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD		53									
350	3F	西側ELVホール〜トイレ迄 廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	7	7	K	東芝			LEDDM50102		7									
351	2F	ELVホール	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	11	11	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD		11									
352	2F	ELVホール	<3.5		FDL27	昼白色	DLφ150 → 電球色	1	6	6	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD		6									
353	2F	ELVホール	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102		2									
354	2F	201	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	16	32	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD		16	BSL04-UKK300L		16						
355	2F	201	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD		4	BSL04-UKK300L		4	LEDGM50102		4			
356	2F	202	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	16	32	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD		16	BSL04-UKK300L		16						
357	2F	202	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD		4	BSL04-UKK300L		4	LEDGM50102		4			
358	2F	203	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120*L1250	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD		2	BSL04-G150		2						
359	2F	204	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	5	10	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD		5	BSL04-UKK300L		5						
360	2F	204	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD		2	BSL04-UKK300L		2	LEDGM50102		2			
361	2F	205	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ → ランプ交換	2	56	112	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2		112									
362	2F	205	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	8	8	K	東芝			LEDDM50102		8									
363	2F	西側機械室 ※未確認	<3.5		FLR40	白色	両笠トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD		1	BSL04-KT		1						
364	2F	西側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD		2	BSL04-UKK190L		2						
365	2F	西側女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD		1	BSL04-T		1						
366	2F	西側ELVホール〜トイレ迄 廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	22	22	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD		22									
367	2F	西側ELVホール〜トイレ迄 廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	6	6	K	東芝			LEDDM50102		6									
368	2F	西側ELVホール〜トイレ迄 廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級BL型 天付け 片面 人→	1	1	1	K	東芝			FBK-20701-LS17		1	ET-20703		1				FA-20W3A		1
369	2F	ロビー	<17.0	オートリフター	不明	昼白色	DLφ400 要足場必須	1	6	6	K	東芝	昼白色		LEDD-20047N-LD9		6									
370	2F	学生ホール	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	16	16	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD		16									
371	2F	学生ホール	<3.5			電球色	DLφ125	1	16	16	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2		16	LEDD85003N		16						
372	2F	学生ホール	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ → ランプ交換	1	48	48	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2		48									
373	2F	学生ホール	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	4	4	K	東芝			LEDDM50102		4									
374	2F	207	<3.5		FL20	白色	ブラケットW130*L670	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2		1	BRO580		1						
375	2F	207	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	4	4	K	東芝			LEDDM50102		4									
376	2F	厨房	<3.5	防滴 SUS製	FLR40	白色	逆富士W120*L1250	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-RP		1	BSL04-RPG150		1						
377	2F	厨房	<3.5	防滴 SUS製	FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	5	10	K	IT	昼白色		IBLJ40-48N50P8A-RP		5	BSL04-RPG230		5						
378	2F	厨房	<3.5	防滴 SUS製 G回路兼用非常灯	FLR40	白色	逆富士W200*L1250	2	3	6	K	IT・東芝	昼白色		IBLJ40-48N50P8A-RP		3	BSL04-RPG230		3	LEDGM50102W		3			
379	2F	厨房トイレ	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120*L1250	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD		1	BSL04-G150		1						
380	2F	厨房トイレ	<3.5	PSW	FL20	白色	棚下灯	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01		1	LEDB83123		1						
381	2F	厨房トイレ	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD		1									
382	2F	軒下	<3.5	防滴	FDL27	電球色	DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30D-RP		1									
383	2F	軒下	<3.5	防滴	FL20	白色	ブラケットW130*L630 → トラフ選定	1	6	6	K	IT	昼白色	BL2-0750G-RPT	IBL20-07N50G-RP		6	BSL02-RPT		6						
384	2F	210	<3.5		FLR40	白色	両笠トラフ	2	6	12	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD		6	BSL04-KT		6						
385	2F	210	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	両笠トラフ	2	4	8	K	IT・東芝	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD		4	BSL04-KT		4	LEDGM50102		4			
386	2F	210-1	<3.5		FLR40	白色	両笠トラフ	1	3	3	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD		3	BSL04-KT		3						
387	2F	210-1	<3.5		FLR40	白色	片反射トラフ → ランプ交換	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2		1									
388	2F	212	<3.5		FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD		4	BSL04-UKK300L		4						
389	2F	212	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300*L1257	2	2	4	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD		2	BSL04-UKK300L		2	LEDGM50102		2			
390	2F	211	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	3	3	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD		3	BSL04-UKK190L		3						
391	2F	211	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102		1									
392	2F	車椅子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190*L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD		1	BSL04-UKK190L		1						

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)											
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED (本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
393	2F	車椅子トイレ	<3.5		FL20	白色	ブラケットW130×L670	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BRO580	1				
394	2F	男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
395	2F	男子トイレ	<3.5		FL20	白色	ブラケットW130×L670	1	1	1	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BRO580	1				
396	2F	男子トイレ	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1						
397	2F	女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	3	3	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	3	BSL04-UKK190L	3				
398	2F	女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	3	3	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	3	BSL04-T	3				
399	2F	東側ELVホール～トイレ迄廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	23	23	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	23						
400	2F	東側ELVホール～トイレ迄廊下	<3.5		FLR40	昼白色	黒板灯 → ランプ交換	1	6	6	K	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	6						
401	2F	東側ELVホール～トイレ迄廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	8	8	K	東芝			LEDDM50102	8						
402	2F	東側ELVホール～トイレ迄廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級BL型 天付け 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-20701-LS17	1	ET-20702	1			FA-20W3A	1
403	1F	風除室	<3.5		ハロゲンW数不明	電球色	UDLφ125	1	3	3	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	3	LEDD85003N	3				
404	1F	風除室	<3.5		ハロゲンW数不明	電球色	UDLφ175	1	2	2	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	2	LEDD85013N	2	LEDX-250017	2		
405	1F	風除室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	3	3	K	東芝			LEDDM50102	3						
406	1F	風除室	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級BL型 壁埋込 片面 人左向き	1	2	2	K	東芝			FBK-20701-LS17	2	ET-20702	2			特注リニューアルプレート: 施工業者用意 W300×L650	2
407	1F	TELコーナー	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	6	6	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	6						
408	1F	TELコーナー	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
409	1F	守衛室	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	4	4	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	4						
410	1F	守衛室	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-U19L	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
411	1F	守衛室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDDM50102	1						
412	1F	エントランスホール	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	8	8	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	8						
413	1F	エントランスホール	<3.5		ハロゲンW数不明	電球色	UDLφ175	1	2	2	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	2	LEDD85013N	2	LEDX-250017	2		
414	1F	エントランスホール	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	5	5	K	東芝			LEDDM50102	5						
415	1F	エントランスホール	<3.5	通路誘導灯	FL20		B級BL型 天付け 両面 一人→	1	1	1	K	東芝			FBK-20702-LS17	1	ET-20715	2			FA-20W3A	2
416	1F	エントランスホール	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級BL型 壁埋込 片面 人左向き RP有効 高さ: 330mm迄	1	2	2	K	東芝			FBK-20701-LS17	2	ET-20702	2			特注リニューアルプレート: 施工業者用意 W300×L650	2
417	1F	ロビー	<3.5		ミニクリ60W E17	電球色	ブラケット	1	3	3	K	東芝	電球色		LDAGL-G-E17/S/60W2	3	LEDB88086	3				
418	1F	ロビー	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	3	3	K	東芝			LEDDM50102	3						
419	1F	ロビー	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級BL型 壁埋込 片面 人左向き	1	2	2	K	東芝			FBK-20701-LS17	2	ET-20702	2			特注リニューアルプレート: 施工業者用意 W300×L650	2
420	1F	101	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ → ランプ交換	1	12	12	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	12						
421	1F	101	<3.5	調光	ハロゲンW数不明	電球色	特殊DLφ125	1	12	12	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	12	LEDD85003N	12				
422	1F	101	<3.5	調光			調光SW 2線式 2連タイプ	1	1	1	K	東芝			WDG9013	1	WDG4401(WW)	1	WDG5122(WW)	1		
423	1F	101	<3.5		FL20	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-T	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-T	1				
424	1F	101	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDDM50102	2						
425	1F	102	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ → ランプ交換	1	96	96	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	96						
426	1F	102	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100	1	4	4	K	東芝			LEDDM50102	4						
427	1F	102倉庫	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	3	3	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	3						
428	1F	102倉庫	<3.5		FL20	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	白色	BL2-0740F-T	IBL20-07N40F-SD	1	BSL02-T	1				
429	1F	102倉庫	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1				
430	1F	103	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	コーナー灯 → ランプ交換	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	1						
431	1F	103	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1				
432	1F	西側男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257	1	2	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
433	1F	西側男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ	1	1	1	K	IT	昼白色		IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-T	1				
434	1F	AD	<3.5	吊り	FLR40	白色	両窓トラフ	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-KT	1				
435	1F	給湯室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	昼白色		IBLJ40-52N50P8A-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
436	1F	給湯室	<3.5	PSW+AC付	FL20	白色	棚下灯	1	1	1	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83123	1				
437	1F	キャンバス相談面接室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
438	1F	キャンバス相談面接室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
439	1F	キャンバス相談面接室	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	1						
440	1F	105	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				
441	1F	105	<3.5	乳白パネル	FLR40	白色	埋込W300×L1257	2	2	4	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	2	BSL04-UKK300L	2				

LED製品仕様および数量表

既存照明													LED化後(同等品可)										
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
442	1F	105	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100		1	2	2	K	東芝		LEDDM50102	2							
443	1F	106	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	1	2	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1				
444	1F	106	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	1	2	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	LEDGM50102	1		
445	1F	107	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	17	34	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	17	BSL04-UKK300L	17				
446	1F	107	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	3	6	K	IT・東芝	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	LEDGM50102	3		
447	1F	ライティングセンター	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	4	8	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	4	BSL04-UKK300L	4				
448	1F	ライティングセンター	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100		1	1	1	K	東芝		LEDDM50102	1							
449	1F	108 未確認	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型		1	1	1	L	IT	昼白色	LFIR015-05N50G2	1							
450	1F	108 未確認	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ		1	12	12	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	12	BSL04-T	12				
451	1F	108 未確認	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DLφ150		1	8	8	K	東芝	電球色	LDF7L-HGX/C7/D7/2	8	LEDD85013N	8					
452	1F	108 未確認	<3.5	調光			調光SW 2線式 2連タイプ		1	1	1	K	東芝		WDG9013	1	WDG4401(WW)	1	WDG5122(WW)	1			
453	1F	108 未確認	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100		1	1	1	K	東芝		LEDDM50102	1							
454	1F	109	<3.5	ガラスカバー	FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	6	12	K	IT	白色	BL4-3140F-U30L	IBL40-31N40F-SD	6	BSL04-UKK300L	6				
455	1F	109	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型		1	1	1	L	IT	昼白色	LFIR015-05N50G2	1							
456	1F	109	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100		1	1	1	K	東芝		LEDDM50102	1							
457	1F	西側ELVホール・トイレ広廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150		1	20	20	K	IT	電球色	DW150-08N30F-SD	20							
458	1F	西側ELVホール・トイレ広廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100		1	6	6	K	東芝		LEDDM50102	6							
459	1F	西側ELVホール・トイレ広廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級BL型 天付け 片面 人左向き		1	1	1	K	東芝		FBK-20701-LS17	1	ET-20702	1			FA-20W3A	1	
460	1F	西側軒下	<3.5	防滴	FDL27	電球色	DLφ150		1	1	1	K	IT	電球色	DW150-08N30D-RP	1							
461	1F	女子更衣室前室 2箇所	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	2	4	K	IT・東芝	昼白色	IBLJ40-52N50P8A-SD	2	BSL04-UKK300L	2	LEDGM50102	2			
462	1F	女子更衣室	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	27	54	K	IT	昼白色	IBLJ40-52N50P8A-SD	27	BSL04-UKK300L	27					
463	1F	女子更衣室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	6	12	K	IT・東芝	昼白色	IBLJ40-52N50P8A-SD	6	BSL04-UKK300L	6	LEDGM50102	6			
464	1F	女子更衣室	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ		1	7	7	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD	7	BSL04-T	7					
465	1F	女子更衣室	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150		1	2	2	K	IT	電球色	DW150-08N30F-SD	2							
466	1F	女子更衣室 シャワー・脱衣室	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ		1	2	2	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD	2	BSL04-T	2					
467	1F	女子更衣室 シャワー・脱衣室	<3.5		FLR40	白色	逆富士W200×L1250		2	1	2	K	IT	昼白色	IBLJ40-52N50P8A-SD	1	BSL04-G230	1					
468	1F	女子更衣室 シャワー・脱衣室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100		1	1	1	K	東芝		LEDDM50102	1							
469	1F	女子更衣室 シャワー・脱衣室	<3.5	防滴 SUS製	FLR40	白色	逆富士W120×L1250		1	3	3	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-RP	3	BSL04-RPG150	3					
470	1F	女子更衣室 シャワー・脱衣室	<3.5	防湿・防雨	ミニクリ60W E17	電球色	ブラケットφ130		1	6	6	K	IT	電球色	LDA9L-H-E26	6	PC-140E26A(W)	6					
471	1F	男子更衣室	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120×L1250		1	3	3	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD	3	BSL04-G150	3					
472	1F	男子更衣室	<3.5		FL20	白色	直付けトラフ		1	2	2	K	IT	白色	BL2-0740F-T	IBL20-07N40F-SD	2	BSL02-T	2				
473	1F	男子更衣室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100		1	1	1	K	東芝		LEDDM50102	1							
474	1F	男子更衣室 シャワー室	<3.5	防湿・防雨	ミニクリ60W E17	電球色	ブラケットφ130		1	3	3	K	IT	電球色	LDA9L-H-E26	3	PC-140E26A(W)	3					
475	1F	清掃員控室	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型		1	1	1	L	IT	昼白色	LFIR015-05N50G2	1							
476	1F	清掃員控室	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	逆富士W120×L1250		1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	1	BSL04-G150	1				
477	1F	清掃員控室	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100		1	1	1	K	東芝		LEDDM50102	1							
478	1F	113	<3.5		FLR40	白色	両笠トラフ		1	22	22	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	22	BSL04-KT	22				
479	1F	113	<5.0		FLR40	白色	両笠トラフ		1	3	3	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	3	BSL04-KT	3				
480	1F	114	<3.5		FLR40	白色	逆富士W120×L1250		1	2	2	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD	2	BSL04-G150	2				
481	1F	114	<3.5		FL15	昼白色	洗面ユニット一体型		1	1	1	L	IT	昼白色	LFIR015-05N50G2	1							
482	1F	114	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100		1	1	1	K	東芝		LEDDM50102	1							
483	1F	車椅子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257		1	1	1	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
484	1F	車椅子トイレ	<3.5		FL20	白色	ブラケットW130×L670		1	1	1	K	IT	昼白色	LFIR020-07N50G2	1	BRO580	1					
485	1F	男子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257		1	1	1	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD	1	BSL04-UKK190L	1					
486	1F	女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W190×L1257		1	3	3	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD	3	BSL04-UKK190L	3					
487	1F	女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	埋込W300×L1257		2	2	4	K	IT	昼白色	IBLJ40-52N50P8A-SD	2	BSL04-UKK300L	2					
488	1F	女子トイレ	<3.5		FLR40	白色	直付けトラフ		1	3	3	K	IT	昼白色	IBLJ40-25N50P8A-SD	3	BSL04-T	3					
489	1F	東側ELVホール・トイレ広廊下	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150		1	20	20	K	IT	電球色	DW150-08N30F-SD	20							
490	1F	東側ELVホール・トイレ広廊下	<3.5	G回路 非常灯	ミニクリ20W		埋込φ100		1	6	6	K	東芝		LEDDM50102	6							

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)															
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 Lランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED (本体)		数量	器具/電源①		数量	器具/電源②		数量	器具/電源③		数量
491	1F	東側ELVホール・トイレ迄廊下	<3.5	避難口誘導灯	FL20		B級BL型 天付け 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-20701-LS17		1	ET-20702		1			FA-20W3A			1
492	1F	東側軒下	<3.5	防滴	FDL27	電球色	DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色			DW150-08N300-RP		1								
493	7F-1F	西側階段	<3.5	階段通路誘導灯	FLR40	白色	ブラケットW130×L1400	1	13	13	K	東芝	昼白色	LEKSS44253N-LS	LESM-40253N-01		13	LEETS-4401-LS		13						
494	7F-1F	西側階段	<3.5	避難口誘導灯	FL10		G級 壁付け 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17		1	ET-10702		1			FBA-10W3A			1
495	7F-1F	東側階段	<3.5	階段通路誘導灯	FLR40	白色	ブラケットW130×L1400	1	13	13	K	東芝	昼白色	LEKSS44253N-LS	LESM-40253N-01		13	LEETS-4401-LS		13						
496	7F-1F	東側階段	<3.5	避難口誘導灯	FL10		G級 壁付け 片面 人左向き	1	1	1	K	東芝			FBK-10701-LS17		1	ET-10702				FBA-10W3A				1
497	外構	正門軒下	<3.5	防滴	FDL27	電球色	DLφ150	1	1	1	K	IT	電球色			DW150-08N300-RP		1								
498	外構	正門・裏門壁面	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	ブラケット口320 → ランプ交換	2	4	8	L	東芝	電球色			LDA8L-G/60W/2		8								
499	外構	東側外倉庫	<3.5	ガード付き	FLR40	白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	K	IT	白色	BL4-1540F-G15	IBL40-15N40F-SD		1	BSL04-G150		1						
500	外構	西側軒下前	<3.5	防湿・防雨	IL100W E26	電球色	庭園灯	1	2	2	L	東芝	電球色			LDA12L-G/100W/2		2								
								2212	3227						2345			1113			172			26		

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)												
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存 使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED (本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量	
1	1F	NMR室	3.7		FHF32 高出力	昼白色	逆富士 W200	2	15	30	K	IT	昼白色	BL4-3950F-G23	IBL40-39N50F-SD	15	BSL04-G230	15					
2	1F	NMR室	3.7	非常灯 BT	30W		直付φ150	1	1	1	K	東芝			LEDEM30821M	1							
3	1F	操作室	3.5m以下		FHF32 高出力	昼白色	逆富士 W200	2	5	10	K	IT	昼白色	BL4-3950F-G23	IBL40-39N50F-SD	5	BSL04-G230	5					
4	1F	操作室	3.5m以下	非常灯 BT	30W		直付φ150	1	1	1	K	東芝			LEDEM30821M	1							
5	1F	前室	3.5m以下		FHF32 高出力	昼白色	逆富士 W200	2	1	2	K	IT	昼白色	BL4-3950F-G23	IBL40-39N50F-SD	1	BSL04-G230	1					
6	1F	廊下兼控室	3.5m以下		FHF32 高出力	昼白色	逆富士 W200	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3950F-G23	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-G230	3					
7	1F	廊下兼控室	3.5m以下	非常灯 BT	30W		直付φ150	1	1	1	K	東芝			LEDEM30821M	1							
8	1F	データ解析室	3.5m以下		FHF32 高出力	昼白色	埋込 W300×1257	2	15	30	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	15	BSL04-UKK300L	15					
9	1F	外周外壁	3.5m以下	防雨型	FL20	昼白色	壁付けブラケット	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKBW209081N-LS9	LEEM-20084N-WP-LS9	1	LEEB-20901W	1					
									43	82						43		40	0		0		

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)															
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K-器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)		数量	器具/電源①		数量	器具/電源②		数量	器具/電源③		数量
1	RF	外周外壁	3.5m以下	防雨型	FHF32	昼白色	壁付けブラケット	1	3	3	K	東芝	昼白色	LEKBW409321N-LS9	LEEM-40324N-WP-LS9		3	LEEB-40901W	3							
2	RF	EVホール	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	2	2	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD		2									
3	RF	EVホール	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M		1									
4	5F	507	3.5m以下		FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	6	12	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD		6	BSL04-UA220	6							
5	5F	507	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M		1									
6	5F	504	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	12	24	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD		12	BSL04-UKK190L	12							
7	5F	504	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	4	4	K	東芝			LEDEM13221M		4									
8	5F	車椅子WC	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	4	4	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD		4									
9	5F	男子WC	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	6	6	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD		6									
10	5F	女子WC	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	7	7	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD		7									
11	5F	501と502	3.5m以下		FL10	昼白色	棚下灯	1	1	1	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2		1									
12	5F	501と502	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDEM13221M		2									
13	5F	501と502	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-UKK190L	2							
14	5F	501と502	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD		1	BSL04-UKK190L	1							
15	5F	収納庫	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	1	1	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD		1									
16	5F	廊下	3.5m以下		FHP23	昼白色	埋込スクエア □350	4	4	16	K	東芝	昼白色	LEKR355451N-LD9	LEEM-S-70451N-LD		4	LEER-73531	4							
17	5F	廊下	3.5m以下		FHP23	昼白色	埋込スクエア □275	2	4	8	K	東芝	昼白色	LEKR727301FN-LD9	LEEM-30301N-FW		4	LEER-72721-LD9	4							
18	5F	廊下	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	5	5	K	東芝			LEDEM13221M		5									
19	5F	廊下	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	2	2	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD		2									
20	5F	廊下	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD		4	BSL04-UKK190L	4							
21	5F	508	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	6	6	K	東芝			LEDEM13221M		6									
22	5F	508	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	26	52	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD		26	BSL04-UA220	26							
23	5F	EPS	3.5m以下		FHF32	昼白色	逆富士 W100	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD		1	BSL04-G150	1							
24	5F	倉庫・書庫	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD		4	BSL04-UKK190L	4							
25	5F	倉庫・書庫	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M		1									
26	RF～1F	階段	3.5m以下	階段通路誘導灯・ 人感センサー	FHF32 高出力	昼白色	壁付け 階段灯	1	9	9	K	東芝	昼白色	LEKSS44253NY-LD	LESM-40253N-01		9	LEETS-4401Y-LD	9							
27	4F	EVホール	3.5m以下		FHP23	昼白色	埋込スクエア □350	4	4	16	K	東芝	昼白色	LEKR355451N-LD9	LEEM-S-70451N-LD		4	LEER-73531	4							
28	4F	EVホール	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	2	2	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD		2									
29	4F	EVホール	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M		1									
30	4F	402	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD		4	BSL04-UKK190L	4							
31	4F	402	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M		1									
32	4F	403	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD		4	BSL04-UKK190L	4							
33	4F	403	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M		1									
34	4F	男子WC	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	6	6	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD		6									
35	4F	女子WC	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	7	7	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD		7									
36	4F	401	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	12	24	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD		12	BSL04-UKK190L	12							
37	4F	401	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	3	3	K	東芝			LEDEM13221M		3									
38	4F	404	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	8	16	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD		8	BSL04-UKK190L	8							
39	4F	404	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M		1									
40	4F	405	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	8	16	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD		8	BSL04-UKK190L	8							
41	4F	405	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M		1									
42	4F	406	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	8	16	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD		8	BSL04-UKK190L	8							
43	4F	406	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M		1									
44	4F	仮眠室(ゲノム解析)	3.5m以下		HF16	昼白色	逆富士 W100	1	2	2	K	IT	昼白色	BL2-1150F-G15	IBL20-11N50F-SD		2	BSL02-G150	2							
45	4F	EPS	3.5m以下		FHF32	昼白色	逆富士 W100	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD		2	BSL04-G150	2							
46	4F	411	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD		4	BSL04-UA220	4							
47	4F	411	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M		1									
48	4F	408	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	6	12	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD		6	BSL04-UA220	6							
49	4F	408	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M		1									

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)											
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K-器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
50	4F	407	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	6	12	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	6	BSL04-UA220	6				
51	4F	407	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
52	4F	410	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	12	24	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	12	BSL04-UA220	12				
53	4F	410	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDEM13221M	2						
54	4F	409 SV室	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	6	12	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	6	BSL04-UA220	6				
55	4F	409 SV室	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
56	4F	バイオフィンク	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UA220	3				
57	4F	バイオフィンク	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
58	4F	バイオフィンク	3.5m以下	PSW	FL20	昼白色	棚下灯	1	5	5	K	東芝	昼白色		LEDB87005N-LS	5						
59	4F	廊下	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	11	22	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	11	BSL04-UKK190L	11				
60	4F	廊下	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	8	8	K	東芝			LEDEM13221M	8						
61	4F	廊下	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	5	10	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	5	BSL04-UA220	5				
62	4F	廊下	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W150×1235	1	4	4	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	4						
63	3F	男子WC	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	6	6	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD	6						
64	3F	女子WC	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	7	7	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD	7						
65	3F	EVホール	3.5m以下		FHP23	昼白色	埋込スクエア □350	4	4	16	K	東芝	昼白色	LEKR355451N-LD9	LEEM-S-70451N-LD	4	LEER-73531	4				
66	3F	EVホール	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	2	2	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD	2						
67	3F	EVホール	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
68	3F	301	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UA220	4				
69	3F	301	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
70	3F	302	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UA220	4				
71	3F	302	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
72	3F	303	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UA220	4				
73	3F	303	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
74	3F	304	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	15	30	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	15	BSL04-UKK190L	15				
75	3F	304	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDEM13221M	2						
76	3F	304	3.5m以下	PSW	FL20	昼白色	棚下灯	1	21	21	K	東芝	昼白色		LEDB87005N-LS	21						
77	3F	305と306	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	9	18	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	9	BSL04-UKK190L	9				
78	3F	305と306	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDEM13221M	2						
79	3F	307	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	8	16	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	8	BSL04-UKK190L	8				
80	3F	307	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	3	3	K	東芝			LEDEM13221M	3						
81	3F	312	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	1	2	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
82	3F	312	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	7	14	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	7	BSL04-UA220	7				
83	3F	312	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
84	3F	312のSV	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UA220	2				
85	3F	312のSV	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
86	3F	311	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	6	12	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	6	BSL04-UA220	6				
87	3F	311	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
88	3F	310	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	15	30	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	15	BSL04-UA220	15				
89	3F	310	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	2	2	K	東芝			LEDEM13221M	2						
90	3F	309	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	6	12	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	6	BSL04-UA220	6				
91	3F	309	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
92	3F	308	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UA220	4				
93	3F	308	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
94	3F	廊下	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	13	26	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	13	BSL04-UKK190L	13				
95	3F	廊下	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	7	7	K	東芝			LEDEM13221M	7						
96	3F	廊下	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W150×1235	1	4	4	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	4						
97	3F	廊下	3.5m以下	ダクトレール・特殊	FHF32 高出力	昼白色	カバー付き器具 ダクトレール	1	3	3	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	3						
98	3F	風除室	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2				

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)											
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
99	3F	風除室	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
100	2F	廊下	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	9	18	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	9	BSL04-UKK190L	9				
101	2F	廊下	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	5	5	K	東芝			LEDEM13221M	5						
102	2F	廊下	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235	2	5	10	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	10						
103	2F	廊下	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W150×1235	1	4	4	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	4						
104	2F	廊下	3.5m以下	ダクトレール・特殊	FHF32 高出力	昼白色	カバー付き器具 ダクトレール	1	3	3	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	3						
105	2F	バスルーム	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235	2	1	2	L	IT	白色		LFIR040-16N40G2	2						
106	2F	バスルーム	3.5m以下	非常灯・クリーン用	13W BT		埋込φ150	1	1	1	K	東芝			LEDEM13602HM	1						
107	2F	風除室	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2				
108	2F	風除室	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
109	2F	出口前室	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W150×1235	1	2	2	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	2						
110	2F	出口前室	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
111	2F	男子WC	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	6	6	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD	6						
112	2F	女子WC	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125	1	7	7	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD	7						
113	2F	渡り廊下	3.5m以下	防滴	FHT24	昼白色	DLφ150	1	2	2	K	IT	昼白色		DW150-08N50D-RP	2						
114	2F	EVホール	3.5m以下		FHP23	昼白色	埋込スクエア □350	4	5	20	K	東芝	昼白色	LEKR35S451N-LD9	LEEM-S-70451N-LD	5	LEER-73531	5				
115	2F	EVホール	3.5m以下		FHT24	昼白色	DLφ125	1	11	11	K	IT	昼白色		DW125-08N50F-SD	11						
116	2F	EVホール	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	4	4	K	東芝			LEDEM13221M	4						
117	2F	206冷蔵庫	3.5m以下	低温用・防湿	FHF32	昼白色	直付けカバー付き	1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550G-RPT	IBL40-15N50G-RP	2	BSL04-RPT	2				
118	2F	206冷蔵庫	3.5m以下	ACコンセント	FL20	昼白色	直付ブラケット	1	4	4	K	東芝	昼白色		LEDB87005N-LS	4						
119	2F	206冷蔵庫	3.5m以下	非常灯・防滴	13W BT		直付φ150	1	1	1	K	東芝			LEDEM13290WM	1						
120	2F	206	3.5m以下		HF63	昼白色	埋込 W220×1235	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UA220	2				
121	2F	206	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
122	2F	208	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UA220	4				
123	2F	208	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
124	2F	201	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UA220	4				
125	2F	201	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
126	2F	202	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UA220	4				
127	2F	202	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
128	2F	203	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UA220	4				
129	2F	203	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
130	2F	204	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	16	32	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	16	BSL04-UKK190L	16				
131	2F	204	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	3	3	K	東芝			LEDEM13221M	3						
132	2F	204	3.5m以下	PSW	FL20	昼白色	棚下灯	1	4	4	K	東芝	昼白色		LEDB87005N-LS	4						
133	2F	204	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1				
134	2F	205	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	8	16	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	8	BSL04-UKK190L	8				
135	2F	205	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
136	2F	205	3.5m以下	ACコンセント	FL20	昼白色	直付ブラケット	1	18	18	K	東芝	昼白色		LEDB87005N-LS	18						
137	2F	207	3.5m以下		HF63	昼白色	埋込 W220×1235	2	2	4	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UA220	2				
138	2F	207	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
139	2F	207	3.5m以下	ACコンセント	FL20	昼白色	直付ブラケット	1	2	2	K	東芝	昼白色		LEDB87005N-LS	2						
140	2F	207-1	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	IBL40-31N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3				
141	2F	207-1	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
142	2F	207-1	3.5m以下	ACコンセント	FL20	昼白色	直付ブラケット	1	1	1	K	東芝	昼白色		LEDB87005N-LS	1						
143	2F	階段	3.5m以下	階段通路誘導灯・ 人感センサー	FHF32 高出力	昼白色	壁付け 階段灯	1	1	1	K	東芝	昼白色	LEKSS44253NY-LD	LESM-40253N-01	1	LEETS-4401Y-LD	1				
144	2F	動物入口	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
145	2F	入口前室	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1235	2	1	2	K	IT	昼白色	BL4-3950F-A22	IBL40-39N50F-SD	1	BSL04-UA220	1				
146	2F	入口前室	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1						
147	2F	下足入れ	3.5m以下	Cチャン回避	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W150×1235	1	3	3	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	3						

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)											
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K-器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量
148	2F	下足入れ	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100		1	1	1	K	東芝		LEDEM13221M	1						
149	2F	214	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	6	12	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	12						
150	2F	214	3.5m以下	非常灯・クリーン用	13W BT		埋込φ150		1	1	1	K	東芝		LEDEM13602HM	1						
151	2F	廊下	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	7	14	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	14						
152	2F	廊下	3.5m以下	非常灯・クリーン用	13W BT		埋込φ150		1	3	3	K	東芝		LEDEM13602HM	3						
153	2F	210	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	4	8	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	8						
154	2F	210	3.5m以下	非常灯・クリーン用	13W BT		埋込φ150		1	1	1	K	東芝		LEDEM13602HM	1						
155	2F	211	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	3	6	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	6						
156	2F	211	3.5m以下	非常灯・クリーン用	13W BT		埋込φ150		1	1	1	K	東芝		LEDEM13602HM	1						
157	2F	212	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	4	8	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	8						
158	2F	212	3.5m以下	非常灯・クリーン用	13W BT		埋込φ150		1	1	1	K	東芝		LEDEM13602HM	1						
159	2F	213	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	6	12	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	12						
160	2F	213	3.5m以下	非常灯・クリーン用	13W BT		埋込φ150		1	1	1	K	東芝		LEDEM13602HM	1						
161	1F	廊下	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	4	8	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	8						
162	1F	廊下	3.5m以下	非常灯・クリーン用	13W BT		埋込φ150		1	1	1	K	東芝		LEDEM13602HM	1						
163	1F	105	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	6	12	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	12						
164	1F	106	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	4	8	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	8						
165	1F	107	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	3	6	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	6						
166	1F	108	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	4	8	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	8						
167	1F	109	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	4	8	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	8						
168	1F	109	3.5m以下	非常灯・クリーン用	13W BT		埋込φ150		1	1	1	K	東芝		LEDEM13602HM	1						
169	1F	バスルーム	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	埋込 W240×1235		2	1	2	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	2						
170	1F	バスルーム	3.5m以下	非常灯・クリーン用	13W BT		埋込φ150		1	1	1	K	東芝		LEDEM13602HM	1						
171	1F	望素タンク	3.5m以下	防雨型	IL60 E26	電球色	壁付けブラケット □250		1	1	1	K	IT	電球色	LDf9L-H-GX53/200/R90	1	PC-350GX53A(B)	1				
172	1F	廊下	3.5m以下		FHP23	昼白色	埋込スクエア □350		4	5	20	K	東芝	昼白色	LEKR35S5451N-LD9	LEEM-S-70451N-LD	5	LEER-73531	5			
173	1F	廊下	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125		1	2	2	K	IT	昼白色	DW125-08N50F-SD	2						
174	1F	廊下	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100		1	1	1	K	東芝		LEDEM13221M	1						
175	1F	男子WC	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125		1	6	6	K	IT	昼白色	DW125-08N50F-SD	6						
176	1F	女子WC	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125		1	7	7	K	IT	昼白色	DW125-08N50F-SD	7						
177	1F	前室	3.5m以下		FHP23	昼白色	埋込スクエア □275		2	1	2	K	東芝	昼白色	LEKR727301FN-LD9	LEEM-30301N-FW	1	LEER-72721-LD9	1			
178	1F	101	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257		2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	LBL40-31N50F-SD	4	BSL04-UKK190L	4			
179	1F	101	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100		1	1	1	K	東芝		LEDEM13221M	1						
180	1F	101 想定	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	逆富士 W200		2	14	28	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	28						
181	1F	101 想定	3.5m以下	非常灯・クリーン用	13W BT		直付φ150		1	2	2	K	東芝		LEDEM13280HM	2						
182	1F	102	3.5m以下		FHF32	昼白色	埋込 W190×1257		2	4	8	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U19L	LBL40-31N50F-SD	4	BSL04-UKK190L	4			
183	1F	102	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100		1	1	1	K	東芝		LEDEM13221M	1						
184	1F	更衣室 想定	3.5m以下	クリーン用	FHF32 高出力	白色	逆富士 W200		2	8	16	L	IT	白色	LFIR040-16N40G2	16						
185	1F	更衣室 想定	3.5m以下	非常灯・クリーン用	13W BT		直付φ150		1	3	3	K	東芝		LEDEM13280HM	3						
186	1F	倉庫	3.5m以下		FHF32	昼白色	逆富士 W100		1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	LBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1			
187	1F	EPS	3.5m以下		FHF32	昼白色	逆富士 W100		1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	LBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1			
188	1F	廊下	3.5m以下		FHP23	昼白色	埋込スクエア □275		2	6	12	K	東芝	昼白色	LEKR727301FN-LD9	LEEM-30301N-FW	6	LEER-72721-LD9	6			
189	1F	廊下	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100		1	2	2	K	東芝		LEDEM13221M	2						
190	1F	PS	3.5m以下		FHF32	昼白色	逆富士 W100		1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	LBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1			
191	1F	パイプシャフト	3.5m以下		FHF32	昼白色	逆富士 W100		1	2	2	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	LBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150	2			
192	1F	PS	3.5m以下		FHF32	昼白色	逆富士 W100		1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	LBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1			
193	1F	風除室	3.5m以下		FDL18	昼白色	DLφ125		1	5	5	K	IT	昼白色	DW125-08N50F-SD	5						
194	1F	風除室	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100		1	1	1	K	東芝		LEDEM13221M	1						
195	1F	軒下	4.5	防雨型	FCL20	昼白色	直付けブラケット φ350		1	2	2	K	IT	昼白色	LDf9N-H-GX53/200/R90	2	PC-350GX53A(B)	2				
196	1F	ポンペ室	3.5m以下		FHF32	昼白色	逆富士 W100		1	1	1	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	LBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1			

LED製品仕様および数量表

既存照明											LED化後(同等品可)														
No.	階数	場所	高さ	既存 特殊仕様	既存使用 ランプ	既存 色味	既存器具・型番	既存 灯式	既存 台数	既存 本数	K器具交換 ランプ交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	器具/電源③	数量			
197	1F	電気室	3.5m以下		FHF32	昼白色	笠付きトラフ	2	14	28	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	14	BSL04-KT	14							
198	1F	電気室	3.5m以下	非常灯	13W BT		直付φ150	1	5	5	K	東芝			LEDEM13821M	5									
199	1F	吸引機械室	3.5m以下		FHF32	昼白色	笠付きトラフ	2	3	6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	3	BSL04-KT	3							
200	1F	吸引機械室	3.5m以下	非常灯	13W BT		直付φ150	1	2	2	K	東芝			LEDEM13821M	2									
201	1F	ポンペ庫	3.5m以下	防滴	FHF32 高出力	昼白色	トラフ	2	1	2	K	IT	昼白色	BL4-3150G-RPT	IBL40-31N50G-RP	1	BSL04-RPT	1							
202	1F	外周	3.5m以下	防雨型	FCL20	昼白色	直付けブラケット φ350	1	7	7	K	IT	昼白色		LDF9N-H-GX53/200/R90	7	PC-350GX53A(B)	7							
203	1F	洗濯・洗浄室	3.5m以下	防滴・SUS	FHF32 高出力	昼白色	埋込 W220×1257	2	4	8	L	IT	昼白色		LFOR040-50F	8	PLL035-D18-47MN	8							
204	1F	洗濯・洗浄室	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1									
205	1F	洗濯・洗浄室	3.5m以下	非常灯	13W BT		埋込φ100	1	1	1	K	東芝			LEDEM13221M	1									
										801	1302						889				416			0	0