

物 品 購 入 等 仕 様 書

件 名	横浜市立大学大学院データサイエンス研究科入学定員増に伴う総合研究教育棟什器の購入 (製品明細、別紙内訳書のとおり)			
納入(履行)場 所	横浜市立大学金沢八景キャンパス 総合研究教育棟2階			
納入期限(履行期間)	☐ 年 月 日 ☐ 契約締結した日から 日以内 ☒ 令和7年3月17日 から令和7年3月31日 まで			
支払方法	前 金 払	☒ しない ☐ す る		
	部 分 払	☒ しない ☐ す る (回以内)		
物品完納、受領検査合格の後、適法な請求書に基づく支払いとする。				
納入時の	☒ 据付調整, ☒ 動作確認, ☐ 既存機器撤去 を契約に含む。			
据 付 調 整 動 作 確 認	本装置を据付調整の後、担当者立会いの下に動作確認及び性能試験を行い、本仕様を満たしていることを確認すること。			
機 器 操 作 説 明	☒ 必 要 ☐ 不 要 実機を用いての説明(取扱説明書に基づく口頭説明、他) 本システムに必要なマニュアル等は全て提出すること			
そ の 他 特 記 事 項	梱 包 の 開 封	☒ 契約に含む ☐ 契約に含まない	梱 包 材 の 撤 去	☒ 契約に含む ☐ 契約に含まない
	- 機器搬入の際は、必要に応じて通路などを養生し、建物、その他設備などに損傷を与えないこと。 - 機器搬入及び設置に当たっては、本学の業務に支障を与えないよう短時間で行うこと。また、安全に留意し作業手順等を含めて検討し、事前に本学担当者と打合せを行うこと。 - 各部屋に設置された電源(コンセント)から什器までの配線作業を行うこと。 - 機器搬入及び設置に当たり疑義が生じた場合は双方で協議し、解決するものとする。 - 本契約の履行に当たり知り得た情報は、本学の承諾無く第三者に漏らしてはならない。			
製 品 保 証 等	- 納品者は、故障時のメーカー等への取次ぎ、消耗品の販売、情報提供等の必要なサポートサービスを確実に提供できる者であること。 - 納入された製品は、その性能の範囲を外れた、又は本来の用法に反した使用の場合を除くほか、納品検査完了日から起算して1年間の無償保証とする。			
発 注 担 当	金沢八景キャンパス	教育推進課	Tel	045-787-8944 担当 星野・毛利
契 約 担 当	金沢八景キャンパス	企画財務担当	Tel	045-787-2495 担当 青野

物 品 購 入 等 内 訳 書				
発 注 部 署	公立大学法人横浜市立大学 金沢八景キャンパス 教育推進課 Tel 045-787-8944 担当 星野・毛利			
納 入 場 所	横浜市立大学金沢八景キャンパス 総合研究教育棟 2 階			
納 入 期 限	☐ 年 月 日 ☐ 契約締結した日から 日以内 ☒ 令和 7 年 3 月 17 日 から令和 7 年 3 月 31 日 まで			
部 分 払 い	☒ しない ☐ する (回以内)			
契 約 金 額	. — (うち取引に係る消費 税額及び地方消費の額)			
件 名	横浜市立大学大学院データサイエンス研究科入学定員増に伴う総合研究教育棟什器の購入			
品 名 / 仕 様 等	数量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)
横浜市立大学大学院データサイエンス研究科 入学定員増に伴う総合研究教育等什器の購入 (内訳) 別紙「什器一覧」のとおり	1式			
<搬入等に係る費用について> 搬入費、据付費等、稼働までにかかる関連費用は、当該什器の本体費用に含めることとし、什器 ごとの本体価格が分かる内訳書を納入時に提出すること。				
合 計 金 額				
備 考				

行番号	品名	特記	サイズ	仕様名称	製品仕様コード	数量	単位	定価
1	【							
2	【新規什器】							
3	《234 学生演習室1 50席+8席》							
4	〈演習席〉							
5	フレスト フレーム単体2000W1600H	デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。 デスクを連続して横連結できること。 多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg	2050W50D1600H	ネ林ワイト	93B1LA ZA75	4	セット	61,790
6	フレスト フレーム連結2000W1600H	デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。 デスクを連続して横連結できること。 多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg	2050W50D1600H	ネ林ワイト	93B1LX ZA75	4	セット	50,640
7	フレスト フレーム単体2000W2200H	デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。 デスクを連続して横連結できること。 多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg	2050W50D2200H	ネ林ワイト	93B1LC ZA75	3	セット	64,580
8	フレスト フレーム連結1000W2200H	デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。 デスクを連続して横連結できること。 多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg	1050W50D2200H	ネ林ワイト	93B1AZ ZA75	1	セット	26,250
9	フレスト フレーム連結2000W2200H	デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。 デスクを連続して横連結できること。 多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg	2050W50D2200H	ネ林ワイト	93B1LZ ZA75	1	セット	52,500
10	フレスト 2連テーパーユニット2000W1600H単体	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	2000W700D1600H	約イト	93B2LA MK27	8	セット	207,840
11	フレスト 2連テーパーユニット2000W1600H連結	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	2000W700D1600H	約イト	93B2LX MK27	8	セット	191,640
12	フレスト 2連テーパーユニット2000W2200H単体	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	2000W700D1600H	約イト	93B2LC MK27	6	セット	246,960
13	フレスト 1連テーパーユニット1000W2200H単体	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	1000W700D2200H	約イト	93B2AC MK27	2	セット	156,480
14	フレスト 2連テーパーユニット2000W2200H連結	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	2000W700D1600H	約イト	93B2LZ MK27	2	セット	230,760
15	フリーウェイ 中央引出し 鍵付			スキャグ グレー	DP897Y Z606	50	個	21,000
16	デスクサポート電源コンセントユニット 電源コンセントユニット			約イト	DD80AZ G646	50	台	13,610
17	フレスト 上部化粧パネル1000W1600H両面		1000W900H	ネ林ワイト	93B4XA ZA75	16	セット	44,800
18	フレスト 上部化粧パネル1000W2200H両面		1000W1500H	ネ林ワイト	93B4XC ZA75	9	セット	77,000
19	フレスト 机下化粧パネル1000W両面		948W685D	ネ林ワイト	93B4XG ZA75	25	セット	18,740
20	フィノラ、肘なし、ハイ、座メッシュ、ホワイトP、ポリッシュ脚、ホワイトB、ハンガー無、ランバー無	座面を100mmの範囲で高さ調節が可能であること。 リクライニングは固定と解除が可能であること。(リクライニング角度 23°) リクライニング反力の強弱調節が可能であること。 座面の奥行調節が可能であること。(ストローク：50mm) 各種操作レバーは、自然に手が届く位置に配置されていること。 肘は、背面部に取付けられているものとし、上下は100mm、角度は内側15°・外側7.5° 前後は30mm、左右片側25mmずつ可動する仕様であること。 標準品として別素材の交換用キャスターが品揃えされていること。 座は異硬度クッション（硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型したクッション） 環境配慮の観点から、単一素材に分解が可能な分別設計であること。	515W540D970H420SH	ライトグレー	C735CW F1E3	50	台	161,500
21	〈ローバーティション（設備用）×2箇所〉							
22	ボジット スチールパネル 直線パネル	パネル厚は40mm程度とすること。 高さ違いの連結や、90°・T字型・十字型・120°・135°方向への連結が可能であること。 マグネットで紙類を留めることができること。 傾斜シェルフ、ピンナップバーなどのオプション取付が可能であること。 エンドカバーや直線連結材など、設置に必要な部材は全て見込むものとする。	700W40D2150H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX12GD ZA75	4	枚	89,440
23	ボジット スチールパネル 直線パネル	パネル厚は40mm程度とすること。 高さ違いの連結や、90°・T字型・十字型・120°・135°方向への連結が可能であること。 マグネットで紙類を留めることができること。 傾斜シェルフ、ピンナップバーなどのオプション取付が可能であること。 エンドカバーや直線連結材など、設置に必要な部材は全て見込むものとする。	800W40D2150H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX12GE ZA75	2	枚	92,070
24	ボジット 直線連結材セット		2150H	コショククロメート	NX80AF T12	3	個	4,070
25	ボジット 90度連結材セット		2150H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX81AF ZA75	2	個	43,160
26	ボジット エンドカバー2150H		2150H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX866Y ZA75	2	個	8,580
27	—							
28	ボジット スチールパネル 直線パネル	パネル厚は40mm程度とすること。 高さ違いの連結や、90°・T字型・十字型・120°・135°方向への連結が可能であること。	700W40D2150H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX12GD ZA75	4	枚	89,440

行番号	品名	特記	サイズ	仕様名称	製品仕様コード	数量	単位	定価
29	ボジツ スチールパネル 直線パネル	マグネットで紙類を留めることができること。 傾斜シェルフ、ビンナップバーなどのオプション取付が可能であること。 エンドカバーや直線連結材など、設置に必要な部材は全て見込むものとする。 パネル厚は40mm程度とすること。 高さ違いの連結や、90°・T字型・十字型・120°・135°方向への連結が可能であること。 マグネットで紙類を留めることができること。 傾斜シェルフ、ビンナップバーなどのオプション取付が可能であること。 エンドカバーや直線連結材など、設置に必要な部材は全て見込むものとする。	1200W40D2150H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX12GH ZA75	1	枚	107,470
30	ボジツ 直線連結材セット		2150H	コショククロメート	NX80AF T12	2	個	4,070
31	ボジツ 90度連結材セット		2150H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX81AF ZA75	2	個	43,160
32	ボジツ エンドカバー 2150H		2150H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX866Y ZA75	2	個	8,580
33	—							
34	ライブスカウンターコンパクトタイプ 可動式キャビネット オープン+引き出し（トレー付き）	天面は置台としても利用可能であること。 可動式でサービスイコンとして利用可能であること。 背面化粧仕上げであること。	750W450D935H	ネワイト	M8C3CB M784	2	台	168,600
35	（ローパーティション（目隠し用）×2箇所）							
36	ボジツ スチールパネル 直線パネル	パネル厚は40mm程度とすること。 高さ違いの連結や、90°・T字型・十字型・120°・135°方向への連結が可能であること。 マグネットで紙類を留めることができること。 傾斜シェルフ、ビンナップバーなどのオプション取付が可能であること。 エンドカバーや直線連結材など、設置に必要な部材は全て見込むものとする。	1100W40D1720H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX12EZ ZA75	4	枚	85,870
37	ボジツ 直線連結材セット		1720H	コショククロメート	NX80AD T12	2	個	3,090
38	ボジツ エンドカバー 1720H		1720H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX864Y ZA75	4	個	7,660
39	—							
40	ボジツ スチールパネル 直線パネル	パネル厚は40mm程度とすること。 高さ違いの連結や、90°・T字型・十字型・120°・135°方向への連結が可能であること。 マグネットで紙類を留めることができること。 傾斜シェルフ、ビンナップバーなどのオプション取付が可能であること。 エンドカバーや直線連結材など、設置に必要な部材は全て見込むものとする。	1100W40D2150H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX12GZ ZA75	2	枚	105,970
41	ボジツ 直線連結材セット		2150H	コショククロメート	NX80AF T12	1	個	4,070
42	ボジツ エンドカバー 2150H		2150H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX866Y ZA75	2	個	8,580
43	（収納）							
44	レクトライン収納 両開き書庫 フラットヒンジ仕様	錠は開閉表示付きとし、錠の上下がない両刃キータイプであること。 内筒交換対応が可能であること。 地震時に扉がひとりでに開き収納物が飛び出さないようにスライドラッチ機構がついていること。 棚板2枚付きとし、A4ファイルが縦3段に収納可能であること。また、棚板ピッチは16mm以下で変更可能であること。（棚板最大積載質量 51kg/段） ユニバーサルデザインの観点から、4方向から操作できるマルチアクセスハンドルを採用していること。 収納庫の正面がフルフラットになるフラットヒンジであること。 開いた扉が通路の邪魔になることを防ぐため、開いた扉が180°開くこと。 将来的なレイアウト変更を踏まえ、上置き・下置きどちらにも兼用できる仕様であること。	900W450D1050H	ネ林ワイト	4B33ZF ZA75	2	台	70,860
45	レクトライン収納 ラテラル3段	錠は開閉表示付きとし、錠の上下がない両刃キータイプであること。 内筒交換対応が可能であること。 各段両側にラッチ機構がついていること。 ユニバーサルデザインの観点から、4方向から操作できるマルチアクセスハンドルを採用していること。 錠は1か所で全ての引き出しを施錠するオールロック錠タイプであること。 複数段が同時に飛び出すことを防ぐため、2段同時に引き出すことができないロック機構が装備されていること。（また、1段引出している時に、他段を引き出すことができないようになっていること。） 各段に仕切り板2枚、計6枚ついていること。 最大積載質量 60kg/段 確保すること。	900W450D1100H	ネ林ワイト	4B73ZC ZA75	2	台	138,670
46	レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様	錠は開閉表示付きとし、錠の上下がない両刃キータイプであること。 内筒交換対応が可能であること。 地震時に扉がひとりでに開き収納物が飛び出さないようにスライドラッチ機構がついていること。 収納庫の正面がフルフラットになるフラットヒンジであること。 開いた扉が通路の邪魔になることを防ぐため、開いた扉が180°開くこと。	900W450D2100H	ネ林ワイト	4B78WF ZA75	2	台	115,830
47	レクトライン収納 シングルベース		900W450D50H	ネ林ワイト	4B92ZZ ZA75	2	台	14,300
48	（リフレッシュコーナー）							
49	ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1800W 背座：インターロック	座面下に電源コンセントが設置できること。 直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。	1800W600D750H	グレー/ブラック	M8F1AA FND1	1	台	258,600
50	マルチコンセントユニット2口/電/電			ブラック	DD885Y GA44	1	個	9,900
51	ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 600W 背座：インターロック	座面下に電源コンセントが設置できること。 直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。	600W600D750H	グレー/ブラック	M8F1AK FND1	2	台	153,300
52	Liveミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1500×750×720 CU付	机上面に回転式コンセントユニットがついていること。（2口程度） オプションなどでコンセントなどのケーブル類を脚部にとめることができること。 天板の最大積載質量は60Kg以上であること。	1500W750D720H	ホワイト/ホワイト	87AFFG MDA7	1	台	126,700
54	ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1800W 背座：インターロック	座面下に電源コンセントが設置できること。	1800W600D750H	グレー/ブラック	M8F1AA FND1	1	台	258,600







行番号	品名	特記	サイズ	仕様名称	製品仕様コード	数量	単位	定価
55	マルチコンセントユニット2口／電／電	直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。						
56	ライプスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向きL 背座：インターロック	座面下に電源コンセントが設置できること。	1100W600D750H	ブラック グレー/ブラック	DD885Y GA44 M8F1NL FND1	1 個 1 台		9,900 240,000
57	ライプスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向きR 背座：インターロック	直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。 座面下に電源コンセントが設置できること。	1100W600D750H	グレー/ブラック	M8F1NR FND1	1 台		240,000
58	マルチコンセントユニット2口／電／電	直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。						
59	L i v e sミーティングテーブル T 字脚天板固定／矩形 1 5 0 0 × 7 5 0 × 7 2 0 C U 付	机上面に回転式コンセントユニットがついていること。（2口程度） オプションなどでコンセントなどのケーブル類を脚部にとめることができること。 天板の最大積載質量は60Kg以上であること。	1500W750D720H	ブラック ホワイト/ホワイト	DD885Y GA44 87AFFG MDA7	2 個 1 台		9,900 126,700
60	__							
61	L i v e sミーティングテーブル T 字脚天板固定／矩形 1 5 0 0 × 7 5 0 × 1 0 0 0 C U 付	机上面に回転式コンセントユニットがついていること。（2口程度） オプションなどでコンセントなどのケーブル類を脚部にとめることができること。 天板の最大積載質量は60Kg以上であること。	1500W750D1000H	ホワイト/ホワイト	87ASFG MDA7	2 台		154,870
62	ビルエット スイング脚スツール 座張り ホワイトシェル ホワイトフレーム	ハイテーブルや上下昇降デスクに合わせて使用できるよう、565H～815H程度で上下昇降ができるスツールであること。 上下昇降の調節は、座下にあるリング型のレバーで簡単にどの位置からでも可能であること。 座面は300φ程度とし、回転する仕様であること。 脚部は全方向に柔軟に傾くスイング機能を有していること。 体の動きにフィットして適切な角度で使用でき、未使用時は元の直立状態に戻る仕様であること。 座のインナーシェルが凹形状となっているなど、着座時に滑りにくいよう配慮がなされていること。	350W350D565H815H	グレー	L122EZ FXW1	12 台		59,600
63《235 学生研修室2 53席》								
64〈演習席〉								
65	アクティアフェロー Y 字脚台形A 1 5 0 0 × 6 5 0 ネオホワイトベース ストッパー付きタイプ	脚部は足抜けのしやすいY字脚であること。 脚端部は低床キャスターを使用し自由に動かせること。 ストッパーは制動力をたかめる為 4カ所にあること。 テーブルはどの向きからも使えること。 座面の高さを129mmの範囲で自由に調整できること。 12°の範囲でリクライニングできること。 座面の高さ調整レバーを座面下に組み込んだシンプルなデザインであること。 自立式のパネルであること。 脚はアジャスター付きとし、調節が可能であること。 重量は5Kg程度とする。 同タイプのパネルと、クリアランスゼロで重ね合わせてネ스팅することが可能であること。 同タイプのパネルと、連結材を用いて直線、90度、T型などの連結が可能であること。 また、同連結材が工具なしで取り外しが可能であること。 同タイプのパネルと脚を干渉せずに90度にレイアウト配置することも可能であること。 パネル仕様はファルトであること。 残響室法吸音率で500～1000Hzの吸音率が概ね0.6を超えていること オプションとして荷物置き台があること。		ホワイト/ホワイト	93N3BT MYA1	12 台		163,360
66	スペクトラ, アクセントカラータイプ, 肘なし, ライトグレージュボディ, ノーマルナイロンキャスター		480W522D900H	ホワイト	CD36XE FEA2	35 台		87,200
67	__							
68	ライプスパネル スタンディング フラット 1 7 0 0 H		900W420D1700H	ライトグレー/ブラック	M9P2BB FLK2	6 枚		114,800
69 (Co-comori)								
70	ココモリ パネルセット (ソロ)	パネルは再生材のファルトを使用していること。 パネル本体とベースはビス止めしていないシンプルな構造であること。 パネル本体は約 7 Kg程度で容易に移動可能であること。	1050W1050D1600H	オレンジ/レッド/ブラック	MR11PA FPP9	4 セット		202,200
71	ココモリ ソファ インターロック張り	背座一体の形状で背もたれ付であること。 防汚性のある張地が選択可能であること。	680W660D720H420SH	グレー	MR11SA FXW1	4 台		91,600
72	ココモリ テーブル ホワイト脚	テーブルの脚端は滑りやすい素材がついていて引き寄せが容易であること。 足抜けの良い脚形状であること。	690W523D720H	ソフオーク	MR11TW MEP2	4 台		77,100
73	L i v e sワゴン コーナー用 電源付	2段構成となっており、オープンタイプ（扉などはない）、キャスター付きのワゴンであること。 下段は、500H程度を確保し、リュック等の高さがある荷物もおけること。 オプションで、ハンガーやドリンクホルダー、フック等を取り付けることができること。	487W260D649H	ダークグリーン	DD32DB ZH12	4 台		67,100
74 (ドレープ)								
75	ドレープ 本体 テトラワイド1 9 2 0 H 右用	出入り口を確保しつつ、4面以上のパネルで構成されたワークブースであること。 ブース内には、天板 及び キャスター付事務回転椅子が配置可能であること。 使用者が周囲の人の動きが視界に入りづらいうように、また、足元空間も十分に確保するため対角線上に座れるような天板（テーブル）配置ができること。 覗き込み防止などのセキュリティの観点及び使用者の心理面にも配慮し、使用者の背面にもパネルがあること。 パネルは吸音効果のあるガラスウールを内蔵していること。 出入口にはカーテンの取付が可能であること。	1150W1450D1920H	セージ/ライトグレー	4WA14E FLZ6	2 台		339,200
76	ドレープ 本体 テトラワイド1 9 2 0 H 左用	出入り口を確保しつつ、4面以上のパネルで構成されたワークブースであること。 ブース内には、天板 及び キャスター付事務回転椅子が配置可能であること。 使用者が周囲の人の動きが視界に入りづらいうように、また、足元空間も十分に確保するため対角線上に座れるような天板（テーブル）配置ができること。 覗き込み防止などのセキュリティの観点及び使用者の心理面にも配慮し、使用者の背面にもパネルがあること。 パネルは吸音効果のあるガラスウールを内蔵していること。	1150W1450D1920H	セージ/ライトグレー	4WA14F FLZ6	3 台		339,200

行番号	品名	特記	サイズ	仕様名称	製品仕様コード	数量	単位	定価
77	ドレープ 天板 トライワイド・テトラワイド共通 右用	特記 出入口にはカーテンの取付が可能であること。	40W30D580H	PWﾁｬｰﾙ/ﾌﾞﾗｯｸ	4WA2BC MHV0	2 台	69,110	
78	ドレープ 天板 トライワイド・テトラワイド共通 左用			PWﾁｬｰﾙ/ﾌﾞﾗｯｸ	4WA2BD MHV0	3 台	69,110	
79	ドレープ ケーブルガイド トライ・テトラ共通 天板 7 2 0 H用			ｽｷｬﾌﾞｸﾞﾚｰ	4WAY1Y Z606	5 台	10,480	
80	マルチコンセントユニット 2 ロ／電／電			ｵｰｲﾄ	DD885Y GA45	5 個	9,900	
81	ドレープ ウォールライトカバー トライ・テトラ・ソファ共通 照明セット要別途手配			ｵｰｲﾄ	4WA91E ZA75	5 台	24,480	
82	L E Dタスクライト 棚下設置タイプ マグネット付 ビス留め不可 5 0 0 K 調光機能なし	特記 背と肘が一体のデザインであること。 木脚タイプも立ち座りがしやすいように座面が回転すること。 防汚性のある張地が選択可能であること。	360W28D8H	ｵｰｲﾄ	DD63AA ZF69	5 台	35,400	
83	床固定金具 L 1 6			ﾗｲﾄｽﾏｰｸ	FHL016XZ13	5 個	860	
84	ライブス、ワークチェア、ロー、木脚 ホワイトボディ、木脚ナチュラル色、インターロック単色			ｲﾄｵｰ	CD43YW FXW7	5 台	131,700	
85								
〈テレビキューブ〉								
86	テレビキューブCタイプ (1 2 0 0 W) 一人用 スタンド (右勝手) ■外装パネル : ブラック		1200W1100D2300H		4W31KG	2 式	OPEN	
床・壁・天井全ての面が囲われたフルクロス型のワークブースであること。 熱感知式の消火器 (簡易スプリンクラー) が設置されていること。 消防設備の増設無しで設置が可能であること。 ドアは800W以上の片開き扉、レバーハンドル (シリンダー錠付) 仕様の外開きであり、勝手仕様は左右選択可能であること。 1人用 (着座して利用) を想定しているものであること。 ドアは、ヒンジを内蔵した構造になっており、扉開閉時に隙間に手を挟むことを防止するなど安全性に配慮していること。 ドア周りに隙間塞ぎ材を有し、音漏れを軽減する機能を有していること。 内装パネルはガラスワールを内蔵した吸音パネルを採用するなど、ブース内の音の反響への配慮をしているものであること。 主たる構成部材にスチールや不燃クロス、ガラスワールなどの不燃材を採用していること。 人感センサー付きLED調光調色機能付きライトが室内に設置されていること。 人感センサーにより、ドアが開くと自動で換気ファンが稼働し室内の空気を常に循環する仕様であること。 床から天井に向かって気流が発生するよう、床から吸気し天井から排気する構造になっていること。 退出時も一定時間ファンが稼働することで、確実に換気を行える仕組みになっていること。 また、同フィルターの清掃を容易に行えること。 クランプ式のコンセントユニットが取付可能であること。 重量はソファを含み約290Kg程度、本体はキャスター及びアジャスター付であること。 アジャスターは手動工具で回転可能で、簡易に稼働できる状態にできること。 ブース内部の床はカーペット敷きであること。カーペットは防火物品の認定を受けていること。 天井は清掃などのメンテナンス性に配慮し、フラットであり、更に、スプリンクラーボックスも天井下部に設置されており、スプリンクラーがブース内から取り付け及び取り外しが可能であること。 ブース内に天板が設置可能であり、高さ設定は2段階から選べること。 ブース内壁足元部は汚れにくく清掃しやすいスチール塗装仕上げであること。 壁面にモニターが取付可能であること。(天板720Hのみ取付可能) 遮音機能調整用スリットにより、設置場所に応じてブースの遮音量の調整が可能であること。								
87	テレビキューブ 本体 一人用 スタンド 右勝手 天板高さ7 2 0 H モニター取付金具あり		1200W1100D2300H	ﾌﾞﾗｯｸ	4WC1CB ZK25	2 台	OPEN	
88	テレビキューブ ドアハンドル 鍵あり 2 0 2 3 年1月発売モデル			ﾌﾞﾗｯｸ	4WCC1Y A119	2 台	OPEN	
89	テレビキューブ 天板 一人用 スタンド 右勝手 天板高さ7 2 0 H・9 9 5 H			PWL/ﾌﾞﾗｯｸ	4WC2AA MTB7	2 台	OPEN	
90					END			
91	マルチコンセントユニット (クランプ専用) Aタイプ : 電+電+電+電			ﾌﾞﾗｯｸ	DD84EA GC06	2 個	19,400	
92	テレビキューブC 荷重分散板 一人用 2 0 2 3 年1月発売モデル			ﾌﾞﾗｯｸ	4WC3AA Z25	2 台	OPEN	
93	ワークブース用ソファ 4 本脚 タイプE 6 8 0 W 背面化粧なし 4 5 0 S H 防火仕様タイプ	防火クロスを使用していること。 背座一体の形状で背もたれ付であること。	680W550D735H	ｸﾞﾚｰ/ﾌﾞﾗｯｸ	MS60BE F2P2	2 台	140,600	
94 〈プレスタ個室ブース〉								
95	プレスタ 個室ブース 連結タイプ 片面 横向き 木パネル L スタート	出入口を確保しながらも、4面以上のパネルで構成されたワークブースであること。 ブースサイズは1200mm×1200mm程度であること。 天板及びソファがセットになっていること。 天板奥行は590D程度確保し、配線機能があるものとする。 天板はアルコールまたは次亜塩素酸溶液による拭き取りが可能な仕様であること。	1460H	PWﾗｲﾄ/ﾌｹﾞﾜ4	MC8BWD F44E	2 台	414,310	
96	プレスタ 個室ブース 連結タイプ 片面 横向き 木パネル L 中間	出入口を確保しながらも、4面以上のパネルで構成されたワークブースであること。 ブースサイズは1200mm×1200mm程度であること。 天板及びソファがセットになっていること。 天板奥行は590D程度確保し、配線機能があるものとする。 天板はアルコールまたは次亜塩素酸溶液による拭き取りが可能な仕様であること。	1460H	PWﾗｲﾄ/ﾌｹﾞﾜ4	MC8BWE F44E	1 台	440,510	
97	プレスタ 個室ブース 連結タイプ 片面 横向き 木パネル L エンド	出入口を確保しながらも、4面以上のパネルで構成されたワークブースであること。 ブースサイズは1200mm×1200mm程度であること。 天板及びソファがセットになっていること。 天板奥行は590D程度確保し、配線機能があるものとする。 天板はアルコールまたは次亜塩素酸溶液による拭き取りが可能な仕様であること。	1460H	PWﾗｲﾄ/ﾌｹﾞﾜ4	MC8BWF F44E	2 台	539,810	
98	マルチコンセントユニット 2 ロ／電／電			ｵｰｲﾄ	DD885Y GA45	5 個	9,900	
99 〈ソロソファ〉								
100	ライブスコラボレーションソファ ソロタイプ キャスター脚 インターロック	キャスター付のソファで容易に移動ができること。 オプションでテーブル、ブースパネルを取り付けることができること。 ノートパソコンが置ける天板サイズであること。	1100W600D750H	ｸﾞﾚｰ/ｵｰｲﾄ	M8F1TC FNS1	2 台	257,700	
101	ライブスコラボレーションソファ 回転テーブル コンセント付			PWL/ｵｰｲﾄ	M8F7CT MU03	2 台	118,300	

行番号	品名	特記	サイズ	仕様名称	製品仕様コード	数量	単位	定価
	102 ライブスコラボレーションソファ ソロタイプ用パネル ツイル	ソファーから立ち座りがしやすいように150°程度天板が回転すること。 電源コンセントが天板面にあること。 視線を遮るクロス仕様であること。 防汚性のある張地が選択可能であること。						
103《236 学生演習室3 16席+4席》								
104〈演習席〉								
105	プレスト フレーム単体2000W1600H	デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。 デスクを連続して横連結できること。 多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg	2050W50D1600H	枠付	93B1LA ZA75	4	セット	61,790
106	プレスト フレーム連結2000W1600H	デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。 デスクを連続して横連結できること。 多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg	2050W50D1600H	枠付	93B1LX ZA75	2	セット	50,640
107	プレスト フレーム連結1000W1600H	デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。 デスクを連続して横連結できること。 多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg	1050W50D1600H	枠付	93B1AX ZA75	2	セット	25,320
108	プレスト 2連テーブルユニット2000W1600H単体	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	2000W700D1600H	付	93B2LA MK27	5	セット	207,840
109	プレスト 2連テーブルユニット2000W1600H連結	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	2000W700D1600H	付	93B2LX MK27	2	セット	191,640
110	プレスト 1連テーブルユニット1000W1600H連結	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	1000W700D1600H	付	93B2AX MK27	2	セット	120,720
111	フリーウェイ 中央引出し 鍵付			タイプA	DP897Y Z606	16	個	21,000
112	デスクサポート電源コンセントユニット			付	DD80AZ G646	16	台	13,610
113	プレスト 上部化粧パネル1000W1600H両面		1000W900H	付	93B4XA ZA75	2	セット	44,800
114	プレスト 机下用化粧パネル1000W両面		948W685D	付	93B4XG ZA75	2	セット	18,740
115	プレスト 上部化粧パネル1000W1600H片面		1000W900H	付	93B4AA ZA75	12	セット	26,500
116	プレスト 下部化粧パネル720H1000W		993W682D22H	付	93BG4A ZA75	12	枚	15,800
117	フィラ、耐なし、ハイ、座メッシュ、ホワイトP、ボリッシュ脚、ホワイトB、ハンガー無、ランバー無	座面を100mmの範囲で高さ調節が可能であること。 リクライニングは固定と解除が可能であること。(リクライニング角度 23°) リクライニング反力の強弱調節が可能であること。 座面の奥行調節が可能であること。(ストローク：50mm) 各種操作レバーは、自然に手が届く位置に配置されていること。 肘は、背面部に取付けられているものとし、上下は100mm、角度は内側15°・外側7.5° 前後は30mm、左右片側25mmずつ可動する仕様であること。 標準品として別素材の交換用キャスターが品揃えされていること。	515W540D970H420SH	タイプA	C735CW F1E3	16	台	161,500
118〈リフレッシュコーナー〉								
119	ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1800W 背座：インターロック	座面下に電源コンセントが設置できること。 直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。	1800W600D750H	タイプA	M8F1AA FND1	1	台	258,600
120	マルチコンセントユニット2口／電／電			タイプA	DD885Y GA44	1	個	9,900
121	ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向きL 背座：インターロック	座面下に電源コンセントが設置できること。 直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。	1100W600D750H	タイプA	M8F1NL FND1	1	台	240,000
122	ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向きR 背座：インターロック	座面下に電源コンセントが設置できること。 直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。	1100W600D750H	タイプA	M8F1NR FND1	1	台	240,000
123	マルチコンセントユニット2口／電／電			タイプA	DD885Y GA44	2	個	9,900
124	Live sミーティングテーブル T字脚天板固定／矩形 1500×750×720 CU付	机上面に回転式コンセントユニットがついていること。(2口程度) オプションなどでコンセントなどのケーブル類を脚部にとめることができること。 天板の最大積載質量は60Kg以上であること。	1500W750D720H	付/付	87AFFG MDA7	1	台	126,700
125〈ローパーティション(目隠し用)×2箇所〉								
126	ボジット スチールパネル 直線パネル	パネル厚は40mm程度とすること。 高さ違いの連結や、90°・T字型・十字型・120°・135°方向への連結が可能であること。 マグネットで紙類を留めることができること。 傾斜シェルフ、ピンナップバーなどのオプション取付が可能であること。 エンドカバーや直線連結材など、設置に必要な部材は全て見込むものとする。	1100W40D1720H	付/付	NX12EZ ZA75	4	枚	85,870
127	ボジット 直線連結材セット		1720H	タイプA	NX80AD T12	2	個	3,090
128	ボジット エンドカバー 1720H		1720H	付/付	NX864Y ZA75	4	個	7,660
129	—							
130	ライブスカウンターコンパクトタイプ 可動式キャビネット オープン+引き出し(トレイ付き)	天面は置台としても利用可能であること。 可動式でサービスワゴンとして利用可能であること。 背面化粧仕上げであること。	750W450D935H	付	M8C3CB M784	1	台	168,600
131《237 学生演習室3 16席+4席》								
132〈演習席〉								
133	プレスト フレーム単体2000W1600H	デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。	2050W50D1600H	枠付	93B1LA ZA75	3	セット	61,790


行番号	品名	特記	サイズ	仕様名称	製品仕様コード	数量	単位	定価
134	フレスト フレーム連結 2 0 0 0 W 1 6 0 0 H	デスクを連続して横連結できること。 多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。	2050W50D1600H	柵ワイト	93B1LX ZA75	2	セット	50,640
135	フレスト フレーム連結 1 0 0 0 W 1 6 0 0 H	デスクを連続して横連結できること。 多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。	1050W50D1600H	柵ワイト	93B1AX ZA75	3	セット	25,320
136	フレスト 2連テーブルユニット 2 0 0 0 W 1 6 0 0 H 単体	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	2000W700D1600H	柵ワイト	93B2LA MK27	4	セット	207,840
137	フレスト 2連テーブルユニット 2 0 0 0 W 1 6 0 0 H 連結	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	2000W700D1600H	柵ワイト	93B2LX MK27	2	セット	191,640
138	フレスト 1連テーブルユニット 1 0 0 0 W 1 6 0 0 H 連結	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	1000W700D1600H	柵ワイト	93B2AX MK27	4	セット	120,720
139	フリーウェイ 中央引出し 鍵付			スキャグ グレー	DP897Y Z606	16	個	21,000
140	デスクサポート電源コンセントユニット			柵ワイト	DD80AZ G646	16	台	13,610
141	フレスト 上部化粧パネル 1 0 0 0 W 1 6 0 0 H 両面		1000W900H	柵ワイト	93B4XA ZA75	3	セット	44,800
142	フレスト 机下化粧パネル 1 0 0 0 W 両面		948W685D	柵ワイト	93B4XG ZA75	3	セット	18,740
143	フレスト 上部化粧パネル 1 0 0 0 W 1 6 0 0 H 片面		1000W900H	柵ワイト	93B4AA ZA75	10	セット	26,500
144	フレスト 下部化粧パネル 7 2 0 H 1 0 0 0 W		993W682D22H	柵ワイト	93BG4A ZA75	10	枚	15,800
145	フィノラ, 肘なし, ハイ, 座メッシュ, ホワイトP, ポリッシュ脚, ホワイトB, ハンガー無, ランバー無	座面を100mmの範囲で高さ調節が可能であること。 リクライニングは固定と解除が可能であること。(リクライニング角度 23°) リクライニング反力の強弱調節が可能であること。 座面の奥行調節が可能であること。(ストローク: 50mm) 各種操作レバーは、自然に手が届く位置に配置されていること。 座は異硬度クッション (硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型したクッション) 肘は、背面部に取付けられているものとし、上下は100mm、角度は内側15°・外側7.5° 前後は30mm、左右片側25mmずつ可動する仕様であること。 標準品として別素材の交換用キャスターが品揃えされていること。	515W540D970H420SH	ライトグレー	C735CW F1E3	16	台	161,500
146 〈リフレッシュコーナー〉								
147	ライプスコラボレーションソファ 直線タイプ 1 8 0 0 W 背座: インターロック	座面下に電源コンセントが設置できること。 直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。	1800W600D750H	グレー/ブラック	M8F1AA FND1	1	台	258,600
148	マルチコンセントユニット 2 口 / 電 / 電			ブラック	DD885Y GA44	1	個	9,900
149	ライプスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向き L 背座: インターロック	座面下に電源コンセントが設置できること。 直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。	1100W600D750H	グレー/ブラック	M8F1NL FND1	1	台	240,000
150	ライプスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向き R 背座: インターロック	座面下に電源コンセントが設置できること。 直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。	1100W600D750H	グレー/ブラック	M8F1NR FND1	1	台	240,000
151	マルチコンセントユニット 2 口 / 電 / 電			ブラック	DD885Y GA44	2	個	9,900
152	L i v e s ミーティングテーブル T 脚天板固定 / 矩形 1 5 0 0 × 7 5 0 × 7 2 0 C U 付	机上面に回転式コンセントユニットがついていること。(2口程度) オプションなどでコンセントなどのケーブル類を脚部にとめることができること。 天板の最大積載質量は60Kg以上であること。	1500W750D720H	柵ワイト/柵ワイト	87AFFG MDA7	1	台	126,700
153 〈ローバーティション (目隠し用) × 2 箇所〉								
154	ボジット スチールパネル 直線パネル	パネル厚は40mm程度とすること。 高さ違いの連結や、90°・T字型・十字型・120°・135°方向への連結が可能であること。 マグネットで紙類を留めることができること。 傾斜シェルフ、ビンナップバーなどのオプション取付が可能であること。 エンドカバーや直線連結材など、設置に必要な部材は全て見込むものとする。	1100W40D1720H	柵ワイト/柵ワイト	NX12EZ ZA75	4	枚	85,870
155	ボジット 直線連結材セット		1720H	ジョッククロメート	NX80AD T12	2	個	3,090
156	ボジット エンドカバー 1 7 2 0 H		1720H	柵ワイト/柵ワイト	NX864Y ZA75	4	個	7,660
157								
158	ライプスカウンターコンバートタイプ 可動式キャビネット オープン+引き出し (トレー付き)	天面は置台としても利用可能であること。 可動式でサービスワゴンとして利用可能であること。 背面化粧仕上げであること。	750W450D935H	柵ワイト	M8C3CB M784	1	台	168,600
159 《2 4 5 学生演習室 3 1 6 席 + 6 席》								
160 〈演習席〉								
161	フレスト フレーム単体 2 0 0 0 W 1 6 0 0 H	デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。 デスクを連続して横連結できること。 多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg	2050W50D1600H	柵ワイト	93B1LA ZA75	3	セット	61,790
162	フレスト フレーム連結 2 0 0 0 W 1 6 0 0 H	デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。 デスクを連続して横連結できること。	2050W50D1600H	柵ワイト	93B1LX ZA75	2	セット	50,640

行番号	品名	特記	サイズ	仕様名称	製品仕様コード	数量	単位	定価
163	フレスト フレーム連結1 0 0 0 W 1 6 0 0 H	多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg デスクと収納が一体であること。 中間脚を奥に設置することで脚による制約をなくし人数の増減に柔軟に対応できること。 デスクを連続して横連結できること。 多様なオプション展開が可能であること。 棚板最大積載質量60kg	1050W50D1600H	ネ林ワイト	93B1AX ZA75	3	セット	25,320
164	フレスト 2連テーブルユニット2 0 0 0 W 1 6 0 0 H単体	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	2000W700D1600H	ワイト	93B2LA MK27	4	セット	207,840
165	フレスト 2連テーブルユニット2 0 0 0 W 1 6 0 0 H連結	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	2000W700D1600H	ワイト	93B2LX MK27	2	セット	191,640
166	フレスト 1連テーブルユニット1 0 0 0 W 1 6 0 0 H連結	天板最大積載質量150kg 配線ダクト付き	1000W700D1600H	ワイト	93B2AX MK27	4	セット	120,720
167	フリーウェイ 中央引出し 鍵付			スキャグ グレー	DP897Y Z606	16	個	21,000
168	デスクサポート電源コンセントユニット 電源コンセントユニット			ワイト	DD80AZ G646	16	台	13,610
169	フレスト 上部化粧パネル1 0 0 0 W 1 6 0 0 H両面		1000W900H	ネ林ワイト	93B4XA ZA75	3	セット	44,800
170	フレスト 机下化粧パネル1 0 0 0 W両面		948W685D	ネ林ワイト	93B4XG ZA75	3	セット	18,740
171	フレスト 上部化粧パネル1 0 0 0 W 1 6 0 0 H片面		1000W900H	ネ林ワイト	93B4AA ZA75	10	セット	26,500
172	フレスト 下部化粧パネル7 2 0 H 1 0 0 0 W		993W682D22H	ネ林ワイト	93BG4A ZA75	10	枚	15,800
173	フィノラ, 肘なし, ハイ, 座メッシュ, ホワイトP, ポリッシュ脚, ホワイトB, ハンガー無, ランバー無	座面を100mmの範囲で高さ調節が可能であること。 リクライニングは固定と解除が可能であること。(リクライニング角度 23°) リクライニング反力の強弱調節が可能であること。 座面の奥行き調節が可能であること。(ストローク：50mm) 各種操作レバーは、自然に手が届く位置に配置されていること。 肘は、背面部に取付けられているものとし、上下は100mm、角度は内側15°・外側7.5° 前後は30mm、左右片側25mmずつ可動する仕様であること。 標準品として別素材の交換用キャスターが品揃えされていること。	515W540D970H420SH	タイトグレー	C735CW F1E3	16	台	161,500
174 〈リフレッシュコーナー〉								
175	ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1 8 0 0 W 背座：インターロック	座面下に電源コンセントが設置できること。 直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。	1800W600D750H	グレー/ブラック	M8F1AA FND1	1	台	258,600
176	マルチコンセントユニット2口／電／電			ブラック	DD885Y GA44	1	個	9,900
177	ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向きL 背座：インターロック	座面下に電源コンセントが設置できること。 直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。 座面下に電源コンセントが設置できること。	1100W600D750H	グレー/ブラック	M8F1NL FND1	1	台	240,000
178	ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向きR 背座：インターロック	直線、片側内向き左異形、片側内向き右異形等座面形状が選択可能であること。 座面下に電源コンセントが設置できること。	1100W600D750H	グレー/ブラック	M8F1NR FND1	1	台	240,000
179	マルチコンセントユニット2口／電／電			ブラック	DD885Y GA44	2	個	9,900
180	L i v e sミーティングテーブル T脚天板固定／矩形 1 5 0 0 × 7 5 0 × 7 2 0 C U付	机上面に回転式コンセントユニットがついていること。(2口程度) オプションなどでコンセントなどのケーブル類を脚部にとめることができること。 天板の最大積載質量は60Kg以上であること。	1500W750D720H	ホワイト/ホワイト	87AFFG MDA7	1	台	126,700
181 〈ローパーティション（目隠し用）×2箇所〉								
182	ボジット スチールパネル 直線パネル	パネル厚は40mm程度とすること。 高さ違いの連結や、90°・T字型・十字型・120°・135°方向への連結が可能であること。 マグネットで紙類を留めることができること。 傾斜シェルフ、ピンナップバーなどのオプション取付が可能であること。 エンドカバーや直線連結材など、設置に必要な部材は全て見込むものとする。	1100W40D1720H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX12EZ ZA75	4	枚	85,870
183	ボジット 直線連結材セット		1720H	コショクカメト	NX80AD T12	2	個	3,090
184	ボジット エンドカバー1 7 2 0 H		1720H	ネ林ワイト/ネ林ワイト	NX864Y ZA75	4	個	7,660
185	—							
186	ライブスカウンターコンパクトタイプ 可動式キャビネット オープン＋引き出し（トレー付き）	天面は置台としても利用可能であること。 可動式でサービスワゴンとして利用可能であること。 背面化粧仕上げであること。	750W450D935H	ワイト	M8C3CB M784	1	台	168,600

1 フレスト フレーム単体2 0 0 0 W 1 6 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1LA ZA75 2050W50D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥61,790 数量4	2 フレスト フレーム連結2 0 0 0 W 1 6 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1LX ZA75 2050W50D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥50,640 数量4	3 フレスト フレーム単体2 0 0 0 W 2 2 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1LC ZA75 2050W50D2200H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥64,580 数量3	4 フレスト フレーム連結1 0 0 0 W 2 2 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1AZ ZA75 1050W50D2200H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥26,250 数量1
5 フレスト フレーム連結2 0 0 0 W 2 2 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1LZ ZA75 2050W50D2200H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥52,500 数量1	6 フレスト 2 連テーブルユニット2 0 0 0 W 1 6 0 0 H 単体  仕様 MK27(MG99杓付 +ZA75ネオホワイト)    93B2LA MK27 2000W700D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥207,840 数量8	7 フレスト 2 連テーブルユニット2 0 0 0 W 1 6 0 0 H 連結  仕様 MK27(MG99杓付 +ZA75ネオホワイト)    93B2LX MK27 2000W700D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥191,640 数量8	8 フレスト 2 連テーブルユニット2 0 0 0 W 2 2 0 0 H 単体  仕様 MK27(MG99杓付 +ZA75ネオホワイト)    93B2LC MK27 2000W700D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥246,960 数量6
9 フレスト 1 連テーブルユニット1 0 0 0 W 2 2 0 0 H 単体  仕様 MK27(MG99杓付 +ZA75ネオホワイト)    93B2AC MK27 1000W700D2200H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥156,480 数量2	10 フレスト 2 連テーブルユニット2 0 0 0 W 2 2 0 0 H 連結  仕様 MK27(MG99杓付 +ZA75ネオホワイト)    93B2LZ MK27 2000W700D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥230,760 数量2	11 フリーウェイ 中央引出し 鍵付  仕様 Z606(スキップグレー)    DP897Y Z606 オフィス総合カタログ2025: P281 数量50 ¥21,000	12 デスクサポート電源コンセントユニット 電源コンセントユニット  仕様 G646(ホワイト)    DD80AZ G646 オフィス総合カタログ2025: P332 数量50 ¥13,610

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

13 フレスト 上部化粧パネル1 0 0 0 W 1 6 0 0 H両面



仕様
ZA75(ネオホワイト)




COP

93B4XA ZA75 数量 16

1000W900H

エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥44,800

14 フレスト 上部化粧パネル1 0 0 0 W 2 2 0 0 H両面



仕様
ZA75(ネオホワイト)




COP

93B4XC ZA75 数量 9

1000W1500H

エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥77,000

15 フレスト 机下用化粧パネル1 0 0 0 W両面



仕様
ZA75(ネオホワイト)



COP

93B4XG ZA75 数量 25


948W685D

エデュケーション[教育]総合カタログVol.01: P147 ¥18,740

16 フィノラ, 肘なし, ハイ, 座メッシュ, ホワイトP, ポリッシュ脚, ホワイトB, ハンガー無, ランバー無



仕様
F1E3(F1A3ライトグレー+F1C3ライトグレー)



GW






COP

C735CW F1E3 数量 50



515W540D970H420SH

オフィス総合カタログ2025: P359 ¥161,500

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1 ポジット スチールパネル 直線パネル  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP NX12GD ZA75 700W40D2150H オフィス総合カタログ2025: P583 数量 4 ¥89,440	2 ポジット スチールパネル 直線パネル  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP NX12GE ZA75 800W40D2150H オフィス総合カタログ2025: P583 数量 2 ¥92,070	3 ポジット 直線連結材セット  仕様 T12(コクショククロメー ト)  GW COP NX80AF T12 2150H オフィス総合カタログ2025: P581 数量 3 ¥4,070	4 ポジット 9 0 度連結材セット  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP NX81AF ZA75 2150H オフィス総合カタログ2025: P585 数量 2 ¥43,160
5 ポジット エンドカバー 2 1 5 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP NX866Y ZA75 2150H オフィス総合カタログ2025: P586 数量 2 ¥8,580	6 ポジット スチールパネル 直線パネル  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP NX12GD ZA75 700W40D2150H オフィス総合カタログ2025: P583 数量 4 ¥89,440	7 ポジット スチールパネル 直線パネル  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP NX12GH ZA75 1200W40D2150H オフィス総合カタログ2025: P581 数量 1 ¥107,470	8 ポジット 直線連結材セット  仕様 T12(コクショククロメー ト)  GW COP NX80AF T12 2150H オフィス総合カタログ2025: P581 数量 2 ¥4,070
9 ポジット 9 0 度連結材セット  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP NX81AF ZA75 2150H オフィス総合カタログ2025: P585 数量 2 ¥43,160	10 ポジット エンドカバー 2 1 5 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP NX866Y ZA75 2150H オフィス総合カタログ2025: P586 数量 2 ¥8,580	11 ライブスカウンターコンパクトタイプ 可動式キャビネット オープン+引き出し（トレイ付き）  仕様 M784(ホワイト)  低ホルム材 COP M8C3CB M784 750W450D935H オフィス総合カタログ2025: P120 数量 2 ¥168,600	

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1 ポジット スチールパネル 直線パネル  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP NX12EZ ZA75 1100W40D1720H オフィス総合カタログ2025: P583 数量4 ¥85,870	2 ポジット 直線連結材セット  仕様 T12(コクシヨククロメー ト)  GW COP NX80AD T12 1720H オフィス総合カタログ2025: P581 数量2 ¥3,090	3 ポジット エンドカバー 1 7 2 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP NX864Y ZA75 1720H オフィス総合カタログ2025: P581 数量4 ¥7,660	4 ポジット スチールパネル 直線パネル  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP NX12GZ ZA75 1100W40D2150H オフィス総合カタログ2025: P583 数量2 ¥105,970
5 ポジット 直線連結材セット  仕様 T12(コクシヨククロメー ト)  GW COP NX80AF T12 2150H オフィス総合カタログ2025: P581 数量1 ¥4,070	6 ポジット エンドカバー 2 1 5 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP NX866Y ZA75 2150H オフィス総合カタログ2025: P586 数量2 ¥8,580		

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1	レクトライン収納 両開き書庫 フラットヒンジ仕様		仕様 ZA75(ネオホワイト) GW COP	数量 2	4B33ZF ZA75 900W450D1050H オフィス総合カタログ2025: P629	¥70,860
2	レクトライン収納 ラテラル3段		仕様 ZA75(ネオホワイト) GW COP	数量 2	4B73ZC ZA75 900W450D1100H オフィス総合カタログ2025: P581	¥138,670
3	レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様		仕様 ZA75(ネオホワイト) GW COP	数量 2	4B78WF ZA75 900W450D2100H オフィス総合カタログ2025: P634	¥115,830
4	レクトライン収納 シングルベース		仕様 ZA75(ネオホワイト) GW COP	数量 2	4B92ZZ ZA75 900W450D50H オフィス総合カタログ2025: P581	¥14,300

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1

ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1 8 0 0 W
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)


☆☆低ホルム材
GW
COP

M8F1AA FND1

数量 1

1800W600D750H

¥258,600

オフィス総合カタログ2025: P90

2

マルチコンセントユニット 2 口 / 電 / 電



仕様
GA44(ブラック)


GW

DD885Y GA44

数量 1

¥9,900

オフィス総合カタログ2025: P78

3

ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 6 0 0 W 背
座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)


☆☆低ホルム材
GW
COP

M8F1AK FND1

数量 2

600W600D750H

¥153,300

オフィス総合カタログ2025: P91

4

L i v e sミーティングテーブル T字脚天板固定 / 矩
形 1 5 0 0 × 7 5 0 × 7 2 0 C U 付



仕様
MDA7(MG99ホワイト
+ZC03ネオホワイト)


☆☆低ホルム材
GW
COP

87AFFG MDA7

数量 1

1500W750D720H

¥126,700

オフィス総合カタログ2025: P80

5

ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1 8 0 0 W
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)


☆☆低ホルム材
GW
COP

M8F1AA FND1

数量 1

1800W600D750H

¥258,600

オフィス総合カタログ2025: P90

6

マルチコンセントユニット 2 口 / 電 / 電



仕様
GA44(ブラック)


GW

DD885Y GA44

数量 1

¥9,900

オフィス総合カタログ2025: P78

7

ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向き L
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)


☆☆低ホルム材
GW
COP

M8F1NL FND1

数量 1

1100W600D750H

¥240,000

オフィス総合カタログ2025: P90

8

ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向き R
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)


☆☆低ホルム材
GW
COP

M8F1NR FND1

数量 1

1100W600D750H

¥240,000

オフィス総合カタログ2025: P90

9

マルチコンセントユニット 2 口 / 電 / 電



仕様
GA44(ブラック)


GW

DD885Y GA44

数量 2

¥9,900

オフィス総合カタログ2025: P78

10

L i v e sミーティングテーブル T字脚天板固定 / 矩
形 1 5 0 0 × 7 5 0 × 7 2 0 C U 付



仕様
MDA7(MG99ホワイト
+ZC03ネオホワイト)


☆☆低ホルム材
GW
COP

87AFFG MDA7

数量 1

1500W750D720H

¥126,700

オフィス総合カタログ2025: P80

11

L i v e sミーティングテーブル T字脚天板固定 / 矩
形 1 5 0 0 × 7 5 0 × 1 0 0 0 C U 付



仕様
MDA7(MG99ホワイト
+ZC03ネオホワイト)


☆☆低ホルム材
GW
COP

87ASFG MDA7

数量 2

1500W750D1000H

¥154,870

オフィス総合カタログ2025: P80

12

ピリエット スイング脚スツール 座張り ホワイトシェル
ホワイトフレーム



仕様
FXW1(グレー)


GW
GW+
COP


L122EZ FXW1

数量 12

350W350D565H815H

¥59,600

オフィス総合カタログ2025: P472

1	アクティアフェロー Y字脚台形A 1 5 0 0×6 5 0 ネオホホワイトベース ストッパー付きタイプ		仕様 MYA1(M799ホワイト(ウイ ルテト)+ZA75ネオホワイ ト) ☆☆低ホルム材 GW COP	93N3BT MYA1	数量	12
エデュケーション[教育]総合カタログVol.01: P177		¥163,360				
2	スペクトラ, アクセントカラータイプ, 肘なし, ライトグレー ジュボディ, ノーマルナイロンキャスター		仕様 FEA2(ベージュ) GW COP	CD36XE FEA2 480W522D900H	数量	35
オフィス総合カタログ2025: P398		¥87,200				
3	ライブスパネル スタンディング フラット 1 7 0 0 H		仕様 FLK2(FJZ2ライトグレー +Z25ブラック) GW COP	M9P2BB FLK2 900W420D1700H	数量	6
オフィス総合カタログ2025: P104		¥114,800				

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1 ココモリ パネルセット (ソロ)  仕様 FPP9(FJY9オレンジレッド+Z25ブラック) GW COP MR11PA FPP9 1050W1050D1600H オフィス総合カタログ2025: P204 数量 4 ¥202,200	2 ココモリ ソファ インターロック張り  仕様 FXW1(グレー) ☆☆低ホルム材 GW COP
---	---

MR11SA FXW1

680W660D720H420SH




オフィス総合カタログ2025: P204

数量

4

¥91,600




※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1 ドレープ 本体 テトラワイド1920H 右用  仕様 FLZ6(FJY2ライトグレー+ FJY6セージ)  GW COP 4WA14E FLZ6 1150W1450D1920H オフィス総合カタログ2025: P191 数量2 ¥339,200	2 ドレープ 本体 テトラワイド1920H 左用  仕様 FLZ6(FJY2ライトグレー+ FJY6セージ)  GW COP 4WA14F FLZ6 1150W1450D1920H オフィス総合カタログ2025: P193 数量3 ¥339,200	3 ドレープ 天板 トライワイド・テトラワイド共通 右用  仕様 MHV0(MX607°ライズ ウッドナチュラル+ZK25ブ ラック)  ☆☆低ホルム材 GW COP 4WA2BC MHV0 オフィス総合カタログ2025: P191 数量2 ¥69,110	4 ドレープ 天板 トライワイド・テトラワイド共通 左用  仕様 MHV0(MX607°ライズ ウッドナチュラル+ZK25ブ ラック)  ☆☆低ホルム材 GW COP 4WA2BD MHV0 オフィス総合カタログ2025: P193 数量3 ¥69,110
5 ドレープ ケーブルガイド トライ・テトラ共通 天板720H用  仕様 Z606(スキップグレー)  GW COP 4WAY1Y Z606 40W30D580H オフィス総合カタログ2025: P193 数量5 ¥10,480	6 マルチコンセントユニット2口／電／電  仕様 GA45(ホワイト) DD885Y GA45 オフィス総合カタログ2025: P78 数量5 ¥9,900	7 ドレープ ウォールライトカバー トライ・テトラ・ソファ共通 照明セット要別途手配  仕様 ZA75(ネオホワイト)  GW COP 4WA91E ZA75 オフィス総合カタログ2025: P191 数量5 ¥24,480	8 L E Dタスクライト 棚下設置タイプ マグネット付 ビス留め不可 5000K 調光機能なし  仕様 ZF69(ホワイト)  GW COP DD63AA ZF69 360W28D8H オフィス総合カタログ2025: P146 数量5 ¥35,400
9 床固定金具 L 1 6  仕様 XZ13(ライトスモーク)  GW COP FHL016 XZ13 オフィス総合カタログ2025: P193 数量5 ¥860	10 ライプス, ワークチェア, ロー, 木脚 ホワイトボディ, 木脚ナチュラル色, インターロック単色  仕様 FXW7(イエロー)  GW COP CD43YW FXW7 582W560D880H オフィス総合カタログ2025: P72 数量5 ¥131,700		

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1	テレキューブCタイプ（1200W） 一人用 スタンドード（右勝手） ■外装パネル：ブラック	仕様			
					
4W31KG	数量	2			
1200W1100D2300H					
2	マルチコンセントユニット（クランプ専用） Aタイプ：電＋電＋電＋電	仕様			
		仕様			
		GC06(ブラック)			
DD84EA GC06	数量	2			
オフィス総合カタログ2025: P307			¥19,400		
3	テレキューブC 荷重分散板 一人用 2023年1月発売モデル	仕様			
		仕様			
		Z25(ブラック)			
4WC3AA Z25	数量	2			
オフィス総合カタログ2025: P180			オープン価格		
4	ワークブース用ソファ 4本脚 タイプE 680W 背面化粧なし 450SH 防災仕様タイプ	仕様			
		仕様			
		F2P2(F3Z2グレー＋Z25ブラック)			
MS60BE F2P2	数量	2			
680W550D735H					
オフィス総合カタログ2025: P180			¥140,600		

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1	プレスタ 個室ブース 連結タイプ 片面 横向き 木パネル L スタート	 仕様 F44E(FXW4インディゴ+MBV1プライズウッドライト) ☆☆低ホルム材 GW COP	数量 2
MC8BWD F44E 1460H			
オフィス総合カタログ2025: P205			¥414,310
2	プレスタ 個室ブース 連結タイプ 片面 横向き 木パネル L 中間	 仕様 F44E(FXW4インディゴ+MBV1プライズウッドライト) ☆☆低ホルム材 GW COP	数量 1
MC8BWE F44E 1460H			
オフィス総合カタログ2025: P206			¥440,510
3	プレスタ 個室ブース 連結タイプ 片面 横向き 木パネル L エンド	 仕様 F44E(FXW4インディゴ+MBV1プライズウッドライト) ☆☆低ホルム材 GW COP	数量 2
MC8BWF F44E 1460H			
オフィス総合カタログ2025: P206			¥539,810
4	マルチコンセントユニット2口／電／電	 仕様 GA45(ホワイト)	数量 5
DD885Y GA45			
オフィス総合カタログ2025: P78			¥9,900










※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1	ライブスコラボレーションソファ ソロタイプ キャスター脚 インターロック		仕様 FNS1(FXW1グレー+ZA75ネオホホワイト)    	
M8F1TC FNS1		数量	2	
1100W600D750H				
オフィス総合カタログ2025: P92			¥257,700	

2	ライブスコラボレーションソファ 回転テーブル コンセント付		仕様 MU03(MX617°ライズ*ウットライト+ZA75ネオホホワイト)  	
M8F7CT MU03		数量	2	
オフィス総合カタログ2025: P92			¥118,300	

3	ライブスコラボレーションソファ ソロタイプ用パネル ツイル		仕様 FKY3(ライトグレー)  	
M8F5BT FKY3		数量	2	
オフィス総合カタログ2025: P92			¥167,800	

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1 フレスト フレーム単体2 0 0 0 W 1 6 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1LA ZA75 2050W50D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥61,790 数量4	2 フレスト フレーム連結2 0 0 0 W 1 6 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1LX ZA75 2050W50D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥50,640 数量2	3 フレスト フレーム連結1 0 0 0 W 1 6 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1AX ZA75 1050W50D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥25,320 数量2	4 フレスト 2 連テーブルユニット2 0 0 0 W 1 6 0 0 H 単体  仕様 MK27(MG99ホワイト +ZA75ネオホワイト)     93B2LA MK27 2000W700D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥207,840 数量5
5 フレスト 2 連テーブルユニット2 0 0 0 W 1 6 0 0 H 連結  仕様 MK27(MG99ホワイト +ZA75ネオホワイト)     93B2LX MK27 2000W700D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥191,640 数量2	6 フレスト 1 連テーブルユニット1 0 0 0 W 1 6 0 0 H 連結  仕様 MK27(MG99ホワイト +ZA75ネオホワイト)     93B2AX MK27 1000W700D1600H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥120,720 数量2	7 フリーウェイ 中央引出し 鍵付  仕様 Z606(スキップグレー)    DP897Y Z606 オフィス総合カタログ2025: P281 ¥21,000 数量16	8 デスクサポート電源コンセントユニット 電源コンセントユ ニット  仕様 G646(ホワイト)    DD80AZ G646 オフィス総合カタログ2025: P332 ¥13,610 数量16
9 フレスト 上部化粧パネル1 0 0 0 W 1 6 0 0 H両面  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B4XA ZA75 1000W900H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥44,800 数量2	10 フレスト 机下用化粧パネル1 0 0 0 W両面  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B4XG ZA75 948W685D エデュケーション[教育]総合カタログVol.01: P147 ¥18,740 数量2	11 フレスト 上部化粧パネル1 0 0 0 W 1 6 0 0 H片面  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B4AA ZA75 1000W900H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥26,500 数量12	12 フレスト 下部化粧パネル7 2 0 H 1 0 0 0 W  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93BG4A ZA75 993W682D22H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: ¥15,800 数量12

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

13

フィノラ, 肘なし, ハイ, 座メッシュ, ホワイトP, ポリッシュ脚, ホワイトB, ハンガー無, ランバー無



仕様

F1E3(F1A3ライトグレー+F1C3ライトグレー)



GW



COP



C735CW F1E3	数量	16
515W540D970H420SH		
オフィス総合カタログ2025: P359		¥161,500

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1

ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1 8 0 0 W
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)


☆☆低ホルム材

GW

COP

M8F1AA FND1

数量1

1800W600D750H

¥258,600

オフィス総合カタログ2025: P90

2

マルチコンセントユニット2口／電／電



仕様
GA44(ブラック)


GW

DD885Y GA44

数量1

¥9,900

オフィス総合カタログ2025: P78

3

ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向きL
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)


☆☆低ホルム材

GW

COP

M8F1NL FND1

数量1

¥240,000

オフィス総合カタログ2025: P90

4

ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向きR
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)


☆☆低ホルム材

GW

COP

M8F1NR FND1

数量1

¥240,000

オフィス総合カタログ2025: P90

5

マルチコンセントユニット2口／電／電



仕様
GA44(ブラック)


GW

DD885Y GA44

数量2

¥9,900

オフィス総合カタログ2025: P78

6

L i v e sミーティングテーブル T字脚天板固定／矩
形 1 5 0 0×7 5 0×7 2 0 C U付



仕様
MDA7(MG99初色
+ZC03ネオホワイト)


☆☆低ホルム材

GW


COP

87AFFG MDA7










数量1

¥126,700

オフィス総合カタログ2025: P80

1	ポジット スチールパネル 直線パネル		仕様 ZA75(ネオホワイト) GW COP	NX12EZ ZA75 1100W40D1720H オフィス総合カタログ2025: P583	数量 4	¥85,870
2	ポジット 直線連結材セット		仕様 T12(コクシヨククロメー ト) GW COP	NX80AD T12 1720H オフィス総合カタログ2025: P581	数量 2	¥3,090
3	ポジット エンドカバー 1 7 2 0 H		仕様 ZA75(ネオホワイト) GW COP	NX864Y ZA75 1720H オフィス総合カタログ2025: P581	数量 4	¥7,660
4	ライブスカウンターコンパクトタイプ 可動式キャビネット オープン+引き出し (トレイ付き)		仕様 M784(ホワイト) ☆☆低ホルム材 COP	M8C3CB M784 750W450D935H オフィス総合カタログ2025: P120	数量 1	¥168,600

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1 フレスト フレーム単体2 0 0 0 W 1 6 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1LA ZA75 2050W50D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量3 ¥61,790	2 フレスト フレーム連結2 0 0 0 W 1 6 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1LX ZA75 2050W50D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量2 ¥50,640	3 フレスト フレーム連結1 0 0 0 W 1 6 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1AX ZA75 1050W50D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量3 ¥25,320	4 フレスト 2 連テーブルユニット2 0 0 0 W 1 6 0 0 H 単体  仕様 MK27(MG99ホワイト +ZA75ネオホワイト)      93B2LA MK27 2000W700D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量4 ¥207,840
5 フレスト 2 連テーブルユニット2 0 0 0 W 1 6 0 0 H 連結  仕様 MK27(MG99ホワイト +ZA75ネオホワイト)      93B2LX MK27 2000W700D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量2 ¥191,640	6 フレスト 1 連テーブルユニット1 0 0 0 W 1 6 0 0 H 連結  仕様 MK27(MG99ホワイト +ZA75ネオホワイト)      93B2AX MK27 1000W700D1600H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量4 ¥120,720	7 フリーウェイ 中央引出し 鍵付  仕様 Z606(スキップグレー)    DP897Y Z606 オフィス総合カタログ2025: P281 数量16 ¥21,000	8 デスクサポート電源コンセントユニット 電源コンセントユ ニット  仕様 G646(ホワイト)    DD80AZ G646 オフィス総合カタログ2025: P332 数量16 ¥13,610
9 フレスト 上部化粧パネル1 0 0 0 W 1 6 0 0 H両面  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B4XA ZA75 1000W900H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量3 ¥44,800	10 フレスト 机下用化粧パネル1 0 0 0 W両面  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B4XG ZA75 948W685D エデュケーション[教育]総合カタログVol.01: P147 数量3 ¥18,740	11 フレスト 上部化粧パネル1 0 0 0 W 1 6 0 0 H片面  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B4AA ZA75 1000W900H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量10 ¥26,500	12 フレスト 下部化粧パネル7 2 0 H 1 0 0 0 W  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93BG4A ZA75 993W682D22H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量10 ¥15,800

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

13

フィノラ, 肘なし, ハイ, 座メッシュ, ホワイトP, ポリッシュ脚, ホワイトB, ハンガー無, ランバー無



仕様

F1E3(F1A3ライトグレー+F1C3ライトグレー)



GW



COP



C735CW F1E3

数量 16

515W540D970H420SH

オフィス総合カタログ2025: P359

¥161,500

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1

ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1 8 0 0 W
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)
  

☆☆低ホルム材

GW

COP

M8F1AA FND1

数量1

1800W600D750H

¥258,600

オフィス総合カタログ2025: P90

2

マルチコンセントユニット 2 口／電／電



仕様
GA44(ブラック)
 

GW

DD885Y GA44

数量1

¥9,900

オフィス総合カタログ2025: P78

3

ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向き L
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)
  

☆☆低ホルム材

GW

COP

M8F1NL FND1

数量1

¥240,000

オフィス総合カタログ2025: P90

4

ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向き R
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)
  

☆☆低ホルム材

GW

COP

M8F1NR FND1

数量1

¥240,000

オフィス総合カタログ2025: P90

5

マルチコンセントユニット 2 口／電／電



仕様
GA44(ブラック)
 

GW

DD885Y GA44

数量2

¥9,900

オフィス総合カタログ2025: P78

6

L i v e sミーティングテーブル T 字脚天板固定／矩
形 1 5 0 0 × 7 5 0 × 7 2 0 C U 付



仕様
MDA7(MG99初付
+ZC03ネオホワイト)
  

☆☆低ホルム材

GW

COP


87AFFG MDA7

数量1










¥126,700

オフィス総合カタログ2025: P80

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1	ポジット スチールパネル 直線パネル		仕様 ZA75(ネオホワイト)   	
NX12EZ ZA75 1100W40D1720H オフィス総合カタログ2025: P583		数量	4	¥85,870
2	ポジット 直線連結材セット		仕様 T12(コクシヨククロメー ト)   	
NX80AD T12 1720H オフィス総合カタログ2025: P581		数量	2	¥3,090
3	ポジット エンドカバー 1 7 2 0 H		仕様 ZA75(ネオホワイト)   	
NX864Y ZA75 1720H オフィス総合カタログ2025: P581		数量	4	¥7,660
4	ライブスカウンターコンパクトタイプ 可動式キャビネット オープン+引き出し (トレイ付き)		仕様 M784(ホワイト)   	
M8C3CB M784 750W450D935H オフィス総合カタログ2025: P120		数量	1	¥168,600

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1 フレスト フレーム単体2 0 0 0 W 1 6 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1LA ZA75 2050W50D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量3 ¥61,790	2 フレスト フレーム連結2 0 0 0 W 1 6 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1LX ZA75 2050W50D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量2 ¥50,640	3 フレスト フレーム連結1 0 0 0 W 1 6 0 0 H  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B1AX ZA75 1050W50D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量3 ¥25,320	4 フレスト 2 連テーブルユニット2 0 0 0 W 1 6 0 0 H 単体  仕様 MK27(MG99ホワイト +ZA75ネオホワイト)     93B2LA MK27 2000W700D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量4 ¥207,840
5 フレスト 2 連テーブルユニット2 0 0 0 W 1 6 0 0 H 連結  仕様 MK27(MG99ホワイト +ZA75ネオホワイト)     93B2LX MK27 2000W700D1600H0 エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量2 ¥191,640	6 フレスト 1 連テーブルユニット1 0 0 0 W 1 6 0 0 H 連結  仕様 MK27(MG99ホワイト +ZA75ネオホワイト)     93B2AX MK27 1000W700D1600H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量4 ¥120,720	7 フリーウェイ 中央引出し 鍵付  仕様 Z606(スキップグレー)    DP897Y Z606 オフィス総合カタログ2025: P281 数量16 ¥21,000	8 デスクサポート電源コンセントユニット 電源コンセントユ ニット  仕様 G646(ホワイト)    DD80AZ G646 オフィス総合カタログ2025: P332 数量16 ¥13,610
9 フレスト 上部化粧パネル1 0 0 0 W 1 6 0 0 H両面  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B4XA ZA75 1000W900H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量3 ¥44,800	10 フレスト 机下用化粧パネル1 0 0 0 W両面  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B4XG ZA75 948W685D エデュケーション[教育]総合カタログVol.01: P147 数量3 ¥18,740	11 フレスト 上部化粧パネル1 0 0 0 W 1 6 0 0 H片面  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93B4AA ZA75 1000W900H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量10 ¥26,500	12 フレスト 下部化粧パネル7 2 0 H 1 0 0 0 W  仕様 ZA75(ネオホワイト)   93BG4A ZA75 993W682D22H エデュケーション[教育]総合カタログVol.01非掲載版: 数量10 ¥15,800

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）


13

フィノラ, 肘なし, ハイ, 座メッシュ, ホワイトP, ポリッシュ脚, ホワイトB, ハンガー無, ランバー無



仕様

F1E3(F1A3ライトグレー+F1C3ライトグレー)



GW

COP

C735CW F1E3	数量	16
515W540D970H420SH		
オフィス総合カタログ2025: P359		¥161,500

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）

1

ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1 8 0 0 W
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)
  

☆☆低ホルム材

GW

COP

M8F1AA FND1

数量1

1800W600D750H

¥258,600

オフィス総合カタログ2025: P90

2

マルチコンセントユニット 2 口 / 電 / 電



仕様
GA44(ブラック)
 

GW

DD885Y GA44

数量1

¥9,900

オフィス総合カタログ2025: P78

3

ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向き L
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)
  

☆☆低ホルム材

GW

COP

M8F1NL FND1

数量1

¥240,000

オフィス総合カタログ2025: P90

4

ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向き R
背座：インターロック



仕様
FND1(FXW1グレー
+Z25ブラック)
  

☆☆低ホルム材

GW

COP

M8F1NR FND1

数量1

¥240,000

オフィス総合カタログ2025: P90

5

マルチコンセントユニット 2 口 / 電 / 電



仕様
GA44(ブラック)
 

GW

DD885Y GA44

数量2

¥9,900

オフィス総合カタログ2025: P78

6

L i v e sミーティングテーブル T 字脚天板固定 / 矩
形 1 5 0 0 × 7 5 0 × 7 2 0 C U 付



仕様
MDA7(MG99初色
+ZC03ネオホワイト)
  

☆☆低ホルム材

GW


COP

87AFFG MDA7

数量1

¥126,700

オフィス総合カタログ2025: P80

1	ポジット スチールパネル 直線パネル		仕様 ZA75(ネオホワイト)   	
NX12EZ ZA75		数量	4	
1100W40D1720H				
オフィス総合カタログ2025: P583			¥85,870	
2	ポジット 直線連結材セット		仕様 T12(コクシヨククロメー ト)  	
NX80AD T12		数量	2	
1720H				
オフィス総合カタログ2025: P581			¥3,090	
3	ポジット エンドカバー 1 7 2 0 H		仕様 ZA75(ネオホワイト)   	
NX864Y ZA75		数量	4	
1720H				
オフィス総合カタログ2025: P581			¥7,660	
4	ライブスカウンターコンパクトタイプ 可動式キャビネット オープン+引き出し (トレイ付き)		仕様 M784(ホワイト)  	
M8C3CB M784		数量	1	
750W450D935H				
オフィス総合カタログ2025: P120			¥168,600	

※価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。サイズの単位はmmです。イメージ写真・CG画像及びカラーサンプルは実際のものと相違する場合があります。（一部、CG画像を使用しているものがあります。）