

「横浜市立大学大学院データサイエンス研究科入学定員増に伴う 5 号館什器の購入」における什器一覧

【新規什器】《5号館102室・106室・108室・109室・204室・207室・208室・209室・212室・215室_各8席》

1 サプリナスタンダード肘なしハイバック ホワイトボディ



C833BW FSZ5 数量 80




















520W615D1080H

オフィス総合カタログ2025: P363

仕様  GW

FSZ5(FSG5ダークグリーン+FSR5ダークグリーン)

【新規什器】《201_8席》

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------|----|---|----------------|----------------------|----------|----|---|---|---|---------------------------|
| 1 | フリーウェイ デスク 両面フリースタンディング パネル脚タイプ |  | DPC5AD MK28 | 数量 | 1 | 2000W1400D720H | オフィス総合カタログ2025: P286 | ¥294,380 | 仕様 |  |  |  | MK28(MG99ホワイト+Z975ネオホワイト) |
| 2 | フリーウェイ デスク 片面フリースタンディング パネル脚タイプ |  | DP19ED MK28 | 数量 | 1 | 2000W725D720H | オフィス総合カタログ2025: P286 | ¥221,560 | 仕様 |  |  | | MK28(MG99ホワイト+Z975ネオホワイト) |
| 3 | フリーウェイ デスク 片面ジョイント パネル脚タイプ |  | DP19GD MK28 | 数量 | 1 | 2000W725D720H | オフィス総合カタログ2025: P286 | ¥203,460 | 仕様 |  |  | | MK28(MG99ホワイト+Z975ネオホワイト) |
| 4 | フリーウェイ 配線カバー 置式 両面用 |  | DP90CD Z975 | 数量 | 1 | 2000W | オフィス総合カタログ2025: P287 | ¥25,160 | 仕様 |  |  | | Z975(ネオホワイト) |
| 5 | フリーウェイ 配線カバー 置式 片面用 |  | DP91CD Z975 | 数量 | 2 | 2000W | オフィス総合カタログ2025: P287 | ¥20,960 | 仕様 |  |  | | Z975(ネオホワイト) |
| 6 | デスクサポート電源コンセントユニット 電源コンセントユニット |  | DD80AZ G646 | 数量 | 8 | | オフィス総合カタログ2025: P332 | ¥14,300 | 仕様 |  |  | | G646(ホワイト) |

什器に関する補足

【サブリナスタンダード】

- ・様々な体格の学生等が快適な高さで利用できるように、座面を100mmの範囲で高さ調整が可能であること。
- ・背と座がシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾のみならず、前傾姿勢もとることが可能であること。リクライニングは固定（リクライニング範囲：直立～後傾23°、直立～前傾10°）
- ・リクライニングの強弱調節が可能であること。
- ・座面の奥行調整が可能であること。（ストローク：50mm）
- ・φ75 大型キャスターを使用していること。
- ・座は異硬度クッション（硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型したクッション）を採用していること。
- ・背もたれには樹脂製のリングフレーム構造を採用していること。
- ・標準品として別素材の交換用キャスターが品揃えされていること。
- ・ボディカラーは2色以上（ブラック・ホワイト）から選択可能であること。
- ・背メッシュ・座クッション素材とし、14色から選択可能であること。
- ・脚はポリッシュ脚であること。
- ・環境配慮の観点から、単一素材に分解が可能な分別設計であること。
- ・インドアアドバンテージゴールド認証を取得している製品であること。
- ・保証期間については、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具 製品安全基準のガイドライン」に基づいている製品であり、特別な定めがある場合以外、通常の状態で使用された場合、以下3つの種別ごとに購入日からそれぞれ1年・2年・8年であること。（外観・表面仕上げ-1年、機構図・可動部-2年、構造体-8年）

【プロジェクトフリーウェイ】

- ・天板は全て共通とし、中間部に使用した天板をエンド部に使用できること。
- ・天板最大耐荷重は150kg以上あること。
- ・中間脚は脚内を立上配線に使用できること。配線を容易にするため脚カバーの脱着を容易に行えること。配線機能が無い場合は、別途立ち上げダクトを見込むこと。
- ・エンド脚部に横送り配線ができる機能があること。
- ・机上面を広く使えるよう有効天板奥行を640D程度確保していること。
- ・デスク天板色は、無地及び木目調含め7種類程度から選択できること。
- ・配線カバーは開閉式とし、両側から開閉が可能なタイプであること。また、カバーを容易に取り外すことが可能であること。
- ・配線部にペンや紙などが落ちないように、配線カバーと天板面に隙間があかない工夫をしていること。
- ・インドアアドバンテージゴールド認証を取得している製品であること。