

授業期間(4/1～7/22 9/22～1/31) ※4/1～4は春季休業中だが、新入生を迎えるため授業期間中と同等の回数とする。

R3年度	対象区分別場所 日常消毒㎡/回								
	廊下等 共用					ビニール・石・木床		絨毯	
	廊下・階段 (週1回・ビニール)	廊下・階段 (週6回・ビニール)	廊下・階段 (週6回・絨毯)	便所・湯沸室 (週1回)	便所・湯沸室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回
1号館 本校舎	0	2,075	0	0	288	0	4,045	0	115
2号館 理学系研究棟	0	1,101	0	0	245	0	341	0	0
3号館 総合教育研究棟	1,366	0	0	231	0	148	371	277	0
4号館 文科系研究棟	0	1,316	0	0	160	127	440	0	0
5号館 学術情報センター	0	561	0	0	207	0	0	0	2,902
5号館施設	0	389	0	0	56	0	0	0	0
6号館 シーガルセンター	1,023	0	0	148	0	162	0	0	610
7号館 総合体育館	1,811	0	0	547	0	80	0	0	0
8号館 YCUスクエア	0	64	1,266	0	137	0	601	0	1,017
いちょうの館	0	0	0	47	0	229	0	0	0
その他	0	0	0	0	207	0	0	0	0
合 計	4,200	5,506	1,266	973	1,300	746	5,798	277	4,644
総合計	24,710								

授業期間

場 所		床仕様	日常消毒㎡									
棟	●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回		廊下等 共用					ビニール・石・木床		絨毯		
		ニ ー 下 ル ～ 階 段 （ 週 1 回 ・ ビ	ニ ー 下 ル ～ 階 段 （ 週 6 回 ・ ビ	廊 下 ・ 階 段 （ 週 6 回 ・ 絨 毯 ）	便 所 ・ 湯 沸 室 （ 週 1 回 ）	便 所 ・ 湯 沸 室 （ 週 6 回 ）	週 1 回	週 6 回	週 1 回	週 6 回		
本校舎	共用	1F 廊下・階段	ビニール		300							
		1F 廊下・階段	ビニール		520							
		1F 男子便所(ゼミ室横)	ビニール					36				
		1F 女子便所(実習室D横)	ビニール					17				
		1F 便所 (教育推進課前)	ビニール					16				
		1F 便所 (研究推進課横)	ビニール					39				
		2F 廊下・階段	ビニール		465							
		2F 廊下・階段	ビニール		269							
		2F 男子便所(205横)	ビニール					18				
		2F 女子・多目的便所 (ゼミ室横)	ビニール					41				
		2F 便所(庶務前)	ビニール					34				
		3F 廊下・階段	ビニール		521							
		3F 便所(301横)	ビニール					22				
		3F 便所(304横)	ビニール					65				
	その他	1F 教室・ゼミ室・第一講堂	ビニール						1,207			
		1F 情報処理実習室A・C・D	ビニール						260			
		1F 情報処理実習室B ・大学院講義室	絨毯									79
		1F 教員管理職室	絨毯									
		1F 自習室	絨毯									36
		1F その他色の無い箇所	ビニール									
		1F 男女休養室	木									
		2F 教室	ビニール						1,140			
		2F 学長室他	絨毯									
		2F その他色の無い場所	ビニール									
		3F 教室	ビニール						1,438			
		1F グローバル推進室棟	ビニール									
小 計			0	2,075	0	0	288	0	4,045	0	115	

棟		場 所		床仕様		日常消毒㎡										
						廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯				
						廊下・階段 （週1回・ビニール）	廊下・階段 （週6回・ビニール）	廊下・階段 （週6回・絨毯）	便所・湯沸し室 （週1回）	便所・湯沸し室 （週6回）	週1回	週6回	週1回	週6回		
		●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回														
理学系研究棟	共用	1F 廊下・階段	ビニール		289											
		1F 便所・湯沸し室	ビニール					57								
		2F 廊下・階段	ビニール		203											
		2F 便所・湯沸し室	ビニール					47								
		3F 廊下・階段	ビニール		203											
		3F 便所・湯沸し室	ビニール					47								
		4F 廊下・階段	ビニール		203											
		4F 便所・湯沸し室	ビニール					47								
		5F 廊下・階段	ビニール		203											
		5F 便所・湯沸し室	ビニール					47								
		1F 交流室、知的溜り場、共用室	ビニール								185					
		1F その他色の無い箇所	ビニール													
		2F セミナー室、GP室	ビニール								120					
		2F その他色が無い場所	ビニール													
		3F その他色が無い場所	ビニール													
		4F ゼミ室	ビニール								18					
		4F その他色の無い箇所	ビニール													
		5F セミナー室	ビニール								18					
		5F その他色の無い箇所	ビニール													
		小 計				0	1,101	0	0	245	0	341	0	0		

棟		場 所	床仕様	日常消毒m									
				廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯			
				廊下・階段 （週1回・ビ ニール）	廊下・階段 （週6回・ビ ニール）	廊下・階段 （週6回・絨 毯）	便所・湯沸 室（週1回）	便所・湯沸 室（週6回）	週1 回	週6 回	週1 回	週6 回	
		●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回											
総合教育研究棟	共用	地下1F 廊下・階段	ビニール	43									
		1F 廊下・階段	ビニール	479									
		1F 便所・湯沸し室	ビニール				63						
		2F 廊下・階段	ビニール	278									
		2F 便所・湯沸し室	ビニール				42						
		3F 廊下・階段	ビニール	221									
		3F 便所・湯沸し室	ビニール				42						
		4F 廊下・階段	ビニール	176									
		4F 便所・湯沸し室	ビニール				42						
		5F 廊下・階段	ビニール	169									
		5F 便所・湯沸し室	ビニール				42						
	その他	地下2F 中央監視室	ビニール										
		1F ハイオメガニズム実験 室 映像解析室	木										
		1F カメラホール	ビニール						371				
		1F コンピューター室・ 吉本研究室 坂口研究室・スタッフ室	絨毯										
		1F ガラス細工室・金工室・ 木工室	ビニール										
		1F その他色の無い箇所	ビニール										
		2F テープライブラリー	ビニール						86				
		2F LL教室(2部屋)	絨毯								277		
		2F 地震解析センター	絨毯										
		2F 国際交流会議室	絨毯										
		2F その他色の無い場所	ビニール										
		3F 共同会議室	ビニール						62				
		3F 数学教員セミナー室	絨毯										
		3F その他色の無い箇所	ビニール										
		4F その他色の無い箇所	ビニール										
		4F 生命環境セミナー室	ビニール										
		5F その他色の無い箇所	ビニール										
小 計			1,366	0	0	231	0	148	371	277	0		

棟		場 所	床仕様	日常消毒㎡										
		●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回		廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯				
				廊下・階段 （週1回・ビ ニール）	廊下・階段 （週6回・ビ ニール）	廊下・階段 （週6回・絨 毯）	便所・湯沸 室（週1回）	便所・湯沸 室（週6回）	週1 回	週6 回	週1 回	週6 回		
文科系研究棟	共用	1F 廊下・階段	ビニール		290									
		1F 便所・湯沸し室	ビニール					55						
		2F 廊下・階段	ビニール		234									
		2F 便所・湯沸し室	ビニール					21						
		3F 廊下・階段	ビニール		198									
		3F 便所・湯沸し室	ビニール					21						
		4F 廊下・階段	ビニール		198									
		4F 便所・湯沸し室	ビニール					21						
		5F 廊下・階段	ビニール		198									
		5F 便所・湯沸し室	ビニール					21						
		6F 廊下・階段	ビニール		198									
		6F 便所・湯沸し室	ビニール					21						
	その他	1F ビデオホール	ビニール								180			
		1F オープンラウンジ	ビニール								36			
		1F 図書館資料庫	ビニール											
		1F 大会議室	絨毯											
		1F その他色の無い箇所	ビニール											
		2F セミナー室(A・B・C・D)・第二会議室	ビニール								224			
		2F 大学院自習室	絨毯											
		2F その他色が無い場所	ビニール											
3F 名誉教授室		絨毯												
3F その他色の無い箇所		ビニール												
4F その他色の無い箇所		ビニール												
5F 小会議室・一般教育資料室		ビニール							127					
5F 演習実習室	絨毯													
5F その他色の無い箇所	ビニール													
6F 演習実習室	絨毯													
6F その他色の無い箇所	ビニール													
小 計				0	1,316	0	0	160	127	440	0	0		

場 所		床仕様	日常消毒㎡									
			廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯			
棟	●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回		廊下・階段 (週1回・ビニール)	廊下・階段 (週6回・ビニール)	廊下・階段 (週6回・絨毯)	便所・湯沸室 (週1回)	便所・湯沸室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回	
学術情報センター	地下2F 廊下・階段	ビニール										
	地下2F 便所・湯沸し室	ビニール										
	地下1F 廊下・階段	ビニール										
	地下1F 便所・湯沸し室	ビニール										
	1F南 廊下・階段 北 風除室1、2、3・階段	ビニール		142								
	1F南 廊下・階段	ビニール										
	1F南北 便所・湯沸し室	ビニール					72					
	2F南北 廊下・階段	ビニール		130								
	2F南 廊下・階段	ビニール										
	2F南北 便所・湯沸し室	ビニール					75					
	3F南北 廊下・階段	ビニール		289								
	3F南 廊下・階段	ビニール										
	3F南北 便所・湯沸し室	ビニール					60					
	4F・RF南北 廊下・階段	ビニール										
	4F・RF南 階段	ビニール										
	4F・RF南北 便所・湯沸し室	ビニール										
	地下2F 中央監視室	ビニール										
	地下2F 電動書庫	ビニール										
	地下1F 書庫(机あり)・	ビニール										
	地下1F 書庫・電算室	ビニール										
	貴重書庫	絨毯										
	1F南・北 閲覧室、	絨毯										1,316
	1F南 書庫・資料室	ビニール・木										
	1F南北 事務室	絨毯										
	1F南 自由スペース	ビニール										19
	2F南 閲覧室、 2F北 情報検索室、グループ 学習室A,B	ビニール										641
	2F南 学生交流ラウンジ	絨毯										25
	2F北 閲覧室 セミナー室	絨毯										773
	2F南・北 色指定無い箇所	ビニール										
	3F南 DS学部	絨毯										128
	3F北 旧事務室、センター 長室、更衣室	絨毯										
	3F南 書庫	ビニール										
	4F北 集密書庫・大学院 閲覧室・研究交流室	絨毯										
	4F・RFその他 色指定無い箇所	ビニール										
小 計			0	561	0	0	207	0	0	0	2,902	

棟	場 所		床仕様	日常消毒㎡									
	● 日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回			廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯			
				廊下・階段 (週1回・ビ ニール)	廊下・階段 (週6回・ビ ニール)	廊下・階段 (週6回・絨毯)	便所・湯沸室 (週1回)	便所・湯沸室 (週6回)	週1 回	週6 回	週1 回	週6 回	
5号館施設	共用	1F 玄関ホール・廊下・階段	ビニール		188								
		1F 便所・湯沸し室	ビニール				23						
		2F 廊下・階段	ビニール		201								
		2F 便所・湯沸し室	ビニール				33						
	その他	1F 端末機室	絨毯										
		1F その他色の無い箇所	ビニール										
		2F その他色の無い箇所	ビニール										
小 計				0	389	0	0	56	0	0	0	0	

棟	場 所		床仕様	日常消毒㎡								
	●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回			廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯		
			ル廊 下・ 階段 (週1 回・ビ ニール)	ル廊 下・ 階段 (週6 回・ビ ニール)	廊下 ・ 階段 (週6 回・絨 毯)	便所 ・ 湯沸 室 (週1 回)	便所 ・ 湯沸 室 (週6 回)	週 1 回	週 6 回	週 1 回	週 6 回	
シーガルセンター	共用	地下1F 廊下・階段	ビニール	47								
		1F 廊下・階段	ビニール	15								
		1F エントランス・階段	石タイル	222								
		1F 便所・湯沸し室	ビニール				52					
		2F 廊下・階段	ビニール	338								
		2F 便所・湯沸し室	ビニール				48					
		3F 廊下・階段	ビニール	401								
		3F 便所・湯沸し室	ビニール				48					
	その他	2F 学生会議室1～4	木床						162			
		2F 国際交流室2	ビニール									
		2F 国際交流室1	絨毯									
		2F 和室1・2	畳									
		2F スタジオ・事務室	絨毯									
		3F 控え室	ビニール									18
		3F シーガルホール	絨毯									486
		中3F 放送室	絨毯									
		3F ステージ・前室	木床									106
小 計				1,023	0	0	148	0	162	0	0	610

棟	場 所		床仕様	日常消毒㎡								
	●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回			廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯		
			ニ廊 ー下 ル・ 階段 （週 1回 ・ビ	ニ廊 ー下 ル・ 階段 （週 6回 ・ビ	廊下 ・ 階段 （週 6回 ・絨 毯）	便所 ・湯 沸室 （週 1回 ）	便所 ・湯 沸室 （週 6回 ）	週 1 回	週 6 回	週 1 回	週 6 回	
総合体育館	共用	地下1F 廊下・階段	ビニール	525								
		地下1F 便所・湯沸し室 更衣・ロッカー	ビニール				453					
		1F 廊下・階段	ビニール	648								
		1F 便所・湯沸し室	ビニール				14					
		2F 廊下・階段	ビニール	532								
		2F 便所・湯沸し室	ビニール				80					
		3F 廊下・階段	ビニール	106								
	その他	地下1F 第2・3体育室	木床									
		地下1F その他色の無い 箇所	ビニール									
		1F 会議室	ビニール						80			
		1F 後援会事務所	ビニール									
		2F 第1体育室(アリーナ)	木床									
		2F その他色の無い箇所	ビニール									
		3F ランニングトラック	ビニール									
小 計				1,811	0	0	547	0	80	0	0	0

授業期間

棟	場 所		床仕様	日常消毒㎡									
	●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回			廊下等 共用					ビニール・石・木床		絨毯		
				廊下・階段 （週1回・ビ ニール）	廊下・階段 （週6回・ビ ニール）	廊下・階段 （週6回・絨 毯）	便所・湯沸室 （週1回）	便所・湯沸室 （週6回）	週1 回	週6 回	週1 回	週6 回	
Y C U ス ク エ ア	共用	1F 廊下	ビニール		48								
		1F 廊下・階段	絨毯			519							
		1F 便所 （女子・男子・多目的）	ビニール					51					
		2F 廊下・階段	絨毯			267							
		2F 便所 （女子・男子・多目的）	ビニール					43					
		3F 廊下・階段	絨毯			171							
		4F 廊下・階段	絨毯			255							
		4F 廊下	ビニール		16								
		4F 便所 （女子・男子・多目的）	ビニール					43					
		5F 廊下・階段	絨毯			54							
	その他	1F ビオニーホール	絨毯										201
		1F その他色の無い箇所	ビニール										
		2F スチューデントオフィス	絨毯										132
		2F 教室	ビニール							243			
		2F 教室(Y204)	絨毯										268
		2F その他色の無い箇所	ビニール										
		3F スチューデントオフィス (S31、キャリア相談室)	絨毯										
		3F スチューデントオフィス (S34,S35)	絨毯										30
		4F スチューデントオフィス	絨毯										118
		4F 教室	ビニール							358			
		4F 教室(Y404)	絨毯										268
		4F その他色の無い箇所	ビニール										
小 計				0	64	1,266	0	137	0	601	0	1,017	

棟	場 所		床仕様	日常消毒㎡								
	●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回			廊下等 共用					ビニール・石・木床		絨毯	
				廊下・階段 （週1回・ビ ニール）	廊下・階段 （週6回・ビ ニール）	廊下・階段 （週6回・絨毯）	便所・湯沸室 （週1回）	便所・湯沸室 （週6回）	週1 回	週6 回	週1 回	週6 回
いち よう の 館	共用	便所（女子・男子・多目的）	ビニール				47					
	その他	エントランスホール・ 会議室・ラウンジ	石材						140			
		多目的ホール	木床						89			
		事務室	絨毯									
計				0	0	0	47	0	229	0	0	0

棟	場 所		床仕様	日常消毒㎡								
				廊下等 共用					ビニール・石・木床		絨毯	
				廊下・階段 （週1回・ビ ニール）	廊下・階段 （週6回・ビ ニール）	廊下・階段 （週6回・絨毯）	便所・湯沸室 （週1回）	便所・湯沸室 （週6回）	週1回	週6回	週1回	週6回
	●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回											
その他		サークル棟B トイレ	石タイル					30				
		サークル棟D トイレ	石タイル					41				
		サークル棟D シャワー室	タイル コンクリート					121				
		第二グラントイレ	タイル					15				
小 計				0	0	0	0	207	0	0	0	0