

別紙 消毒作業基準表
授業期間

R4-6年度	日常消毒m ²								
	廊下等 共用					ビニール・石・木床		絨毯	
	(廊下・階段 週1回・ビニール)	(廊下・階段 週6回・ビニール)	(廊下・階段 週6回・絨毯)	便所・湯沸室 (週1回)	便所・湯沸室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回
1号館 本校舎	0	2,075	0	0	288	0	4,045	0	115
2号館 理学系研究棟	0	1,101	0	0	245	0	341	0	0
3号館 総合教育研究棟	1,366	0	0	231	0	148	371	277	0
4号館 文科系研究棟	0	1,316	0	0	160	127	440	0	0
5号館 学術情報センター	0	429	0	0	164	0	660	0	2,268
5号館施設	0	389	0	0	56	0	0	0	0
6号館 シーガルセンター	976	0	0	148	0	286	0	0	486
7号館 総合体育館	1,811	0	0	547	0	80	0	0	0
8号館 YCUスクエア	0	64	1,266	0	137	0	601	0	985
いちょうの館	0	0	0	47	0	229	0	0	0
その他	0	0	0	0	207	0	0	0	0
合計	4,153	5,374	1,266	973	1,257	870	6,458	277	3,854
総合計	24,482								

棟	場 所	床仕様	日常消毒m ²								
			廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯		
			(廊下・階段 週下1回・ ビニール)	(廊下・階段 週下6回・ ビニール)	(廊下・階段 週下6回・ 絨毯)	便所・湯沸室 (週1回)	便所・湯沸室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回
●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回											
本校舎	共用	1F 廊下・階段	ビニール	300							
		1F 廊下・階段	ビニール	520							
		1F 男子便所(ゼミ室横)	ビニール				36				
		1F 女子便所(実習室D横)	ビニール				17				
		1F 便所 (教育推進課前)	ビニール				16				
		1F 便所 (研究推進課横)	ビニール				39				
		2F 廊下・階段	ビニール	465							
		2F 廊下・階段	ビニール	269							
		2F 男子便所(205横)	ビニール				18				
		2F 女子・多目的便所 (ゼミ室横)	ビニール				41				
		2F 便所(庶務前)	ビニール				34				
		3F 廊下・階段	ビニール	521							
	3F 便所(301横)	ビニール				22					
	3F 便所(304横)	ビニール				65					
	その他	1F 教室・ゼミ室・第一講堂	ビニール						1,207		
		1F 情報処理実習室A・C・D	ビニール						260		
		1F 情報処理実習室B	絨毯								79
		1F 自習室	絨毯								36
2F 教室		ビニール						1,140			
3F 教室	ビニール						1,438				
小 計			0	2,075	0	0	288	0	4,045	0	115

棟	場 所	床仕様	日常消毒㎡										
			廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯				
			(廊下・階段 週1回・ ビニール)	(廊下・階段 週6回・ ビニール)	(廊下・階段 週6回・ 絨毯)	便所・湯沸し室 (週1回)	便所・湯沸し室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回		
理学系研究棟	1F 廊下・階段	ビニール		289									
	1F 便所・湯沸し室	ビニール					57						
	2F 廊下・階段	ビニール		203									
	2F 便所・湯沸し室	ビニール					47						
	3F 廊下・階段	ビニール		203									
	3F 便所・湯沸し室	ビニール					47						
	4F 廊下・階段	ビニール		203									
	4F 便所・湯沸し室	ビニール					47						
	5F 廊下・階段	ビニール		203									
	5F 便所・湯沸し室	ビニール					47						
	1F 交流室、知的溜り場、 共用室	ビニール							185				
	2F セミナー室、理数マス ター室2	ビニール							120				
	4F 物理セミナー室	ビニール							18				
	5F 化学セミナー室	ビニール							18				
小 計			0	1,101	0	0	245	0	341	0	0		

●日常消毒回数
 1→週1回 2→週2回
 3→週3回 6→週6回
 1/2→2週に1回

棟	場 所	床仕様	日常消毒㎡											
			廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯					
			(週下 1回 階段 ・ ビニール)	(週下 6回 階段 ・ ビニール)	(週下 6回 階段 ・ 絨毯)	便 所 ・ 湯 沸 室 (週 1回)	便 所 ・ 湯 沸 室 (週 6回)	週 1 回	週 6 回	週 1 回	週 6 回			
総合 教育 研究 棟	地下1F 廊下・階段	ビニール	43											
	1F 廊下・階段	ビニール	479											
	1F 便所・湯沸し室	ビニール				63								
	2F 廊下・階段	ビニール	278											
	2F 便所・湯沸し室	ビニール				42								
	3F 廊下・階段	ビニール	221											
	3F 便所・湯沸し室	ビニール				42								
	4F 廊下・階段	ビニール	176											
	4F 便所・湯沸し室	ビニール				42								
	5F 廊下・階段	ビニール	169											
	5F 便所・湯沸し室	ビニール				42								
	1F カメラホール	ビニール							371					
	2F テープライブラリー	ビニール						86						
	2F LL教室(2部屋)	絨毯								277				
	3F 共同会議室	ビニール						62						
小 計			1,366	0	0	231	0	148	371	277			0	

棟	場 所	床仕様	日常消毒㎡											
			廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯					
			(廊下・階段 週1回・ ビニール)	(廊下・階段 週6回・ ビニール)	(廊下・階段 週6回・ 絨毯)	便所・湯沸室 (週1回)	便所・湯沸室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回			
文科系研究棟	1F 廊下・階段	ビニール		290										
	1F 便所・湯沸し室	ビニール					55							
	2F 廊下・階段	ビニール		234										
	2F 便所・湯沸し室	ビニール					21							
	3F 廊下・階段	ビニール		198										
	3F 便所・湯沸し室	ビニール					21							
	4F 廊下・階段	ビニール		198										
	4F 便所・湯沸し室	ビニール					21							
	5F 廊下・階段	ビニール		198										
	5F 便所・湯沸し室	ビニール					21							
	6F 廊下・階段	ビニール		198										
	6F 便所・湯沸し室	ビニール					21							
	その他	1F ビデオホール	ビニール							180				
		1F オープンラウンジ	ビニール							36				
		2F セミナー室(A・B・C・D)・第二会議室	ビニール							224				
		5F 小会議室・一般教育資料室	ビニール						127					
小 計			0	1,316	0	0	160	127	440	0	0			

●日常消毒回数
 1→週1回 2→週2回
 3→週3回 6→週6回
 1/2→2週に1回

棟	場 所	床仕様	日常消毒m ²										
			廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯				
			(廊下・階段 週1回・階段 ・ビニール)	(廊下・階段 週6回・階段 ・ビニール)	(廊下・階段 週6回・階段 ・絨毯)	便所・湯沸室 (週1回)	便所・湯沸室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回		
学術情報センター	1F南 廊下・階段 北 風除室1、2、3・階段	ビニール		142									
	1F南北 便所・湯沸し室	ビニール						72					
	2F南北 廊下・階段	ビニール		130									
	2F南北 便所・湯沸し室	ビニール						75					
	3F南 廊下・階段	ビニール		157									
	3F南 便所・湯沸し室	ビニール						17					
	1F南・北 閲覧室	絨毯											1,293
	1F南 飲食スペース	ビニール								19			
	2F南 閲覧室、 2F北 情報検索室、グループ 学習室A B ラウンジ	ビニール								641			
	2F南 学生室4(5号館)	絨毯											74
	2F北 閲覧室 セミナー室	絨毯											773
	3F南 学生交流ラウンジ	絨毯											128
	小 計			0	429	0	0	164	0	660	0		2,268

●日常消毒回数
 1→週1回 2→週2回
 3→週3回 6→週6回
 1/2→2週に1回

棟	場 所		日常消毒m ²									
	床仕様	廊下等 共用					ビニール・石・木床		絨毯			
		(廊下・階段 週1回・ビニール)	(廊下・階段 週6回・ビニール)	(廊下・階段 週6回・絨毯)	便所・湯沸室 (週1回)	便所・湯沸室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回		
5号館施設	共用	1F 玄関ホール・廊下・階段	ビニール	188								
		1F 便所・湯沸し室	ビニール				23					
		2F 廊下・階段	ビニール	201								
		2F 便所・湯沸し室	ビニール				33					
	小 計			0	389	0	0	56	0	0	0	0

●日常消毒回数
 1→週1回 2→週2回
 3→週3回 6→週6回
 1/2→2週に1回

棟	場 所	床仕様	日常消毒㎡											
			廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯					
			(廊下・階段 週1回・ビニール)	(廊下・階段 週6回・ビニール)	(廊下・階段 週6回・絨毯)	便所・湯沸し室 (週1回)	便所・湯沸し室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回			
	●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回													
シーガルセンター	共用	1F 廊下・階段	ビニール	15										
		1F エントランス・階段	石タイル	222										
		1F 便所・湯沸し室	ビニール				52							
		2F 廊下・階段	ビニール	338										
		2F 便所・湯沸し室	ビニール				48							
		3F 廊下・階段	ビニール	401										
		3F 便所・湯沸し室	ビニール				48							
	その他		2F 学生会議室1~4	木床					162					
			3F 控え室	ビニール					18					
			3F シーガルホール	絨毯									486	
	3F ステージ・前室	木床						106						
	小 計		976	0	0	148	0	286	0	0	486			

棟	場 所		日常消毒㎡									
	床仕様	廊下等 共用					ビニール・石・木床		絨毯			
		(廊下・階段 週1回・ビニール)	(廊下・階段 週6回・ビニール)	(廊下・階段 週6回・絨毯)	便所・湯沸室 (週1回)	便所・湯沸室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回		
総合体育館	地下1F 廊下・階段	ビニール	525									
	地下1F 便所・湯沸し室 更衣・ロッカー	ビニール				453						
	1F 廊下・階段	ビニール	648									
	1F 便所・湯沸し室	ビニール				14						
	2F 廊下・階段	ビニール	532									
	2F 便所・湯沸し室	ビニール				80						
	3F 廊下・階段	ビニール	106									
	1F 会議室	ビニール						80				
小 計			1,811	0	0	547	0	80	0	0	0	0

●日常消毒回数
 1→週1回 2→週2回
 3→週3回 6→週6回
 1/2→2週に1回

棟	場 所	床仕様	日常消毒㎡												
			廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯						
			(廊下・階段 週1回・ ビニール)	(廊下・階段 週6回・ ビニール)	(廊下・階段 週6回・ 絨毯)	便所・湯沸室 (週1回)	便所・湯沸室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回				
Y C U ス ク エ ア	共用	1F 廊下	ビニール	48											
		1F 廊下・階段	絨毯		519										
		1F 便所 (女子・男子・多目的)	ビニール				51								
		2F 廊下・階段	絨毯		267										
		2F 便所 (女子・男子・多目的)	ビニール				43								
		3F 廊下・階段	絨毯		171										
		4F 廊下・階段	絨毯		255										
		4F 廊下	ビニール	16											
		4F 便所 (女子・男子・多目的)	ビニール				43								
	5F 廊下・階段	絨毯		54											
	その他	1F ピオニーホール	絨毯											201	
		2F スチューデントオフィス (S21-26)	絨毯											100	
		2F ボランティア支援室	絨毯											32	
		2F 教室	ビニール							243					
		2F 教室(Y204)	絨毯											268	
		3F スチューデントオフィス (S34,S35)	絨毯											30	
		4F スチューデントオフィス	絨毯											118	
		4F 教室	ビニール							358					
4F 教室(Y404)	絨毯											268			
小 計			0	64	1,266	0	137	0	601	0			1,017		

棟

共用

Y
C
U
ス
ク
エ
ア

その他

小 計

棟	場 所		床仕様	日常消毒m ²									
				廊下等 共用				ビニール・石・木床		絨毯			
				(廊下・階段 週1回・ビニール)	(廊下・階段 週6回・ビニール)	(廊下・階段 週6回・絨毯)	便所・湯沸室 (週1回)	便所・湯沸室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回	
	●日常消毒回数 1→週1回 2→週2回 3→週3回 6→週6回 1/2→2週に1回												
い ち よ う の 館	共用	便所(女子・男子・多目的)	ビニール				47						
	その他	エントランスホール・ 会議室・ラウンジ	石材						140				
		多目的ホール	木床						89				
	小計			0	0	0	47	0	229	0	0	0	0

棟	場 所		日常消毒m ²								
	床仕様	廊下等 共用					ビニール・石・木床		絨毯		
		(廊下・階段 週1回・ビニール)	(廊下・階段 週6回・ビニール)	(廊下・階段 週6回・絨毯)	便所・湯沸室 (週1回)	便所・湯沸室 (週6回)	週1回	週6回	週1回	週6回	
その他	サークル棟B トイレ	石タイル					30				
	サークル棟D トイレ	石タイル					41				
	サークル棟D シャワー室	タイル コンクリート					121				
	第二グランドトイレ	タイル					15				
小 計			0	0	0	0	207	0	0	0	0

●日常消毒回数
 1→週1回 2→週2回
 3→週3回 6→週6回
 1/2→2週に1回