

(様式1)

賃 貸 借 設 計 書

受 付 番 号		担 当 所 属	公立大学法人 横浜市立大学附属 市民総合医療センター 管理部総務課施設担当	担当者 T E L	玉城 誠 (253-5308) (内線2520)
件 名 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 救急棟照明LEDの賃貸借					
履行場所 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜市南区浦舟町4丁目57番地					
履行期間 (期限) 令和 8 年 4 月 1 日から令和13年 3 月 3 1 日まで					
かし担保 無し					
その他 特約事項 無し					
現場説明 要 月 日 時 分 場所 不要					
概要 金額入り ・ 金額抜き 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター救急棟で使用している照明及び 照明器具のLED化するため、機器の賃借を行う。					
備 考					

(様式2)

部分払い

する (60 回以内) しない

部分払いの基準

業 務 内 容	履行期間	概算数量	単位	単価	金 額
救急棟照明LEDの賃貸借	令和8年4月1日 ～令和13年3月31日	60	月		
計					
消費税及び地方消費税					
合 計					

代金

	億	千	百	拾	万	千	百	十	一
¥									

円也

(様式3) 既存照明代替器具型番		品名(仕様)	単価	灯数	価格
01	DW100-08N30F-SD	DW100-08N30F-SD/LEDタ ^ラ ウンライト/8. 4W/3000K/ φ 100/ 白枠		43	
02	DW125-08N30F-SD	DW125-08N30F-SD/LEDタ ^ラ ウンライト/8. 4W/3000K/ φ 125/ 白枠		7	
03	DW150-05N30F-SD	DW150-05N30F-SD/LEDタ ^ラ ウンライト/5. 5W/3000K/ φ 150/ 白枠		87	
04	DW150-05N50F-SD	DW150-05N50F-SD/LEDタ ^ラ ウンライト/5. 5W/5000K/ φ 150/ 白枠		5	
05	DW150-08N30F-SD	DW150-08N30F-SD/LEDタ ^ラ ウンライト/8. 4W/3000K/ φ 150/ 白枠		20	
06	RP200150	RP200150/リニューア ^ル フ ^レ ード/ φ 200→ φ 150		9	
07	IBL20-07N50F-SD	IBL20-07N50F-SD/LEDベ ^ー スライトハ ^ー /20形/7. 5W/5000K		30	
08	IBL20-15N50F-SD	IBL20-15N50F-SD/LEDベ ^ー スライトハ ^ー /20形/15. 8W/5000K		13	
09	BSL02-G150	BSL02-G150/ベ ^ー スライト器具/20形/逆富士型/150幅		4	
10	BSL02-T	BSL02-T/ベ ^ー スライト器具/20形/トラフ型		22	
11	BSL02-UKK190L	BSL02-UKK190L/ベ ^ー スライト器具/20形/埋込下面開放型/190幅/ロング		4	
12	BSL02-G230	BSL02-G230/ベ ^ー スライト器具/20形/逆富士型/230幅		4	
13	BSL02-UKK300L	BSL02-UKK300L/ベ ^ー スライト器具/20形/埋込下面開放型/300幅/ロング		9	
14	IBL40-15N50G-RP	IBL40-15N50G-RP /LEDベ ^ー スライトハ ^ー /40形/15. 8W/5000K/軒下用		13	
15	BSL04-RPG150	BSL04-RPG150/ベ ^ー スライト器具/40形/逆富士型/150幅/軒下用		10	
16	BSL04-RPT	BSL04-RPT/ベ ^ー スライト器具/40形/トラフ型/軒下用		3	
17	IBL40-31N50G-RP	IBL40-31N50G-RP /LEDベ ^ー スライトハ ^ー /40形/31. 8W/5000K/軒下用		81	
18	BSL04-RPG230	BSL04-RPG230/ベ ^ー スライト器具/40形/逆富士型/230幅/軒下用		81	
19	IBL40-15N50F-SD	IBL40-15N50F-SD/LEDベ ^ー スライトハ ^ー /40形/15. 8W/5000K		417	
20	IBL40-19N50F-SD	IBL40-19N50F-SD/LEDベ ^ー スライトハ ^ー /40形/19. 8W/5000K		51	
21	IBL40-31N50F-SD	IBL40-31N50F-SD/LEDベ ^ー スライトハ ^ー /40形/31. 8W/5000K		480	
22	IBL40-39N50F-SD	IBL40-39N50F-SD/LEDベ ^ー スライトハ ^ー /40形/39. 8W/5000K		74	
23	BSL04-G150	BSL04-G150/ベ ^ー スライト器具/40形/逆富士型/150幅		127	
24	BSL04-KT	BSL04-KT/ベ ^ー スライト器具/40形/笠付トラフ型		149	
25	BSL04-T	BSL04-T/ベ ^ー スライト器具/40形/トラフ型		125	
26	BSL04-UKK150	BSL04-UKK150/ベ ^ー スライト器具/40形/埋込下面開放型/150幅		8	
27	BSL04-UKK190L	BSL04-UKK190L/ベ ^ー スライト器具/40形/埋込下面開放型/190幅/ロング		125	
28	BSL04-WW	BSL04-WW/ベ ^ー スライト器具/40形/ウォールウォッシャー型		5	
29	BSL04-G230	BSL04-G230/ベ ^ー スライト器具/40形/逆富士型/230幅		43	
30	BSL04-G230-PW	BSL04-G230-PW/ベ ^ー スライト器具/40形/逆富士型/230幅/ブラ ^ス スイッチ付		1	
31	BSL04-UA220	BSL04-UA220/ベ ^ー スライト器具/40形/埋込下面開放型Cファン回避/220幅		32	
32	BSL04-UKK220	BSL04-UKK220/ベ ^ー スライト器具/40形/埋込下面開放型/220幅		18	
33	BSL04-UKK300L	BSL04-UKK300L/ベ ^ー スライト器具/40形/埋込下面開放型/300幅/ロング		352	
34	BSL04-J250	BSL04-J250/ベ ^ー スライト器具/40形/直付型		13	
35	C-900M	C-900M/吊装置/アダ ^プ ター		1	
36	BSL04-UKK450L	BSL04-UKK450L/ベ ^ー スライト器具/40形/埋込下面開放型/450幅/ロング		24	
37	FBG-42000S	FBG-42000S/器具用カ ^ー ト ^ス /ステンレス/W230 (mm)		58	
38	FBG-41000S	FBG-41000S/カ ^ー ト ^ス /ステンレス製/器具用部品		29	
39	LDA9L-H-E26	LDA9L-H-E26/LED電球/一般形/8. 5W/3000K/E26		4	
40	SP-E26F (W)	SP-E26F (W)/LED球 ^ラ ケットライト器具本体/天井・壁面兼用/E26/LED電球別		4	
41	LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2/直管型LED/10形/5. 2W/5000K/電源内蔵/180度回転タイ ^プ		19	
42	LFIR015-05N50G2	LFIR015-05N50G2/直管型LED/15形/5. 2W/5000K/電源内蔵/180度回転タイ ^プ		47	
43	LFIR020-07N50G2	LFIR020-07N50G2/直管型LED/20形/7. 5W/5000K/電源内蔵/180度回転タイ ^プ		121	
44	BRO580	BRO580/LEDフ ^ラ ケットライト器具本体/軒下用/FL20形/LEDラン ^プ 別		11	
45	LFIR040-16N50G2	LFIR040-16N50G2/直管型LED/40形/16. 8W/5000K/電源内蔵/180度回転タイ ^プ		475	
46	LFIR040-20N50G2	LFIR040-20N50G2/直管型LED/40形/20. 5W/5000K/電源内蔵/180度回転タイ ^プ		933	
47	LDT1L-H-E12*	LDT1L-H-E12/LED小丸電球/0. 5W/電球色相当/E12		24	
48	LDASL-G/60W/2	LDASL-G/60W/2/一般形LED電球/7. 8W/2700K/E26/一般電球60W形クラス		22	
49	LDF7L-HGX/C7/D7/2	LDF7L-HGX/C7/D7/2/LEDエ ^キ ットフラット形/6. 7W/2700K/GX53-1		42	
50	LEDD85003N	LEDD85003N/LEDタ ^ラ ウンライト器具本体/高気密SGI形浅形/φ 125/ラン ^プ 別		27	
51	LEDD85013N	LEDD85013N/LEDタ ^ラ ウンライト器具 エ ^キ ットフラット形 150 φ エ ^キ ハ ^ー セ ^ル タイ ^プ ホ ^リ イト		15	
52	LDG6L-G/60W/2	LDG6L-G/60W/2/ホ ^ー ール形LED電球/6. 4W/2700K/E26/ホ ^ー ール電球60W形相当		10	
53	LDM10SSN/5/5-01	LDM10SSN/5/5-01/直管型LED代替品 電源内蔵 5W GZ16		4	
54	LEDB83016	LEDB83016/LEDフ ^ラ ケット器具本体/ミ ^ニ ー灯/天井壁面兼用/LEDラン ^プ 別		4	
55	LDM15SSN/8/7-01	LDM15SSN/8/7-01/15形LED/8W/5000K/GZ16/電源内蔵型		9	
56	LEDB83132	LEDB83132/LED流し元灯 屋内フ ^ラ ケット器具本体 ラン ^プ 別 プ ^ラ ススイッチ付き		9	
57	LDM20SSN/10/10-01	LDM20SSN/10/10-01/電源内蔵LEDラン ^プ 10W 5000K GZ16		6	
58	LEDB83911	LEDB83911/LED屋外フ ^ラ ケット器具本体/ホ ^ー ーチ灯/LEDラン ^プ 別		2	
59	LEDB83125	LEDB83125/LED流し元灯 器具本体 20Wクラス		4	
60	LEDB-40950N-LS9	LEDB-40950N-LS9/LED防水フ ^ラ ケット/28. 7W/5000K/天井壁取付/Hf32形器具相当		30	
61	LEDD-09323ML-LD9	LEDD-09323ML-LD9/LED処置灯/17. 9W/4000K/φ 150/エ ^キ ハ ^ー セ ^ル タ ^ラ ウンライト		14	
62	LEDTJ-41007M-LS9	LEDTJ-41007M-LS9/LED非常用照明器具/笠なし/24. 8W/5000K/LDL40×1相当		1	
63	LEEM-40253N-01	LEEM-40253N-01/TENQOO LEDベ ^ー ス2500タイ ^プ 40形		4	
64	LEET-40701-LS9	LEET-40701-LS9/TENQOO直付40形W70灯具 組合器具		1	
65	HR-4126NL	HR-4126NL/片反射笠/40形/器具用部品		1	
66	LEETJ-41202-LS9	LEETJ-41202-LS9/TENQOO LEDベ ^ー ス器具本体/非常灯40形直付W120/ラン ^プ 別		3	
67	LEEM-40524N-WP-LS9	LEEM-40524N-WP-LS9/TENQOO LEDベ ^ー ス/5000K/Hf32形×2灯相当/受発注品		8	

68	LEER-43004W	LEER-43004W/TENQ00 LEDハース式器具本体/埋込下面開放W300/防湿防雨型	8
69	LEEM-40523N-01	LEEM-40523N-01/TENQ00 LEDハース5200タイプ N色	112
70	LEEM-40693N-01	LEEM-40693N-01/TENQ00 LEDハース6900タイプ 40形	35
71	LEER-43001J2-LS9	LEER-43001J2-LS9/TENQ00 埋込40形W300灯具 連結左用	43
72	LEER-43001J3-LS9	LEER-43001J3-LS9/TENQ00 埋込40形W300灯具 連結中用	49
73	LEER-43001J1-LS9	LEER-43001J1-LS9/TENQ00 埋込40形W300灯具 連結右用	43
74	LEETJ-41502-LS9	LEETJ-41502-LS9/TENQ00 LEDハース式器具本体/非常灯40形反射笠/ランプ別	10
75	LEETJ-42302-LS9	LEETJ-42302-LS9/TENQ00 LEDハース式器具/40形逆富士形併用非常灯/ランプ別	2
76	WDG9013	WDG9013/LEDコントロールクス/2線式/ロータリー式3.2A/ワイア配線器具	34
77	EL-LU42533N AHTN	EL-LU42533N AHTN/LEDハーススライユニット/器具本体別/5000K/FHF32×1灯相当	13
78	EL-LH-HKR41500	EL-LH-HKR41500/LED非常用照明器具本体/40形/笠付/LEDユニット別	13
79	EL-LU45033N AHTN	EL-LU45033N AHTN/LEDハーススライユニット/器具本体別/5000K/FHF32×2灯相当	8
80	EL-LH-BKR43000	EL-LH-BKR43000/LED非常用照明器具本体/40形/埋込300幅/LEDユニット別	3
81	EL-LH-VKR42300	EL-LH-VKR42300/LED非常用照明器具本体/40形/逆富士/230幅/LEDユニット別	5
82	LED交換工事		1
	計		4810
	消費税(10%)		
	合計		¥

仕 様 書

1 件名

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター救急棟照明LEDの賃貸借

2 概要

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合センター救急棟の既存の照明器具（蛍光灯等）をLED照明器具に取り替えることにより、消費電力量削減に伴う温室効果ガスの削減及び維持管理経費の削減を図ることを目的とする。

3 履行場所

横浜市南区浦舟町4丁目57番地

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 救急棟

4 契約概要

LED専用照明器具本体（ランプ含む）及び付属品、その他設置に必要な資材等一式の調達及び照明器具の交換。照明器具は原則照明器具本体ごと交換を行う。ただし管球類は除くものとする。

5 納入設置期限

契約締結日から令和8年3月31日

6 賃貸借期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

7 支払い関係

令和8年4月1日から60回均等払い（最終回で金額調整）

※本賃貸借契約までにLED化されている器具や病院の運営状況により実施できなかった箇所などについては双方協議により設計変更する。

8 設置場所、設置範囲

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

救急棟地下2階～塔屋階 共用部・専用部

9 導入機器

別表「LED製品仕様および数量表（救急棟）」に準拠した製品

10 設置工事

(1) 基本事項

ア 設置作業については、関係法令を遵守し実施すること。

イ 産業廃棄物については、関係法令を遵守し適切に処理すること。

(2) 工事関連

ア 「5 納入設置期限」までをLED照明機器設置期限とし、LED照明機器の設置にあたっては、協議のうえ、工事日時を決定すること。

イ 取り外したランプ類は受注者が撤去・処分すること。

ウ 設置前には現場調査、回路調査等を十分に行ったうえ、作業を実施すること。

既存建物、物品等に損傷を与えた場合は発注者に報告のうえ、受注者の負担で復旧、修理を行うこと。

エ 設置工事において、別表「LED製品仕様および数量表」と現場に相違がある場合は、発注者と協議を行うこと。

オ 直管蛍光灯タイプLEDで更新済みの箇所、病室内、屋外照明、及び単体非常灯と誘導灯は更新対象外とする。但し、一部電池搭載型非常照明器具は更新対象とする。

カ 既存の照明器具を流用する場合は、誤装着等を防ぐためにLED照明であることがわかる表示シールを照明器具に設置すること。なお、表示シールは原則として名刺サイズ程度で、メーカー名、LED照明用に変更された内容がわかることを印字したものとする。

キ 作業中は、粉塵の飛散に十分留意し、適切な養生を行い、作業終了後は作業影響箇所の掃除を行うこと。

ク 施工前後に照明回路の絶縁抵抗測定及び導通試験を行い、その結果を発注者に報告すること。

ケ 点検口の設置や照明器具取り付けに伴い天井ボードに開口を設ける必要がある場合は、建築図面の内装仕上げ材一覧にてアスベストの有無を調査すること。また、アスベスト含有の有無が不明な場合は発注者と協議を行うこと。

コ 現状、点灯を間引きしている照明器具については、本契約の対象外とする。

サ 既存器具が調光器を使用している場合は、調光対応とすること。別途工事が発生する際は発注者と協議し、使用部品、調光方法及び工事方法を確認すること。

シ 本仕様書にない事項について、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」最新版、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」最新版、及び「公共施設設備工事標準図（電気設備工事編）」最新版に準拠するものとし、遵守すること。

ス 当院では患者さまの安静を促す為、病棟での私語及び掛け声等の安静の妨げになる行為は控え病院スタッフ及び患者さまそのご家族に負担を与えないよう作業を行う事。

11 物品の保守等

契約期間中、通常の使用条件において LED 照明機器に点滅・不点灯の不具合が生じた場合は、受注者の負担により速やかに物品の取替え、修理等（調査、交換作業を含む）を行うこと。但し、その不具合の発生原因が、故意又は過失による損害、暴動による損失、地震等不可抗力によるものは除く。なお、受注者は動産総合保険に加入し、その適用範囲に基づき、発注者と協議のうえ対応すること。

12 その他

- (1) 納入製品メーカー及びLED販売店は日本照明工業会の会員であること。
- (2) 実際の施工に当たっては、発注者と十分に協議のうえ、病院稼働に支障の無い計画を作成し事前に発注者の許可を受けること。
- (3) 仕様書に基づき、承認を受けたうえで機器等の発注及び設置を行うこと。
- (4) 当該病院内で改修工事を行っているエリア等での照明器具交換も行うこと。
- (5) 設置が完了したLED照明機器から使用の試行を開始することとし、設置期日までに構造上の欠陥などにより重大な故障が発生した場合は、受注者は補修・取替等の必要な措置を行うこと。
- (6) 当該病院内で発注者指定の利用の少ないエリアまたは通路等には動作感知センサー付き回路の照明システムを構築し、節電に尽力すること。
- (7) 故障している既設器具、当院が優先と判断した箇所の交換を実施すること。
- (8) 本契約において導入するLED照明機器について、賃貸借期間満了後は無償譲渡とする。
- (9) その他、本仕様書に定めのない事項については、協議のうえ定める。

【別表】LED製品仕様および数量表 40形ベースライトを選定の際は製品仕様は下記基準とする。
40形ベースライト（定格照度1灯タイプ相当）

定格電圧	100V～240V
サイズ	全長1,220mm（光源部分）
演色性（Ra）	Ra90以上
消費電力	12.9W以下
全光束（lm）	2,000lm以上
定格寿命	40,000時間以上（初期照度より70%まで減衰にて寿命とする）
その他	①低ノイズ設計で国際規格CISPR15をクリアしていること ②EUによる特定有害物質の使用制限RoHSに適合していること ③LED光源により、不快感（グレア、フリッカー等）を与えないこと ④発光体が直接見えない構造であること ⑤LEDランプ本体にメーカー名、品番を識別するための情報を表示すること ⑥LED照明のLED素子その他に関する特許侵害について、現在係争中の製品でないこと ⑦LEDチップは、日亜化学工業製のものであること ⑧国内において5年以上のLED販売期間を有している製品（後継機種も可）であること ⑨LED照明機器は5年保証とする

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 救急棟

照明ランプ精査代替LED表

器具メーカー略称《IT(インターテクノロジー)東芝(東芝ライテック)三菱(三菱電機)》

既存照明													推奨LED照明												
消費電力													消費電力												
No.	階数	場所	高さ	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯式	台数	本数	W/本	計	器具交換	メーカー	色味	セット型番	LED(本体)	数量	器具/電源①	数量	器具/電源②	数量	W/本	計	
1	RF	EPS	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1			15.8	15.8	
2	RF	ELV機械室	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	8	8	42.0	336.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	8	BSL04-G150	8			15.8	126.4	
3	RF	ELV機械室	<3.5	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	2	2	42.0	84.0	K	東芝	昼白色	LEKTJ412254N-LS9	LEEM-40253N-01	2	LEETJ-J41202-LS9	2			18.3	36.6	
4	RF	機械室前通路	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1			15.8	15.8	
5	RF	屋上	<3.5	防滴 雨線外	FLR40	昼白色	屋外用ブラケットW130×L1300	1	20	20	42.0	840.0	K	東芝	昼白色		LEDB-40950N-LS9	20					29.4	588.0	
6	RF	屋上	<3.5	防滴 雨線外	FL20	昼白色	屋外用ブラケットW130×L630	1	2	2	21.0	42.0	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	2	LEDB83911	2			10.0	20.0	
7	5F	ELVホール	<3.5		FL20	昼白色	埋込特殊灯具	6	2	12	21.0	252.0	L	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	12					7.5	90.0	
8	5F	各部屋前廊下	<3.5		FDL18	電球色	DLφ150	1	14	14	18.9	264.6	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	14					5.5	77.0	
9	5F	ELVホール横倉庫	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150	2			15.8	31.6	
10	5F	エレベーター機械室	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ 壁付け	1	3	3	42.0	126.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	3	BSL04-T	3			15.8	47.4	
11	5F	エレベーター機械室	<3.5	非常灯兼用	FLR40	昼白色	直付けトラフ 壁付け	1	1	1	42.0	42.0	K	東芝	昼白色		LEDTJ-J41007M-LS9	1					24.8	24.8	
12	5F	機械室内5F-RF 内階段(図面上西側)	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ 壁付け	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-T	2			15.8	31.6	
13	5F	機械室全体	<3.5	ガード付き	FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	29	29	42.0	1218.0	K	IT・東芝	昼白色	BL4-1950F-T	IBL40-19N50F-SD	29	BSL04-T	29	FBG-41000	29	19.8	574.2	
14	5F	機械室全体	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	6	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-1950F-T	IBL40-19N50F-SD	6	BSL04-T	6			19.8	118.8	
15	5F	機械室全体	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	4	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-1950F-T	IBL40-19N50F-SD	4	BSL04-T	4			19.8	79.2	
16	5F	機械室全体	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	3	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-1950F-T	IBL40-19N50F-SD	3	BSL04-T	3			19.8	59.4	
17	5F	機械室全体	<3.5		FLR40	昼白色	両笠トラフ	1	7	7	42.0	294.0	K	IT	昼白色	BL4-1950F-T	IBL40-19N50F-SD	7	BSL04-T	7			19.8	138.6	
18	5F	機械室全体	<3.5		FLR40	昼白色	両笠トラフ	2	2	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-1950F-T	IBL40-19N50F-SD	2	BSL04-T	2			19.8	39.6	
19	5F	機械室全体	<3.5		FL20	昼白色	逆富士W200×L630	2	1	2	21.0	42.0	K	IT	昼白色	BL2-1550F-G23	IBL20-15N50F-SD	1	BSL02-G230	1			15.8	15.8	
20	5F	機械室内5F-RF 内階段(図面上東側)	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1			15.8	15.8	
21	5F	EPS	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1			15.8	15.8	
22	5F	当直室前 廊下	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	3	3	42.0	126.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	3	BSL04-G150	3			15.8	47.4	
23	5F	当直室前 廊下	<3.5	PSW+AC付	FL15	昼白色	棚下灯	1	1	1	15.8	15.8	K	東芝	昼白色		LDM15SSN/8/7-01	1	LEDB83132	1			8.0	8.0	
24	5F	当直室1-3(計3部屋分)	<3.5	Cちゃん	FHF32	昼白色	埋込W220×L1235	2	3	6	33.6	201.6	K	IT	昼白色	BL4-3150F-A22	IBL40-31N50F-SD	3	BSL04-UA220	3			31.8	95.4	
25	5F	看護キャリア開発支援センター	<3.5	Cちゃん	FHF32	昼白色	埋込W220×L1235	2	2	4	33.6	134.4	K	IT	昼白色	BL4-3150F-A22	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UA220	2			31.8	63.6	
26	5F	専門看護師相談室	<3.5		FHF32	昼白色	埋込W150×L1235	1	4	4	33.6	134.4	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U15	IBL40-15N50F-SD	4	BSL04-UKK150	4			15.8	63.2	
27	5F	医師控室	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	3	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G23	IBL40-31N50F-SD	3	BSL04-G230	3			31.8	95.4	
28	5F	医師控室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	4	8	42.0	336.0	K	三菱	昼白色	MY-VKR450330/N AHTN	EL-LU45033N AHTN	4	EL-LH-VKR42300	4			32.5	130.0	
29	5F	医師更衣室	<3.5	プリズムカバー 連結 右側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	2	6	42.0	252.0	K	東芝	昼白色	LEKR430693J2N-LS9	LEEM-40693N-01	2	LEER-43001J2-LS9	2			43.0	86.0	
30	5F	医師更衣室	<3.5	プリズムカバー 連結 真ん中	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	2	6	42.0	252.0	K	東芝	昼白色	LEKR430693J3N-LS9	LEEM-40693N-01	2	LEER-43001J3-LS9	2			43.0	86.0	
31	5F	医師更衣室	<3.5	プリズムカバー 連結 左側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	2	6	42.0	252.0	K	東芝	昼白色	LEKR430693J1N-LS9	LEEM-40693N-01	2	LEER-43001J1-LS9	2			43.0	86.0	
32	5F	健康管理室	<3.5	プリズムカバー 連結 右側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	2	6	42.0	252.0	K	東芝	昼白色	LEKR430693J2N-LS9	LEEM-40693N-01	2	LEER-43001J2-LS9	2			43.0	86.0	
33	5F	健康管理室	<3.5	プリズムカバー 連結 左側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	2	6	42.0	252.0	K	東芝	昼白色	LEKR430693J1N-LS9	LEEM-40693N-01	2	LEER-43001J1-LS9	2			43.0	86.0	
34	5F	医療・診療情報部教員室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	3	2	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2			39.8	79.6	
35	5F	システム研修室	<3.5	連結 右側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	2	6	42.0	252.0	K	東芝	昼白色	LEKR430693J2N-LS9	LEEM-40693N-01	2	LEER-43001J2-LS9	2			43.0	86.0	
36	5F	システム研修室	<3.5	連結 真ん中	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	2	6	42.0	252.0	K	東芝	昼白色	LEKR430693J3N-LS9	LEEM-40693N-01	2	LEER-43001J3-LS9	2			43.0	86.0	
37	5F	システム研修室	<3.5	連結 左側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	2	6	42.0	252.0	K	東芝	昼白色	LEKR430693J1N-LS9	LEEM-40693N-01	2	LEER-43001J1-LS9	2			43.0	86.0	
38	5F	クリニカルバス推進室	<3.5	連結 右側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	5	15	42.0	630.0	K	東芝	昼白色	LEKR430693J2N-LS9	LEEM-40693N-01	5	LEER-43001J2-LS9	5			43.0	215.0	
39	5F	クリニカルバス推進室	<3.5	連結 真ん中	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	5	15	42.0	630.0	K	東芝	昼白色	LEKR430693J3N-LS9	LEEM-40693N-01	5	LEER-43001J3-LS9	5			43.0	215.0	
40	5F	クリニカルバス推進室	<3.5	連結 左側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	5	15	42.0	630.0	K	東芝	昼白色	LEKR430693J1N-LS9	LEEM-40693N-01	5	LEER-43001J1-LS9	5			43.0	215.0	
41	5F	給湯室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1			15.8	15.8	
42	5F	給湯室	<3.5	PSW付	FL20	昼白色	棚下灯 天付け	1	1	1	21.0	21.0	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83125	1			10.0	10.0	
43	5F	研修ロッカー室	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G23	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-G230	1			31.8	31.8	
44	5F	研修ロッカー室	<3.5	G回路兼用非常灯	FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	1	2	42.0	84.0	K	三菱	昼白色	MY-VKR450330/N AHTN	EL-LU45033N AHTN	1	EL-LH-VKR42300	1			32.5	32.5	
45	5F	治療管理室救急棟分室	<3.5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	3	3	9	42.0	378.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3			39.8	119.4	
46	5F	女子トイレ前	<3.5		FDL18	電球色	DLφ150	1	2	2	18.9	37.8	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	2					5.5	11.0	
47	5F	女子トイレ	<3.5		FDL18	電球色	DLφ150	1	5	5	18.9	94.5	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	5					5.5	27.5	

48	5F	女子トイレ	<3,5		FL20	昼白色	直付けトラフ	1	4	4	21,0	84,0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4		7,5	30,0
49	5F	男子更衣室	<3,5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42,0	42,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1		15,8	15,8
50	5F	男子トイレ前	<3,5		FDL18	電球色	DLφ150	1	2	2	18,9	37,8	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	2			5,5	11,0	
51	5F	男子トイレ	<3,5		FDL18	電球色	DLφ150	1	2	2	18,9	37,8	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	2			5,5	11,0	
52	5F	男子トイレ	<3,5		FL20	昼白色	直付けトラフ	1	2	2	21,0	42,0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2		7,5	15,0
53	5F	女子更衣室	<3,5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42,0	42,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1		15,8	15,8
54	5F	オペレーター事務室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	3	2	6	42,0	252,0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2		39,8	79,6
55	5F	オペレーター事務室前	<3,5	アルミルーバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	3	4	12	42,0	504,0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4		39,8	159,2
56	5F	各部屋前廊下	<3,5		FDL18	電球色	DLφ150	1	10	10	18,9	189,0	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	10			5,5	55,0	
57	5F	各部屋前廊下	<5,0		FDL18	電球色	DLφ150	1	1	1	18,9	18,9	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	1			5,5	5,5	
58	5F	CO2ボンベ庫	<3,5		FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	1	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G23	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-G230	1		31,8	31,8
59	5F	機器保管庫	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1		31,8	31,8
60	5F	機器保管庫	<3,5	G回路兼用非常灯	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42,0	168,0	K	三菱	昼白色	MY-BKR450330/N AHTN	EL-LU45033N AHTN	2	EL-LH-BKR43000	2		32,5	65,0
61	5F	治験管理室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1		31,8	31,8
62	5F	治験管理室	<3,5	G回路兼用非常灯	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42,0	84,0	K	三菱	昼白色	MY-BKR450330/N AHTN	EL-LU45033N AHTN	1	EL-LH-BKR43000	1		32,5	32,5
63	5F	コンピューター室	<3,5	連結 右側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	2	8	16	42,0	672,0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J2N-LS9	LEEM-40523N-01	8	LEER-43001J2-LS9	8		32,5	260,0
64	5F	コンピューター室	<3,5	連結 真ん中	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	2	18	36	42,0	1512,0	K	東芝	昼白色	LEKR420523J3N-LS9	LEEM-40523N-01	18	LEER-43001J3-LS9	18		32,5	585,0
65	5F	コンピューター室	<3,5	連結 左側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	2	8	16	42,0	672,0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J1N-LS9	LEEM-40523N-01	8	LEER-43001J1-LS9	8		32,5	260,0
66	4F	ELVホール前	<3,5		FL20	昼白色	埋込特殊灯具	6	4	24	21,0	504,0	L	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	24			7,5	180,0	
67	4F	ELVホール前	<3,5		ハロゲン50W	電球色	DLφ100	1	8	8	50,0	400,0	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	8			8,4	67,2	
68	4F	本館渡り廊下前	<3,5		FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	1	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G23	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-G230	1		31,8	31,8
69	4F	本館渡り廊下前	<3,5		FDL18	電球色	DLφ150	1	22	22	18,9	415,8	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	22			5,5	121,0	
70	4F	PS・DS	<3,5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42,0	42,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1		15,8	15,8
71	4F	PS・DS奥 EPS	<3,5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42,0	42,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1		15,8	15,8
72	4F	倉庫	<3,5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	2	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150	2		15,8	31,6
73	4F	手術支援室	<3,5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	2	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150	2		15,8	31,6
74	4F	廊下	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	6	12	42,0	504,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6		31,8	190,8
75	4F	廊下内 PS・DS	<3,5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42,0	42,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1		15,8	15,8
76	4F	ベッドプール	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	8	16	42,0	672,0	K	東芝	昼白色	LEER-43004W+LEEM-40524N-WP-LS9	LEEM-40524N-WP-LS9	8	LEER-43004W	8		32,5	260,0
77	4F	NS受付	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	6	12	42,0	504,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6		31,8	190,8
78	4F	NS受付	<3,5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42,0	42,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1		15,8	15,8
79	4F	NS休憩室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	4	8	42,0	336,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4		31,8	127,2
80	4F	NS休憩室	<3,5	PSW+AC付	FL15	昼白色	棚下灯	1	1	1	15,8	15,8	K	東芝	昼白色	LDM15SSN/8/7-01		1	LEDB83132	1		8,0	8,0
81	4F	NS休憩室内 トイレ	<3,5		FL20	昼白色	埋込W300×L639	2	1	2	21,0	42,0	K	IT	昼白色	BL2-1550F-U30L	IBL20-15N50F-SD	1	BSL02-UKK300L	1		15,8	15,8
82	4F	NS休憩室内 トイレ	<3,5		IL100W E26	電球色	DLφ200	1	2	2	100,0	200,0	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	2	RP200150	2		8,4	16,8
83	4F	NS休憩室内 トイレ	<3,5		FL20	昼白色	ブラケットW130×L630	1	1	1	21,0	21,0	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BRO580	1		7,5	7,5
84	4F	NS受付前 廊下	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	3	3	42,0	126,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3		15,8	47,4
85	4F	清掃用具入れ	<3,5		IL100W E26	電球色	DLφ200	1	1	1	100,0	100,0	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1	RP200150	1		8,4	8,4
86	4F	西側廊下	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	2	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2		15,8	31,6
87	4F	医師控室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	9	18	42,0	756,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9		31,8	286,2
88	4F	医師控室奥 更衣室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1		31,8	31,8
89	4F	医師控室 隣トイレ	<3,5		FL20	昼白色	埋込W300×L639	2	1	2	21,0	42,0	K	IT	昼白色	BL2-1550F-U30L	IBL20-15N50F-SD	1	BSL02-UKK300L	1		15,8	15,8
90	4F	医師控室 隣トイレ	<3,5		IL100W E26	電球色	DLφ200	1	1	1	100,0	100,0	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1	RP200150	1		8,4	8,4
91	4F	医師控室 隣トイレ	<3,5		FL20	昼白色	ブラケットW130×L630	1	1	1	21,0	21,0	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BRO580	1		7,5	7,5
92	4F	器材室	<3,5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W220×L1230	2	9	18	45,0	810,0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	18			20,5	369,0	
93	4F	手術部長室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42,0	168,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2		31,8	63,6
94	4F	手術室1	<3,5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W450×L1260	5	14	70	45,0	3150,0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	70			20,5	1435,0	
95	4F	手術室1前	<3,5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】	1	1	1	10,5	10,5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5,2	5,2	
96	4F	手術室1前	<3,5		FL15	昼白色	機器備え付け灯具	1	2	2	15,8	31,6	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	2			5,2	10,4	
97	4F	汚物室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1		31,8	31,8
98	4F	手術室2	<3,5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W450×L1260	5	12	60	45,0	2700,0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	60			20,5	1230,0	
99	4F	手術室2前	<3,5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】	1	1	1	10,5	10,5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5,2	5,2	
100	4F	手術室3																					

102	4F	手術室3前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【手術中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1				5.2	5.2
103	4F	器材室	<3.5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	3	2	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2		39.8	79.6
104	4F	手術室4	<3.5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W450×L1260	5	10	50	45.0	2250.0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	50			20.5	1025.0	
105	4F	手術室4前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2	
106	4F	手術室4前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【手術中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2	
107	4F	手術室5	<3.5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W450×L1260	5	12	60	45.0	2700.0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	60			20.5	1230.0	
108	4F	手術室5前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【手術中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2	
109	4F	手術室5、6前	<3.5		FL15	昼白色	機器備え付け灯具	1	4	4	15.8	63.2	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	4			5.2	20.8	
110	4F	手術室6	<3.5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W450×L1260	5	12	60	45.0	2700.0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	60			20.5	1230.0	
111	4F	手術室6前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【手術中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2	
112	4F	手術室7	<3.5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W450×L1260	5	14	70	45.0	3150.0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	70			20.5	1435.0	
113	4F	手術室7前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【手術中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2	
114	4F	手術室7、8前	<3.5		FL15	昼白色	機器備え付け灯具	1	4	4	15.8	63.2	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	4			5.2	20.8	
115	4F	手術室8	<3.5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W450×L1260	5	14	70	45.0	3150.0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	70			20.5	1435.0	
116	4F	手術室8前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【手術中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2	
117	4F	手術室9	<3.5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W450×L1260	5	16	80	45.0	3600.0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	80			20.5	1640.0	
118	4F	手術室9前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【手術中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2	
119	4F	手術室9前	<3.5		FL15	昼白色	機器備え付け灯具	1	3	3	15.8	47.4	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	3			5.2	15.6	
120	4F	手術室9前	<3.5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W450×L1257	4	2	8	42.0	336.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	8			16.8	134.4	
121	4F	手術室10	<3.5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W450×L1260	5	18	90	45.0	4050.0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	90			20.5	1845.0	
122	4F	手術室10前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【手術中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2	
123	4F	手術室10前	<3.5		FL15	昼白色	機器備え付け灯具	1	3	3	15.8	47.4	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	3			5.2	15.6	
124	4F	手術室10前	<3.5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W450×L1257	4	2	8	42.0	336.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	8			16.8	134.4	
125	4F	手術室11	<3.5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W450×L1260	5	18	90	45.0	4050.0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	90			20.5	1845.0	
126	4F	手術室11前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【手術中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2	
127	4F	手術室11準備室	<3.5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W450×L1257	4	1	4	42.0	168.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	4			16.8	67.2	
128	4F	手術室11準備室	<3.5		FL15	昼白色	機器備え付け灯具	1	2	2	15.8	31.6	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	2			5.2	10.4	
129	4F	手術室12	<3.5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W450×L1260	5	20	100	45.0	4500.0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	100			20.5	2050.0	
130	4F	手術室12前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【手術中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2	
131	4F	手術室12準備室	<3.5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W450×L1257	4	1	4	42.0	168.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	4			16.8	67.2	
132	4F	手術室12準備室	<3.5		FL15	昼白色	機器備え付け灯具	1	2	2	15.8	31.6	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	2			5.2	10.4	
133	4F	手術室11、12前	<3.5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	3	4	12	42.0	504.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	12			16.8	201.6	
134	4F	手術室13	<3.5	クリーンルーム用	FHF32高出力	昼白色	埋込W450×L1260	5	11	55	45.0	2475.0	L	IT	昼白色		LFIR040-20N50G2	55			20.5	1127.5	
135	4F	手術室13前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2	
136	4F	手術室13前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【手術中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2	
137	4F	手術室13前	<3.5		FL15	昼白色	機器備え付け灯具	1	3	3	15.8	47.4	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	3			5.2	15.6	
138	4F	手術室13前	<3.5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	3	2	6	42.0	252.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	6			16.8	100.8	
139	4F	手術室13前	<3.5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W450×L1257	4	1	4	42.0	168.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	4			16.8	67.2	
140	4F	一時洗浄室	<3.5	防滴 SUS製	FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	13	26	42.0	1092.0	K	IT	昼白色	BL4-3150G-RPG23	IBL40-31N50G-RP	13	BSL04-RPG230	13	31.8	413.4	
141	4F	一時洗浄室内 EPS	<4.3		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1	15.8	15.8	
142	4F	一時洗浄室奥 廊下	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G23	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-G230	1	31.8	31.8	
143	4F	各手術室前通路	<3.5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W450×L1257	4	27	108	42.0	4536.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	108			16.8	1814.4	
144	4F	機械展開スペース	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	21	42	42.0	1764.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G23	IBL40-31N50F-SD	21	BSL04-G230	21	31.8	667.8	
145	4F	外階段前 前室	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1	15.8	15.8	
146	4F	PS・DS	<4.3		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-T	2	15.8	31.6	
147	4F	外PS・DS	<4.3		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1	15.8	15.8	
148	4F	ELV5機 4F-3F内階段	<3.5		FL20	昼白色	逆富士W200×L630	2	3	6	21.0	126.0	K	IT	昼白色	BL2-1550F-G23	IBL20-15N50F-SD	3	BSL02-G230	3	15.8	47.4	
149	3F	ELVホール	<3.5		FL20	昼白色	埋込特殊灯具	6	4	24	21.0	504.0	L	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	24			7.5	180.0	
150	3F	ELVホール	<3.5	ハロゲン50W		電球色	DLφ100	1	8	8	50.0	400.0	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	8			8.4	67.2	
151	3F	ELVホール	<3.5		FDL18	電球色	DLφ150	1	2	2	18.9	37.8	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	2			5.5	11.0	
152	3F	外PS・DS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1	15.8	15.8	
153	3F	外PS・DS奥 EPS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1	15.8	15.8	
154	3F	男子トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150	2	15.8	31.6	
155	3F	男子トイレ	<3.5		FL20	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	21.0	21.0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	

156	3F	女子トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1		15.8	15.8
157	3F	女子トイレ	<3.5		FL20	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	21.0	21.0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1		7.5	7.5
158	3F	手術室SPD倉庫	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	10	20	42.0	840.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	10	BSL04-UKK300L	10		31.8	318.0
159	3F	メディカルトレーニングセンタ	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	10	20	42.0	840.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	10	BSL04-UKK300L	10		31.8	318.0
160	3F	スタッフルーム2	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	6	12	42.0	504.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	6	BSL04-UKK300L			31.8	190.8
161	3F	スタッフルーム2	<3.5		IL60 E26	電球色	DLφ150	1	2	2	60.0	120.0	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	2				8.4	16.8
162	3F	スタッフルーム2内 浴室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	1	1	60.0	60.0	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	1				7.8	7.8
163	3F	当直室1-3(計3部屋分)	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	6	12	42.0	504.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6		31.8	190.8
164	3F	当直室1-3内 浴室(計3部屋分)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	3	3	60.0	180.0	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	3				7.8	23.4
165	3F	滅菌器材管理室・プラズマ滅菌室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2		31.8	63.6
166	3F	滅菌器材管理室・プラズマ滅菌室	<3.5	〇チャン	FHF32	昼白色	埋込W220×L1235	2	1	2	33.6	67.2	K	IT	昼白色	BL4-3150F-A22	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UA220	1		31.8	31.8
167	3F	滅菌器材管理室・既滅菌室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	4	8	42.0	336.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4		31.8	127.2
168	3F	ごみ集積所	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1		15.8	15.8
169	3F	ごみ集積所奥 PS・DS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1		15.8	15.8
170	3F	各部屋前廊下	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	14	28	42.0	1176.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	14	BSL04-UKK300L	14		31.8	445.2
171	3F	ELV1下 PS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1		15.8	15.8
172	3F	救急救命センタースタッフルーム	<3.5	〇チャン	FHF32	昼白色	埋込W220×L1235	2	16	32	33.6	1075.2	K	IT	昼白色	BL4-3150F-A22	IBL40-31N50F-SD	16	BSL04-UA220	16		31.8	508.8
173	3F	救急救命センタースタッフルーム	<3.5		FDL18	昼白色	DLφ150	1	3	3	18.9	56.7	K	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3				5.5	16.5
174	3F	救急救命センタースタッフルーム	<3.5	PSW+AC付	FL15	昼白色	棚下灯	1	1	1	15.8	15.8	K	東芝	昼白色		LDM15SSN/8/7-01	1	LEDB83132	1		8.0	8.0
175	3F	救急救命センタースタッフルーム内居室(2部屋)	<3.5	連結 右側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	4	12	42.0	504.0	K	東芝	昼白色	LEKR430693J2N-LS9	LEEM-40693N-01	4	LEER-43001J2-LS9	4		43.0	172.0
176	3F	救急救命センタースタッフルーム内居室(2部屋)	<3.5	連結 左側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	3	4	12	42.0	504.0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J1N-LS9	LEEM-40523N-01	4	LEER-43001J1-LS9	4		32.5	130.0
177	3F	更衣室前通路	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1		15.8	15.8
178	3F	更衣室前通路	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1		31.8	31.8
179	3F	男子更衣室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	6	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	6	BSL04-UKK190L	6		15.8	94.8
180	3F	男子更衣室	<3.5		FL20	昼白色	埋込W300×L639	2	2	4	21.0	84.0	K	IT	昼白色	BL2-1550F-U30L	IBL20-15N50F-SD	2	BSL02-UKK300L	2		15.8	31.6
181	3F	男子更衣室	<3.5		EFQ25W E26	電球色	鏡面一体型	1	2	2	25.0	50.0	L	東芝	電球色		LDG6L-G/60W/2	2				6.4	12.8
182	3F	男子更衣室内 トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1		15.8	15.8
183	3F	男子更衣室内 トイレ	<3.5		EFQ25W E26	電球色	鏡面一体型	1	2	2	25.0	50.0	L	東芝	電球色		LDG6L-G/60W/2	2				6.4	12.8
184	3F	男子更衣室内 脱衣室	<3.5		FL20	昼白色	埋込W190×L639	1	1	1	21.0	21.0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-U19L	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-UKK190L	1		7.5	7.5
185	3F	男子更衣室内 浴室(2箇所)	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	2	2	60.0	120.0	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	2				7.8	15.6
186	3F	当直室前 廊下	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	5	5	42.0	210.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	5	BSL04-UKK190L	5		15.8	79.0
187	3F	当直室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2		31.8	63.6
188	3F	当直室	<3.5	PSW+AC付	FL15	昼白色	棚下灯	1	1	1	15.8	15.8	K	東芝	昼白色		LDM15SSN/8/7-01	1	LEDB83132	1		8.0	8.0
189	3F	医師休憩室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2		31.8	63.6
190	3F	医師休憩室	<3.5	PSW+AC付	FL15	昼白色	棚下灯	1	1	1	15.8	15.8	K	東芝	昼白色		LDM15SSN/8/7-01	1	LEDB83132	1		8.0	8.0
191	3F	滅菌器材室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2		31.8	63.6
192	3F	ME室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	10	20	42.0	840.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	10	BSL04-UKK300L	10		31.8	318.0
193	3F	女子更衣室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	8	8	42.0	336.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	8	BSL04-UKK190L	8		15.8	126.4
194	3F	女子更衣室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	6	12	42.0	504.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6		31.8	190.8
195	3F	女子更衣室	<3.5		FL20	昼白色	埋込W300×L639	2	1	2	21.0	42.0	K	IT	昼白色	BL2-1550F-U30L	IBL20-15N50F-SD	1	BSL02-UKK300L	1		15.8	15.8
196	3F	女子更衣室	<3.5	PSW+AC付	FL15	昼白色	棚下灯	1	1	1	15.8	15.8	K	東芝	昼白色		LDM15SSN/8/7-01	1	LEDB83132	1		8.0	8.0
197	3F	女子更衣室	<3.5		EFQ25W E26	電球色	鏡面一体型	1	2	2	25.0	50.0	L	東芝	電球色		LDG6L-G/60W/2	2				6.4	12.8
198	3F	女子更衣室内 トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150	2		15.8	31.6
199	3F	女子更衣室内 トイレ	<3.5		EFQ25W E26	電球色	鏡面一体型	1	2	2	25.0	50.0	L	東芝	電球色		LDG6L-G/60W/2	2				6.4	12.8
200	3F	女子更衣室内 脱衣室	<3.5		FL20	昼白色	埋込W300×L639	2	1	2	21.0	42.0	K	IT	昼白色	BL2-1550F-U30L	IBL20-15N50F-SD	1	BSL02-UKK300L	1		15.8	15.8
201	3F	女子更衣室内 浴室	<3.5		EFQ25W E26	電球色	鏡面一体型	1	2	2	25.0	50.0	L	東芝	電球色		LDG6L-G/60W/2	2				6.4	12.8
202	3F	女子更衣室 右側PS・DS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1		15.8	15.8
203	3F	滅菌室 前室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1		31.8	31.8
204	3F	滅菌室 受付	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	4	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	4	BSL04-G150	4		15.8	63.2
205	3F	滅菌室 受付	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T				

210	3F	更衣室1内 浴室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	1	1	60.0	60.0	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	1					7.8	7.8
211	3F	水処理装置室	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120*L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1		BSL04-G150	1		15.8	15.8
212	3F	滅菌室	<3.5	防滴 SUS製	FLR40	昼白色	逆富士W200*L1250	2	55	110	42.0	4620.0	K	IT	昼白色	BL4-3150G-RPG23	IBL40-31N50G-RP	55		BSL04-RPG230	55		31.8	1749.0
213	3F	手術室消毒器材室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300*L1257	2	22	44	42.0	1848.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	22		BSL04-UKK300L	22		31.8	699.6
214	3F	手術室消毒器材室	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120*L1250	1	6	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	6		BSL04-G150	6		15.8	94.8
215	3F	手術室消毒器材室	<3.5		FL20	昼白色	逆富士W120*L630	1	1	1	21.0	21.0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-G15	IBL20-07N50F-SD	1		BSL02-G150	1		7.5	7.5
216	3F	手術室消毒器材室 前室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300*L1257	2	2	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	2		BSL04-UKK300L	2		31.8	63.6
217	3F	外PS・DS	<4.3		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1		BSL04-T	1		15.8	15.8
218	2F	ELVホール	<3.5		FL20	昼白色	埋込特殊灯具	6	4	24	21.0	504.0	L	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	24					7.5	180.0
219	2F	ELVホール	<3.5		ハロゲン50W	電球色	DL φ 100	1	8	8	50.0	400.0	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	8					8.4	67.2
220	2F	ELVホール	<3.5		FDL18	電球色	DL φ 150	1	2	2	18.9	37.8	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	2					5.5	11.0
221	2F	待合ホール	<3.5		FLR40	昼白色	間接灯具	1	4	4	42.0	168.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	4					16.8	67.2
222	2F	待合ホール内 PS・EPS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1		BSL04-T	1		15.8	15.8
223	2F	待合ホール内 PS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1		BSL04-T	1		15.8	15.8
224	2F	外PS・DS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1		BSL04-T	1		15.8	15.8
225	2F	外PS・DS奥 EPS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1		BSL04-T	1		15.8	15.8
226	2F	器材室	<3.5	Gチャン	FHF32	昼白色	埋込W220*L1235	2	1	2	33.6	67.2	K	IT	昼白色	BL4-3150F-A22	IBL40-31N50F-SD	1		BSL04-UA220	1		31.8	31.8
227	2F	脱衣室前室	<3.5		FHF32	昼白色	埋込W150*L1235	1	1	1	33.6	33.6	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U15	IBL40-15N50F-SD	1		BSL04-UKK150	1		15.8	15.8
228	2F	脱衣室	<3.5		FHF32	昼白色	埋込W150*L1235	1	1	1	33.6	33.6	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U15	IBL40-15N50F-SD	1		BSL04-UKK150	1		15.8	15.8
229	2F	浴室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	2	2	60.0	120.0	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	2					7.8	15.6
230	2F	X線ポータブルコーナー	<3.5		FHF32	昼白色	埋込W150*L1235	1	1	1	33.6	33.6	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U15	IBL40-15N50F-SD	1		BSL04-UKK150	1		15.8	15.8
231	2F	ICU前室	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300*L1250	2	1	2	42.0	84.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	2					16.8	33.6
232	2F	車椅子トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300*L1257	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1		BSL04-UKK300L	1		31.8	31.8
233	2F	女子トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120*L1250	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2		BSL04-G150	2		15.8	31.6
234	2F	女子トイレ	<3.5		FL20	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	21.0	21.0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1		BSL02-T	1		7.5	7.5
235	2F	汚物処理室	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120*L1250	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2		BSL04-G150	2		15.8	31.6
236	2F	男子トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120*L1250	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2		BSL04-G150	2		15.8	31.6
237	2F	男子トイレ	<3.5		FL20	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	21.0	21.0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1		BSL02-T	1		7.5	7.5
238	2F	トイレ横 PS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1		BSL04-T	1		15.8	15.8
239	2F	221室	<3.5		FLR40	昼白色	直付け灯具W270*L1250	3	2	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-J	IBL40-39N50F-SD	2		BSL04-J250	2		39.8	79.6
240	2F	221室	<3.5		FL15	昼白色	ベッド灯 コンソール付き	1	4	4	15.8	63.2	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	4					5.2	20.8
241	2F	220室	<3.5		FLR40	昼白色	直付け灯具W270*L1250	3	1	3	42.0	126.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-J	IBL40-39N50F-SD	1		BSL04-J250	1		39.8	39.8
242	2F	220室	<3.5		FL15	昼白色	ベッド灯 コンソール付き	1	4	4	15.8	63.2	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	4					5.2	20.8
243	2F	219室	<3.5		FLR40	昼白色	直付け灯具W270*L1250	3	1	3	42.0	126.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-J	IBL40-39N50F-SD	1		BSL04-J250	1		39.8	39.8
244	2F	219室	<3.5		FL15	昼白色	ベッド灯 コンソール付き	1	4	4	15.8	63.2	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	4					5.2	20.8
245	2F	218室	<3.5		FLR40	昼白色	直付け灯具W270*L1250	3	2	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-J	IBL40-39N50F-SD	2		BSL04-J250	2		39.8	79.6
246	2F	218室	<3.5		FL15	昼白色	ベッド灯 コンソール付き	1	4	4	15.8	63.2	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	4					5.2	20.8
247	2F	218室	<3.5		ハロゲン50W	電球色	スポットライトφ130 天付け	1	4	4	50.0	200.0	K	IT	電球色		LDA9L-H-E26	4		SP-E26F(W)	4		8.5	34.0
248	2F	217室	<3.5		FL15	昼白色	ベッド灯 コンソール付き	1	4	4	15.8	63.2	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	4					5.2	20.8
249	2F	217室	<3.5		ナツメ球 E12	電球色	ベッド灯 コンソール付き	1	4	4	5.0	20.0	L	Panasonic	電球色		LDT1L-H-E12	4					0.5	2.0
250	2F	216室	<3.5		FLR40	昼白色	直付け灯具W270*L1250	3	2	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-J	IBL40-39N50F-SD	2		BSL04-J250	2		39.8	79.6
251	2F	216室	<3.5		FL15	昼白色	ベッド灯 コンソール付き	1	4	4	15.8	63.2	L	IT	昼白色		LFIR015-05N50G2	4					5.2	20.8
252	2F	216室	<3.5		ナツメ球 E12	電球色	ベッド灯 コンソール付き	1	4	4	5.0	20.0	L	Panasonic	電球色		LDT1L-H-E12	4					0.5	2.0
253	2F	温浴室	<3.5	防滴 SUS製	FLR40	昼白色	逆富士W200*L1250	2	4	8	42.0	336.0	K	IT	昼白色	BL4-3150G-RPG23	IBL40-31N50G-RP	4		BSL04-RPG230	4		31.8	127.2
254	2F	ごみ集積所	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1		BSL04-T	1		15.8	15.8
255	2F	ごみ集積所奥 PS・DS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1		BSL04-T	1		15.8	15.8
256	2F	各居室前廊下	<3.5		FLR40	昼白色	間接灯具	1	31	31	42.0	1302.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	31					16.8	520.8
257	2F	不潔リネン室	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300*L1250	2	4	8	42.0	336.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	8					16.8	134.4
258	2F	不潔リネン室前	<3.5		FLR40	昼白色	間接灯具	1	4	4	42.0	168.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	4					16.8	67.2
259	2F	救急病棟ステーション	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300*L1250	2	10	20	42.0	840.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	20					16.8	336.0
260	2F	救急病棟ステーション	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300*L1250	3	4	12	42.0	504.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	12					16.8	201.6
261	2F	救急病棟ステーション	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W220*L1235	2	5	10	42.0	420.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U22	IBL40-31N50F-SD	5		BSL04-UKK220	5		31.8	159.0
262	2F	救急病棟ステーション	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300*L1257	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1		BSL04-UKK300L	1		31.8	31.8
263	2F	救急病棟ステーション	<3.5		ミニクリ40W	電球色	DL φ 125	1	4	4	40.0	160.0	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	4					8.4	33.6


264	2F	救急病棟ステーション間接	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	16	16	42.0	672.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	16	BSL04-T	16		15.8	252.8
265	2F	救急病棟ステーション間接	<3.5		FL20	昼白色	直付けトラフ	1	10	10	21.0	210.0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	10	BSL02-T	10		7.5	75.0
266	2F	215室前	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300×L1250	2	3	6	42.0	252.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	6			16.8	100.8	
267	2F	215室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W220×L1235	2	2	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U22	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK220		31.8	63.6	
268	2F	215室	<3.5		ハロゲン50W	電球色	処置灯φ150	1	3	3	50.0	150.0	K	東芝	電球色		LEDD-09323ML-LD9	3			17.9	53.7	
269	2F	215室	<3.5		FL20	昼白色	ベッド灯 コンソール付き	1	3	3	21.0	63.0	L	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	3			7.5	22.5	
270	2F	車椅子トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W220×L1235	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U22	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK220	1		31.8	31.8
271	2F	車椅子トイレ	<3.5		ミニクリ40W	電球色	DLφ125	1	2	2	40.0	80.0	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	2			8.4	16.8	
272	2F	汚物室	<3.5		FHF32	昼白色	埋込W150×L1235	1	1	1	33.6	33.6	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-UKK150	1		15.8	15.8
273	2F	職員用トイレ	<3.5		ミニクリ40W	電球色	DLφ125	1	1	1	40.0	40.0	K	IT	電球色		DW125-08N30F-SD	1			8.4	8.4	
274	2F	210室-214室(5箇所)	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W220×L1235	2	10	20	42.0	840.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U22	IBL40-31N50F-SD	10	BSL04-UKK220	10		31.8	318.0
275	2F	210室-214室(5箇所)	<3.5	調光	ミニクリ40W	電球色	DLφ125	1	5	5	40.0	200.0	K	東芝	電球色	LDF7L-HGX/C7/D7/2	5	LEDD85003N	5		6.7	33.5	
276	2F	207室-209室(3箇所)	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	12	12	42.0	504.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	12	BSL04-UKK190L	12		15.8	189.6
277	2F	207室-209室(3箇所)	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DLφ150	1	3	3	60.0	180.0	K	東芝	電球色	LDF7L-HGX/C7/D7/2	3	LEDD85013N	3		6.7	20.1	
278	2F	器材室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	10	10	42.0	420.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	10	BSL04-UKK190L	10		15.8	158.0
279	2F	器材室	<3.5		ナツメ球 E12	電球色	足元灯	1	3	3	5.0	15.0	L	Panasonic	電球色		LDT1L-H-E12	3			0.5	1.5	
280	2F	各居室前廊下(207室-214室)	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300×L1250	2	10	20	42.0	840.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	20			16.8	336.0	
281	2F	各居室前廊下(207室-214室)	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	5	5	28.9	144.5	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	5			8.4	42.0	
282	2F	各居室前廊下(207室-214室)	<3.5	調光	ミニクリ40W	電球色	DLφ125	1	8	8	40.0	320.0	K	東芝	電球色	LDF7L-HGX/C7/D7/2	8	LEDD85003N	8		6.7	53.6	
283	2F	医師控室前	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300×L1250	2	2	4	42.0	168.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	4			16.8	67.2	
284	2F	医師控室前	<3.5		FDL27	電球色	DLφ150	1	1	1	28.9	28.9	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1			8.4	8.4	
285	2F	医師控室前	<3.5	調光	ミニクリ40W	電球色	DLφ125	1	2	2	40.0	80.0	K	東芝	電球色	LDF7L-HGX/C7/D7/2	2	LEDD85003N		2		6.7	13.4
286	2F	医師控室	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300×L1250	2	1	2	42.0	84.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	2			16.8	33.6	
287	2F	処置室	<3.5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	4	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	4	BSL04-UKK190L	4		15.8	63.2
288	2F	処置室	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DLφ150	1	1	1	60.0	60.0	K	東芝	電球色	LDF7L-HGX/C7/D7/2	1	LEDD85013N	1		6.7	6.7	
289	2F	処置室	<3.5		ナツメ球 E12	電球色	足元灯	1	1	1	5.0	5.0	L	Panasonic	電球色		LDT1L-H-E12	1			0.5	0.5	
290	2F	器材スペース	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300×L1250	2	2	4	42.0	168.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	4			16.8	67.2	
291	2F	器材スペース	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1		31.8	31.8
292	2F	器材スペース	<3.5	PSW付	FL20	昼白色	棚下灯 天付け	1	2	2	21.0	42.0	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	2	LEDB83125	2		10.0	20.0
293	2F	面談室	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300×L1250	2	1	2	42.0	84.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	2			16.8	33.6	
294	2F	汚物室前	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300×L1250	2	1	2	42.0	84.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	2			16.8	33.6	
295	2F	汚物室	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300×L1250	2	1	2	42.0	84.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	2			16.8	33.6	
296	2F	ICU前室	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300×L1250	2	2	4	42.0	168.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	4			16.8	67.2	
297	2F	202室-206室(5箇所)	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	20	20	42.0	840.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	20	BSL04-UKK190L	20		15.8	316.0
298	2F	202室-206室(5箇所)	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DLφ125	1	5	5	60.0	300.0	K	東芝	電球色	LDF7L-HGX/C7/D7/2	5	LEDD85003N	5		6.7	33.5	
299	2F	202室-206室(5箇所)	<3.5		ナツメ球 E12	電球色	足元灯	1	5	5	5.0	25.0	L	Panasonic	電球色		LDT1L-H-E12	5			0.5	2.5	
300	2F	各居室前廊下(202室-206室)	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300×L1250	2	5	10	42.0	420.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	10			16.8	168.0	
301	2F	各居室前廊下(202室-206室)	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DLφ150	1	5	5	60.0	300.0	K	東芝	電球色	LDF7L-HGX/C7/D7/2	5	LEDD85013N	5		6.7	33.5	
302	2F	201-3室-201-7室(5箇所)	<3.5		FHF32	昼白色	埋込W190×L1257	1	20	20	33.6	672.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	20	BSL04-UKK190L	20		15.8	316.0
303	2F	201-3室-201-7室(5箇所)	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DLφ125	1	5	5	60.0	300.0	K	東芝	電球色	LDF7L-HGX/C7/D7/2	5	LEDD85003N	5		6.7	33.5	
304	2F	201-3室-201-7室(5箇所)	<3.5		ナツメ球 E12	電球色	足元灯	1	5	5	5.0	25.0	L	Panasonic	電球色		LDT1L-H-E12	5			0.5	2.5	
305	2F	各居室前廊下(201-3室-201-7室)	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300×L1250	2	4	8	42.0	336.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	8			16.8	134.4	
306	2F	各居室前廊下(201-3室-201-7室)	<3.5		FDL18	電球色	DLφ150	1	4	4	18.9	75.6	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	4			5.5	22.0	
307	2F	201-1室-201-2室(2箇所)	<3.5		FHF32	昼白色	埋込W190×L1257	1	8	8	33.6	268.8	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	8	BSL04-UKK190L	8		15.8	126.4
308	2F	201-1室-201-2室(2箇所)	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DLφ125	1	2	2	60.0	120.0	K	東芝	電球色	LDF7L-HGX/C7/D7/2	2	LEDD85003N	2		6.7	13.4	
309	2F	201-1室-201-2室(2箇所)	<3.5		ナツメ球 E12	電球色	足元灯	1	2	2	5.0	10.0	L	Panasonic	電球色		LDT1L-H-E12	2			0.5	1.0	
310	2F	救命ICUステーション	<3.5		FLR40	昼白色	直付け灯具W270×L1250	3	5	15	42.0	630.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-J	IBL40-39N50F-SD	5	BSL04-J250	5		39.8	199.0
311	2F	救命ICUステーション	<3.5	クリーンルーム用	FLR40	昼白色	埋込W300×L1250	2	6	12	42.0	504.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	12			16.8	201.6	
312	2F	救命ICUステーション	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2		15.8	31.6
313	2F	救命ICUステーション内 トイレ	<3.5		FDL18	電球色	DLφ150	1	1	1	18.9	18.9	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	1			5.5	5.5	
314	2F	外EPS	<4.3		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1		15.8	15.8
315	1F	ELVホール	<3.5		FLR40	昼白色	埋込特殊灯具	1	30	30	42.0	1260.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	30			16.8	504.0	
316	1F	ELVホール	<3.5		ハロゲン50W	電球色	DLφ100	1	8	8	50.0	400.0	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	8			8.4	67.2	
317	1F	ELVホール	<3.5		FDL18	電球色	DLφ150	1	2	2	18.9	37.8	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	2			5.5	11.0	


318	1F	内階段前	<3,5		レフ球50W	電球色	DL φ 100		1	2	2	50,0	100,0	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	2					8,4	16,8
319	1F	内階段前	<3,5		FLR40	昼白色	間接灯具		1	4	4	42,0	168,0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	4					16,8	67,2
320	1F	内階段前 EPS	<3,5		FLR40	昼白色	直付けトラフ		1	1	1	42,0	42,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1			15,8	15,8
321	1F	風除室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込特殊灯具		1	9	9	42,0	378,0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	9					16,8	151,2
322	1F	風除室	<3,5		FDL27	電球色	DL φ 150		1	2	2	28,4	56,8	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	2					8,4	16,8
323	1F	警備室	<3,5		FLR40	昼白色	間接灯具		1	1	1	42,0	42,0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	1					16,8	16,8
324	1F	警備室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	3	6	42,0	252,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3			31,8	95,4
325	1F	警備休憩室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257		1	2	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2			15,8	31,6
326	1F	警備休憩室	<3,5		FL20	昼白色	埋込W190×L639		1	1	1	21,0	21,0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-U19L	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-UKK190L	1			7,5	7,5
327	1F	警備休憩室	<3,5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型		1	1	1	60,0	60,0	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	1					7,8	7,8
328	1F	救急初療室 前室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	1	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1			31,8	31,8
329	1F	器材室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	2	4	42,0	168,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2			31,8	63,6
330	1F	面談室	<3,5	連結 右側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245		2	2	4	42,0	168,0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J2N-LS9	LEEM-40523N-01	2	LEER-43001J2-LS9	2			32,5	65,0
331	1F	面談室	<3,5	連結 左側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245		2	2	4	42,0	168,0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J1N-LS9	LEEM-40523N-01	2	LEER-43001J1-LS9	2			32,5	65,0
332	1F	面談室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	1	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1			31,8	31,8
333	1F	面談室内 PS	<3,5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250		1	1	1	42,0	42,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1			15,8	15,8
334	1F	女子トイレ	<3,5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250		1	2	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150	2			15,8	31,6
335	1F	女子トイレ	<3,5		FLR40	昼白色	直付けトラフ		1	1	1	42,0	42,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1			15,8	15,8
336	1F	車椅子トイレ	<3,5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250		1	1	1	42,0	42,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150	1			15,8	15,8
337	1F	男子トイレ	<3,5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250		1	2	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150	2			15,8	31,6
338	1F	男子トイレ	<3,5		FLR40	昼白色	直付けトラフ		1	1	1	42,0	42,0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1			15,8	15,8
339	1F	救急初療室 前室	<3,5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W450×L1257		4	3	12	42,0	504,0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U45L	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UKK450L	3			39,8	119,4
340	1F	器材保管室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	2	4	42,0	168,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2			31,8	63,6
341	1F	救急初療室	<3,5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W450×L1257		4	17	68	42,0	2856,0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U45L	IBL40-39N50F-SD	17	BSL04-UKK450L	17			39,8	676,6
342	1F	救急救命初療室2	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	2	4	42,0	168,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2			31,8	63,6
343	1F	救急救命初療室2	<3,5		ハロゲン50W	電球色	処置灯 φ 150		1	6	6	50,0	300,0	K	東芝	電球色		LEDD-09323ML-LD9	6					17,9	107,4
344	1F	救急救命初療室2	<3,5		FL20	昼白色	ベッド灯 コンソール付き		1	6	6	21,0	126,0	L	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	6					7,5	45,0
345	1F	看護師休憩室	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	6	12	42,0	504,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6			31,8	190,8
346	1F	車椅子トイレ	<3,5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	1	2	42,0	84,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1			31,8	31,8
347	1F	顕微鏡室	<3,5		IL100W E26	電球色	DL φ 200		1	1	1	100,0	100,0	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1	RP200150	1			8,4	8,4
348	1F	救命救急センター医局	<3,5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W450×L1257		4	4	16	42,0	672,0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U45L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK450L	4			39,8	159,2
349	1F	救命救急センター医局	<3,5	調光	ハロゲン50W	電球色	処置灯 φ 150		1	5	5	50,0	250,0	K	東芝	電球色		LEDD-09323ML-LD9	5					17,9	89,5
350	1F	救命救急センター医局	<3,5		IL100W E26	電球色	DL φ 200		1	1	1	100,0	100,0	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1	RP200150	1			8,4	8,4
351	1F	救命救急センター医局	<3,5	連結 右側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245		2	4	8	42,0	336,0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J2N-LS9	LEEM-40523N-01	4	LEER-43001J2-LS9	4			32,5	130,0
352	1F	救命救急センター医局	<3,5	連結 真ん中	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245		2	4	8	42,0	336,0	K	東芝	昼白色	LEKR420523J3N-LS9	LEEM-40523N-01	4	LEER-43001J3-LS9	4			32,5	130,0
353	1F	救命救急センター医局	<3,5	連結 左側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245		2	4	8	42,0	336,0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J1N-LS9	LEEM-40523N-01	4	LEER-43001J1-LS9	4			32,5	130,0
354	1F	診察室1	<3,5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	4	8	42,0	336,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4			31,8	127,2
355	1F	診察室2	<3,5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	4	8	42,0	336,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4			31,8	127,2
356	1F	診察室3	<3,5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	4	8	42,0	336,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4			31,8	127,2
357	1F	診察室3	<3,5		FL20	昼白色	ブラケットW130×L630		1	1	1	21,0	21,0	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BRO580	1			7,5	7,5
358	1F	診察室4	<3,5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	4	8	42,0	336,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4			31,8	127,2
359	1F	診察室4	<3,5		FL20	昼白色	ブラケットW130×L630		1	1	1	21,0	21,0	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BRO580	1			7,5	7,5
360	1F	診察室5	<3,5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	4	8	42,0	336,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4			31,8	127,2
361	1F	診察室5	<3,5		FL20	昼白色	ブラケットW130×L630		1	1	1	21,0	21,0	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BRO580	1			7,5	7,5
362	1F	診察室6	<3,5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	4	8	42,0	336,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4			31,8	127,2
363	1F	診察室6	<3,5		FL20	昼白色	ブラケットW130×L630		1	1	1	21,0	21,0	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BRO580	1			7,5	7,5
364	1F	医師控室	<3,5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2	4	8	42,0	336,0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4			31,8	127,2
365	1F	診察室前 通路	<3,5	プリズムカバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257		2																

372	1F	救命救急事務室	<3.5	連結 左側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	2	3	6	42.0	252.0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J1N-LS9	LEEM-40523N-01	3	LEER-43001J1-LS9	3		32.5	97.5	
373	1F	救命救急事務室	<3.5	PSW+AC付	FL15	昼白色	棚下灯	1	1	1	15.8	15.8	K	東芝	昼白色		LDM15SSN/8-/7-01	1	LEDB83132	1		8.0	8.0	
374	1F	救命救急待合ホール	<3.5		FLR40	昼白色	埋込特殊灯具	1	30	30	42.0	1260.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	30			16.8	504.0		
375	1F	救命救急待合ホール前 PS・DS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1		15.8	15.8	
376	1F	家族控室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	3	3	9	42.0	378.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3		39.8	119.4	
377	1F	調剤室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	3	6	18	42.0	756.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6		39.8	238.8	
378	1F	診察室8	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	3	6	18	42.0	756.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6		39.8	238.8	
379	1F	タクシー当直室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	3	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3		31.8	95.4	
380	1F	タクシー当直室内 トイレ	<3.5		IL100W E26	電球色	DL φ200	1	1	1	100.0	100.0	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD	1	RP200150	1		8.4	8.4	
381	1F	放射線当直室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	7	14	42.0	588.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	7	BSL04-UKK300L	7		31.8	222.6	
382	1F	放射線当直室	<3.5	PSW+AC付	FL15	昼白色	棚下灯	1	1	1	15.8	15.8	K	東芝	昼白色		LDM15SSN/8-/7-01	1	LEDB83132	1		8.0	8.0	
383	1F	ごみ集積所	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1		15.8	15.8	
384	1F	ごみ集積所奥 PS・DS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T	1		15.8	15.8	
385	1F	各部屋前廊下	<3.5		FLR40	昼白色	間接灯具	1	26	26	42.0	1092.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	26			16.8	436.8		
386	1F	撮影室前廊下	<3.5		FLR40	昼白色	間接灯具	1	6	6	42.0	252.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	6			16.8	100.8		
387	1F	一般撮影室前 操作室	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DL φ150	1	2	2	60.0	120.0	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	2	LEDD85013N	2		6.7	13.4	
388	1F	CT検査室前 操作室	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DL φ150	1	2	2	60.0	120.0	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	2	LEDD85013N	2		6.7	13.4	
389	1F	スタッフルーム	<3.5	連結 右側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	2	2	4	42.0	168.0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J2N-LS9	LEEM-40523N-01	2	LEER-43001J2-LS9	2		32.5	65.0	
390	1F	スタッフルーム	<3.5	連結 左側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	2	2	4	42.0	168.0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J1N-LS9	LEEM-40523N-01	2	LEER-43001J1-LS9	2		32.5	65.0	
391	1F	スタッフルーム	<3.5		FL20	昼白色	埋込W190×L639	1	2	2	21.0	42.0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-U19L	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-UKK190L	2		7.5	15.0	
392	1F	スタッフルーム	<3.5		FL10	昼白色	棚下灯 天付け	1	1	1	10.5	10.5	K	東芝	昼白色		LDM10SSN/5/5-01	1	LEDB83016	1		5.0	5.0	
393	1F	スタッフルーム奥 当直室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1		15.8	15.8	
394	1F	スタッフルーム奥 当直室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	1	1	60.0	60.0	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	1			7.8	7.8		
395	1F	血管撮影室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】	1	2	2	10.5	21.0	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	2			5.2	10.4		
396	1F	血管撮影室前 操作室	<3.5	調光	IL60 E26	電球色	DL φ150	1	2	2	60.0	120.0	K	東芝	電球色		LDF7L-HGX/C7/D7/2	2	LEDD85013N	2		6.7	13.4	
397	1F	各部屋操作室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	21	42	42.0	1764.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	21	BSL04-UKK300L	21		31.8	667.8	
398	1F	各部屋操作室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1		15.8	15.8	
399	1F	各部屋操作室下 X線トランス室(B1F)	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	5	5	42.0	210.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	5	BSL04-G150	5		15.8	79.0	
400	1F	精神科救急診察室前	<3.5		FLR40	昼白色	両窓トラフ 吊り:500mm	3	1	3	42.0	126.0	K	IT・東芝	昼白色	BL4-3950F-KT	IBL40-39N50F-SD	1	BSL04-KT	1	C-900M	1	39.8	39.8
401	1F	精神科救急診察室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	6	12	42.0	504.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6		31.8	190.8	
402	1F	旧マニーホールド室	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150	2		15.8	31.6	
403	1F	庶務課倉庫	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150	2		15.8	31.6	
404	1F	庶務課倉庫	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	4	8	42.0	336.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G23	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-G230	4		31.8	127.2	
405	1F	庶務課倉庫	<3.5	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	2	4	42.0	168.0	K	東芝	昼白色	LEKTJ423524N-LS9	LEEM-40523N-01	2	LEETJ-42302-LS9	2		33.8	67.6	
406	1F	プレハブ倉庫	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	4	8	42.0	336.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G23	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-G230	4		31.8	127.2	
407	B1F	ELVホール	<3.5		FLR40	昼白色	埋込特殊灯具	1	24	24	42.0	1008.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	24			16.8	403.2		
408	B1F	ELVホール	<3.5		ハロゲン50W	電球色	DL φ100	1	8	8	50.0	400.0	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD	8			8.4	67.2		
409	B1F	本館-救急棟 廊下	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	10	20	42.0	840.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	10	BSL04-UKK300L	10		31.8	318.0	
410	B1F	空調機械室	<3.5		FLR40	昼白色	両窓トラフ	1	4	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	4	BSL04-KT	4		15.8	63.2	
411	B1F	高圧酸素室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2		31.8	63.6	
412	B1F	高圧酸素室	<3.5		FLR40	昼白色	コーナー灯	1	3	3	42.0	126.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-WW	IBL40-15N50F-SD	3	BSL04-WW	3		15.8	47.4	
413	B1F	高圧酸素室	<3.5		FL20	昼白色	棚下灯	1	1	1	21.0	21.0	K	東芝	昼白色		LDM20SSN/10/10-01	1	LEDB83125	1		10.0	10.0	
414	B1F	高圧酸素室前	<3.5		FL10	昼白色	表示灯【使用中】	1	1	1	10.5	10.5	L	IT	昼白色		LFIR010-05N50G2	1			5.2	5.2		
415	B1F	救命救急師控室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	3	2	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2		39.8	79.6	
416	B1F	救命救急師控室	<3.5		FDL18	電球色	DL φ150	1	2	2	18.9	37.8	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	2			5.5	11.0		
417	B1F	救命救急師控室	<3.5		FL10	昼白色	棚下灯 天付け	1	1	1	10.5	10.5	K	東芝	昼白色		LDM10SSN/5/5-01	1	LEDB83016	1		5.0	5.0	
418	B1F	委託員控室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	4	8	42.0	336.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4		31.8	127.2	
419	B1F	委託員控室	<3.5		FDL18	電球色	DL φ150	1	2	2	18.9	37.8	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	2			5.5	11.0		
420	B1F	委託員控室	<3.5		FL10	昼白色	棚下灯 天付け	1	1	1	10.5	10.5	K	東芝	昼白色		LDM10SSN/5/5-01	1	LEDB83016	1		5.0	5.0	
421	B1F	職員更衣室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	9	18	42.0	756.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9		31.8	286.2	
422	B1F	職員更衣室	<3.5		FDL18	電球色	DL φ150	1	2	2	18.9	37.8	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	2			5.5	11.0		
423	B1F	男子シャワー室	<3.5		FDL18	電球色	DL φ150																	


426	B1F	女子シャワー室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	1	1	60.0	60.0	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	1					7.8	7.8
427	B1F	内階段前廊下	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	4	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	4	BSL04-UKK190L		4		15.8	63.2
428	B1F	内階段前廊下内 PS	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T		1		15.8	15.8
429	B1F	排煙用DS	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150		1		15.8	15.8
430	B1F	排煙用DS	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G23	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-G230		1		31.8	31.8
431	B1F	排煙用DS	<3.5	PSW付	FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G23PW	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-G230-PW		1		31.8	31.8
432	B1F	厨房前廊下	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	6	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	6	BSL04-G150		6		15.8	94.8
433	B1F	男子更衣室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK300L		2		31.8	63.6
434	B1F	女子更衣室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	2	BSL04-UKK300L		2		31.8	63.6
435	B1F	男子トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK300L		1		31.8	31.8
436	B1F	男子トイレ	<3.5		FDL18	電球色	DLφ150	1	3	3	18.9	56.7	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	3					5.5	16.5
437	B1F	女子トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-UKK300L		1		31.8	31.8
438	B1F	女子トイレ	<3.5		FDL18	電球色	DLφ150	1	3	3	18.9	56.7	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	3					5.5	16.5
439	B1F	各部屋前廊下	<3.5	Gチャン	FHF32	昼白色	埋込W220×L1235	2	5	10	33.6	336.0	K	IT	電球色	BL4-3150F-A22	IBL40-31N50F-SD	5	BSL04-UA220		5		31.8	159.0
440	B1F	男子シャワー室	<3.5		FDL18	電球色	DLφ150	1	1	1	18.9	18.9	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	1					5.5	5.5
441	B1F	男子シャワー室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	1	1	60.0	60.0	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	1					7.8	7.8
442	B1F	女子シャワー室	<3.5		FDL18	電球色	DLφ150	1	1	1	18.9	18.9	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	1					5.5	5.5
443	B1F	女子シャワー室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	1	1	60.0	60.0	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	1					7.8	7.8
444	B1F	清掃用具入れ	<3.5		FDL18	電球色	DLφ150	1	1	1	18.9	18.9	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD	1					5.5	5.5
445	B1F	厨房職員更衣室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	6	12	42.0	504.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	6	BSL04-UKK300L		6		31.8	190.8
446	B1F	厨房職員更衣室	<3.5		FL10	昼白色	棚下灯 天付け	1	1	1	10.5	10.5	K	東芝	昼白色		LDM10SSN/5/5-01	1	LEDB83016		1		5.0	5.0
447	B1F	男子トイレ	<3.5		FL20	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	21.0	21.0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T		1		7.5	7.5
448	B1F	男子トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150		1		15.8	15.8
449	B1F	車椅子トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150		1		15.8	15.8
450	B1F	車椅子トイレ	<3.5		FL20	昼白色	ブラケットW130×L630	1	1	1	21.0	21.0	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BRO580		1		7.5	7.5
451	B1F	女子トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150		1		15.8	15.8
452	B1F	女子トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-T		1		15.8	15.8
453	B1F	女子更衣室	<3.5		FDL18	昼白色	DLφ150	1	2	2	18.9	37.8	K	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2					5.5	11.0
454	B1F	女子更衣室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	25	50	42.0	2100.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD	25	BSL04-UKK300L		25		31.8	795.0
455	B1F	女子更衣室内 シャワー室	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150		2		15.8	31.6
456	B1F	女子更衣室内 シャワー室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	4	4	60.0	240.0	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	4					7.8	31.2
457	B1F	ハロンボンベ室	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150		2		15.8	31.6
458	B1F	ハロンボンベ室	<3.5	配管	FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	2	2	42.0	84.0	L	IT	昼白色		LFIR040-16N50G2	2					16.8	33.6
459	B1F	症例検討室	<3.5		FLR40	昼白色	埋込W190×L1257	1	6	6	42.0	252.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD	6	BSL04-UKK190L		6		15.8	94.8
460	B1F	症例検討室	<3.5	連結 右側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42.0	84.0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J1N-LS9	LEEM-40523N-01	1	LEER-43001J1-LS9		1		32.5	32.5
461	B1F	症例検討室	<3.5	連結 左側	FLR40	昼白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42.0	84.0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J2N-LS9	LEEM-40523N-01	1	LEER-43001J2-LS9		1		32.5	32.5
462	B1F	中央監視室前 廊下	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	5	5	42.0	210.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	5	BSL04-G150		5		15.8	79.0
463	B1F	中央監視室前 倉庫	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	4	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	4	BSL04-G150		4		15.8	63.2
464	B1F	中央監視室前 倉庫	<3.5		FLR40	昼白色	両窓トラフ	1	3	3	42.0	126.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD	3	BSL04-KT		3		15.8	47.4
465	B1F	中央監視室前 倉庫	<3.5		FLR40	昼白色	両窓トラフ	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-KT		1		31.8	31.8
466	B1F	電気室上部	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	4	4	42.0	168.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	4	BSL04-T		4		15.8	63.2
467	B1F	中央監視室入口	<3.5		FL20	昼白色	逆富士W120×L630	1	3	3	21.0	63.0	K	IT	昼白色	BL2-0750F-G15	IBL20-07N50F-SD	3	BSL02-G150		3		7.5	22.5
468	B1F	中央監視室倉庫(3箇所)	<3.5		FLR40	昼白色	直付けトラフ	1	3	3	42.0	126.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD	3	BSL04-T		3		15.8	47.4
469	B1F	中央監視室倉庫(3箇所)	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G23	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-G230		1		31.8	31.8
470	B1F	中央監視室倉庫(3箇所)	<3.5		FLR40	昼白色	コーナー灯	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-WW	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-WW		2		15.8	31.6
471	B1F	中央監視室内 トイレ	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	2	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	2	BSL04-G150		2		15.8	31.6
472	B1F	中央監視室内 トイレ	<3.5		FL20	昼白色	ブラケットW130×L630	1	1	1	21.0	21.0	K	IT	昼白色		LFIR020-07N50G2	1	BRO580		1		7.5	7.5
473	B1F	中央監視室内 シャワー室	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42.0	42.0	K	IT	昼白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD	1	BSL04-G150		1		15.8	15.8
474	B1F	中央監視室内 シャワー室	<3.5	PSW+AC付	FL15	昼白色	棚下灯	1	1	1	15.8	15.8	K	東芝	昼白色		LDM15SSN/8/7-01	1	LEDB83132		1		8.0	8.0
475	B1F	中央監視室内 シャワー室	<3.5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	1	1	60.0	60.0	L	東芝	電球色		LDABL-G/60W/2	1					7.8	7.8
476	B1F	中央監視室内 当直室	<3.5		FLR40	昼白色	逆富士W200×L1250	2	1	2	42.0	84.0	K	IT	昼白色	BL4-3150F-G23	IBL40-31N50F-SD	1	BSL04-G230		1		31.8	31.8
477	B1F	中央監視室内	<3.5	連結 右側 アルミルーバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	2	6	12	42.0	504.0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J2N-LS9	LEEM-40523N-01	6	LEER-43001J2-LS9		6		32.5	195.0
478	B1F	中央監視室内	<3.5	連結 真ん中 アルミルーバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	2	17	34	42.0	1428.0	K	東芝	昼白色	LEKR420523J3N-LS9	LEEM-40523N-01	17	LEER-43001J3-LS9		17		32.5	552.5
479	B1F	中央監視室内	<3.5	連結 左側 アルミルーバー	FLR40	昼白色	埋込W300×L1245	2	6	12	42.0	504.0	K	東芝	昼白色	LEKR430523J1N-LS9	LEEM-40523N-01	6	LEER-43001J1-LS9		6		32.5	195.0

480	B1F	低温室前 廊下	<3,5		FLR40	壁白色	埋込W190×L1257	1	4	4	42,0	168,0	K	IT	壁白色	BL4-1550F-U19L	IBL40-15N50F-SD		4	BSL04-UKK190L		4		15,8	63,2	
481	B1F	低温室前 EPS	<3,5		FLR40	壁白色	直付けトラフ	1	1	1	42,0	42,0	K	IT	壁白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD		1	BSL04-T		1		15,8	15,8	
482	B1F	資料倉庫	<3,5		FLR40	壁白色	逆富士W120×L1250	1	1	1	42,0	42,0	K	IT	壁白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD		1	BSL04-G150		1		15,8	15,8	
483	B1F	低温室 室温5度	<3,5	防滴	FLR40	壁白色	直付けトラフ	1	2	2	42,0	84,0	K	IT	壁白色	BL4-1550G-RPT	IBL40-15N50G-RP		2	BSL04-RPT		2		15,8	31,6	
484	B1F	切り出し室前 廊下	<3,5		FLR40	壁白色	埋込W300×L1257	2	3	6	42,0	252,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD		3	BSL04-UKK300L		3		31,8	95,4	
485	B1F	切り出し室	<3,5	連結 右側	FLR40	壁白色	埋込W300×L1245	2	2	4	42,0	168,0	K	東芝	壁白色	LEKR430523J2N-LS9	LEEM-40523N-01		2	LEER-43001J2-LS9		2		32,5	65,0	
486	B1F	切り出し室	<3,5	連結 左側	FLR40	壁白色	埋込W300×L1245	2	2	4	42,0	168,0	K	東芝	壁白色	LEKR430523J1N-LS9	LEEM-40523N-01		2	LEER-43001J1-LS9		2		32,5	65,0	
487	B1F	切り出し室	<3,5		FLR40	壁白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42,0	168,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-UKK300L		2		31,8	63,6	
488	B1F	水洗室	<3,5		FLR40	壁白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42,0	168,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-UKK300L		2		31,8	63,6	
489	B1F	水洗室	<3,5		FLR40	壁白色	埋込W300×L1257	3	1	3	42,0	126,0	K	IT	壁白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD		1	BSL04-UKK300L		1		39,8	39,8	
490	B1F	剖検査前室	<3,5		FLR40	壁白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42,0	84,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD		1	BSL04-UKK300L		1		31,8	31,8	
491	B1F	剖検査	<3,5	クリーンルーム用	FLR40	壁白色	埋込W300×L1250	2	12	24	42,0	1008,0	L	IT	壁白色		LFR040-16N50G2		24				16,8	403,2		
492	B1F	暗室	<3,5		ハロゲン50W	電球色	DLφ100	1	1	1	50,0	50,0	K	IT	電球色		DW100-08N30F-SD		1				8,4	8,4		
493	B1F	低温室	<3,5	防滴 SUS製	FLR40	壁白色	逆富士W200×L1250	2	9	18	42,0	756,0	K	IT	壁白色	BL4-3150G-RPG23	IBL40-31N50G-RP		9	BSL04-RPG230		9		31,8	286,2	
494	B1F	共用トイレ	<3,5		IL60 E26	電球色	DLφ150	1	1	1	60,0	60,0	K	IT	電球色		DW150-08N30F-SD		1				8,4	8,4		
495	B1F	男子更衣室	<3,5		FLR40	壁白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42,0	84,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD		1	BSL04-UKK300L		1		31,8	31,8	
496	B1F	男子更衣室	<3,5		FDL18	電球色	DLφ150	1	1	1	18,9	18,9	K	IT	電球色		DW150-05N30F-SD		1				5,5	5,5		
497	B1F	男子更衣室	<3,5		FL20	壁白色	ブラケットW130×L630	1	1	1	21,0	21,0	K	IT	壁白色		LFR020-07N50G2		1	BRO580		1		7,5	7,5	
498	B1F	男子更衣室内 シャワー室	<3,5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	1	1	60,0	60,0	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2		1				7,8	7,8		
499	B1F	女子更衣室	<3,5		FLR40	壁白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42,0	168,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-UKK300L		2		31,8	63,6	
500	B1F	女子更衣室	<3,5		FL20	壁白色	ブラケットW130×L630	1	1	1	21,0	21,0	K	IT	壁白色		LFR020-07N50G2		1	BRO580		1		7,5	7,5	
501	B1F	女子更衣室内 シャワー室	<3,5	防湿・防雨	IL60 E26	電球色	浴室ユニット一体型	1	1	1	60,0	60,0	L	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2		1				7,8	7,8		
502	B1F	剖検査前室(更衣室奥)	<3,5		FLR40	壁白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42,0	84,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD		1	BSL04-UKK300L		1		31,8	31,8	
503	B1F	剖検査前室(更衣室奥)	<3,5		FL20	壁白色	ブラケットW130×L630	1	1	1	21,0	21,0	K	IT	壁白色		LFR020-07N50G2		1	BRO580		1		7,5	7,5	
504	B1F	ドライエリア	<4,3	防滴	FLR40	壁白色	逆富士W120×L1250	1	3	3	42,0	126,0	K	IT	壁白色	BL4-1550G-RPG15	IBL40-15N50G-RP		3	BSL04-RPG150		3		15,8	47,4	
505	B2F	ELVホール	<3,5		FL20	壁白色	埋込特殊灯具	6	2	12	21,0	252,0	L	IT	壁白色		LFR020-07N50G2		12				7,5	90,0		
506	B2F	ELVホール横 倉庫	<3,5		FLR40	壁白色	埋込W300×L1257	2	2	4	42,0	168,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD		2	BSL04-UKK300L		2		31,8	63,6	
507	B2F	MRI室前 廊下	<3,5	Cチャン	FHF32	壁白色	埋込W220×L1235	2	4	8	33,6	268,8	K	IT	壁白色	BL4-3150F-A22	IBL40-31N50F-SD		4	BSL04-UA220		4		31,8	127,2	
508	B2F	ポンプ室	<3,5		FLR40	壁白色	逆富士W120×L1250	1	6	6	42,0	252,0	K	IT	壁白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD		6	BSL04-G150		6		15,8	94,8	
509	B2F	ポンプ室	<3,5		FLR40	壁白色	両笠トラフ	1	1	1	42,0	42,0	K	IT	壁白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD		1	BSL04-KT		1		15,8	15,8	
510	B2F	ポンプ室	<3,5		FLR40	壁白色	片反射トラフ	1	1	1	42,0	42,0	K	東芝	壁白色	LEKT416253N-LS9	LEEM-40253N-01		1	LEET-40701-LS9		1	HR-4126NL	1	17,0	17,0
511	B2F	受水槽置場	<3,5		FLR40	壁白色	逆富士W120×L1250	1	9	9	42,0	378,0	K	IT	壁白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD		9	BSL04-G150		9		15,8	142,2	
512	B2F	ドライエリア	<3,5	防滴	FLR40	壁白色	逆富士W120×L1250	1	2	2	42,0	84,0	K	IT	壁白色	BL4-1550G-RPG15	IBL40-15N50G-RP		2	BSL04-RPG150		2		15,8	31,6	
513	B2F	医事課倉庫	<3,5		FLR40	壁白色	埋込W300×L1257	2	1	2	42,0	84,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD		1	BSL04-UKK300L		1		31,8	31,8	
514	B2F	女子更衣室	<3,5		FLR40	壁白色	両笠トラフ	2	32	64	42,0	2688,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD		32	BSL04-KT		32		31,8	1017,6	
515	B2F	女子更衣室	<3,5		FLR40	壁白色	埋込W300×L1257	2	4	8	42,0	336,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-U30L	IBL40-31N50F-SD		4	BSL04-UKK300L		4		31,8	127,2	
516	B2F	女子更衣室	<3,5		FL20	壁白色	埋込W300×L639	2	3	6	21,0	126,0	K	IT	壁白色	BL2-1550F-U30L	IBL20-15N50F-SD		3	BSL02-UKK300L		3		15,8	47,4	
517	B2F	機械室前通路	<3,5		FLR40	壁白色	逆富士W120×L1250	1	5	5	42,0	210,0	K	IT	壁白色	BL4-1550F-G15	IBL40-15N50F-SD		5	BSL04-G150		5		15,8	79,0	
518	B2F	電気室1	<3,5		FL20	壁白色	特殊灯具	1	5	5	21,0	105,0	L	IT	壁白色		LFR020-07N50G2		5				7,5	37,5		
519	B2F	電気室1	<3,5		FLR40	壁白色	両笠トラフ	2	16	32	42,0	1344,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD		16	BSL04-KT		16		31,8	508,8	
520	B2F	電気室1	<3,5	非常灯兼用	FLR40	壁白色	両笠トラフ	2	4	8	42,0	336,0	K	東芝	壁白色	LEKTJ415524N-LS9	LEEM-40523N-01		4	LEET-41502-LS9		4		33,8	135,2	
521	B2F	電気室2	<3,5		FLR40	壁白色	両笠トラフ	2	14	28	42,0	1176,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD		14	BSL04-KT		14		31,8	445,2	
522	B2F	電気室2	<3,5	非常灯兼用	FLR40	壁白色	両笠トラフ	2	6	12	42,0	504,0	K	東芝	壁白色	LEKTJ415524N-LS9	LEEM-40523N-01		6	LEET-41502-LS9		6		33,8	202,8	
523	B2F	蓄電池室	<3,5		FLR40	壁白色	両笠トラフ	2	4	8	42,0	336,0	K	IT	壁白色	BL4-3150F-KT	IBL40-31N50F-SD		4	BSL04-KT		4		31,8	127,2	
524	B2F	蓄電池室奥 EPS	<3,5		FLR40	壁白色	直付けトラフ	1	1	1	42,0	42,0	K	IT	壁白色	BL4-1550F-T	IBL40-15N50F-SD		1	BSL04-T		1		15,8	15,8	
525	B2F	機械室1	<3,5	ガード付き	FLR40	壁白色	両笠トラフ	1	43	43	42,0	1806,0	K	IT・東芝	壁白色	BL4-1550F-KT	IBL40-15N50F-SD									





専用エリアのため事前調整



照明LED化済み範囲

救急棟2階平面図

土日祝作業


専用エリアのため事前調整



救急棟 3階平面図

A3:1/200


専用エリアのため事前調整



救急棟 4階平面図

土日祝作業


更衣室内は調整及び時間限定で作業



専用エリアのため事前調整

救急棟 5階平面図

工事 番号	用途 番号	建築 番号	建物 番号	施設 番号	図面 番号	図面 番号	図面 番号	図面 番号
H	3	1	4	0	1	0	6	3



横浜市建築局		局長	部長	課長	係長	課員	統括	担当	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●	○	□	△	●
--------	--	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

