

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---------|-----------------------------------|---------|--------------------|---------------|---------|
| S0103 | - | L2050004 | - | アジリシンADP | アジリシン | 100mg | A-2754 | 8.710 |
| S0104 | 4987666402040 | L2060001 | SS93801 | アジリシン | アジリシン | 20l | 8599600 | 6.300 |
| S0105 | 4987666401937 | L2060002 | SS53801 | Multi-Q-Prep用(A/B レッパ) | アジリシン | 300/箱 | 75469993 | 57.800 |
| S0106 | 4987666435420 | L2060003 | SS53804 | STEM-KIT CD34+ | アジリシン | 507箱 | A15573 | 104.800 |
| S0107 | 4987666443883 | L2060004 | SS53812 | STEM-TROL ココロ細胞 | アジリシン | 107箱 | IM3632 | 12.600 |
| S0108 | 4987666401524 | L2060005 | SS53808 | TETRA CHROME CD45-F/CD4-R/CD8-E | アジリシン | 507箱 | 6607013 | 86.100 |
| S0109 | 4987666401647 | L2060006 | SS53809 | TETRA CHROME CD45-F/CD56-R/CD19-E | アジリシン | 507箱 | 6607073 | 86.100 |
| S0110 | 4987666401654 | L2060011 | SS73802 | IMMUNO-TROL ココロ細胞 | アジリシン | 60TEST | 6607077 | 20.800 |
| S0111 | 4987666407800 | L2060016 | SS53825 | FLOW CHECK PRO | アジリシン | 10mlx3 | A63493 | 76.700 |
| S0112 | 4987666470803 | L2060017 | - | FLOW SET PRO | アジリシン | 10mlx3 | A63492 | 38.900 |
| S0113 | 4987666470827 | L2060018 | SS53827 | FlowClean Cleaning Agent | アジリシン | 500ml | A64669 | 5.300 |
| S0114 | 4987666400565 | L2060019 | SS53815 | PBS Buffer | アジリシン | 15 | 6603369 | 8.400 |
| S0115 | 4987666457262 | L2060021 | - | IO TestFITC CD45(FITC)抗体(9H1G1) | アジリシン | 100 | A07782 | 59.900 |
| S0116 | 4987666458269 | L2060022 | - | IO TestPE CD3(PE)抗体(9H1G1) | アジリシン | 100 | A07747 | 56.700 |
| S0117 | 4987666457002 | L2060023 | - | 7-AADViability Dye | アジリシン | 150 | A07704 | 12.600 |
| S0118 | 4987486761075 | L2070001 | - | i-densy UNIVERSAL | アジリシン | 10test | 76107 | 159.460 |
| S0119 | 4987486015154 | L2070002 | - | i-densy Pack Multitype UNIVERSAL | アジリシン | 10test | 103413 | 287.000 |
| S0120 | 4987486015161 | L2070003 | - | i-densy 反応ファブ | アジリシン | 50test | 103414 | 10.000 |
| S0121 | 4987486015178 | L2070004 | - | i-densy分注ファブ | アジリシン | 192test | 103415 | 6.000 |
| S0122 | 4987486010623 | L2070005 | - | Maxwell RSC FFPE Kit-PKK Custom | アジリシン | 48test | 102706 | 49.000 |
| S0123 | 4987486761310 | L2070006 | - | アジリシン UGT1A1(*28/*6) | アジリシン | 10test | 76131 | 70.250 |
| S0124 | 4987486761334 | L2070007 | - | i-densy Check UGT1A1 | アジリシン | 10test | 76133 | 22.500 |
| S0125 | - | L2070008 | - | EGFR(L858R/ex19del/T790M) | 日鉄住金環境 | 50test | QP-Mix | 90.000 |
| S0126 | - | L2070009 | - | EGFR(G719S/A/C) | 日鉄住金環境 | 50test | QP-Mix | 49.500 |
| S0127 | - | L2070010 | - | EGFR(L861Q/S768I) | 日鉄住金環境 | 50test | QP-Mix | 27.000 |
| S0128 | - | L2070011 | - | KRAS c12.13, NRAS c12.13 | 日鉄住金環境 | 50test | QP-Mix | 28.500 |
| S0129 | - | L2070012 | - | KRAS c59.61, BRAFV600E | 日鉄住金環境 | 50test | QP-Mix | 35.000 |
| S0130 | - | L2070013 | - | NRAS c59.61 | 日鉄住金環境 | 50test | QP-Mix | 18.500 |
| S0131 | - | L2070014 | - | KRAS c117.146 | 日鉄住金環境 | 50test | QP-Mix | 24.000 |
| S0132 | - | L2070015 | - | JAK2/CARLtype1/Type2 | 日鉄住金環境 | 50test | QP-Mix | 55.000 |
| S0133 | 4987562115808 | L4000009 | SS81521 | QAP10-KIX -2X | シグマ | 5ml x 5 x 2 | 11580 | 15.500 |
| S0134 | 4987026352992 | L4000010 | SS50511 | QC-hSAA-H | 東研化学 | 2ml x 5 | G-SZ07 | 10.000 |
| S0135 | 4987274184116 | L4000042 | - | アジリシン-HDL-VE R-1 | アジリシン | 20ml x 6 | 274-18411-6 | 23.500 |
| S0136 | 4987274196089 | L4000043 | - | アジリシン-HDL-VE R-2 | アジリシン | 20ml x 6 | 274-19608-9 | 10.500 |
| S0137 | 4987562793709 | L4000071 | SS31501 | 干渉ファブ A7 アス | シグマ | 2ml x 8 | 79370 | 12.000 |
| S0138 | 4987502301803 | L4000101 | SS32613 | 日立ISE用標準液(LOW) | 日鉄住金環境 | 5mlx6 | 301803 | 3.000 |
| S0139 | 4987502301810 | L4000102 | SS32614 | 日立ISE用標準液(HIGH) | 日鉄住金環境 | 5mlx6 | 301810 | 3.000 |
| S0140 | 4987295514923 | L4000151 | - | アジリシン-L TC II LST | アジリシン | 65/25*2(900回) | 51492-3 | 26.100 |
| S0141 | 4987295514930 | L4000152 | - | アジリシン-L TG II LST | アジリシン | 65/25*2(900回) | 51493-0 | 42.300 |
| S0142 | 4987295539349 | L4000153 | - | アジリシン-L HDL-C LST | アジリシン | 65/25*2(900回) | 55393-9 | 47.700 |
| S0143 | 4987295263944 | L4000155 | - | アジリシン-標準血清脂質測定用 | アジリシン | 3ml*6 | 26394-4 | 16.500 |
| S0144 | 4987295539353 | L4000156 | - | アジリシン-標準血清HDL-LDL測定用 | アジリシン | 2ml*4 | 55395-3 | 7.600 |
| S0145 | 4987026352961 | L4000159 | SS50509 | LZFA 東研 hSAA | 東研化学 | 400回 | G-SZ04 | 79.700 |
| S0146 | 4987550019217 | L4000160 | - | アジリシン-FITC-TP- II 試薬 | アジリシン | 36mL*2/21mL*2(600) | STL1770 | 9.000 |
| S0147 | 4987550019224 | L4000161 | - | アジリシン-FITC/ALB試薬 | アジリシン | 40mL*2/20mL*2(800) | STL1850 | 12.000 |
| S0148 | 4987550019729 | L4000166 | - | 緩衝液-767 標準血清 | アジリシン | 5ml*2 | CS-1810 | 6.000 |
| S0149 | 4987595804816 | L4000184 | SS54378 | アジリシン T-BIL II | PHC | 45mL/11.25mL(450) | LS8-48K9Z | 13.400 |
| S0150 | 4987595804915 | L4000185 | SS54356 | アジリシン T-BIL (A) | PHC | 45mL/11.25mL(450) | LS8-49K2 | 13.400 |
| S0151 | 4987595500916 | L4000186 | SS74354 | BIL標準 | PHC | 2ml*6 | ST-481X | 8.000 |
| S0152 | 4987502201486 | L4000187 | - | 内部標準液-B | アジリシン | 2L | 502-201486 | 5.000 |
| S0153 | 4987502201479 | L4000188 | - | 希釈液-B | アジリシン | 2L | 502-201479 | 6.000 |
| S0154 | 4987502089909 | L4000189 | SS32615 | 比較電極液 | アジリシン | 500mL*6 | 502-089909 | 7.200 |
| S0155 | 498752230045 | L4000193 | S312803 | アジリシン | 日立イソフラブ | 500mL | 986-8009 | 6.000 |
| S0156 | 498752230038 | L4000195 | S912802 | 日立ISE洗浄液(N) | 日立イソフラブ | 100mL*5 | 986-8008 | 4.000 |
| S0157 | 4987502487354 | L4000197 | SS32634 | アジリシン 用 アジリシンキャリブレーション | アジリシン | 1mL*6濃度 | 487354 | 10.000 |
| S0158 | 4987295589419 | L4000198 | - | アジリシン-LDL-C LST | アジリシン | 65/25mL*2 | 58941-9 | 66.400 |
| S0159 | 4987539779392 | L4000213 | - | アジリシン-PLUS | 東研化学 | 1mL*3 | 77939 | 8.500 |
| S0160 | 4987531242054 | L4000228 | SS56324 | アジリシン標準液 | 東研化学 | 2mL*3 | A242-05 | 8.000 |
| S0161 | 4987502503450 | L4000229 | SS32630 | アジリシン TDM アジリシン | アジリシン | 160回 | 503450 | 58.000 |
| S0162 | 4987326070961 | L4000233 | - | アジリシン-HIP HLS | アジリシン | 500回 | 326070961 | 110.000 |
| S0163 | 4987326081882 | L4000235 | - | アジリシン-HIPコントロール | アジリシン | 2mL | 326081882 | 4.000 |
| S0164 | 4987518613259 | L4000239 | - | アジリシン-hCC1 | アジリシン | 4 x 5ml | 613259 | 10.000 |
| S0165 | 4987518613266 | L4000240 | - | アジリシン-hCC2 | アジリシン | 4 x 5ml | 613266 | 10.000 |
| S0166 | 4987295633129 | L4000242 | SS51303 | アジリシン-PA | アジリシン | 10ml*3 | 633129 | 36.000 |
| S0167 | 4987326081271 | L4000246 | - | LIP標準血清 | アジリシン | 2mL | 848030 | 4.000 |
| S0168 | - | L4000247 | - | FER-アジリシンRX | アジリシン | 1 | 626363 | 200.000 |
| S0169 | - | L4000248 | - | FER標準液RX | アジリシン | 1 | 626370 | 1.000 |
| S0170 | 4987026352978 | L4000249 | SS50510 | hSAAキャリブレーション | 東研化学 | 1ml x 6 | G-SZ05 | 25.000 |
| S0171 | 4987302568635 | L4000250 | - | L-アジリシン-KU [キャリブ] | 日本製薬 | 5mL*4*3濃度 | 56863 | 20.000 |
| S0172 | 4987503925176 | L4000251 | - | LASAYT-TRPR LABO | アジリシン | 1 | 925176 | 60.000 |
| S0173 | 4987503925305 | L4000252 | - | RPR標準品 | アジリシン | 1 | 925305 | 16.000 |
| S0174 | 4987503924995 | L4000253 | - | RPR用コントロール | アジリシン | 1 | 924995 | 12.000 |
| S0175 | 4987539779750 | L4310009 | - | アジリシンAST(008) | 東研化学 | 61mL*3/26mL*3 | 77975 | 19.000 |
| S0176 | 4987539779767 | L4310010 | - | アジリシンALT(008) | 東研化学 | 61mL*3/26mL*3 | 77976 | 19.000 |
| S0177 | 4987539779774 | L4310011 | - | アジリシンGT(008) | 東研化学 | 61mL*3/26mL*3 | 77977 | 28.500 |
| S0178 | 4987539779781 | L4000257 | - | アジリシンCK(008) | 東研化学 | 61mL*3/22.5mL*3 | 77978 | 89.000 |
| S0179 | - | L4000258 | - | アジリシンLD-IFCC(LST-L) | 東研化学 | 60mL*3/30mL*3 | 78329 | 17.000 |
| S0180 | 4987539783160 | L4000259 | - | アジリシンALP-IFCC(LST-L) | 東研化学 | 61mL*3/30mL*3 | 78316 | 22.000 |
| S0181 | 4987539780398 | L4000260 | - | アジリシンAMY-G7(008) | 東研化学 | 60mL*3/16.8mL*3 | 78039 | 86.000 |
| S0182 | 4987539782637 | L4000261 | - | アジリシンCHE J(LST-L) | 東研化学 | 61mL*3/26mL*3 | 78263 | 19.000 |
| S0183 | 4987539777305 | L4000262 | - | アジリシンFe(008) | 東研化学 | 40mL*3/18.5mL*3 | 77730 | 47.500 |
| S0184 | 4987550025775 | L4000263 | - | アジリシンCRE-IV試薬 | アジリシン | セト | STL7600 | 70.000 |
| S0185 | 4987550019156 | L4000264 | - | アジリシンAUN- II 試薬 | アジリシン | セト | STL1910 | 48.000 |
| S0186 | 4987550019606 | L4000265 | - | アジリシンAUA- II 試薬 | アジリシン | セト | STL2670 | 36.000 |
| S0187 | 4987550020527 | L4000266 | - | アジリシンAGLU試薬 | アジリシン | セト | STL2460 | 24.200 |
| S0188 | 4987550019590 | L4000267 | - | アジリシンHIP-K II 試薬 | アジリシン | セト | STL1580 | 36.000 |
| S0189 | 4987550020534 | L4000268 | - | アジリシンMg- II 試薬 | アジリシン | セト | 4987550020534 | 54.700 |
| S0190 | 4987550019613 | L4000269 | - | アジリシンCa試薬 | アジリシン | セト | 4987550019613 | 16.000 |
| S0191 | 4987550025720 | L4000270 | - | アジリシンキャリブレーション「アジリシン」 | アジリシン | 3mL*4 | CR-7500 | 10.000 |
| S0192 | 4987326081127 | L4000271 | - | 亜鉛コントロール(H) | アジリシン | 10mL | 326081127 | 1.000 |
| S0193 | 4987502554636 | L4000272 | - | ILコントロール(N) | アジリシン | 3*2*3 | 502-554636 | 70.000 |
| S0194 | - | L4000273 | - | LA IgG4標準液(多点用) | アジリシン | 1*5 | 4987479220176 | 15.000 |
| S0195 | 4987479218289 | L4000274 | - | N-A TIA MicroAlb(E) | アジリシン | 200回 | 4987479218289 | 72.000 |
| S0196 | 4987479219729 | L4000275 | - | N-A LA CRP-T | アジリシン | 680回 | 4987479219729 | 72.000 |
| S0197 | 4987479216544 | L4000276 | - | N-A LA CRP-T標準液B | アジリシン | 2*6 | 4987479216544 | 25.000 |
| S0198 | 4987479218012 | L4000277 | - | N-A TIA Alb 標準液(E) | アジリシン | 2*6 | 4987479218012 | 11.000 |
| S0199 | 4987595800870 | L4000278 | SS74435 | Lアジリシン-CR-MB mass | PHC | 30/12 | 4987595800870 | 89.200 |
| S0200 | 4987595100826 | L4000279 | SS74436 | Lアジリシン-CR-MBコントロール | PHC | 1*6 | 4987595100826 | 27.000 |
| S0201 | 4987595100833 | L4000280 | SS74437 | Lアジリシン-CR-MBコントロール | PHC | 1*2*2 | 4987595100833 | 17.000 |
| S0202 | 4987502547539 | L4000281 | SS52654 | アジリシン GA-L2/アジリシン | アジリシン | L | 502-547539 | 112.000 |
| S0203 | 4987502547533 | L4000282 | SS52655 | GA-L2 キャリブレーション-LH | アジリシン | 1*2 | 502-547533 | 12.000 |
| S0204 | 4987502547560 | L4000283 | SS52656 | GA-L2 管理試料 LH | アジリシン | 3*2 | 502-547560 | 8.000 |
| S0205 | 4987531735006 | L4000284 | SS56325 | ALCアジリシン | 東研化学 | 30mL*2/16mL*2 | A735-00 | 45.000 |
| S0206 | 498752230359 | L4000285 | S912836 | ISEコントロール(液状) | 日立イソフラブ | 3mL*10 | 987-0322 | 11.000 |
| S0207 | 498752230366 | L4000286 | S912837 | ISEコントロール(液状) | 日立イソフラブ | 3mL*10 | 987-0323 | 11.000 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---------|----------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| S0208 | 4987752230342 | L4000287 | S912835 | ISEキリッアレータ(液状) | 日立イテックイテック | 3mL*10 | 987-0321 | 11,000 |
| S0209 | 4987481147355 | L4010024 | — | 富士ド ライACPK-P III | 富士フイルム | 50test | *** | 7,000 |
| S0210 | 4987481147362 | L4010025 | — | 富士ド ライACRE-P III | 富士フイルム | 50test | *** | 7,000 |
| S0211 | 4987481150508 | L4010026 | — | 富士ド ライABUN-P III | 富士フイルム | 50test | *** | 6,000 |
| S0212 | 4987481147386 | L4010027 | — | 富士ド ライAAST-P III | 富士フイルム | 50test | *** | 9,000 |
| S0213 | 4987481147393 | L4010028 | — | 富士ド ライAALT-P III | 富士フイルム | 50test | *** | 9,000 |
| S0214 | — | L4010029 | — | 富士ド ライLD-IFCC-P III | 富士フイルム | 50test | *** | 17,000 |
| S0215 | 4987481149588 | L4010030 | — | 富士ド ライLCRP-S III | 富士フイルム | 50test | *** | 11,500 |
| S0216 | 4987481152182 | L4010032 | — | ド ライム CRPキリッアレータ | 富士フイルム | 1mL*3濃度 | *** | 14,000 |
| S0217 | 4987481151345 | L4010033 | — | ド ライム キットアップ | 富士フイルム | 96*6 | ** | 7,200 |
| S0218 | 4987481143715 | L4010034 | — | ド ライム 混合キット | 富士フイルム | 50個 | ** | 4,000 |
| S0219 | 4987518316020 | L4030001 | SS75461 | ヒルソス AFP キリッアレータ | ヒルソス | 4ml | 518316020 | 15,000 |
| S0220 | 4987518302054 | L4030004 | SS75464 | ヒルソス CA15-3 II キリッアレータ | ヒルソス | 4ml | 518302054 | 15,000 |
| S0221 | 4987518762155 | L4030005 | SS75463 | ヒルソス CA19-9 キリッアレータ | ヒルソス | 4ml | 518762155 | 15,000 |
| S0222 | 4987518316457 | L4030006 | SS75462 | ヒルソス CEA キリッアレータ | ヒルソス | 4ml | 518316457 | 15,000 |
| S0223 | 4987518300777 | L4030007 | — | ヒルソス IgE キリッアレータ | ヒルソス | 4ml | 518300777 | 15,000 |
| S0224 | 4987518300807 | L4030010 | SS75468 | ヒルソス インスリン キリッアレータ | ヒルソス | 4ml | 518300807 | 14,300 |
| S0225 | 4987518303303 | L4030012 | SS95453 | ヒルソス グリコシル M | ヒルソス | 2l | 518303303 | 46,000 |
| S0226 | 4987518303044 | L4030013 | — | ヒルソス グリコシル M | ヒルソス | 4枚 | 518303044 | 2,500 |
| S0227 | 4987518209742 | L4030014 | SS75485 | ヒルソス シリコキリッアレータ | ヒルソス | 4ml | 518209742 | 15,000 |
| S0228 | 4987518302474 | L4030038 | SS75474 | ヒルソス HCG+β II キリッアレータ | ヒルソス | 1*4 | 302474 | 14,300 |
| S0229 | 4987518304232 | L4030041 | — | ヒルソス フタシロ II キリッアレータ | ヒルソス | 2濃度*2 | 518304232 | 14,300 |
| S0230 | 4987518305741 | L4030053 | SS45445 | ヒルソス FT3 III キリッアレータ | ヒルソス | 1mL*4 | 305741 | 15,000 |
| S0231 | 4987518304652 | L4030054 | SS85472 | ヒルソス ア レソコトH-βU | ヒルソス | 3mL*4 | 304652 | 18,000 |
| S0232 | 4987518304669 | L4030056 | SS85471 | ヒルソス ア レソコトH-βTM | ヒルソス | 3mL*4 | 304669 | 18,000 |
| S0233 | 4987518302979 | L4030060 | SS75484 | ヒルソス ACTHキリッアレータ | ヒルソス | 2*1mL*2 | 518302979 | 20,000 |
| S0234 | 4987518302948 | L4030061 | — | ヒルソス C-ペプチド キリッアレータ | ヒルソス | 2*1mL*2 | 518302948 | 14,300 |
| S0235 | 4987518304775 | L4030063 | SS85478 | ヒルソス ア レソコトH-β骨髄蛋白 | ヒルソス | 2*3mL*2 | 518304775 | 20,000 |
| S0236 | 4987518304331 | L4030064 | SS85470 | ヒルソス ア レソコトH-βMM | ヒルソス | 2*2mL*2 | 518304331 | 20,000 |
| S0237 | 4987518303969 | L4030068 | SS85469 | ヒルソス ア レソコトH-βPHAB | ヒルソス | 2*2mL | 303969 | 30,000 |
| S0238 | 4987518305789 | L4030070 | — | ヒルソス Tg II キリッアレータ | ヒルソス | 2*1mL | 305789 | 14,300 |
| S0239 | 4987518306373 | L4030071 | SS75465 | ヒルソス CA125 II キリッアレータ II | ヒルソス | 2*1mL*2濃度 | 518306373 | 15,000 |
| S0240 | 4987518306395 | L4030073 | SS45449 | コルチゾール II キリッアレータ | ヒルソス | 2濃度1ml×2本 | 306395 | 14,300 |
| S0241 | 4987518308384 | L4030077 | SS45476 | ヒルソス 試薬 AFP II | ヒルソス | 3000test | 518308384 | 210,000 |
| S0242 | 4987518308391 | L4030078 | SS45464 | ヒルソス 試薬 CA125 II | ヒルソス | 3000test | 518308391 | 270,000 |
| S0243 | 4987518308865 | L4030079 | SS45463 | ヒルソス 試薬 CA15-3 II | ヒルソス | 3000test | 518308865 | 210,000 |
| S0244 | 4987518308377 | L4030080 | SS45491 | ヒルソス 検体希釈液(S) | ヒルソス | 1x45.2mL | 518308377 | 20,000 |
| S0245 | 4987518313197 | L4030081 | — | ヒルソス FT4III+II キリッアレータ | ヒルソス | 2x2x1mL | 518313197 | 15,000 |
| S0246 | 4987518309312 | L4030082 | SS45511 | ヒルソス 試薬 SCC | ヒルソス | 1000test | 518309312 | 90,000 |
| S0247 | 4987518307530 | L4030083 | SS75494 | ヒルソス SCC キリッアレータ | ヒルソス | 2x2x1mL | 518307530 | 30,000 |
| S0248 | 4987518308476 | L4030084 | SS45468 | ヒルソス 試薬 HCG+β II | ヒルソス | 3000test | 518308476 | 210,000 |
| S0249 | 4987518308674 | L4030085 | — | ヒルソス 試薬 フタシロ II | ヒルソス | 3000test | 518308674 | 225,000 |
| S0250 | 4987518308322 | L4030086 | SS45487 | ヒルソス 試薬 ACTH | ヒルソス | 1000test | 518308322 | 75,000 |
| S0251 | 4987518308315 | L4030087 | — | ヒルソス 試薬 C-ペプチド | ヒルソス | 1000test | 518308315 | 70,000 |
| S0252 | 4987518308308 | L4030088 | SS45418 | ヒルソス 試薬 インスリン | ヒルソス | 1000test | 518308308 | 45,000 |
| S0253 | 4987518308339 | L4030089 | SS45483 | ヒルソス 試薬 コルチゾール II | ヒルソス | 3000test | 518308339 | 180,000 |
| S0254 | 4987518313180 | L4030090 | — | ヒルソス 試薬 FT4 III | ヒルソス | 3000test | 518313180 | 195,000 |
| S0255 | 4987518308131 | L4030091 | SS45480 | ヒルソス 試薬 FT3 III | ヒルソス | 3000test | 518308131 | 225,000 |
| S0256 | 4987518308179 | L4030094 | — | ヒルソス 試薬 Tg II | ヒルソス | 3000test | 518308179 | 180,000 |
| S0257 | 4987518308667 | L4030095 | — | ヒルソス 試薬 IgE | ヒルソス | 1000test | 518308667 | 50,000 |
| S0258 | 4987518308537 | L4030096 | SS45471 | ヒルソス 試薬 PTH | ヒルソス | 3000test | 518308537 | 180,000 |
| S0259 | 4987518308063 | L4030097 | SS45489 | ヒルソス 試薬 ア レソコトH-β | ヒルソス | 2x2000mL | 518308063 | 92,000 |
| S0260 | 4987518308070 | L4030098 | SS45490 | ヒルソス ア レソコトH-βG2 | ヒルソス | 2x2001mL | 518308070 | 18,000 |
| S0261 | 4987518308360 | L4030099 | SS45492 | ヒルソス 希釈液 MA(S) | ヒルソス | 1x42.5mL | 518308360 | 20,000 |
| S0262 | 4987518308407 | L4030100 | SS45462 | ヒルソス 試薬 CA19-9 II | ヒルソス | 3000test | 518308407 | 240,000 |
| S0263 | 4987518308414 | L4030101 | SS45475 | ヒルソス 試薬 CEAI | ヒルソス | 3000test | 518308414 | 240,000 |
| S0264 | 4987518308469 | L4030103 | SS45473 | ヒルソス 試薬 シリコ | ヒルソス | 3000test | 518308469 | 300,000 |
| S0265 | 4987518314255 | L4030104 | SS45495 | ヒルソス PTHキリッアレータ | ヒルソス | 2x2x1mL | 518314255 | 14,300 |
| S0266 | 4987518315092 | L4030105 | SS45507 | ヒルソス 試薬 freePSA v2 | ヒルソス | 300 | 518315092 | 225,000 |
| S0267 | 4987518315115 | L4030106 | SS75490 | ヒルソス freePSAキリッアレータ v2 | ヒルソス | 2 | 518315115 | 15,000 |
| S0268 | 4987518315153 | L4030107 | SS45506 | ヒルソス 試薬 PSA II v2 | ヒルソス | 300 | 518315153 | 225,000 |
| S0269 | 4987518315177 | L4030108 | SS75489 | ヒルソス PSAキリッアレータ v2 | ヒルソス | 2 | 518315177 | 15,000 |
| S0270 | 4987518315207 | L4030109 | — | ヒルソス 試薬 ア レソコトH-β PCTv2 | ヒルソス | 300 | 518315207 | 840,000 |
| S0271 | 4987518315856 | L4030110 | SS45509 | ヒルソス 試薬 TSHv2 | ヒルソス | 300 | 518315856 | 225,000 |
| S0272 | 4987518315870 | L4030111 | SS75495 | ヒルソス TSHキリッアレータ v2 | ヒルソス | 2 | 518315870 | 15,000 |
| S0273 | 4987518315900 | L4030112 | SS45510 | ヒルソス 試薬 TRAbv2 | ヒルソス | 300 | 518315900 | 380,000 |
| S0274 | 4987518315924 | L4030113 | SS75493 | ヒルソス 試薬 TRAbキリッアレータ v2 | ヒルソス | 2 | 518315924 | 20,000 |
| S0275 | 4987518316174 | L4030114 | — | Anti-SARS-CoV2(s300) | ヒルソス | 300 | 518-316174 | 60,000 |
| S0276 | 4987518316198 | L4030115 | — | ア レソコトH-β AntiSARS-CoV2 | ヒルソス | 2濃度×2本 | 518-316198 | 7,000 |
| S0277 | 4987518314620 | L4030116 | — | ヒルソス 試薬 IL-6(S100) | ヒルソス | 100 | 518314620 | 150,000 |
| S0278 | 4987518304720 | L4030117 | — | IL-6キリッアレータ | ヒルソス | 2 | 518304720 | 20,000 |
| S0279 | 4987518316907 | L4030118 | SS45513 | ヒルソス 試薬 SARS-CoV-2Ag(S300) | ヒルソス | 300test | 316907 | 207,000 |
| S0280 | 4987518316914 | L4030119 | SS45514 | ア レソコトH-β SARS-CoV-2Ag | ヒルソス | 2mL*3*2濃度 | 316914 | 20,000 |
| S0281 | 4987518316938 | L4030120 | SS45516 | SARS-CoV-2Ag検体前処理液 | ヒルソス | 1000mL | 316938 | 13,800 |
| S0282 | 4987177704626 | L4060005 | — | ア レソコトH-β | シメダス | 1800ml | RD701 | 19,500 |
| S0283 | 4987177702455 | L4060006 | — | 検体前処理液 | シメダス | 800test | DF87 | 55,200 |
| S0284 | 4987177704640 | L4060007 | — | ア レソコトH-β 洗浄液 | シメダス | 1000ml | RD703 | 8,000 |
| S0285 | 4987177702400 | L4060008 | — | ア レソコトH-β 洗浄液 | シメダス | 800test | DF35A | 55,200 |
| S0286 | 4987177702431 | L4060009 | — | ア レソコトH-β THEO | シメダス | 800test | DF71 | 55,200 |
| S0287 | 4987177704688 | L4060011 | — | ア レソコトH-β VALP | シメダス | 800test | DF78 | 55,200 |
| S0288 | 4987177702424 | L4060013 | — | ア レソコトH-β PTN | シメダス | 1120test | DF64 | 77,200 |
| S0289 | 4987177702417 | L4060014 | — | ア レソコトH-β PHNO | シメダス | 800test | DF60 | 55,200 |
| S0290 | 4987177704633 | L4060020 | — | ア レソコトH-β 洗浄液 | シメダス | 500ml | RD702 | 8,000 |
| S0291 | 4987177705562 | L4060023 | — | 薬物標準液 I | シメダス | 5濃度×2 | DC22A | 30,000 |
| S0292 | 4987177706132 | L4060024 | — | 薬物標準液 II | シメダス | 5濃度×2 | DC49D | 30,000 |
| S0293 | 4987590105444 | L4060027 | — | ア レソコトH-β ア レソコトH-β | シメダス | 3ml×6 | 544 | 15,000 |
| S0294 | 4987590105451 | L4060028 | — | ア レソコトH-β ア レソコトH-β | シメダス | 3ml×6 | 545 | 15,000 |
| S0295 | 4987177707245 | L4060057 | — | ア レソコトH-β CSA | シメダス | 20*4test | 177705449 | 103,500 |
| S0296 | 4987177705456 | L4060063 | — | CSA標準液 | シメダス | 5濃度 | 177705456 | 18,800 |
| S0297 | 4987590107257 | L4060069 | — | Liquichek TDMキリッアレータ-#1 | シメダス | 12*5mL | 10725 | 44,000 |
| S0298 | 4987590107264 | L4060070 | — | Liquichek TDMキリッアレータ-#2 | シメダス | 12*5mL | 10726 | 44,000 |
| S0299 | 4987590107271 | L4060071 | — | Liquichek TDMキリッアレータ-#3 | シメダス | 12*5mL | 10727 | 44,000 |
| S0300 | 4987177708754 | L4060072 | — | ア レソコトH-β CHK | シメダス | 870test | DF179 | 11,500 |
| S0301 | 4987177708617 | L4060073 | — | MORE RAP/Tac/CSaキリッアレータ-#2 | シメダス | 1*6 | 10471586 | 36,000 |
| S0302 | 4987177708624 | L4060074 | — | MORE RAP/Tac/CSaキリッアレータ-#3 | シメダス | 1*6 | 10471587 | 36,000 |
| S0303 | 4987177709034 | L4060075 | — | ア レソコトH-β TAC | シメダス | 80test | DF207 | 128,800 |
| S0304 | 4987177709041 | L4060076 | — | TAC標準液 | シメダス | 5*2 | DC207 | 25,000 |
| S0305 | 4987177709515 | L4060078 | — | WATER-4 | シメダス | 3.5L×4*4 | 177709515 | 1,700 |
| S0306 | 4987177705661 | L4060079 | — | ア レソコトH-β 洗浄液 | シメダス | 4x20 | 1044939 | 92,000 |
| S0307 | 4987177710795 | L4060080 | — | CHK年間購入キット-Dimension | シメダス | 1個 | 177710795 | 52,000 |
| S0308 | 4987554220374 | L4070015 | — | ア レソコトH-β 洗浄液 | A&T | 100mL | 223052 | 2,500 |
| S0309 | 4987026020990 | L4070016 | — | HbA1cキリッアレータ-セット | 栄研化学 | 4mL*5*2濃度 | A-AC11 | 35,000 |
| S0310 | 4987026184715 | L4070017 | — | HbA1cキリッアレータ-Si | 栄研化学 | 0.5mL*4*2濃度 | A-AC91 | 17,000 |
| S0311 | 4987026020976 | L4070018 | — | 溶血・洗浄液 HSi(L) | 栄研化学 | 2000mL | A-AC09 | 20,400 |
| S0312 | 4987026361291 | L4070032 | — | GR01キット | 栄研化学 | 1 | A-AJ01 | 150,000 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---------|---------------------------------|----------|--------------|-----------------|------------|--------|
| S0418 | 4987439086620 | L4190090 | - | ALINITY I HBSAG QT 750g (おんじや) | 750g X 2 | 100731(50X2) | 8P09-02-01 | 264,000 | |
| S0419 | 4987439089225 | L4190091 | - | ALINITY I PIVKA II | 750g X 2 | 100731 X 2 | 1R17-02-01 | 330,000 | |
| S0420 | 4987439089249 | L4190092 | - | ALINITY I PIVKA II キリワ レー | 750g X 2 | 6/7d X3ML | 1R17-CAL-01 | 27,500 | |
| S0421 | 4987439089232 | L4190093 | - | ALINITY I PIVKA II コントロ | 750g X 2 | 3/7d X8ML | 1R17-CNT-01 | 22,000 | |
| S0422 | 4987439086606 | L4190094 | - | ALINITY I HBSAG QT 750g (おんじや) | 750g X 2 | 100731 X 2 | 8P08-52-01 | 264,000 | |
| S0423 | 4987439086644 | L4190095 | - | ALINITY I HBSAG QT (おんじや)キリワ レー | 750g X 2 | 2/7d X3ML | 8P09-CAL-01 | 27,500 | |
| S0424 | 4987439086668 | L4190096 | - | ALINITY I HBSAG QT (おんじや) コントロ | 750g X 2 | 2/7d X8ML | 8P09-CNT-01 | 22,000 | |
| S0425 | 4987439093086 | L4190097 | - | ALINITY I B12 750g | 750g X 2 | 100731 X 2 | 7P67-02-01 | 316,800 | |
| S0426 | 4987439093109 | L4190098 | - | ALINITY I B12 キリワ レー | 750g X 2 | 6/7d X3ML | 7P67-CAL-01 | 27,500 | |
| S0427 | 4987439093116 | L4190099 | - | ALINITY I B12 コントロ | 750g X 2 | 3/7d X 8ML | 7P67-CNT-01 | 38,500 | |
| S0428 | 4987439092997 | L4190100 | - | ALINITY I FOLATE 750g | 750g X 2 | 100731 X 2 | 8P14-02-01 | 338,800 | |
| S0429 | 4987439093017 | L4190101 | - | ALINITY I FOLATE キリワ レー | 750g X 2 | 6/7d X3ML | 8P14-CAL-01 | 27,500 | |
| S0430 | 4987439093024 | L4190102 | - | ALINITY I FOLATE コントロ | 750g X 2 | 3/7d X8ML | 8P14-CNT-01 | 22,000 | |
| S0431 | 4987439084794 | L4190103 | - | ALINITY I TPAB キリワ レー | 750g X 2 | 100MLX1.5 1d | 9P15-40-01 | 2,200 | |
| S0432 | 4987439086163 | L4190104 | - | ALINITY I TPAB 750g | 750g X 2 | 600731 X 2 | 7P60-12-01 | 462,000 | |
| S0433 | 4987439086170 | L4190105 | - | ALINITY I TPAB キリワ レー | 750g X 2 | 1/7d X3ML | 7P60-CAL-01 | 27,500 | |
| S0434 | 4987439086187 | L4190106 | - | ALINITY I TPAB コントロ | 750g X 2 | 2/7d X8ML | 7P60-CNT-01 | 22,000 | |
| S0435 | 4987439087108 | L4310014 | - | ALINITY I 7-97 750g | 750g X 2 | 100731 X 2 | 7P89-02-01 | 198,000 | |
| S0436 | 4987439086125 | L4190108 | - | ALINITY I HBC 750g | 750g X 2 | 100731 X 2 | 7P87-02-01 | 319,000 | |
| S0437 | 4987439086064 | L4190109 | - | ALINITY I HBEAG 750g | 750g X 2 | 100731 X 2 | 7P64-02-01 | 242,000 | |
| S0438 | 4987439086033 | L4190110 | - | ALINITY I HBEAB 750g | 750g X 2 | 100731 X 2 | 7P63-02-01 | 242,000 | |
| S0439 | 4987439087085 | L4190111 | - | ALINITY I 7-97 キリワ レー | 750g X 2 | 6/7d X3ML | 7P89-CAL-01 | 27,500 | |
| S0440 | 4987439086101 | L4190112 | - | ALINITY I HBC キリワ レー | 750g X 2 | 1/7d X3ML | 7P87-CAL-01 | 27,500 | |
| S0441 | 4987439086040 | L4190113 | - | ALINITY I HBEAG キリワ レー | 750g X 2 | 2/7d X3ML | 7P64-CAL-01 | 27,500 | |
| S0442 | 4987439086019 | L4190114 | - | ALINITY I HBEAB キリワ レー | 750g X 2 | 7P63-CAL-01 | 27,500 | | |
| S0443 | 4987439087092 | L4190115 | - | ALINITY I 7-97 コントロ | 750g X 2 | 3/7d X 8ML | 7P89-CNT-01 | 22,000 | |
| S0444 | 4987439086118 | L4190116 | - | ALINITY I HBC コントロ | 750g X 2 | 2/7d X8ML | 7P87-CNT-01 | 22,000 | |
| S0445 | 4987439086057 | L4190117 | - | ALINITY I HBEAG コントロ | 750g X 2 | 2/7d X8ML | 7P64-CNT-01 | 22,000 | |
| S0446 | 4987439086026 | L4190118 | - | ALINITY I HBEAB コントロ | 750g X 2 | 7P63-CNT-01 | 22,000 | | |
| S0447 | 4987439092577 | L4190119 | - | ALINITY I 100g | 750g X 2 | 975MLX4.5 1d | 6P11-70-01 | 126,500 | |
| S0448 | 4987439092584 | L4190120 | - | ALINITY I 7 100g | 750g X 2 | 975MLX4.5 1d | 6P12-70-01 | 126,500 | |
| S0449 | 4987439084831 | L4190121 | - | ALINITY I 1/7d キリワ レー | 750g X 2 | 2LX2.5d | 6P13-68-01 | 77,000 | |
| S0450 | 4987458111150 | L4570022 | - | 7-97 0.25% 100g | 750g X 2 | 1本 | 11-115 | 1,800 | |
| S0451 | 4987458111167 | L4570023 | - | 7-97 0.25% 100g | 750g X 2 | 1本 | 11-116 | 1,800 | |
| S0452 | 4987458111174 | L4570024 | - | 7-97 0.25% 100g | 750g X 2 | 1本 | 11-117 | 1,800 | |
| S0453 | 4987458959040 | L4570025 | - | 7-97 0.25% 100g | 750g X 2 | 1本 | 95-094 | 1,800 | |
| S0454 | 4987631610319 | L4910002 | - | 7-97 CA | 750g X 2 | 4kg X 4 | 610310 | 10,900 | |
| S0455 | 4987595893223 | L6000001 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | PHC | 40 X 10 | 8,800 | |
| S0456 | 4987595893223 | L6000003 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 80ml X 10 | | 12,000 | |
| S0457 | 4987481259867 | L6000005 | SS14420 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 富士フイルム和光薬業 | 500ml | 057-00456 | 2,500 |
| S0458 | 4987019102030 | L6000007 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 700 | 019-102030 | 200,000 | |
| S0459 | - | L6000018 | - | ATCC 25922 E.coli | 750g X 2 | 関東化学 | KWK-STIK 2d 10g | 49822-49 | 13,000 |
| S0460 | - | L6000023 | - | ATCC 27853 P.aeruginosa | 750g X 2 | 関東化学 | 2 | 49823-76 | 13,000 |
| S0461 | - | L6000024 | - | ATCC 29212 E.faecalis | 750g X 2 | 関東化学 | 2 | 49822-26 | 17,000 |
| S0462 | - | L6000025 | - | ATCC 29213 S.aureus | 750g X 2 | 関東化学 | 2 | 49824-21 | 13,000 |
| S0463 | 4560158200876 | L6000026 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 30個 | A-28 | 7,500 | |
| S0464 | 382902511809 | L6010001 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 日本ベクトル | 20枚 | | 5,300 |
| S0465 | 4987302051786 | L6010012 | - | GAM半流動高層培地 | 750g X 2 | 日本製薬 | 20本 | 05178 | 5,000 |
| S0466 | 4987026150888 | L6010016 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 10枚 | | 1,300 |
| S0467 | - | L6010017 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 10枚 | | 1,300 |
| S0468 | 4987026267289 | L6010019 | SS20520 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 10枚 | | 1,200 |
| S0469 | 0382902120865 | L6010021 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 日本ベクトル | 20枚 | | 6,050 |
| S0470 | 4987539720479 | L6010023 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 関東化学 | 20枚 | | 5,800 |
| S0471 | 4987026178370 | L6010030 | SS40573 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 50本 | E-MQ09 | 5,400 |
| S0472 | 0382902518334 | L6010036 | SS54243 | VRE選択培地 | 750g X 2 | 日本ベクトル | 20枚 | 251833 | 9,080 |
| S0473 | 4987026178318 | L6010043 | SS40574 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 50本 | E-MQ04 | 4,000 |
| S0474 | 4987026178400 | L6010044 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 20本 | E-MQ12 | 2,000 |
| S0475 | 4987026178417 | L6010045 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 50本 | E-MQ13 | 5,000 |
| S0476 | 4987026178356 | L6010046 | SS10578 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 20本 | E-MQ07 | 2,000 |
| S0477 | 4987026178387 | L6010047 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 20本 | E-MQ10 | 2,000 |
| S0478 | 4987026283142 | L6010060 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 10枚*10 | | 1,000 |
| S0479 | 4987026124769 | L6010061 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 10枚*10 | | 1,300 |
| S0480 | 4987026129495 | L6010062 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 10枚*10 | E-MP21 | 1,200 |
| S0481 | 4987026153568 | L6010063 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 10枚*10 | E-MS50 | 2,000 |
| S0482 | 4987026164809 | L6010064 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 10枚*10 | E-MR96 | 2,000 |
| S0483 | 4987026138008 | L6010067 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 50液体分 | E-MP49 | 2,950 |
| S0484 | 4987026208022 | L6010068 | SS10581 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 10枚 | 026208022 | 2,400 |
| S0485 | 4987026159508 | L6010069 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 10枚 | 8-MR31 | 1,000 |
| S0486 | 4987539720905 | L6010072 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 関東化学 | 10枚 | 72090 | 2,700 |
| S0487 | 382902529583 | L6010074 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 日本ベクトル | 20枚 | 252958 | 4,790 |
| S0488 | 382902210146 | L6010080 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 日本ベクトル | 10本 | 221014 | 1,830 |
| S0489 | 4987026021942 | L6010082 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 10枚 | E-MP79 | 3,600 |
| S0490 | 4987539720462 | L6010083 | SS15174 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 関東化学 | 10枚 | 72046 | 2,900 |
| S0491 | - | L6010084 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 日研生物 | 50本 | LG1206-050 | 15,000 |
| S0492 | 4987026223223 | L6010085 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 10枚 | E-MP01 | 1,000 |
| S0493 | 382904420239 | L6010086 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 日本ベクトル | 50本 | 442023 | 68,590 |
| S0494 | 382904420222 | L6010087 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 日本ベクトル | 50本 | 442022 | 68,590 |
| S0495 | 382904420208 | L6010088 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 日本ベクトル | 50本 | 442020 | 68,590 |
| S0496 | 4987026073415 | L6020010 | SS10552 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 51枚 X 2 | | 2,000 |
| S0497 | 4987026034515 | L6020020 | SS10554 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 51枚 X 2 | | 2,000 |
| S0498 | 4987026020419 | L6020026 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 51枚 X 2 | | 2,000 |
| S0499 | 4987026188386 | L6020033 | SS10555 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 51枚 X 2 | | 2,000 |
| S0500 | 382902316503 | L6020044 | SS14243 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 日本ベクトル | 50枚 | | 5,300 |
| S0501 | 382902966487 | L6020051 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 51枚 X 2 | | 1,270 |
| S0502 | 4987026109190 | L6020055 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 51枚 X 2 | | 2,000 |
| S0503 | 382902310464 | L6020060 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 日本ベクトル | 50枚 | 231046 | 2,400 |
| S0504 | 4987026099118 | L6020061 | SS40572 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 栄研化学 | 51枚 | | 2,000 |
| S0505 | 4987539740545 | L6020079 | SS15172 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 関東化学 | 50回 | 74054 | 12,000 |
| S0506 | 4987539740569 | L6020080 | SS15175 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 関東化学 | 50回 | 74056 | 15,000 |
| S0507 | 4987666601436 | L6030014 | SS11342 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 10本 | | 2,800 |
| S0508 | 4987666601443 | L6030015 | SS11341 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 10本 | | 2,800 |
| S0509 | 4987666601405 | L6030022 | SS16604 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 60本 | | 20,000 |
| S0510 | 4987666601597 | L6030040 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 60本 | B1015-7 | 9,000 |
| S0511 | 4987666600040 | L6030045 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 20枚 | J1016-311E | 36,000 |
| S0512 | 4987666600385 | L6030054 | S118915 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 20枚 | J1016-84 | 22,000 |
| S0513 | 4987666601382 | L6030055 | S911311 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 60本 | B1015-2 | 6,000 |
| S0514 | 4987666602242 | L6030058 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 200731 | B88654 | 12,000 |
| S0515 | 4987666601351 | L6030060 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 51枚 X 2 | JP10374 | 56,000 |
| S0516 | 4987666601368 | L6030061 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 101 X 2 | JP10375 | 37,000 |
| S0517 | 4987666602501 | L6030062 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 20枚 | J1016-0019 | 29,000 |
| S0518 | 4987666602532 | L6030063 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 20枚 | J1016-0022 | 29,000 |
| S0519 | 4987666602549 | L6030064 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 20枚 | J1016-0023 | 29,000 |
| S0520 | 4987666602570 | L6030065 | S118918 | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 20枚 | J1016-85 | 22,000 |
| S0521 | 4987666602877 | L6030066 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 50 | C20602 | 50,000 |
| S0522 | 4987666603348 | L6030067 | - | 7-97 7-97 | 750g X 2 | 7-97 | 100回 | C64531 | 15,000 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------|---------|---------------------------------|---------------|----------|-----------------|---------|
| S0523 | 4987666800044 | L6030068 | — | Xpert MTB/RIF | ベックマン・コーター | 10分 | GXMTB/RIF-JP-10 | 45,000 |
| S0524 | — | L6030069 | — | Xpert C.difficile | ベックマン・コーター | 10分 | GXCDIFF-JP-10 | 50,000 |
| S0525 | 4987666800068 | L6030070 | — | Xpert Carba-R | ベックマン・コーター | 10分 | GXCARBAR-CE-10 | 62,000 |
| S0526 | 4987585010029 | L6030071 | SS52928 | FILMARRAY 呼吸器用 #42.1 | ビオメリュー・ジャパン | 30分 | 423742 | 686,400 |
| S0527 | 4987585009276 | L6030072 | SS52938 | FilmArray 髄膜炎・脳炎用 #4 | ビオメリュー・ジャパン | 30分 | | 722,700 |
| S0528 | 4987666603409 | L6030073 | — | Neg MIC 3in1 | ベックマン・コーター | 20枚 | | 29,000 |
| S0529 | — | L6040004 | — | 菌調整液 ABCM 7 0.1ml | 栄研化学 | 50本 | 9-DP14 | 6,000 |
| S0530 | 4987595893124 | L6040011 | SS14372 | β-D-グルコース 100g | PHC | 40個 | | 8,300 |
| S0531 | 4560158200364 | L6040013 | — | β-D-グルコース 100g | 栄研化学 | 50個 | A-03 | 12,500 |
| S0532 | 4987026124506 | L6040014 | SS40576 | 嫌気感受性アッセイ 0.1 | 栄研化学 | 12ml×10 | 9-DP11 | 5,500 |
| S0533 | 4987302500284 | L6040015 | — | コンスタントABHK寒天培地 | 栄研化学 | 100枚 | 50028 | 17,000 |
| S0534 | 4987551069143 | L6040020 | — | CCMA培地 個包装 | 栄研化学 | 10枚 | 551-06914-3 | 4,500 |
| S0535 | 4987026236254 | L6040026 | SS50543 | ドバイレード「栄研」 DP53 | 栄研化学 | 5枚×4袋 | 9DDP53 | 22,000 |
| S0536 | 0382902525004 | L6040024 | — | BD BBL PEA添加7和30分7RS/BBE寒天培地 | 日本ベクトンディンケル | 10枚 | 252500 | 6,300 |
| S0537 | 382902520313 | L6050008 | — | β-D-グルコース 100g | 日本ベクトンディンケル | 20分 | | 25,000 |
| S0538 | 382902520306 | L6050009 | — | β-D-グルコース 100g | 日本ベクトンディンケル | 20分 | | 4,500 |
| S0539 | 4987595310133 | L6050010 | — | β-D-グルコース 100g | PHC | 120検体 | 310133 | 15,000 |
| S0540 | — | L6050013 | — | β-D-グルコース 100g | 栄研化学 | 50個 | E-ML40 | 60,000 |
| S0541 | 4571226470671 | L6050029 | — | Binax NOW スリップ A | イノバ・システム・ジャパン | 12分 | 8730012J | 11,500 |
| S0542 | 4987590400402 | L6050034 | S215501 | PASTOREX メンブレイク 希釈液 | イノバ・システム・ジャパン | 25分 | 61607 | 42,000 |
| S0543 | 4987590400419 | L6050035 | — | PASTOREX メンブレイク 希釈液 | イノバ・システム・ジャパン | 40ml | 61717 | 3,000 |
| S0544 | 4987035510413 | L6050043 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10分 | 035-510413 | 20,000 |
| S0545 | 4987815009106 | L6050047 | SB00036 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10分 | IARS0910 | 12,000 |
| S0546 | 4987815003500 | L6050048 | SB00037 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10分 | IAAD0350 | 17,000 |
| S0547 | 4987815002107 | L6050050 | — | 大腸菌 0.5g 希釈液 | 大塚製薬 | 5分 | CAVT0210 | 6,600 |
| S0548 | 4987815005207 | L6050051 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 60分 | IAFL0520 | 54,000 |
| S0549 | 4987551450507 | L6050053 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10分 | 551-45050-7 | 15,000 |
| S0550 | 4987502507243 | L6050054 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10 | 502-507243 | 6,500 |
| S0551 | 4987026205619 | L6050058 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10分 | E-ET02 | 17,000 |
| S0552 | 4987026211442 | L6050059 | SS10548 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10分 | E-ET04 | 17,000 |
| S0553 | 4571226474228 | L6050060 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10分 | 800004215 | 32,500 |
| S0554 | 4987026230272 | L6050062 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 2ml×2 | E-ET10 | 12,000 |
| S0555 | 4987503230584 | L6050063 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 1×20 | 230584 | 4,800 |
| S0556 | 4987815071028 | L6050064 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 1 | ACPC7102 | 3,000 |
| S0557 | 4987815071011 | L6050065 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 1 | ACPC7101 | 3,000 |
| S0558 | 4987815071035 | L6050066 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 1 | ACPC7103 | 3,000 |
| S0559 | 4987902305258 | L0000001 | SS20102 | TECHLAB C.DIFF QUIK CHEK コップリット | テックラボ | 25回 | 305258 | 24,500 |
| S0560 | 4987815005108 | L6050068 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10分 | IAFL0510 | 9,000 |
| S0561 | 4987551085006 | L6060005 | — | PZA液体培地 | 大塚製薬 | 5検体 | | 6,000 |
| S0562 | 4987551460025 | L6060006 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 20ml | 46002 | 1,500 |
| S0563 | 4987551100525 | L6060007 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10分 | | 32,000 |
| S0564 | 4987595102523 | L6060008 | SS94321 | β-D-グルコース 100g | PHC | 50ml×10 | | 3,500 |
| S0565 | 4987551067002 | L6060013 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 20本 | | 5,000 |
| S0566 | 4987551100501 | L6060021 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 5分 | 551-10050-1 | 18,000 |
| S0567 | 4987551080612 | L6060026 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 500ml | 551-08061-2 | 5,000 |
| S0568 | 4987551460018 | L6060027 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 100分 | 46001 | 237,500 |
| S0569 | 382902521198 | L6060028 | — | 7H11寒天培地 | 日本ベクトンディンケル | 20枚 | 252119 | 7,560 |
| S0570 | 4987551080278 | L6060029 | — | 植菌2% 小川培地(SP) | 大塚製薬 | 100本 | 551-080278 | 21,000 |
| S0571 | 4987551100877 | L6060032 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 5枚 | 551-10087-7 | 18,000 |
| S0572 | 382902408628 | L6060033 | — | BBL MYCOPREP 75 | 日本ベクトンディンケル | 75ml×10 | 0382902408628 | 24,310 |
| S0573 | 382902451228 | L6060034 | — | BBL MGIT TUBES,7ML | 日本ベクトンディンケル | 100本 | 382902451228 | 92,890 |
| S0574 | 382902451242 | L6060035 | — | MGIT 960 リッドキット | 日本ベクトンディンケル | 6本 | 382902451242 | 60,780 |
| S0575 | 4987026174389 | L6070004 | SS10551 | β-D-グルコース 100g | 栄研化学 | 100枚 | | 2,000 |
| S0576 | 4987026216515 | L6070006 | — | 酵母培養基DP「栄研」EF47 | 栄研化学 | 5枚×2袋 | 9DEF47 | 11,000 |
| S0577 | 4987026216522 | L6070007 | — | β-D-グルコース 100g | 栄研化学 | 12ml×10本 | 9-DP36 | 2,800 |
| S0578 | 4987595334016 | L6070008 | — | β-D-グルコース 100g | PHC | 50分 | RM334-K | 13,500 |
| S0579 | 4987503230874 | L6070009 | — | 感作アッセイ(NX) | 大塚製薬 | 2ml | 230874 | 7,000 |
| S0580 | 4987503230881 | L6070010 | — | 感作アッセイ(B(NX)) | 大塚製薬 | 2ml | 230881 | 7,000 |
| S0581 | 4987503230898 | L6070011 | — | 感作アッセイ(C(NX)) | 大塚製薬 | 2ml | 230898 | 7,000 |
| S0582 | 4987503230904 | L6070012 | — | 感作アッセイ(D(NX)) | 大塚製薬 | 2ml | 230904 | 7,000 |
| S0583 | 4987503230911 | L6070013 | — | 感作アッセイ(F(NX)) | 大塚製薬 | 2ml | 230911 | 7,000 |
| S0584 | 4987503230928 | L6070014 | — | 感作アッセイ(G(NX)) | 大塚製薬 | 2ml | 230928 | 7,000 |
| S0585 | 4987503230935 | L6070015 | — | 抽出試薬1(NX) | 大塚製薬 | 5ml | 230935 | 900 |
| S0586 | 4987503230942 | L6070016 | — | 抽出試薬2(NX) | 大塚製薬 | 5ml | 230942 | 900 |
| S0587 | 4987503230959 | L6070017 | — | 抽出試薬3(NX) | 大塚製薬 | 5ml | 230959 | 900 |
| S0588 | 4987503230966 | L6070018 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 55 | 230966 | 2,750 |
| S0589 | 4987503230973 | L6070019 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 55 | 230973 | 1,300 |
| S0590 | 4987503230997 | L6070021 | — | 攪拌棒(NX) | 大塚製薬 | 330 | 230997 | 2,250 |
| S0591 | 4987503230867 | L6070022 | SS49690 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 1 | 230867 | 25,000 |
| S0592 | 382902218159 | L6070023 | SS14235 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 100本 | 221815 | 13,650 |
| S0593 | 4517715420826 | L6080001 | — | 0.5%塩酸フェコル | 武藤化学 | 500ml | 42082 | 4,200 |
| S0594 | 4517715403812 | L6080002 | — | 0.5%過酸化水素 | 武藤化学 | 500ml | 40381 | 1,800 |
| S0595 | 4517715411121 | L6080004 | SS14025 | β-D-グルコース 100g | 武藤化学 | 500ml | | 3,600 |
| S0596 | 4517715411220 | P3040031 | SS14022 | β-D-グルコース 100g | 武藤化学 | 500ml | 41122 | 4,800 |
| S0597 | 4987302058723 | L6080010 | SS52930 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 500ml | | 1,800 |
| S0598 | 4987302058754 | L6080011 | SS52931 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 500ml | | 1,400 |
| S0599 | 4987302058716 | L6080012 | SS12912 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 500ml | | 2,100 |
| S0600 | 4987481103023 | L6080013 | — | neo-B&M7α-3%溶液 | 富士フイルム和光純薬 | 500ml | 402-51075 | 2,000 |
| S0601 | 4987481103016 | L6080014 | — | neo-B&M7α-3%溶液 | 富士フイルム和光純薬 | 500ml | 405-51065 | 2,000 |
| S0602 | 4987481103047 | L6080015 | — | neo-B&M7α-3%溶液 | 富士フイルム和光純薬 | 500ml | 406-51095 | 2,000 |
| S0603 | 4987481103030 | L6080016 | — | neo-B&M7α-3%溶液 | 富士フイルム和光純薬 | 500ml | 409-51085 | 2,000 |
| S0604 | 4517715406820 | L6080017 | SS54060 | 3%塩酸フェコル | 武藤化学 | 500ml | 40682 | 4,200 |
| S0605 | 4517715420727 | L6080018 | SS94001 | β-D-グルコース 100g | 武藤化学 | 500ml | 42072 | 4,200 |
| S0606 | 4517715413811 | L6080019 | — | β-D-グルコース 100g | 武藤化学 | 20ml×3 | 41381 | 2,400 |
| S0607 | 4517715420215 | L6080020 | — | β-D-グルコース 100g | 武藤化学 | 500 | 42021 | 6,000 |
| S0608 | 4987503200020 | L6090001 | SS49601 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 2号セト | | 56,280 |
| S0609 | 4987503200396 | L6090002 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | セト | | 16,700 |
| S0610 | 4987503200112 | L6090003 | SS49602 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 1号セト | | 47,460 |
| S0611 | — | L6090009 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10枚 | | 2,800 |
| S0612 | 4987503200082 | L6090020 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 5ml22本 | 200082 | 122,430 |
| S0613 | 4987026164632 | L6090021 | SS50540 | β-D-グルコース 100g | 栄研化学 | 5セト | E-BC01 | 12,500 |
| S0614 | 4987503200754 | L6090023 | SS49616 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 2ml×59種 | 200754 | 158,200 |
| S0615 | 4987503215741 | L6090032 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 2ml | 215741 | 4,210 |
| S0616 | — | L6090034 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10枚 | P99401-010 | 2,000 |
| S0617 | — | L6090035 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10枚 | 08180-96 | 87,000 |
| S0618 | — | L6090036 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 120回 | 08178-96 | 24,000 |
| S0619 | — | L6090037 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 30回 | 08180-97 | 40,000 |
| S0620 | 49876668000211 | L9000001 | — | XpertPress SARS-COV-2 | ベックマン・コーター | 10分 | XPRSARS-COV2-10 | 50,000 |
| S0621 | 4987793108297 | B0000001 | SY00206 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10ml×10 | BB-7061 | 35,000 |
| S0622 | 4987793114076 | B0000002 | SY00205 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10ml×10 | BB-4025 | 68,000 |
| S0623 | 4987427133008 | B0000003 | — | O.A.E.S | 大塚製薬 | 10ml | 133008 | 3,600 |
| S0624 | 4987427121104 | B0000004 | SB00093 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10ml | 121104 | 12,650 |
| S0625 | 4987427122019 | B0000005 | SY00108 | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 10ml | 122019 | 3,450 |
| S0626 | 4987427115011 | B0000006 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 2ml | 115011 | 6,500 |
| S0627 | 4987427116025 | B0000007 | — | β-D-グルコース 100g | 大塚製薬 | 2ml | 116025 | 14,000 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------|
| S0628 | 4987427180019 | B0000008 | SY00143 | オゾンイ化α抗A抗B抗D抗体オゾン用 | オゾン-ポリ-α-D | 20ml | 180019 | 8,050 |
| S0629 | 4987427183003 | B0000009 | SY00147 | オゾンイ化α抗IgG抗体 | オゾン-ポリ-α-D | 20ml | 183003 | 27,600 |
| S0630 | 4987427141003 | B0000010 | SY00109 | オゾンイ化血清αイグG | オゾン-ポリ-α-D | 10ml | 141003 | 12,100 |
| S0631 | 4987427143007 | B0000011 | SY00136 | 抗ヒトIgG血清 | オゾン-ポリ-α-D | 10ml | 143007 | 13,200 |
| S0632 | 4987427144103 | B0000012 | SY00120 | αイグG抗C3b-抗C3d | オゾン-ポリ-α-D | 3ml | 144103 | 14,520 |
| S0633 | 4987427144004 | B0000013 | SY00121 | αイグG抗C3d | オゾン-ポリ-α-D | 3ml | 144004 | 23,760 |
| S0634 | 4987427122002 | B0000014 | SY00103 | Rh-ヘンソトロー | オゾン-ポリ-α-D | 10ml | 122002 | 4,370 |
| S0635 | 4987427121005 | B0000015 | SY00116 | αイグG抗D | オゾン-ポリ-α-D | 10ml | 121005 | 16,445 |
| S0636 | 4987427125102 | B0000016 | SY00117 | αイグG抗E | オゾン-ポリ-α-D | 5ml | 125102 | 25,300 |
| S0637 | 4987427199240 | B0000017 | SY00155 | BLISS | オゾン-ポリ-α-D | 10ml×5 | JA199240 | 8,000 |
| S0638 | 4987427199219 | B0000018 | SY00151 | OV7%BSA | オゾン-ポリ-α-D | 10ml×6 | 199219 | 9,800 |
| S0639 | 4987590082301 | B0000019 | — | Dia Cidel | αイグG | — | 8230 | 13,000 |
| S0640 | 4987427166020 | B0000020 | — | βイグG(α-DTT)抗体 | オゾン-ポリ-α-D | 11ml | 166020 | 15,000 |
| S0641 | 4987427112003 | B0000021 | SY00114 | αイグG抗B | オゾン-ポリ-α-D | 10ml | 112003 | 3,795 |
| S0642 | 4987427111006 | B0000022 | SY00112 | αイグG抗A | オゾン-ポリ-α-D | 10ml | 111006 | 3,795 |
| S0643 | 4987481025691 | B0000023 | — | αイグG抗Aγ | 富士フイルム和光純薬 | 5ml | 442-03702 | 1,800 |
| S0644 | 4987481025721 | B0000024 | — | αイグG抗Bγ | 富士フイルム和光純薬 | 5ml | 448-03802 | 1,800 |
| S0645 | 4987551272079 | B0000025 | SY10081 | 細胞障害保護液 CP-1 | 極東製薬 | 50ml×2 | 27207 | 10,800 |
| S0646 | 4987427124105 | B0000026 | SY00118 | αイグG抗c | オゾン-ポリ-α-D | 5ml | 124105 | 31,625 |
| S0647 | 4987427126109 | B0000027 | SY00119 | αイグG抗Rh式血液型判定用抗e αイグG抗e 5mL | オゾン-ポリ-α-D | 5ml | 126109 | 46,000 |
| S0648 | — | B0000028 | — | αイグG抗16血液DNA精製キット | ベリス | 48回分 | AS1010 | 41,000 |
| S0649 | 4987427180026 | B0000029 | — | αイグG抗ヒトA、B、D確認用抗体 | オゾン-ポリ-α-D | 20ml | 180026 | 9,200 |
| S0650 | 4987481326033 | P3040081 | — | IN NaOH | 富士フイルム和光純薬 | 500ml | 192-02175 | 1,270 |
| S0651 | 4987427123108 | B0000030 | SY00115 | αイグG抗Rh式血液型判定用抗C αイグG抗C 5mL | オゾン-ポリ-α-D | 5ml | 123108 | 25,300 |
| S0652 | 4987793105869 | B0000031 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 10ml | BB-7058 | 8,800 |
| S0653 | 4987793111990 | B0000032 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 10ml | BB-7865 | 16,500 |
| S0654 | 4987793112126 | B0000033 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 4ml | BB-7040 | 15,000 |
| S0655 | 4987350018571 | B0000034 | SY10020 | ACD-A液 | 和光純薬 | 500ml×20 | TP-A05ACD | 15,680 |
| S0656 | 4987302067930 | B0000035 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 30枚 | 06793 | 7,500 |
| S0657 | 4987427199370 | B0000036 | SY00158 | OV Wash Solution | オゾン-ポリ-α-D | 50ml×6 | 199370 | 5,700 |
| S0658 | — | B0000037 | — | SeqStudio Cartridge | アプライン | 125injections | A33671 | 21,940 |
| S0659 | — | B0000038 | — | SeqStudio Cathode Buffer Container | アプライン | 4containers | A33401 | 20,100 |
| S0660 | — | B0000039 | — | CryoMACS DMSO 10 | シグマ | 24×10mL | 170-076-303 | 62,100 |
| S0661 | — | F0000001 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 500g | 37296-00 | 7,500 |
| S0662 | 4987481307278 | F0000002 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 富士フイルム和光純薬 | 25g | 167-01022 | 1,700 |
| S0663 | 4987481201750 | F0000003 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 富士フイルム和光純薬 | 500g(和光特級) | 010-02125 | 3,250 |
| S0664 | — | F0000004 | — | 低温蒸気滅菌用αイグG抗体 | 和光純薬 | 1箱100本入り | H6301 | 34,500 |
| S0665 | 4987481323391 | F0000005 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 富士フイルム和光純薬 | 1g | 189-01001 | 5,500 |
| S0666 | 4517715119416 | F0000006 | — | 0.05Mリソソーム緩衝液pH8.0 | 武藤化学 | 500ml | 11941 | 2,400 |
| S0667 | — | F0000007 | — | Stanolone | 東京化成工業 | 1G | A0462 | 5,500 |
| S0668 | — | F0000008 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 5×10本 | 10230 | 59,000 |
| S0669 | — | F0000009 | — | Control Standard Endotoxin | 和光純薬 | 0.5μg/vial1本 | 10022 | 7,000 |
| S0670 | — | F0000010 | — | 乾燥滅菌試験管アルミキャップ付(11.6×65mm) | 和光純薬 | 100本 | 800798 | 13,000 |
| S0671 | 4987481269729 | F0000011 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 富士フイルム和光純薬 | 25g | 079-00212 | 8,040 |
| S0672 | 4987481314313 | F0000012 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 富士フイルム和光純薬 | 25g | 161-11312 | 7,570 |
| S0673 | 4987481351271 | F0000013 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 富士フイルム和光純薬 | 25g | 261-00272 | 2,150 |
| S0674 | — | F0000014 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 100mL | G9012-100ML | 9,050 |
| S0675 | 4987481231863 | F0000015 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 富士フイルム和光純薬 | 25g | 031-04852 | 5,700 |
| S0676 | 4987481292833 | F0000016 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 富士フイルム和光純薬 | 25g | 133-06962 | 4,750 |
| S0677 | 4987481519312 | F0000017 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 富士フイルム和光純薬 | 50g | 343-01861 | 3,500 |
| S0678 | — | F0000018 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 1g | 35706-61 | 2,800 |
| S0679 | — | F0000019 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 50g | — | 1,005 |
| S0680 | — | F0000020 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 50g | — | 1,411 |
| S0681 | 4987481368613 | F0000021 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 富士フイルム和光純薬 | 25g | 131-00162 | 1,380 |
| S0682 | 4987481269989 | F0000022 | — | 25%αイグG抗体溶液 | 富士フイルム和光純薬 | 500mL | 073-00536 | 2,450 |
| S0683 | 4987481432307 | F0000023 | — | Imol/L水酸化ナトリウム溶液 | 富士フイルム和光純薬 | 100mL | 190-02171 | 1,080 |
| S0684 | — | R0000001 | — | FDGシグマ用 試薬 | 和光純薬 | 11ml | K150-TM | 15,000 |
| S0685 | — | R0000002 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 3L | 01031-2B | 19,000 |
| S0686 | 4987481359895 | R0000003 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 富士フイルム和光純薬 | 25回用 | 295-51301 | 37,000 |
| S0687 | — | R0000004 | — | pH標準液 Y014(pH4.01) | 和光純薬 | 14ml*6 | 514-4 | 3,000 |
| S0688 | — | R0000005 | — | pH標準液 Y017(pH6.86) | 和光純薬 | 14ml*6 | 514-686 | 3,000 |
| S0689 | — | R0000006 | — | SCD液体培地 9ml | 和光純薬 | 100本入り | 1.46432.0100 | 24,100 |
| S0690 | — | R0000007 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 100本入り | 1.46220.0100 | 32,700 |
| S0691 | — | R0000008 | — | Tryptic Soy Agar iCR 30ml(20) | 和光純薬 | — | 1.46001.0020 | 7,610 |
| S0692 | — | R0000009 | — | Contact Slides TC-Y | 和光純薬 | — | 1.44022.0020 | 10,400 |
| S0693 | — | R0000010 | — | Agar Strip TC-Y | 和光純薬 | — | 1.44226.0040 | 39,700 |
| S0694 | — | R0000011 | — | SCD液体培地 100mL | 和光純薬 | 10本入り | 1.46380.0010 | 9,380 |
| S0695 | 4987481292482 | R0000012 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 富士フイルム和光純薬 | 1g | 138-06473 | 1,800 |
| S0696 | 4560340669351 | P3010001 | — | BOND Polymer Refine | 和光純薬 | 2007スト | DS9800 | 172,500 |
| S0697 | 4560340669436 | P3010002 | — | BOND ER Solution 1 | 和光純薬 | 1L | AR9961 | 47,300 |
| S0698 | 4560340669443 | P3010003 | — | BOND ER Solution 2 | 和光純薬 | 1L | AR9640 | 40,500 |
| S0699 | 4560340669429 | P3010004 | — | BOND Dewax Solution | 和光純薬 | 1L | AR9222 | 13,500 |
| S0700 | 4560340669405 | P3010005 | — | BOND 洗浄液 | 和光純薬 | 1L | AR9590 | 40,500 |
| S0701 | 4560340669450 | P3010006 | — | BOND Enzyme Pret | 和光純薬 | 1ml/200ml | AR9551 | 95,700 |
| S0702 | 4562483810881 | P3010007 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 160枚 | S21.4611 | 51,700 |
| S0703 | — | P3010008 | — | BOND Printer Ribon&Label | 和光純薬 | 3000枚 | S21.4604 | 24,900 |
| S0704 | 4562457869570 | P3010009 | — | BOND Aspiratina Probe Cleaning System | 和光純薬 | 15スト | CS9100 | 28,200 |
| S0705 | 4562457869723 | P3010010 | — | BOND Titration Kit | 和光純薬 | 10個/50本 | OPT9049 | 59,600 |
| S0706 | 4562457869716 | P3010011 | — | BOND Open Containers 7ml | 和光純薬 | 7ml×10個 | OPT9193 | 46,100 |
| S0707 | 4562457869662 | P3010012 | — | BOND Mixing Station | 和光純薬 | 5個 | S21.1971 | 18,100 |
| S0708 | 4987780871135 | P3010014 | — | αイグG抗αイグG抗体 | 和光純薬 | 17ml | 724152 | 70,000 |
| S0709 | 4562457866906 | P3010016 | — | CD5抗体 | 和光純薬 | 7ml | PA0168 | 38,200 |
| S0710 | 4562457866821 | P3010022 | — | Bcl-2抗体 | 和光純薬 | 7ml | PA0117 | 38,200 |
| S0711 | 4562483811451 | P3010024 | — | AMACR抗体 | 和光純薬 | 7ml | PA0210 | 38,200 |
| S0712 | 4562457866708 | P3010027 | — | EMA抗体 | 和光純薬 | 7ml | PA0035 | 38,200 |
| S0713 | 4562457867019 | P3010028 | — | Melan A抗体 | 和光純薬 | 7ml | PA0233 | 38,200 |
| S0714 | 4562457866678 | P3010029 | — | HBM45抗体 | 和光純薬 | 7ml | PA0027 | 38,200 |
| S0715 | 4562457867064 | P3010030 | — | MSA抗体(HHF35) | 和光純薬 | 7ml | PA0258 | 38,200 |
| S0716 | 4562457867743 | P3010031 | — | SMA抗体 | 和光純薬 | 7ml | PA0943 | 38,200 |
| S0717 | 4562457867224 | P3010033 | — | TF-1抗体 | 和光純薬 | 7ml | PA0364 | 38,200 |
| S0718 | 4987780876215 | P3010039 | — | CD4抗体 | 和光純薬 | 12ml | 713951 | 52,000 |
| S0719 | 4987780871364 | P3010040 | — | CD8抗体 | 和光純薬 | 12ml | 713201 | 42,000 |
| S0720 | 4987780875331 | P3010041 | — | CD21抗体(2G9) | 和光純薬 | 6ml | 413771 | 42,000 |
| S0721 | 4987780872217 | P3010042 | S410210 | CD23抗体(SP23) | 和光純薬 | 6ml | 413611 | 42,000 |
| S0722 | 4987582007206 | P3010043 | — | CD30抗体 | 和光純薬 | 1ml | M0751 | 65,000 |
| S0723 | 4562457861864 | P3010044 | — | CD38抗体 | 和光純薬 | 1ml | NCL-L-CD38-290 | 98,900 |
| S0724 | — | P3010045 | — | CD42b抗体 | 和光純薬 | 100μL | ab134087 | 88,000 |
| S0725 | 4987582007534 | P3010046 | — | CD68(kp1)抗体 | 和光純薬 | 1ml | M0814 | 116,000 |
| S0726 | 4987780875652 | P3010047 | — | CD68(PG-M1)抗体 | 和光純薬 | 12ml | 713791 | 58,000 |
| S0727 | 4562457866777 | P3010048 | — | CD138抗体 | 和光純薬 | 7ml | PA0088 | 38,200 |
| S0728 | 4987780871425 | P3010051 | — | IgG抗体 | 和光純薬 | 12ml | 713271 | 42,000 |
| S0729 | 4987780876109 | P3010052 | — | αイグG抗体 | 和光純薬 | 12ml | 713901 | 42,000 |
| S0730 | 4987582033700 | P3010054 | — | AFP抗体 | 和光純薬 | 12ml | IR500 | 73,000 |
| S0731 | 4987582007282 | P3010055 | — | Amyloid A抗体 | 和光純薬 | 1ml | M0759 | 116,000 |
| S0732 | 4987780871106 | P3010056 | — | Arginase抗体 | 和光純薬 | 12ml | 718131 | 68,000 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---------|------------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------|
| S0733 | 4987780877236 | P3010057 | — | Bcl-6抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 12ml | 718181 | 68,000 |
| S0734 | — | P3010058 | — | Bcl-10(331.3)抗体 | サウダキズ | 200 μl | SC-5273 | 65,000 |
| S0735 | 4562457860584 | P3010059 | — | BOB-1抗体 | フクシ | 1ml | NCL-L-BOB-1 | 98,900 |
| S0736 | 382906121103 | P3010060 | — | BAF47抗体 | BD Biosciences | 50 μl | 612110 | 35,700 |
| S0737 | — | P3010061 | — | BAP1抗体 | サウダキズ | 200 μg | SC28383 | 65,000 |
| S0738 | 4987582007503 | P3010062 | — | Ber EP4抗体 | DAKO | 1ml | M0804 | 65,000 |
| S0739 | — | P3010063 | — | Brachyury抗体 | abcam | 100 μL | ab140661 | 88,000 |
| S0740 | — | P3010064 | — | CA9抗体 | Cell Signaling | 100ml | 5649S | 68,000 |
| S0741 | — | P3010065 | — | CAMTA1抗体 | Novus | 100 μl | NBP1-93620 | 108,000 |
| S0742 | — | P3010068 | — | Calretinin抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 12ml | 713561 | 52,000 |
| S0743 | — | P3010070 | — | CDK4抗体 | Thermo | 500 μl | AH20202 | 90,500 |
| S0744 | 4987780871333 | P3010071 | — | CEA CD66de 抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 12ml | 713121 | 42,000 |
| S0745 | 4987582025620 | P3010072 | — | C-Kit抗体 | DAKO | 200 μl | A4502 | 90,000 |
| S0746 | 4987582007701 | P3010073 | — | CMV抗体 | DAKO | 1ml | M0854 | 116,000 |
| S0747 | 4987582007459 | P3010074 | — | CollagenIV抗体 | DAKO | 1ml | M0785 | 116,000 |
| S0748 | 4987780871616 | P3010075 | — | Cyclin-D1抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 12ml | 713521 | 52,000 |
| S0749 | 4987780876574 | P3010076 | — | DOG1抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 12ml | 718041 | 58,000 |
| S0750 | — | P3010079 | — | EGFR抗体 wild type | Cell Signaling | 100 μl | 4267S | 72,000 |
| S0751 | — | P3010080 | — | ERG抗体 | abcam | 100 μL | ab92513 | 88,000 |
| S0752 | — | P3010081 | — | FH抗体 | abcam | 50 μL | ab95950 | 87,000 |
| S0753 | — | P3010082 | — | FOXL2抗体 | シグマ イボサエンス | 0.1mg | NB100-1277 | 98,000 |
| S0754 | — | P3010083 | — | FOX3(NeuN)抗体 | Bio Legend | 100 μl | 834501 | 52,360 |
| S0755 | — | P3010084 | — | Fra-1抗体 | サウダキズ | 200 μg | SC-28310 | 65,000 |
| S0756 | — | P3010085 | — | G-CSF抗体 | abcam | | ab9691 | 90,000 |
| S0757 | 4987780816464 | P3010087 | — | Glucagon抗体 | ゴレバロ イボサエンス | | 422271 | 34,000 |
| S0758 | 4562457864407 | P3010088 | — | Granzyme B 抗体 | フクシ | 1ml | NCL-L-GRAN-B | 112,500 |
| S0759 | — | P3010090 | — | HNF4 α 抗体 | ppmx | 100 μl | PP-H1415-0C | 64,000 |
| S0760 | — | P3010091 | — | H3.3 G34W 抗体 | Rev Mab | 50 μl | 31-1145-00S | 78,000 |
| S0761 | — | P3010092 | — | H3K27 me3抗体 | Cell Signaling | 100 μl | 9733S | 76,000 |
| S0762 | — | P3010093 | — | IDH1抗体 | Dianova GmbH | 100 μg | DIA-H09-M | 66,000 |
| S0763 | 4987582025521 | P3010095 | — | Mammaglobin 抗体 | DAKO | 200 μl | M3625 | 52,000 |
| S0764 | 4987582008005 | P3010096 | — | MyoD1抗体 | DAKO | 1ml | M3512 | 116,000 |
| S0765 | 4987582501070 | P3010099 | — | MSH6抗体 | DAKO | 1ml | M3646 | 232,000 |
| S0766 | 4987780875669 | P3010100 | — | Myeloperoxidase抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 12ml | 713801 | 42,000 |
| S0767 | 4987780871289 | P3010101 | — | Myoglobin抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 12ml | 712521 | 42,000 |
| S0768 | 4987582008128 | P3010102 | — | MOC31抗体 | DAKO | 1ml | M3525 | 116,000 |
| S0769 | — | P3010104 | — | MDM2抗体 | Thermo | 50 μg | 33-7100 | 66,800 |
| S0770 | — | P3010105 | — | Nkx2.2抗体 | abcam | 500 μL | ab187375 | 82,000 |
| S0771 | 4987780873610 | P3010106 | — | NFP抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 6ml | 412551 | 42,000 |
| S0772 | — | P3010107 | — | OCT2抗体 | abcam | 100 μL | ab178679 | 82,000 |
| S0773 | — | P3010108 | — | Olig2抗体 | IBL | 100 μl | 18953 | 64,000 |
| S0774 | — | P3010109 | — | P40抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 12ml | 718171 | 72,000 |
| S0775 | — | P3010110 | — | PAX2抗体 | abcam | 100 μL | ab79389 | 86,000 |
| S0776 | 382906108630 | P3010111 | — | PAX5抗体 | BD Biosciences | 150 μg | 610863 | 61,000 |
| S0777 | — | P3010112 | — | PAX8抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 12ml | 718211 | 75,000 |
| S0778 | — | P3010113 | — | PD-1抗体 | Cell Signaling | 100 μl | #43248S | 89,000 |
| S0779 | — | P3010114 | — | PD-L1抗体 | Cell Signaling | 100 μl | #13684S | 138,000 |
| S0780 | — | P3010115 | — | Pepsinogen I抗体 | ジーンテクノロジ | 200 μg | GTX39440 | 117,000 |
| S0781 | — | P3010116 | — | Proton pump抗体 | MBL | 6ml | D031-3H | 32,000 |
| S0782 | 4562483810973 | P3010117 | — | PSA抗体 | フクシ | 1ml | NCL-L-PSA-431 | 86,600 |
| S0783 | — | P3010118 | — | Perforin抗体 | abcam | 7ml | ab75573 | 150,000 |
| S0784 | 4987582501100 | P3010119 | — | PMS2抗体 | DAKO | 1ml | M3647 | 232,000 |
| S0785 | 4987582030365 | P3010120 | — | RCC抗体 | DAKO | 1ml | M3632 | 116,000 |
| S0786 | 4987780877137 | P3010121 | — | SSTR2抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 12ml | 718141 | 75,000 |
| S0787 | — | P3010122 | — | STAT6抗体 | abcam | 100 μL | ab32520 | 82,000 |
| S0788 | 4987780871494 | P3010123 | — | Id1抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 12ml | 713371 | 52,000 |
| S0789 | — | P3010124 | — | TIA-1抗体 | abcam | 250 μL | ab2712 | 88,000 |
| S0790 | 4562457869174 | P3010125 | — | Tyrosinase抗体 | フクシ | 1ml | NCL-L-TYROS | 112,500 |
| S0791 | 4987780873740 | P3010126 | S110308 | Thyroglobulin抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 6ml | 422691 | 34,000 |
| S0792 | — | P3010127 | — | UroplakinIII抗体 | progen | 50 μg | 610108 | 76,000 |
| S0793 | 4562457869433 | P3010128 | — | WT1抗体 | フクシ | 1ml | NCL-L-WT1-562 | 112,500 |
| S0794 | 4562483811413 | P3010130 | — | NapsinA抗体 | フクシ | 7ml | PA0064 | 38,200 |
| S0795 | 4987582017489 | P3010131 | SS18625 | DAKO REAL Antibody Diluent | DAKO | 250ml | S2022 | 55,000 |
| S0796 | 4987582020465 | P3010133 | — | MUM1抗体 | DAKO | 1mL | M7259 | 116,000 |
| S0797 | 4987582007909 | P3010136 | — | ACTH抗体 | DAKO | | M3501 | 116,000 |
| S0798 | 4987582006766 | P3010137 | — | Thrombomodulin抗体 | DAKO | | M0617 | 116,000 |
| S0799 | 4987582008983 | P3010138 | — | Hepatocyte抗体 | DAKO | 1ml | M7158 | 116,000 |
| S0800 | 4987780876093 | P3010140 | — | Kappa抗体 | ゴレバロ イボサエンス | | 713891 | 42,000 |
| S0801 | 4987780875645 | P3010141 | — | CD25抗体 | ゴレバロ イボサエンス | | 713781 | 42,000 |
| S0802 | 4987780871449 | P3010142 | — | IgM抗体 | ゴレバロ イボサエンス | | 713291 | 42,000 |
| S0803 | 4987780872231 | P3010144 | — | IgA抗体 | ゴレバロ イボサエンス | | 713581 | 42,000 |
| S0804 | 4987780870893 | P3010145 | — | CD15抗体 | ゴレバロ イボサエンス | | 413461 | 34,000 |
| S0805 | 4987582008265 | P3010147 | — | AndrogenReceptor抗体 | DAKO | | M3562 | 116,000 |
| S0806 | 4987582001457 | P3010148 | — | Helicobacter Pylori抗体 | DAKO | | B0471 | 65,000 |
| S0807 | — | P3010149 | — | Nestin抗体 | シグマ | 100 μg | MAB5326 | 98,400 |
| S0808 | — | P3010151 | — | c-MYC抗体 | abcam | 100 μL | ab32072 | 82,000 |
| S0809 | — | P3010152 | — | CK18抗体 | abcam | 100 μL | ab7797 | 89,000 |
| S0810 | 4562483811185 | P3010153 | — | BOND Slide Tray | フクシ | | S21.4586.A | 11,300 |
| S0811 | 4562483811734 | P3010154 | — | MUC-5AC Glycoprotein抗体 | フクシ | 7ml | PA0052 | 38,200 |
| S0812 | 4562457869846 | P3010155 | — | BOND Reagent Tray | フクシ | | S21.1003 | 11,300 |
| S0813 | — | P3010156 | — | ATRX抗体 | シグマ マルティリチ | 100 μL | HPA001906 | 87,600 |
| S0814 | — | P3010158 | — | TFE3抗体 | abcam | 20 μg | ab93808 | 87,000 |
| S0815 | — | P3010159 | — | TLE-1抗体 | サウダキズ | 200 μg/mL | SC-137098 | 65,000 |
| S0816 | — | P3010160 | — | Adenovirus抗体 | LSBio | 100 μg | LS-C63691 | 168,000 |
| S0817 | — | P3010161 | — | Pan Trk抗体 | abcam | 100 μL | ab181560 | 77,000 |
| S0818 | — | P3010162 | — | H3 K36M抗体 | CAYMAN CHEMICAL | 100 μL | 31547 | 82,300 |
| S0819 | 4987582007831 | P3010163 | — | CK19抗体 | DAKO | 1ml | M088801-2 | 65,000 |
| S0820 | — | P3010164 | — | INSM-1抗体 | サウダキズ | 200 μg/mL | SC-271408 | 65,000 |
| S0821 | — | P3010166 | — | GATA3抗体 | CELL MARQUE | 1ml | 390M-16 | 245,000 |
| S0822 | 382905541360 | P3010167 | — | Rb1抗体 | BD Biosciences | 0.1mg | 554136 | 63,300 |
| S0823 | — | P3010169 | — | Mitochondria Antigen抗体 | Bio Genex | 1ml | MU213-UC | 221,000 |
| S0824 | — | P3010170 | — | Cathepsin K抗体 | abcam | 50 μg | ab37259 | 90,000 |
| S0825 | 4987780873559 | P3010173 | S110217 | ウチノミドリ抗体 | ゴレバロ イボサエンス | 6ml | 422491 | 34,000 |
| S0826 | — | P3010174 | — | NUT1(C52B1)抗体 | Cell Signaling | 100 μL | CS-3625S | 68,000 |
| S0827 | — | P3010175 | — | SATB2抗体 | abcam | 100 μL | ab92446 | 90,000 |
| S0828 | — | P3010176 | — | MTAP(2G4)抗体 | Abnova | 100 μg | H00004507-M01 | 70,000 |
| S0829 | 4987780878738 | P3010177 | S110306 | 抗NKX3.1 抗体 モノクローナル抗体 (EP356) | ゴレバロ イボサエンス | 6ml | 418281 | 46,000 |
| S0830 | 4562483811727 | P3010179 | S411014 | Muc-1(Glycoprotein Ma695)抗体 | フクシ | 7ml | PA0051 | 38,200 |
| S0831 | 4562483812113 | P3010180 | — | P40抗体 | フクシ | 7ml | PA0163 | 43,900 |
| S0832 | — | P3010181 | — | NEFH抗体 | サウダキズ | 200 μg | 13-1300 | 88,200 |
| S0833 | — | P3010182 | — | TDP43,phospho抗体 | アモイノテック | 100 μl | 22309-1-AP | 60,000 |
| S0834 | 4987518107925 | P3020001 | S118140 | ER抗体 | シグマ | 50 μg | 790-4324 | 48,000 |
| S0835 | 4987518102333 | P3020002 | S118139 | PCR抗体 | シグマ | 50 μg | | 48,000 |
| S0836 | 4987518107918 | P3020003 | S118141 | HER2抗体 | シグマ | 50 μg | | 98,000 |
| S0837 | 4987518110178 | P3020004 | — | β-カテニン抗体 | シグマ | 50 μg | 760-2595 | 25,000 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---------|----------------------------------|--------------|-----------|------------|---------|
| S0838 | 4987518100902 | P3020005 | — | CK7抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | — | 48,000 |
| S0839 | 4987518101152 | P3020006 | — | CK20抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | — | 48,000 |
| S0840 | 4987518110710 | P3020007 | S118176 | CD56 抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 760-4596 | 68,000 |
| S0841 | 4987518100964 | P3020008 | — | 抗ヒトα1抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 760-2519 | 15,000 |
| S0842 | 4987518108731 | P3020009 | — | D2-40抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | — | 48,000 |
| S0843 | 4987518110352 | P3020010 | — | MUC6抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 760-4390 | 68,000 |
| S0844 | 4987518109912 | P3020011 | S120201 | p16抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 705-4713 | 70,000 |
| S0845 | 4987518101961 | P3020012 | — | P63抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 790-4509 | 88,000 |
| S0846 | 4987518110109 | P3020013 | — | S-100抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 760-2523 | 38,000 |
| S0847 | 4987518110864 | P3020014 | — | Synaptophysin抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 760-4595 | 48,000 |
| S0848 | 4987518103811 | P3020015 | — | 前処理用F-120液 | 0.5ml 4℃ 1週間 | — | — | 8,750 |
| S0849 | 4987518100643 | P3020016 | — | 増感試薬 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 100分 | — | 25,000 |
| S0850 | 4987518102982 | P3020018 | S118110 | EZ TM フォー | 0.5ml 4℃ 1週間 | 2L | 950102 | 10,000 |
| S0851 | 4987518103033 | P3020019 | S118109 | リソソーム フォー | 0.5ml 4℃ 1週間 | — | — | 10,000 |
| S0852 | 4987518103095 | P3020020 | — | SLS/E-bar 30 TM Ⅲ | 0.5ml 4℃ 1週間 | 540回 | — | 10,000 |
| S0853 | 4987518109028 | P3020021 | — | ペーパー フォー | 0.5ml 4℃ 1週間 | 3750枚 | 518109028 | 45,000 |
| S0854 | — | P3020022 | — | DMF 100% | DS7+α | 200ml×4本 | CTKN001 | 16,000 |
| S0855 | 4987518100865 | P3020025 | S118157 | β 07-β 3 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 250分 | 518-100865 | 13,000 |
| S0856 | 4987518108939 | P3020026 | S118164 | ultra CC1 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 2L | 518108939 | 80,000 |
| S0857 | 4987518107437 | P3020027 | — | β 7 300用 F-120 No.1 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 250分 | 518107437 | 8,750 |
| S0858 | 4987518102364 | P3020028 | — | p53(DO7)抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518-102364 | 35,000 |
| S0859 | 4987518102456 | P3020029 | — | Ki67(30-9)抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518-102456 | 48,000 |
| S0860 | 4987518110123 | P3020030 | — | Desmin抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518-110123 | 38,000 |
| S0861 | 4987518110093 | P3020031 | — | Vimentin抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518-110093 | 25,000 |
| S0862 | 4987518111618 | P3020032 | — | VENTANA 抗体希釈液 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 100ml | 51811618 | 9,000 |
| S0863 | 4987518109431 | P3020033 | S118142 | ultraView DAB コーン-ブルー | 0.5ml 4℃ 1週間 | 250分 | 518109431 | 250,000 |
| S0864 | 4987518108922 | P3020034 | S118165 | 液体加 TM -スリッパ ULTRA | 0.5ml 4℃ 1週間 | 2L | 518108922 | 36,000 |
| S0865 | 4987518110222 | P3020035 | S118179 | CK CAM5.2抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518-110222 | 58,000 |
| S0866 | 4987518101490 | P3020036 | — | FITC IgG(Poly) | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518-101490 | 28,000 |
| S0867 | 4987518101497 | P3020037 | — | FITC IgA(Poly) | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518-101497 | 28,000 |
| S0868 | 4987518101503 | P3020038 | — | FITC IgM(Poly) | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518101503 | 28,000 |
| S0869 | 4987518101565 | P3020039 | — | FITC C1Q(Poly) | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518101565 | 28,000 |
| S0870 | 4987518101541 | P3020040 | — | FITC C3(Poly) | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518101541 | 28,000 |
| S0871 | 4987518108946 | P3020041 | S118163 | ULTRA CC2 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 1L | 518-108946 | 40,000 |
| S0872 | 4987518102524 | P3020042 | S118111 | ULTRA EBER Probe | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518-102524 | 280,000 |
| S0873 | 4987518102531 | P3020043 | S118153 | ULTRA Kappa Probe | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518-102531 | 280,000 |
| S0874 | 4987518102548 | P3020044 | S118152 | ULTRA Lambda Probe | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 518-102548 | 280,000 |
| S0875 | 4987518100841 | P3020045 | S118114 | β 07-β 1 | 0.5ml 4℃ 1週間 | — | 760-2018 | 13,000 |
| S0876 | 4987518112189 | P3020046 | — | 抗体用 F-120 No.501 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 112189 | 4,500 |
| S0877 | 4987518112196 | P3020047 | — | 抗体用 F-120 No.502 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 112196 | 4,500 |
| S0878 | 4987518112202 | P3020048 | — | 抗体用 F-120 No.503 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 50分 | 112202 | 4,500 |
| S0879 | 4987518111427 | P3020049 | S118154 | OptiView DAB コーン-ブルー | 0.5ml 4℃ 1週間 | 250分 | 518-111427 | 300,000 |
| S0880 | 4987518113742 | P3020050 | S118170 | OptiView 増感試薬 | 0.5ml 4℃ 1週間 | — | 518-113742 | 50,000 |
| S0881 | 4987518114329 | P3020052 | — | PD-L1(SP142)抗体 | 0.5ml 4℃ 1週間 | — | 518-114329 | 348,000 |
| S0882 | 4987518107239 | P3020055 | — | 固定用 F-120 No.1 | 0.5ml 4℃ 1週間 | 250分 | 518107239 | 8,750 |
| S0883 | 4987518112530 | P3030001 | — | HE600 30 TM -スリッパ フォー | 0.5ml 4℃ 1週間 | 120ml × 2 | 518-112530 | 20,000 |
| S0884 | 4987518112479 | P3030003 | — | HE600 F-120 フォー | 0.5ml 4℃ 1週間 | 2L | 518-112479 | 20,000 |
| S0885 | 4987518112493 | P3030004 | — | HE600 F-120 フォー | 0.5ml 4℃ 1週間 | 2L | 518-112493 | 20,000 |
| S0886 | 4987518112486 | P3030005 | — | HE600 F-120 フォー | 0.5ml 4℃ 1週間 | 2L | 518-112486 | 20,000 |
| S0887 | 4987518112509 | P3030006 | — | HE600 F-120 フォー | 0.5ml 4℃ 1週間 | 2L | 518-112509 | 24,000 |
| S0888 | 4987518112516 | P3030007 | — | HE600 F-120 フォー | 0.5ml 4℃ 1週間 | 4L | 518-112516 | 20,000 |
| S0889 | 4987518114794 | P3030008 | — | HE600 フォー III | 0.5ml 4℃ 1週間 | 2L | 518-114794 | 10,000 |
| S0890 | 4987518112455 | P3030009 | — | HE600 フォー III | 0.5ml 4℃ 1週間 | 2L | 518-112455 | 24,000 |
| S0891 | 4987518112561 | P3030010 | — | HE600 フォー III | 0.5ml 4℃ 1週間 | 12 × 170枚 | 518-112561 | 204,000 |
| S0892 | 4987518112462 | P3030011 | — | HE600 フォー III | 0.5ml 4℃ 1週間 | 2L | 518-112462 | 24,000 |
| S0893 | 4987481200319 | P3040002 | SS14450 | アビグ (特級) | 富士フイルム光純薬 | 500ml | 016-00346 | 1,300 |
| S0894 | 4987481310629 | P3040003 | SS14452 | アビグ Ⅱ | 富士フイルム光純薬 | 500ml | 166-04836 | 1,250 |
| S0895 | 4987481200173 | P3040004 | SS14451 | 酢酸 | 富士フイルム光純薬 | 500ml | 017-00256 | 1,050 |
| S0896 | 4548995000859 | P3040005 | — | 乳酸 | 富士フイルム光純薬 | 500ml | 063-05895 | 2,750 |
| S0897 | 4987481260580 | P3040006 | — | β 2 マイクログロブリン | 富士フイルム光純薬 | 500ml | 055-01155 | 2,570 |
| S0898 | 4987481245242 | P3040007 | — | N,N-ジメチルホルムアミド | 富士フイルム光純薬 | 500ml | 045-02916 | 1,790 |
| S0899 | — | P3040008 | — | アビグ-BASD | 富士フイルム光純薬 | 500mg | 102424 | 32,100 |
| S0900 | 4987481274129 | P3040009 | — | トドメ | 富士フイルム光純薬 | 25g | 085-01212 | 1,600 |
| S0901 | 4517715200923 | P3040010 | — | リノール酸100ml | 武藤化学 | 100ml | 20092 | 2,400 |
| S0902 | 4987595102516 | P3040011 | SS44307 | イソオクチル酸緩衝液 | PHC | 50ml × 10 | RM102-1L | 3,500 |
| S0903 | 4517715402020 | P3040012 | SS14014 | アミン | 武藤化学 | 500ml | 40202 | 3,000 |
| S0904 | 4517715409418 | P3040013 | — | 亜硫酸水 | 武藤化学 | 500ml | 40941 | 1,920 |
| S0905 | 4517715408527 | P3040014 | SS44084 | アミン pH2.5 | 武藤化学 | 500ml | 40852 | 6,000 |
| S0906 | 4517715404123 | P3040015 | — | アミン緩衝液 | 武藤化学 | 500ml | 40412 | 9,600 |
| S0907 | 4517715404314 | P3040016 | — | 0.2%塩化金液 | 武藤化学 | 500ml | 40431 | 18,000 |
| S0908 | 4517715810412 | P3040017 | SS14029 | 1%塩化金液 | 武藤化学 | 100ml | 81041 | 24,000 |
| S0909 | 4517715407612 | P3040018 | — | 核染色液 | 武藤化学 | 100ml | 40761 | 3,000 |
| S0910 | 4517715402327 | P3040019 | SS14028 | 0.75%ホルム G液 | 武藤化学 | 500ml | 40232 | 2,700 |
| S0911 | 4517715409111 | P3040021 | — | 1%過硫酸 | 武藤化学 | 500ml | 40911 | 1,920 |
| S0912 | 4517715404215 | P3040022 | SS14077 | 還元液(銀染色用) | 武藤化学 | 500ml | 40421 | 1,500 |
| S0913 | 4517715410223 | P3040023 | — | ホルム | 武藤化学 | 500ml | 41022 | 3,600 |
| S0914 | 4517715408725 | P3040024 | SS14018 | ホルムH-D液 | 武藤化学 | 500ml | 40872 | 3,000 |
| S0915 | 4517715330316 | P3040025 | — | ヨウ素 | 武藤化学 | 100ml | 33031 | 3,600 |
| S0916 | 4517715409227 | P3040026 | — | アミン | 武藤化学 | 500ml | 40922 | 5,400 |
| S0917 | 4517715403911 | P3040027 | SS14079 | 2%シロウ酸(銀染色用) | 武藤化学 | 500ml | 40391 | 1,500 |
| S0918 | 4517715407919 | P3040028 | SS14093 | 1%亜硫酸ナトリウム液 | 武藤化学 | 500ml | 40791 | 1,500 |
| S0919 | 4517715814113 | P3040029 | SS14100 | 第2媒染剤 | 武藤化学 | 500ml | 81411 | 3,600 |
| S0920 | 4517715410513 | P3040030 | SS14094 | 2%材硫酸ナトリウム | 武藤化学 | 500ml | 41051 | 1,500 |
| S0921 | 4517715404413 | P3040032 | — | 定着液 | 武藤化学 | 500ml | 40441 | 1,800 |
| S0922 | 4517715404017 | P3040033 | SS14078 | 2%鉄みょうばん | 武藤化学 | 500ml | 40401 | 1,500 |
| S0923 | 4517715403423 | P3040034 | SS14015 | アミン | 武藤化学 | 500ml | 40342 | 16,500 |
| S0924 | 4517715403522 | P3040035 | SS14035 | アミン | 武藤化学 | 500ml | 40352 | 2,750 |
| S0925 | 4517715214227 | P3040036 | SS14054 | DFS 染色液 | 武藤化学 | 500ml | 21422 | 12,000 |
| S0926 | 4517715191511 | P3040038 | SS14059 | PAM共染防止液 | 武藤化学 | 100ml | 19151 | 2,400 |
| S0927 | 4517715403126 | P3040039 | — | PTAH液 | 武藤化学 | 500ml | 40312 | 7,260 |
| S0928 | 4517715320416 | P3040040 | — | シロウ酸 | 武藤化学 | 100ml | 32041 | 1,500 |
| S0929 | 4517715331511 | P3040041 | SS14063 | 2%ホルムH-D液(1.5倍法) | 武藤化学 | 500ml | 33151 | 1,800 |
| S0930 | 4517715300029 | P3040042 | — | ホルムH-D液(1.5倍法) | 武藤化学 | 500ml | 30002 | 4,620 |
| S0931 | 4517715402525 | P3040043 | — | アミン 染色液B | 武藤化学 | 500ml | 40252 | 4,200 |
| S0932 | 4517715406622 | P3040044 | SS14080 | アミン | 武藤化学 | 500ml | 40662 | 8,400 |
| S0933 | 4517715408329 | P3040045 | SS14091 | 0.2%ホルムH-D液(アミン染色用) | 武藤化学 | 500ml | 40832 | 3,600 |
| S0934 | 4517715401818 | P3040046 | — | 2.5%ホルムH-D液 | 武藤化学 | 500ml | 40181 | 2,400 |
| S0935 | 4517715410025 | P3040047 | — | ホルムH-D液 | 武藤化学 | 500ml | 41002 | 4,800 |
| S0936 | 4517715403225 | P3040048 | SS44083 | アミン | 武藤化学 | 500ml | 40322 | 7,680 |
| S0937 | 4517715411114 | P3040049 | SS14085 | ホルムH-D液(細菌染色用) | 武藤化学 | 100ml | 4111-1 | 1,200 |
| S0938 | 4517715403621 | P3040050 | — | ホルムH-D液A | 武藤化学 | 500ml | 40362 | 3,000 |
| S0939 | 4517715403713 | P3040051 | SS14008 | ホルムH-D液B | 武藤化学 | 100ml | 40371 | 1,200 |
| S0940 | 4987582004977 | P3040063 | — | C4c抗体(FITC) | ダウ | 2ml | F016902 | 116,000 |
| S0941 | 4517715491215 | P3040064 | SS14087 | ホルムH-D液 | 武藤化学 | 500ml | 49121 | 2,400 |
| S0942 | 4517715491413 | P3040065 | — | 塩基性ホルムH-D液 | 武藤化学 | 500ml | 49141 | 2,400 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---------|---|------------------|----------------|------------|---------|
| S0943 | 4517715491116 | P3040066 | — | 1%カスチン | 武藤化学 | 500ml | 49111 | 2,400 |
| S0944 | 4517715491512 | P3040067 | SS14088 | Gallego液 | 武藤化学 | 500ml | 49151 | 2,400 |
| S0945 | 4517715430221 | P3040068 | — | コブ-赤 | 武藤化学 | 500ml | 43022 | 4,200 |
| S0946 | 4517715491611 | P3040070 | SS14073 | ヒノ酸アミンプロパノール法6液 | 武藤化学 | 500ml | 49161 | 2,400 |
| S0947 | 4517715204020 | P3040071 | — | リノール500ml | 武藤化学 | 500mL | 20402 | 11,520 |
| S0948 | 4517715405915 | P3040072 | — | ファンタアミン液 | 武藤化学 | 100mL | 40591 | 2,400 |
| S0949 | 4987481284692 | P3040073 | — | 炭酸リノール | 富士フイルム和光純薬 | 25g | 122-01132 | 2,800 |
| S0950 | — | P3040075 | — | K抗体(FITC) | Southern Biotech | 1.0mg | 2060-02 | 35,000 |
| S0951 | 4517715118624 | P3040076 | — | 0.2%青染色用2液(1%塩酸水) | 武藤化学 | 500ml | 11862 | 1,800 |
| S0952 | 4517715985820 | P3040077 | SS14084 | 0.2%KOH・80%リノール溶液 | 武藤化学 | 500ml | 85852 | 3,000 |
| S0953 | 4517715402624 | P3040078 | — | 病理染色用溶剤リノール100NP | 武藤化学 | 18L | 40262 | 11,500 |
| S0954 | 4517715197810 | P3040079 | — | 10%希塩酸 | 武藤化学 | 500ml | 19781 | 1,200 |
| S0955 | 4517715181604 | P3040080 | — | リノール・リノール等量混合液 | 武藤化学 | 4L x 4 | 18160 | 13,750 |
| S0956 | — | P3050004 | — | K-CX脱灰液 | フタバ | 1L x 4 | CS-5151 | 17,000 |
| S0957 | 4582212742184 | P3050006 | — | フタバ GL | フタバ | 60→ | 309-200-2 | 27,000 |
| S0958 | 4582212745079 | P3050007 | — | フタバ LC | フタバ | 100枚 | 309-207-3 | 32,400 |
| S0959 | 4582212744720 | P3050010 | — | フタバ マキング タ イ(青) | フタバ | 3個 | 302-400-5 | 5,800 |
| S0960 | 4582212744744 | P3050011 | — | フタバ マキング タ イ(緑) | フタバ | 3個 | 309-200-2 | 5,800 |
| S0961 | 4582212742450 | P3050013 | — | フタバ | フタバ | 50枚 | 401-400-1 | 2,400 |
| S0962 | 4987763103512 | P3050014 | — | フタバタイプコート | フタバ化成 | 12本 | — | 28,320 |
| S0963 | 4517715320812 | P3050017 | — | New フタバ TypeM | 武藤化学 | 500ml | 32081 | 3,840 |
| S0964 | 4987763102928 | P3050018 | — | U-UV | フタバ化成 | 1L x 6 | 5828 | 18,600 |
| S0965 | — | P3050019 | — | フタバ7550 UV(無) | フタバ化成 | 100ml | 5846 | 2,530 |
| S0966 | 4987481313323 | P3050020 | — | フタバ | 富士フイルム和光純薬 | 500ml | 168-09195 | 3,300 |
| S0967 | — | P3050022 | — | フタバ1-100 | フタバ化成 | 1.8kg | — | 6,210 |
| S0968 | 4582212742511 | P3050023 | SS16001 | フタバ-L I | フタバ | 2kg x 6 | FF-0301 | 22,200 |
| S0969 | 4582212742672 | P3050024 | — | フタバ-L II | フタバ | 2kg x 6 | FF-03-2A | 23,400 |
| S0970 | — | P3050025 | S117704 | DDSA No346 | 日新EM | 200g | 346 | 1,800 |
| S0971 | — | P3050026 | S117705 | DMP-30 No348 | 日新EM | 25g | 348 | 600 |
| S0972 | — | P3050027 | S117703 | MNA No347 | 日新EM | 200g | 347 | 1,800 |
| S0973 | — | P3050028 | — | 水酸化水溶液2% | 日新EM | 5ml x 10 | 3020-2 | 48,000 |
| S0974 | — | P3050029 | — | Quetol-812 No341-1 | 日新EM | 500g | 341-1 | 4,800 |
| S0975 | 4987481310919 | P3050030 | — | 酸化水溶液 | 富士フイルム和光純薬 | 500ml | 165-05026 | 5,100 |
| S0976 | 4987481323742 | P3050031 | — | カスチン | 富士フイルム和光純薬 | 500g | 196-00015 | 1,540 |
| S0977 | 4548995005779 | P3050032 | — | フタバ | 富士フイルム和光純薬 | 500g | 197-16655 | 3,500 |
| S0978 | 4987439067964 | P3050034 | — | Thermo Humidity Control Cards | フタバジャパン | 10枚 | 30-144115 | 7,500 |
| S0979 | 4987439077833 | P3050035 | — | フタバ DNA7 ローズキ | フタバジャパン | 20枚 | 2101-31 | 230,000 |
| S0980 | 4987439075952 | P3050036 | — | フタバ IVキ | フタバジャパン | 5回分 | 1N31-05 | 80,000 |
| S0981 | 4987763101143 | P3050037 | — | フタバ(中性) | フタバ化成 | 4kg x4 | — | 11,160 |
| S0982 | 4582212742320 | P3050038 | — | フタバ | フタバ | 500mL | 309-500-6 | 4,350 |
| S0983 | 4582212742290 | P3050039 | — | フタバMF | フタバ | 800g x6 | 309-300-2 | 21,960 |
| S0984 | — | P3050041 | — | Air-pro 活性炭フタバ | フタバジャパン | 2個入り | 7107 | 26,400 |
| S0985 | 4560133241818 | P3050042 | — | フタバ II 60 | フタバジャパン | 2.5kg x 6袋/箱 | 78105 | 28,500 |
| S0986 | 4582212745147 | P3050043 | — | EDT-X脱灰液 | フタバ | 4本/箱 | CS-7104 | 19,000 |
| S0987 | 4517715350178 | P3060001 | — | 10%中性緩衝液5ml | 武藤化学 | 5ml x 100 | 35017 | 11,000 |
| S0988 | 4517715350574 | P3060002 | — | 10%中性緩衝液8ml | 武藤化学 | 8ml x 100 | 35057 | 8,800 |
| S0989 | 4517715350673 | P3060003 | — | 10%中性緩衝液25ml | 武藤化学 | 25ml x 100 | 35067 | 16,500 |
| S0990 | 4517715350871 | P3060004 | — | 10%中性緩衝液100ml | 武藤化学 | 100ml x 20 | 35087 | 7,700 |
| S0991 | 4517715351670 | P3060005 | — | 10%中性緩衝液150ml | 武藤化学 | 150ml x 24 | 35167 | 15,840 |
| S0992 | 4517715195311 | P3060006 | — | 10%中性緩衝液500ml | 武藤化学 | 500ml | 19531 (青色) | 1,350 |
| S0993 | 4517715202132 | P3060007 | — | 10%中性緩衝液5L | 武藤化学 | 5L | 20213 | 5,000 |
| S0994 | 4517715202347 | P3060008 | — | 20%中性緩衝液10L | 武藤化学 | 10L | 20234 | 8,750 |
| S0995 | 4517715400613 | P3060009 | SS14102 | フタバ | 武藤化学 | 500ml | 40061 | 3,000 |
| S0996 | 4517715402815 | P3060010 | SS14101 | 3%重加水溶液 | 武藤化学 | 500ml | 40281 | 2,400 |
| S0997 | 4517715407810 | P3060011 | SS14064 | 5%重加水溶液 | 武藤化学 | 500ml | 40781 | 2,400 |
| S0998 | — | P3060012 | — | 70%フタバ | 日新EM | 2ml x 10 | 3047 | 35,700 |
| S0999 | — | P3060013 | — | フタバ | 日新EM | 25g | 3131-1 | 12,300 |
| S1000 | 4987481289253 | P3060014 | SS11701 | フタバ | 富士フイルム和光純薬 | 500ml | 131-01826 | 910 |
| S1001 | 4987481273979 | P3060015 | SS14462 | 塩酸(特級) | 富士フイルム和光純薬 | 500ml | 080-01066 | 1,050 |
| S1002 | 4987481276123 | P3060016 | — | 過酸化水素 | 富士フイルム和光純薬 | 500ml | 081-04215 | 1,300 |
| S1003 | 4560133241276 | P3060017 | — | 迅速測定液フタバ | フタバ | 500ml | — | 1,500 |
| S1004 | 4517715431235 | P3060018 | — | 病理用フタバ15kg | 武藤化学 | 15kg | 43123 | 6,117 |
| S1005 | 4517715431310 | P3060019 | — | 病理用フタバ4L | 武藤化学 | 4L x 4 | 43131 | 10,600 |
| S1006 | 4987481324527 | P3060022 | SS14458 | 硝酸銀 | 富士フイルム和光純薬 | 25g | 194-00832 | 5,942 |
| S1007 | 4987481334335 | P3060029 | — | フタバ | 富士フイルム和光純薬 | 25g | 204-01182 | 8,000 |
| S1008 | 4517715202149 | P3060030 | — | 10%中性緩衝液10L | 武藤化学 | 10L | 20214 | 8,750 |
| S1009 | 4987481274037 | P3060031 | — | 1mol/L 塩酸 | 富士フイルム和光純薬 | 500mL | 083-01095 | 1,270 |
| S1010 | 4987481326064 | P3060032 | — | 次亜塩素酸ナトリウム溶液 | 富士フイルム和光純薬 | 500mL | 197-02206 | 920 |
| S1011 | 4987582112542 | P3070001 | SS18646 | PD-L1 IHC 22C3 pharmDX(フタバ) | DAKO | 50枚 | SK00621-5J | 947,000 |
| S1012 | 4987582112535 | P3070002 | — | PD-L1 IHC 28-8 pharmDX(フタバ) | DAKO | 50枚 | SK00521-5J | 947,000 |
| S1013 | 4987582031706 | P3070003 | — | フタバ Envision FLEX (Autostainer用) | DAKO | — | K800821 | 54,000 |
| S1014 | 4987582031676 | P3070004 | SS18648 | Target Retrieval Solution Low pH(50x) | DAKO | 30mLx3 | K8005 | 80,000 |
| S1015 | 4987582031690 | P3070005 | — | フタバ Envision FLEX 洗浄液(20x) | DAKO | 1L | K800721 | 22,000 |
| S1016 | 4987582028935 | P3070006 | — | Artisan Acid-FastBacteria(AFB) StainKit | DAKO | 50枚 | AR16292 | 82,000 |
| S1017 | 4987582029178 | P3070007 | — | Artisan フタバ染色キット | DAKO | 50枚 | AR17892-8J | 82,000 |
| S1018 | 4987582029291 | P3070008 | — | Artisan Wash Solution(x50) | DAKO | 200mL x4 | AR10211-2 | 19,000 |
| S1019 | 4987582029256 | P3070010 | — | Artisan Maintenance Kit | DAKO | 33枚 | AR31411-6 | 34,000 |
| S1020 | 4987582031966 | P3070011 | — | Instrument Cleaning Kit(Link) | DAKO | — | SK30190-2 | 80,000 |
| S1021 | 4987582028669 | P3070012 | — | Autostainer Link専用試薬キット | DAKO | 25枚 | SK20005 | 20,000 |
| S1022 | 4987582029000 | P3070014 | — | Artisan PASキット | DAKO | 100枚 | AR16511-2 | 148,000 |
| S1023 | 4987582029307 | P3070015 | — | Artisan α-ブドウ糖 | DAKO | 50枚 | AR17192-2 | 38,000 |
| S1024 | 4987582029284 | P3070018 | — | Artisan Reticulin/NCS kit | DAKO | 100枚 | AR18211-8J | 148,000 |
| S1025 | 4987582034882 | P3070019 | — | DAKO EnVision FLEX,High pH(Omnis用) | DAKO | 600枚 | GV80011-2J | 522,000 |
| S1026 | 4987582502600 | P3070020 | — | DAKO リンク試薬 | DAKO | 22.5mL | GV82111-2J | 21,000 |
| S1027 | 4987582501599 | P3070021 | — | 洗浄液 20x (Omnis用) | DAKO | 20x175mL | GC80711-2 | 19,000 |
| S1028 | 4987582501605 | P3070022 | — | DAKO マキシング(Omnis用) | DAKO | 22.5mL x8 | GC80811-2 | 75,000 |
| S1029 | 4987582501612 | P3070023 | — | Clearify | DAKO | 3.8L | GC81030-2 | 25,000 |
| S1030 | 4987582501582 | P3070024 | — | 0.3M 硫酸(フタバ)洗浄試薬 | DAKO | 22.5mL x10 | GC20330-2 | 47,000 |
| S1031 | 4987582501650 | P3070025 | — | E-Cadherin(RTU抗体) | DAKO | 12mL | GA05961-2 | 81,000 |
| S1032 | 4987582502015 | P3070026 | — | CDX2(RTU抗体) | DAKO | 12mL | GA08061-2 | 81,000 |
| S1033 | 4987582501940 | P3070027 | — | β-Catenin(RTU抗体) | DAKO | 12mL | GA70261-2 | 81,000 |
| S1034 | 4987582501988 | P3070028 | — | CK5/6(RTU抗体) | DAKO | 12mL | GA78061-2 | 81,000 |
| S1035 | 4987582501896 | P3070029 | — | CD10(RTU抗体) | DAKO | 60枚 | GA64861-2 | 81,000 |
| S1036 | 4987582501827 | P3070030 | — | CD34(RTU抗体) | DAKO | 60枚 | GA63261-2 | 86,640 |
| S1037 | 4987582029192 | P3070031 | — | Artisanマキシング/PAS/マキシング | DAKO | 50枚 | AR17892-2 | 82,000 |
| S1038 | 4987582034790 | P3070032 | — | CD3(RTU抗体) | DAKO | 60枚 | GA50361-2J | 86,640 |
| S1039 | 4987582034844 | P3070033 | — | CD20(RTU抗体) | DAKO | 60枚 | GA60461-2J | 86,640 |
| S1040 | 4987582501551 | P3070034 | — | Omnis Mixing Strip | DAKO | 25本入り | GC10730 | 21,000 |
| S1041 | 4987582502039 | P3070035 | — | EnVision FLEX,High pH(Omnis用) | DAKO | 68mL x 3(225枚) | GV80411-2 | 67,000 |
| S1042 | 4987582501636 | P3070036 | — | CK HMW(RTU抗体) | DAKO | 60枚 | GA05161-2 | 81,000 |
| S1043 | 4987582502787 | P3070037 | — | CD79a(RTU抗体) | DAKO | 60枚 | GA62161-2 | 81,000 |
| S1044 | 4987582034936 | P3070038 | — | FLEX-GFA抗体 | DAKO | 60枚 | GA52461-2J | 86,640 |
| S1045 | 4987582029116 | P3070039 | — | Artisan MassonsTrichrome | DAKO | 50枚 | AR17392-8J | 82,000 |
| S1046 | 4987427132001 | P3510002 | SS15804 | フタバ シン液 22% PH7.2 | フタバジャパン | 10ml | 132001 | 3,300 |
| S1047 | 4517715200534 | P3510003 | SS14043 | EA-50 | 武藤化学 | 2L | 20053 | 17,600 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---------|--|--------------|-----------------|---------------|---------|
| S1048 | 4517715200435 | P3510004 | SS14045 | OG-6 | 武藤化学 | 2L | 20043 | 17,600 |
| S1049 | 4517715200336 | P3510005 | SS14044 | キムナートシリソV | 武藤化学 | 2L | 20033 | 15,400 |
| S1050 | 4022536020778 | P3510006 | — | イグ リンゴド | 株 | 100ml | 1424 | 2,500 |
| S1051 | — | P3510007 | — | イグ 染色液 | 株 | 100ml | 1,092,04.0103 | 2,500 |
| S1052 | 4987562169207 | P3510008 | — | デ 47-4747 | システム | 500mlx3 | 16920 | 8,800 |
| S1053 | 4560133242433 | P3510012 | — | 1cc x 6 - 7047 | ウツリイテックジャパン | 1000枚 | — | 45,000 |
| S1054 | — | P3510013 | — | ろ紙(6cc) | ウツリイテックジャパン | 100枚 x 5 | J94-101-01 | 20,000 |
| S1055 | — | P3510014 | — | ろ紙(12cc) | ウツリイテックジャパン | 100枚 x 5 | J94-102-01 | 20,000 |
| S1056 | 4582212745024 | P3510015 | — | イグ リンゴド(7047) | ウツリイテックジャパン | 5個 | 310-303-1 | 9,800 |
| S1057 | 5700699441263 | F0000024 | SS32171 | グーゴ 溶液 200ml | ウツリイテックジャパン | 175ml添加剤付 | S8375 | 37,000 |
| S1058 | 5700699439062 | F0000025 | SS32120 | ABL520 次亜塩素酸溶液 S5362 | ウツリイテックジャパン | 100mL | S5362 | 12,000 |
| S1059 | 5700699440211 | F0000026 | SS32117 | イグ リンゴド 溶液 | ウツリイテックジャパン | 4747 入り | S7770 | 10,000 |
| S1060 | 5700699441287 | F0000027 | SS32173 | Ca11溶液 200ml | ウツリイテックジャパン | 200ml | S1820 | 31,000 |
| S1061 | 5700699441294 | F0000028 | SS32174 | Ca12溶液 200ml | ウツリイテックジャパン | 200ml | S1830 | 31,000 |
| S1062 | 5700699441317 | F0000029 | SS32172 | イグ 溶液 | ウツリイテックジャパン | 600ml | S4980 | 24,000 |
| S1063 | 5700699442529 | F0000030 | — | 溶液 CO-OX | ウツリイテックジャパン | — | 944-252 | 43,000 |
| S1064 | 5700699440822 | F0000031 | — | イグ リンゴド+イグ #1 | ウツリイテックジャパン | 30個入り | S7335 | 37,000 |
| S1065 | 5700699440839 | F0000032 | — | イグ リンゴド+イグ #2 | ウツリイテックジャパン | 30個入り | S7345 | 37,000 |
| S1066 | 5700699440846 | F0000033 | — | イグ リンゴド+イグ #3 | ウツリイテックジャパン | 30個入り | S7355 | 37,000 |
| S1067 | 5700699440747 | F0000034 | SS82101 | ABL725用イグ リンゴド #1 | ウツリイテックジャパン | 30個入り | S7735 | 47,000 |
| S1068 | 5700699440754 | F0000035 | SS82102 | ABL725用イグ リンゴド #2 | ウツリイテックジャパン | 30個入り | S7745 | 47,000 |
| S1069 | 5700699440761 | F0000036 | SS82103 | ABL725用イグ リンゴド #3 | ウツリイテックジャパン | 30個入り | S7755 | 47,000 |
| S1070 | 4987502520617 | F0000037 | — | PT テストキット (CoaguChek XS PT Test) | ビュッダ イグ リンゴド | 24枚入り | S20617 | 14,000 |
| S1071 | 5700699027979 | F0000038 | — | イグ リンゴド | ウツリイテックジャパン | — | 902-797 | 32,000 |
| S1072 | 5700699440532 | F0000039 | — | イグ リンゴド+イグ #1 | ウツリイテックジャパン | — | S7430 | 35,000 |
| S1073 | 5700699440549 | F0000040 | — | イグ リンゴド+イグ #2 | ウツリイテックジャパン | — | S7440 | 35,000 |
| S1074 | 5700699440556 | F0000041 | — | イグ リンゴド+イグ #3 | ウツリイテックジャパン | — | S7450 | 35,000 |
| S1075 | 5700699445849 | F0000042 | — | イグ リンゴド+イグ #4 | ウツリイテックジャパン | — | 945-849 | 52,000 |
| S1076 | 5700699445063 | F0000043 | — | ABL溶液 | ウツリイテックジャパン | — | 944-506 | 34,000 |
| S1077 | 4987502520389 | F0000044 | — | イグ リンゴド | 横水イグ | 25回用 | ES260001 | 12,900 |
| S1078 | 4987243358708 | F0000045 | SB00097 | イグ リンゴド Neo | わかもと製薬 | 5枚入り | 243358708 | 8,931 |
| S1079 | 4987274787119 | F0000046 | SB00094 | イグ リンゴド PROM | わかもと製薬 | 10test | 243358807 | 20,000 |
| S1080 | 4987213110626 | F0000047 | SB00139 | イグ リンゴド VZV | 株 | 5回用 | — | 12,000 |
| S1081 | 4987243358807 | F0000048 | — | イグ リンゴド Neo | わかもと製薬 | 3袋 | 243358807 | 5,627 |
| S1082 | 4987427151002 | B0000040 | SY00107 | イグ リンゴド | イグ リンゴド-D | 10mLx2 | 151002 | 8,800 |
| S1083 | 4987427152009 | B0000041 | — | イグ リンゴド | イグ リンゴド-D | 10mLx3 | 152009 | 13,200 |
| S1084 | 4987427156007 | B0000042 | — | イグ リンゴド Neo | イグ リンゴド-D | 3mLx11 | 156007 | 17,160 |
| S1085 | 4987427156205 | B0000043 | SY00123 | イグ リンゴド Neo | イグ リンゴド-D | 3mLx11 | 156205 | 17,160 |
| S1086 | 4987427157288 | B0000044 | — | イグ EQ | イグ リンゴド-D | 11枚 | 157288 | 48,000 |
| S1087 | 4987427192012 | B0000045 | SY00152 | イグ リンゴド | イグ リンゴド-D | 3mLx2 | 192012 | 4,600 |
| S1088 | 4987427192449 | B0000046 | — | 0.8%イグ リンゴド-Alba | イグ リンゴド-D | 5mLx3 | 192449 | 9,000 |
| S1089 | 4987427192562 | B0000047 | SY00156 | DailyQC Serum | イグ リンゴド-D | 6.5mLx2 | — | 8,000 |
| S1090 | 4987427192593 | B0000048 | SY00157 | DailyQC | イグ リンゴド-D | (6.5mLx2)x4 | — | 24,000 |
| S1091 | — | F0000049 | — | Anti-Thrombospondin 2 抗体 | abcam | 100 µg | ab112543 | 87,000 |
| S1092 | — | F0000050 | — | Anti-MMP11 抗体 | abcam | 100 µL | ab53143 | 87,000 |
| S1093 | — | F0000051 | — | FLUOROMOUNT | 株 | 25ml | K024 | 15,000 |
| S1094 | 4517715420864 | F0000052 | — | 0.5%塩酸70%アルコール | 武藤化学 | 500ml | 42086 | 8,200 |
| S1095 | — | F0000053 | — | OSTEO SOFT(R) | 株 | 1L | 1,01728.1000 | 4,200 |
| S1096 | — | F0000054 | — | Anti-BRAF (mutated V600E)antibody [VE1] | abcam | 100 µL | ab228461 | 204,000 |
| S1097 | 4987427161728 | F0000055 | SY00141 | イグ R 抗体 | イグ リンゴド-D | 2ml | 161728 | 32,000 |
| S1098 | 4987559828551 | F0000056 | — | イグ リンゴド | システム | 100枚/箱 | — | 2,300 |
| S1099 | 4987559828131 | F0000057 | — | イグ リンゴド | システム | 100枚/箱 | — | 7,500 |
| S1100 | 4987559828278 | F0000058 | — | イグ リンゴド | システム | 100枚/箱 | 2827 | 3,400 |
| S1101 | 4987518317812 | L4030122 | SS45518 | イグ リンゴド FT41V+イグ リンゴド | ビュッダ イグ リンゴド | 2X2 | 518-317812 | 15,000 |
| S1102 | 4987595224805 | L4000238 | — | イグ リンゴド | PHC | 3枚 | 595224805 | 9,300 |
| S1103 | 0382902495604 | L6150018 | — | BD77 抗体用ベクター | 株 | 50個 | 249560 | 3,900 |
| S1104 | 4987481326040 | B0000049 | — | 0.5mol/L 水酸化ナトリウム溶液 | 富士フイルム和光興業 | 500mL | 199-02185 | 1,320 |
| S1105 | 4987780820188 | F0000059 | — | イグ リンゴド MAX-PO(MULTI) | 株 | 1500枚 | 424154 | 130,000 |
| S1106 | 4987481289260 | F0000060 | — | イグ リンゴド | 富士フイルム和光興業 | 14g | 139-01827 | 5,762 |
| S1107 | 4987595102202 | F0000061 | — | イグ リンゴド PBS溶液(20倍濃縮液) | PHC | 500mL(10L用) x 6 | RM102-PN | 21,000 |
| S1108 | 4987518317782 | L4030121 | SS45517 | イグ リンゴド FT4 IV | ビュッダ イグ リンゴド | 300 | 518-317782 | 195,000 |
| S1109 | 4987427163210 | — | SY10066 | イグ リンゴド 抗体 a | イグ リンゴド-D | 3mL | 163210 | 35,000 |
| S1110 | 4987427163319 | — | SY10080 | イグ リンゴド 抗体 b | イグ リンゴド-D | 3mL | 163319 | 35,000 |
| S1111 | 4987518102319 | P0000001 | S118102 | イグ リンゴド 抗体 II | ビュッダ イグ リンゴド | 250枚 | 102319 | 18,000 |
| S1112 | 4987518100889 | P0000002 | S118103 | イグ リンゴド 抗体 | ビュッダ イグ リンゴド | 250枚 | 100889 | 13,000 |
| S1113 | 4562457866722 | P0000003 | — | LCA(CD45)抗体 | Leica | 7ml | PA0042 | 38,200 |
| S1114 | — | F0000062 | — | RNAlater | 株 | 100 ml | R901-100ML | 21,900 |
| S1115 | 4987481531147 | P0000004 | — | 10 x PBS Buffer | 株 | 500 ml | 314-90185 | 9,000 |
| S1116 | 4931921001684 | F0000063 | — | イグ リンゴド CRP 4N | 株 | 50枚 | CR-420W | 11,600 |
| S1117 | 4987427163104 | — | SY00130 | イグ リンゴド 抗体 | イグ リンゴド-D | 3mL | 163104 | 32,000 |
| S1118 | 4987188491430 | F0000064 | — | イグ リンゴド | 株 | 5mL | — | 1,600 |
| S1119 | 4517715204723 | P0000005 | — | 迅速凍結切片用固定液 | 武藤化学 | 500mL | 20472 | 2,400 |
| S1120 | — | L0000002 | — | イグ リンゴド(II) 抗体 | 株 | 25g | 28608-42 | 4,200 |
| S1121 | 4987666457330 | L0000003 | — | iOTestIgG1-PEisotypicControl(PE標識イグ リンゴド抗体IgG) | 株 | 1000枚 (2mL) | A07796 | 31,500 |
| S1122 | 4987213120014 | F0000065 | SB00207 | イグ リンゴド HSV 単純 | 株 | 5回用 | 213120014 | 9,000 |
| S1123 | 4573563300492 | L0000004 | — | 血小板凝集測定試薬 MCM-7 | 株 | — | HTR-210105 | 22,000 |
| S1124 | — | L0000005 | — | ACV(イグ リンゴド) 抗体 | 株 | 51枚 x 2 | E-DF31 | 2,000 |
| S1125 | — | L0000006 | — | CFPM(イグ リンゴド) | 株 | 51枚 x 2 | E-DF84 | 2,000 |
| S1126 | — | P0000006 | — | DDIT3抗体 | abcam | 100 µg | 3010183 | 79,000 |
| S1127 | 4987427161520 | — | SY10021 | イグ リンゴド 抗体 Le b | イグ リンゴド-D | 2mL | 161520 | 32,000 |
| S1128 | 4987427163616 | — | SY10076 | イグ リンゴド 抗体(S-7) | イグ リンゴド-D | 2mL | 163616 | 17,000 |
| S1129 | 4987427163715 | — | SY00102 | イグ リンゴド 抗体(S-8) | イグ リンゴド-D | 2mL | 163715 | 24,000 |
| S1130 | 4987531750009 | L0000007 | — | イグ リンゴド Zn LABOSPECT | 株 | セット | A750-00 | 240,000 |
| S1131 | — | R0000013 | — | Contact Slides TC-Y | 株 | 100 units | 1.44022.0100 | 46,300 |
| S1132 | — | F0000066 | — | PAXgene Tissue STABILIZER Concentrate | 株 | — | 765512 | 29,000 |
| S1133 | — | F0000067 | — | PAXgene Tissue FIX Container | 株 | — | 765312 | 21,000 |
| S1134 | 4987531250509 | L0000008 | — | イグ リンゴド Zn+イグ リンゴド I | 株 | 各5ml x 3本 | A250-50 | 5,000 |
| S1135 | 4987531250608 | L0000009 | — | イグ リンゴド Zn+イグ リンゴド II | 株 | 各5ml x 3本 | A250-60 | 5,000 |
| S1136 | 4987376598316 | P0000007 | — | 塩化ベンゾヒドロキノン | 株 | 500 mL | 872616 | — |
| S1137 | — | P0000008 | — | 抗FITC抗体 | 株 | 0.2 mL | F5636 | 102,000 |
| S1138 | 4987793001598 | — | SB00123 | Anti-Dia | 株 | 2 mL | GM-7620 | 98,000 |
| S1139 | — | L0000010 | — | イグ リンゴド CFON 抗体 | 株 | 10枚 | P96511-010 | 3,000 |
| S1140 | 4549160985162 | F0000068 | — | イグ リンゴド A3 Surface | 株 | 5袋入り | 60361 | 24,000 |
| S1141 | 4987427161421 | — | SY10067 | イグ リンゴド 抗体 P1 | イグ リンゴド-D | 2mL | 161421 | 24,000 |
| S1142 | — | P0000009 | — | CD1a抗体 | abcam | 100 µL | ab17186 | 86,000 |
| S1143 | — | F0000069 | — | 水質検査試験紙 7777 | 株 | 100枚入り x 6本 | 671488 | 25,200 |
| S1144 | 4987780876284 | P0000010 | — | Glypican3 抗体 | 株 | 12mL | 718021 | 75,000 |
| S1145 | 4987539778784 | L0000011 | SS14414 | イグ リンゴド | 株 | 2濃度*5ml*3 | 77878 | 4,200 |
| S1146 | 4562483811437 | P0000011 | — | MUC2(RTU)抗体 | 株 | 7mL | PA0155 | 38,200 |
| S1147 | 4987531250004 | L0000012 | — | イグ リンゴド標準液 | 株 | 5ml x 3本 | A250-00 | 5,000 |
| S1148 | — | L0000013 | SS49695 | イグ リンゴド - 703 | 株 | 10回用 | 326300 | 15,000 |
| S1149 | — | F0000070 | — | 3.4-ジフェニルピリジン | 株 | 5g | D1149-5G | 11,600 |
| S1150 | 4987585200574 | — | S110002 | イグ リンゴド ZONE 25回 | 株 | — | — | 28,750 |
| S1151 | 4987585325000 | — | S110009 | ID323777C (ID32 STAPH) | 株 | 25枚 | — | 26,900 |
| S1152 | 4987585208006 | — | S110015 | イグ リンゴド | 株 | 12回 | — | 19,800 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---|---------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------|
| S1153 | 4987780878097 | — | S110304 | MPO(EPI151)(ヒトスフィン+用) 718261 | ゴライ | 1本 | | 52,000 |
| S1154 | 4987780878776 | — | S110307 | 抗AFP抗体 418291 | ゴライ/イボイニス | 1本 | | 30,000 |
| S1155 | — | — | S110309 | BAP1(C4) 商品コード 418341 | ゴライ/イボイニス | 6ml | 418341 | 48,000 |
| S1156 | 4987780875348 | — | S110310 | CD25 (4C9)413781 | ゴライ/イボイニス | 7ml希釈済み | | 24,000 |
| S1157 | — | — | S110789 | anti BAP1 sc-28383 | ウチヨー | 200 µg | SC-28383 | 58,000 |
| S1158 | 4987585324072 | — | S113003 | ID32E 7c | ビオリユー-ジ ャボン | 25回 | | 19,800 |
| S1159 | 4987585327004 | — | S113004 | 7c 7d ID32E 7c | ビオリユー-ジ ャボン | 25回 | | 18,700 |
| S1160 | 4987585326076 | — | S113005 | 7c 7d ID32Eトランプ 7c | ビオリユー-ジ ャボン | 25回 | | 28,000 |
| S1161 | 4987585705628 | — | S113006 | F8試薬 | スズメ | 5ML*2 | | 1,000 |
| S1162 | 4987585704911 | — | S113007 | NIN試薬 | スズメ | 5ML*2 | | 1,000 |
| S1163 | 4987585209072 | — | S113008 | 7c 7d | ビオリユー-ジ ャボン | 12回 | | 21,000 |
| S1164 | 4987585704935 | — | S113009 | ZYM B試薬 | スズメ | 8ML*2 | | 1,000 |
| S1165 | 4987585704942 | — | S113010 | ZYM A試薬 | スズメ | 8ML*2 | | 1,000 |
| S1166 | 4987562422944 | — | S113011 | 検体 7dDST 4L*2 DST-320A | スズメ | 4L*2 | | 60,000 |
| S1167 | 4987562422951 | — | S113012 | 検体 7dDFL 1.5L*2 DFL-300A | スズメ | 4L*2 | | 21,000 |
| S1168 | 4987562422968 | — | S113013 | 検体 7d 1.5L*2 SLS-240A | スズメ | 1.5L*2 | | 20,000 |
| S1169 | 4987562422982 | — | S113014 | 7d WNR 4L*2 WNR-200A | スズメ | 4L*2 | | 30,000 |
| S1170 | 4987562422999 | — | S113015 | 7d WDF 4L*2 WDF-200A | スズメ | 4L*2 | | 30,000 |
| S1171 | 4987562423033 | — | S113016 | 7d WPC 12ml*2 WPC-800A | スズメ | 12ml*2 | | 2,900 |
| S1172 | 4987562423019 | — | S113017 | 7d WNR 82ml*2 WNR-800A | スズメ | 82ml*2 | | 43,000 |
| S1173 | 4987562423026 | — | S113018 | 7d WDF 42ml*2 WDF-800A | スズメ | 42ml*2 | | 43,000 |
| S1174 | 4987562423040 | — | S113019 | 7d RET 12ml*2 RET-800A | スズメ | 12ml*2 | | 32,000 |
| S1175 | 4987562423057 | — | S113020 | 7d PLT 12ml*2 PLT-800A | スズメ | 12ml*2 | | 15,000 |
| S1176 | 4987562423002 | — | S113021 | 7d WPC 1.5L*2 WPC-200A | スズメ | 1.5L*2 | | 6,000 |
| S1177 | 4987562425228 | — | S113022 | 検体 7d CCA-500A | スズメ | 4ml*20 | | 15,000 |
| S1178 | 4987562027521 | — | S113023 | 検体 7d SMS-800 | スズメ | 500ml*1 | | 2,200 |
| S1179 | 4987562027538 | — | S113024 | 検体 7d SGS-800 | スズメ | 500ml*1 | | 3,200 |
| S1180 | 4987562460519 | — | S113025 | SP用濃縮液 7c-ph6.6 | スズメ | 1L*1 | | 27,000 |
| S1181 | 4987562423163 | — | S113026 | XNCHECK-ST TYPEG | スズメ | 3.0ml*9*2濃度 | | 194,000 |
| S1182 | 4987562423293 | — | S113027 | XNCHECK-BF TYPEG | スズメ | 3.0ml*3*2濃度 | | 120,000 |
| S1183 | 4987562422906 | — | S113028 | 検体 7d DCL 20L | スズメ | 20L | | 8,000 |
| S1184 | 4987562433988 | — | S113030 | 検体 7d PTR-210A | スズメ | 8ml*10 | | 20,000 |
| S1185 | 4987562469659 | — | S113031 | 検体 7d 10ML*10 | スズメ | 10ml*10 | | 35,000 |
| S1186 | 4987562469673 | — | S113032 | 検体 7d 10ML*10 | スズメ | 10ml*10 | | 4,000 |
| S1187 | 4987562126408 | — | S113033 | 検体 7d Fib(L) | スズメ | 3ml*10 | | 45,900 |
| S1188 | 4987562440009 | — | S113034 | 検体 7d 7.5ML*4*2 | スズメ | 7.5ml*4*2 | | 46,500 |
| S1189 | 4987562496976 | — | S113035 | 7d FDP-10ML GFR-210A | スズメ | R1 10ml*2 R2 10ml*2 | | 177,000 |
| S1190 | 4987562496969 | — | S113036 | 7d 10ML GLL-210A | スズメ | R1 10ml*2 R2 10ml*2 | | 134,000 |
| S1191 | 4987562441464 | — | S113037 | 検体 7d 38ml*1 | スズメ | 38ml*1 | | 13,100 |
| S1192 | 4987562441471 | — | S113038 | P-FDP標準品120 | スズメ | 1ml*3 | | 10,200 |
| S1193 | 4987562419111 | — | S113039 | 検体 7d 1ml*3 | スズメ | 1ml*3 | | 14,400 |
| S1194 | 4987562428083 | — | S113040 | 検体 7d 1ml*3*2 | スズメ | 1ml*3*2 | | 18,000 |
| S1195 | 4987562497508 | — | S113041 | 検体 7d 25ml*12 | スズメ | 25ml*12 | | 5,700 |
| S1196 | 4987562200436 | — | S113042 | 検体 7d GSZ-510A | スズメ | 5L | | 17,000 |
| S1197 | 4987562499717 | — | S113043 | 検体 7d CNW-500A | スズメ | 2L*1 | | 12,000 |
| S1198 | 4987562134908 | — | S113044 | 検体 7d 1ml*10 | スズメ | 1ml*10 | | 11,500 |
| S1199 | 4987562134809 | — | S113045 | 検体 7d 1ml*5*2 | スズメ | 1ml*5*2 | | 9,900 |
| S1200 | 4987562432837 | — | S113046 | HISCL洗浄液 | スズメ | 2L*2 | | 6,000 |
| S1201 | 4987562406654 | — | S113047 | HISCL 7d 250ml*2 | スズメ | 250ml*2 | | 5,000 |
| S1202 | 4987562409730 | — | S113048 | HISCL 7d 10L*1 | スズメ | 10L*1 | | 5,000 |
| S1203 | 4987562409723 | — | S113049 | HISCL 7d R4 40ml*1 R5 70ml*1 | スズメ | R4 40ml*1 R5 70ml*1 | | 31,000 |
| S1204 | 4987562432677 | — | S113050 | DI-60用試薬 7d | スズメ | 150ml 2本 | | 29,000 |
| S1205 | — | — | S116703 | Anti-Lumicanin FDV-0001 | アジ | 25 µl | FDV-0001 | 16,000 |
| S1206 | — | — | S116704 | ATRX(Polyclnal Antibody) | アジ | 6ml希釈済み | APR3251AA | 69,000 |
| S1207 | — | — | S117701 | アジ 7d 500ml | 日新EM | 500ml | 311 | 3,000 |
| S1208 | — | — | S117702 | Quetol-812 No341 | 日新EM | 200g | 341 | 2,400 |
| S1209 | 4987518103026 | — | S118105 | SSC-7 7d 10X | ビヨウ | 950-110M | | 9,000 |
| S1210 | 4987518110659 | — | S118128 | bcl-2 No.760-4240 | ビヨウ | 50回用 | | 75,000 |
| S1211 | 4987518110079 | — | S118129 | CD3 No.790-4341 | ビヨウ | 50回用 | | 50,000 |
| S1212 | 4987518102074 | — | S118130 | CD5 No.760-4280 | ビヨウ | 50回用 | | 74,000 |
| S1213 | 4987518109677 | — | S118132 | CD10 No.760-2705 | ビヨウ | 50回用 | | 68,000 |
| S1214 | 4987518110086 | — | S118134 | CD20 No.760-2531 | ビヨウ | 50回用 | | 38,000 |
| S1215 | 4987518101800 | — | S118135 | CD21 No.760-4245 | ビヨウ | 50回用 | | 60,000 |
| S1216 | 4987518111410 | — | S118136 | CD30 No.790-4858 | ビヨウ | 50回用 | | 60,000 |
| S1217 | 4987518109592 | — | S118137 | CD79a No.760-2630 | ビヨウ | 50回用 | | 48,000 |
| S1218 | 4987518109844 | — | S118138 | CD138 No.760-4282 | ビヨウ | 50回用 | | 88,000 |
| S1219 | 4987518102289 | — | S118145 | ISH 7d 3 7804149 | ビヨウ | 50回用 | | 13,000 |
| S1220 | 4987518109547 | — | S118149 | ISH 7d 837 780-4409 | ビヨウ | 837枚 | | 80,000 |
| S1221 | 4987518108892 | — | S118150 | ultraView Silver Wash II 7d 780-003 | ビヨウ | 2L | | 28,000 |
| S1222 | 4987518101770 | — | S118151 | bcl-6 No.760-4241 | ビヨウ | 50枚 | | 70,000 |
| S1223 | 4987518306250 | — | S118159 | 検体 7d 2 x 1.0ml | ビヨウ | 2 x 1.0ml | | 14,300 |
| S1224 | 4987518496647 | — | S118161 | 検体 7d 24枚 | ビヨウ | 24枚 | | 21,600 |
| S1225 | 4987518108816 | — | S118162 | CD4(SP35) No.790-4423 | ビヨウ | 50枚 | | 48,000 |
| S1226 | 4987518101701 | — | S118172 | E-検体 7d 1本 | ビヨウ | 1本 | | 85,000 |
| S1227 | 4987518110406 | — | S118173 | Glypican3(GC33) 790-4564 | ビヨウ | 1本 | | 98,000 |
| S1228 | 4987518114954 | — | S118174 | c-KIT(CD117)(EPI10) 790-7061 | ビヨウ | 1本 | | 78,000 |
| S1229 | 4987518111984 | — | S118175 | CD163(MRQ-26) 760-4437 | ビヨウ | 1本 | | 60,000 |
| S1230 | 4987518110734 | — | S118177 | CD71(MRQ-48) 760-4589 | ビヨウ | 1本 | | 48,000 |
| S1231 | 4987518101817 | — | S118178 | CD138(B-A38) 760-4248 | ビヨウ | 1本 | | 58,000 |
| S1232 | 4987518111953 | — | S118180 | GATA3(L50-823) 760-4897 | ビヨウ | 1本 | | 48,000 |
| S1233 | 4987518112981 | — | S118181 | p40(BC28) 790-4950 | ビヨウ | 1本 | | 88,000 |
| S1234 | 4987518110871 | — | S118182 | TTF-1(SP141) 790-4756 | ビヨウ | 1本 | | 85,000 |
| S1235 | 4987518114800 | — | S118183 | HER2 DNA検出キット 800-6043 | ビヨウ | 30枚 | | 300,000 |
| S1236 | 4987518114817 | — | S118184 | Silver ISH DNP 760-516 | ビヨウ | 60枚 | | 300,000 |
| S1237 | 4987518114824 | — | S118185 | Red ISH DIG 760-512 | ビヨウ | 60枚 | | 300,000 |
| S1238 | 4987518110840 | — | S118186 | IgG4(MRQ-44) 760-4614 | ビヨウ | 1本 | | 38,000 |
| S1239 | 4987518113452 | — | S118187 | CD33(SP266)760-4952 商品コード 518-113452 | ビヨウ | 1本 | | 58,000 |
| S1240 | 4987518115104 | — | S118188 | 検体 7d 50枚 | ビヨウ | 50枚 | | 140,000 |
| S1241 | 4987518115111 | — | S118189 | 検体 7d 50枚 | ビヨウ | 50枚 | | 140,000 |
| S1242 | 4987518115128 | — | S118190 | 検体 7d 50枚 | ビヨウ | 50枚 | | 140,000 |
| S1243 | 4987518115135 | — | S118191 | 検体 7d 50枚 | ビヨウ | 50枚 | | 140,000 |
| S1244 | 498759619654 | — | S118901 | 検体 7d 100錠 | ビヨウ | 100錠 | | 3,800 |
| S1245 | 4987666601481 | — | S118912 | 検体 7d 250ml | ビヨウ | 250ml | | 7,500 |
| S1246 | 4987666602556 | — | S118919 | Neg Combo NF 2J | ビヨウ | 20枚 | | 32,000 |
| S1247 | 4987666602464 | — | S118920 | POS Combo 1J | ビヨウ | 20枚 | | 32,000 |
| S1248 | 4987666602518 | — | S118921 | Neg Combo EN 2J | ビヨウ | 20枚 | | 32,000 |
| S1249 | 4987666601467 | — | S118922 | 検体 7d 250ml | ビヨウ | 250ml | | 15,000 |
| S1250 | 4987666601511 | — | S118923 | 水酸化ナトリウム 250ml | ビヨウ | 11.250 | | 11,250 |
| S1251 | 4987666601535 | — | S118924 | 検体 7d 250ml | ビヨウ | 250ml | | 11,250 |
| S1252 | 4987666601559 | — | S118925 | α-ナフチル/NIT2 250ml | ビヨウ | 250ml | | 11,250 |
| S1253 | 4987666601573 | — | S118926 | 酸化第2鉄/TDA 250ml | ビヨウ | 250ml | | 11,250 |
| S1254 | — | — | S119501 | 検体 7d 100ml | 林薬 | 100ml | 41000943 | 4,000 |
| S1255 | — | — | S119804 | 10777 Anti-Human Gd-IgA1(KM55)抗体 | IBL | 1本 | 10777 | 15,000 |
| S1256 | 4987551156003 | — | S17031 | 検体 7d 5枚包装/箱 | 極東製薬 | 5枚包装/箱 | | 2,000 |
| S1257 | — | — | S210303 | 蛍光封入剤(Fluoromount)DBS K024 | 日本タチ | 25ml | DBS K024 | 13,000 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---|---------|--|-------------------------------|--------------|------------|---------|
| S1363 | 4987590103723 | — | S815535 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #2 | 0.1g×12 | | | 40,000 |
| S1364 | 4987590103730 | — | S815536 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #3 | 5ml*12 | | | 40,000 |
| S1365 | 4987590113708 | — | S815537 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #4 | 5ml*12 | | | 12,000 |
| S1366 | 4987590110844 | — | S815538 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #1 | 3ml×6 | | | 26,000 |
| S1367 | 4987590162393 | — | S815539 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #2 | 3ml×6 | | | 26,000 |
| S1368 | 4987590105147 | — | S815540 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ (※1×1) | 9ml*4本 | | | 46,000 |
| S1369 | 4987590105154 | — | S815541 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ (※1×2) | 9ml*4本 | | | 46,000 |
| S1370 | 4987502448355 | — | S818201 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #1 | 1ml×12 | | | 9,000 |
| S1371 | 4987502448362 | — | S818202 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #2 | 1ml×12 | | | 9,000 |
| S1372 | 4987752230281 | — | S912831 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #1 | 70MLX4本 | | | 10,000 |
| S1373 | 4987752230298 | — | S912832 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #2 | 70MLX10本 | | | 12,000 |
| S1374 | 4987752230304 | — | S912834 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #3 | 70MLX2本 | | | 7,000 |
| S1375 | 4987562408528 | — | S913041 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #1 | 47ml*2 | | | 30,000 |
| S1376 | 4987562408405 | — | S913042 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #2 | 29ml*2 | | | 40,000 |
| S1377 | 4987562408382 | — | S913043 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #3 | 2.1L*2 | | | 30,000 |
| S1378 | 4987562408412 | — | S913044 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #4 | 25ml*2 | | | 40,000 |
| S1379 | 4987562408399 | — | S913045 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #5 | | | | 30,000 |
| S1380 | 4987562408429 | — | S913046 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #6 | | | | 12,000 |
| S1381 | 4571226470600 | — | S916801 | A群β-溶血連鎖球菌抗原 BinaxNOWスリーブ A | 12分 | | | 11,500 |
| S1382 | — | — | S917402 | β-D-グルコース 常用標準物質 | 検査医学標準機構 | 3.0ml*1本 | JCLSCRM002 | 13,500 |
| S1383 | — | — | S917406 | 電解質常用参照標準物質 (JCCRM321) | 検査医学標準機構 | HM各2本FE1本計5本 | JCCRM321 | 29,000 |
| S1384 | — | — | S917407 | 無機リン酸常用参照標準物質 (JCCRM324) | 検査医学標準機構 | 3濃度*2本 | JCCRM324 | 25,000 |
| S1385 | — | — | S917408 | HbA1c測定用実試料一次標準物質 JCCRM411 | 検査医学標準機構 | 5本/1袋 | 411 | 51,000 |
| S1386 | — | — | S917409 | 材料電極用真度管理物質 JCTM130 (UCTCM130) | 検査医学標準機構 | 液状品LMH各10本 | JCTCM130 | 31,000 |
| S1387 | 4987224053301 | — | SB00031 | ゴキブリ | 持田製薬 | 20分 | | 6,000 |
| S1388 | 4987439083650 | — | SB00099 | ア・スタット カートリッジ CHEM8+ 25入 | 扶桑薬品工業 | | | 28,500 |
| S1389 | 5700699441362 | — | SB00100 | カウチン 溶液 6本入 944-136 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | | | 121,000 |
| S1390 | 5700699441331 | — | SB00101 | Cal 1溶液 6本入 944-133 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 944-058 | | 100,000 |
| S1391 | 5700699441348 | — | SB00102 | Cal 2溶液 6本入 944-134 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 944-058 | | 100,000 |
| S1392 | 5700699441584 | — | SB00103 | リリス溶液 S4987 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 944-158 | | 26,000 |
| S1393 | 5700699440945 | — | SB00104 | トリス溶液+ Lv1 30本 944-094 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 944-058 | | 47,000 |
| S1394 | 5700699440952 | — | SB00105 | トリス溶液+ Lv2 30本 944-095 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 944-058 | | 47,000 |
| S1395 | 5700699440969 | — | SB00106 | トリス溶液+ Lv3 30本 944-096 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 944-058 | | 47,000 |
| S1396 | 5700699441577 | — | SB00120 | 溶液 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 944-157 | | 62,000 |
| S1397 | 4987222625159 | — | SB00127 | フックMPV | Meiji Seikaファーマ(株) | 10分 | | 15,000 |
| S1398 | — | — | SB00133 | β-D-グルコース 中性脂肪常用標準物質CHT | 検査医学標準機構 | 計8本各0.5ml | CCRM223 | 51,000 |
| S1399 | — | — | SB00143 | 20%中性緩衝液 20279G | 武藤化学 | 300本/1箱 | 20279G | 33,000 |
| S1400 | 4571226475447 | — | SB00160 | ID NOW 新型コロナ検査キット | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 24分 | | 140,000 |
| S1401 | 4571226472101 | — | SO10005 | ELISAキット 30本入り | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | | | 6,600 |
| S1402 | 4987486038238 | — | SO10009 | クワターチン 専用試薬CRP NV 30回 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | | | 11,400 |
| S1403 | — | — | SS10102 | コナUTM 1ml 鼻咽喉頭用FLOQSwab | コナ | 50箱 | 360C | 15,500 |
| S1404 | 4987439081359 | — | SS10254 | β-D-グルコース測定電極III | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 10枚 | | 5,500 |
| S1405 | 4987026102399 | — | SS10536 | 尿C-ペプシン 安定化剤(1日審尿用) | 栄研化学 | 100袋 | | 6,000 |
| S1406 | 4987026066288 | — | SS10553 | KB ⁺ 検査 CPDX E-DF75 | 栄研化学 | 51枚×2 | | 2,000 |
| S1407 | 4987026220864 | — | SS10582 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #1 | 栄研化学 | 7ml/5 | | 5,600 |
| S1408 | 4987481394186 | — | SS11708 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #2 | 富士フイルム和光薬業 | 1本 | | 2,650 |
| S1409 | 4987486028628 | — | SS12209 | OSMO STATION コントロール液 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | | | 3,500 |
| S1410 | 4987486753018 | — | SS12210 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #3 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 50枚/箱 | | 15,000 |
| S1411 | 4987302510528 | — | SS12902 | CA半血液凍天培地 | 日本製薬 | 10枚 | | 2,200 |
| S1412 | 4987302066353 | — | SS12915 | ID ⁺ HN-20 25回 | 日本製薬 | | | 20,000 |
| S1413 | 4987302510405 | — | SS12917 | 嫌気性菌培地 ABHK寒天培地 | 日本製薬 | 10枚 | | 4,500 |
| S1414 | 4987551066906 | — | SS12923 | HK半流動生培地 | 極東製薬 | 50本/箱 | | 12,500 |
| S1415 | 4987302568628 | — | SS12924 | L-スチロ-4Plus-1 | 日本製薬 | 3ml*20本 | | 45,000 |
| S1416 | 4582212741705 | — | SS13301 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #4 | 藤沢 | | | 21,000 |
| S1417 | 4582212741743 | — | SS13302 | K-CX脱炭液 CS-5151 1L | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 1L | | 4,900 |
| S1418 | 4582212744973 | — | SS13303 | K-CX AT(脱炭液)CS-6101×4 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 1L×4 | | 14,800 |
| S1419 | 4582212746113 | — | SS13304 | EDT-X CS-7102 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ | 1L*2 | | 9,800 |
| S1420 | 4517715501815 | — | SS14001 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #5 | 武藤化学 | | | 4,000 |
| S1421 | — | — | SS14023 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #6 | 武藤化学 | 1kg*10 | 43201 | 17,000 |
| S1422 | 4517715320423 | — | SS14030 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #7 | 武藤化学 | 500ml | | 5,000 |
| S1423 | 4517715300036 | — | SS14031 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #8 | 武藤化学 | 2L | | 15,600 |
| S1424 | 4517715401627 | — | SS14034 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #9 | 武藤化学 | NO4016 | | 4,000 |
| S1425 | — | — | SS14037 | 病理用リリスMS No.43132 | 武藤化学 | 15kg | 43132 | 6,100 |
| S1426 | 4517715301521 | — | SS14042 | New ⁺ ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ TypeC | 武藤化学 | 2L | | 15,600 |
| S1427 | — | — | SS14047 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #10 | 武藤化学 | 5L | 21105 | 3,300 |
| S1428 | — | — | SS14048 | 10%中性緩衝液 3501用・緑 35017GY | 武藤化学 | 100本 | 35017GY | 11,000 |
| S1429 | — | — | SS14049 | 10%中性緩衝液 3506用・緑 35067G | 武藤化学 | 100本 | 35067G | 16,500 |
| S1430 | — | — | SS14050 | 10%中性緩衝液 3508用・緑 35087G | 武藤化学 | 20本 | 35087G | 7,700 |
| S1431 | — | — | SS14051 | 10%中性緩衝液 3501用 緑 21606 | 武藤化学 | 1本 | 21606 | 3,850 |
| S1432 | — | — | SS14052 | 病理染色用溶剤 4100 43101 | 武藤化学 | 1本 | 43101 | 10,500 |
| S1433 | — | — | SS14055 | 病理染色用溶剤 4100 11404 | 武藤化学 | 1缶 | 11408 | 11,000 |
| S1434 | — | — | SS14056 | 病理染色用溶剤 4100 43112 | 武藤化学 | 1缶 | 43112 | 10,700 |
| S1435 | — | — | SS14057 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #11 | 武藤化学 | 1缶 | 18163 | 13,000 |
| S1436 | — | — | SS14058 | 10%中性緩衝液 3501用 緑 21605 | 武藤化学 | 1箱 | 21605 | 16,000 |
| S1437 | — | — | SS14066 | 10%中性緩衝液 3516用・緑 351671GY | 武藤化学 | 150ml×10 | 351671GY | - |
| S1438 | 4517715409432 | — | SS14069 | 亜硫酸水(PAS用)40943 | 武藤化学 | 1L | | 3,200 |
| S1439 | 4517715491123 | — | SS14071 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #12 | 武藤化学 | 100ml | | 800 |
| S1440 | 4517715491420 | — | SS14072 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #13 | 武藤化学 | | | 800 |
| S1441 | 4517715876616 | — | SS14076 | 飽和ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #14 | 武藤化学 | 1本 | | 2,500 |
| S1442 | — | — | SS14082 | 迅速固定液 21372 | 武藤化学 | 1本 | 21372 | 2,000 |
| S1443 | — | — | SS14083 | 0.9%塩化ナトリウム 13881 | 武藤化学 | 1本 | 13881 | 1,000 |
| S1444 | — | — | SS14086 | 0.5%過酸化水素酸 40381 | 武藤化学 | 500ml | 40381 | 1,500 |
| S1445 | 4517715410018 | — | SS14089 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #15 | 武藤化学 | 1本 | | 1,200 |
| S1446 | 4517715410216 | — | SS14090 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #16 | 武藤化学 | 1本 | | 1,000 |
| S1447 | 4517715855710 | — | SS14092 | 1M 塩化ナトリウム液 85571 | 武藤化学 | | | 2,500 |
| S1448 | 4517715223717 | — | SS14095 | 1%ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #17 | 武藤化学 | 1本 | | 2,400 |
| S1449 | 4517715887919 | — | SS14096 | 5%硫酸ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #18 | 武藤化学 | 1本 | | 1,800 |
| S1450 | 4517715411213 | — | SS14097 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #19 | 武藤化学 | 1本 | | 1,500 |
| S1451 | 4517715430214 | — | SS14098 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #20 | 武藤化学 | 1本 | | 1,000 |
| S1452 | 0382904907273 | — | SS14205 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #21 | 日本ベクトンディック | 1本 | | 5,800 |
| S1453 | 0382902218258 | — | SS14210 | CP添加ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #22 | 日本ベクトンディック | | | 22,050 |
| S1454 | 0382902511816 | — | SS14213 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #23 | 日本ベクトンディック | | | 2,310 |
| S1455 | 0382902512500 | — | SS14218 | DHL寒天培地(251250) | 日本ベクトンディック | 100枚 | | 14,700 |
| S1456 | 0382902511770 | — | SS14221 | ワーキング液 | 日本ベクトンディック | 20枚 | | 4,410 |
| S1457 | 0382902513030 | — | SS14228 | TSA5%SB ⁺ 寒天培地 | 日本ベクトンディック | 100枚 | | 28,350 |
| S1458 | 0382902520220 | — | SS14229 | 羊/DHL寒天培地 | 日本ベクトンディック | 100枚 | | 10,500 |
| S1459 | 0382902511690 | — | SS14230 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #24 | 日本ベクトンディック | 20枚 | | 4,620 |
| S1460 | — | — | SS14234 | BD EQC ⁺ 4094 (CD34) | 日本ベクトンディック | 1式 | | 19,800 |
| S1461 | 0382902512610 | — | SS14251 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #25 | 日本ベクトンディック | 20枚 | | 4,620 |
| S1462 | 4987595760211 | — | SS14319 | RM-602 ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #26 | PHC | | | 22,000 |
| S1463 | 4987595893117 | — | SS14371 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #27 | PHC | 40入 | | 9,200 |
| S1464 | 4987595893254 | — | SS14373 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #28 | PHC | 40入 | | 8,800 |
| S1465 | 4987481230002 | — | SS14402 | ワウチキヤクイノアセキントロムレ ^レ #29 | 不指定 | | | 1,500 |
| S1466 | — | — | SS14410 | ATCC700603(K.pneumoniae ESBL) | 関東化学 | | 49825-56 | 21,000 |
| S1467 | — | — | SS14415 | ATCC33560(Campylobacter) | 関東化学 | 2本 | 49840-44 | 22,000 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---|----------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------|
| S1468 | — | — | SS14416 | 7-β-D-グルコース 特級25g | 関東化学 | 1本 | 3238-30 | 1,700 |
| S1469 | 4987502516139 | — | SS15010 | RPR-TEST 100回 | 三光純薬 | | | 4,000 |
| S1470 | — | — | SS15113 | 染料 染色液 100mL 9204-2M | 旭硝子 | | 1.09204.0103 | 2,000 |
| S1471 | — | — | SS15114 | プロトコルキット PROGTXLCS1 | 旭硝子 | 1本/箱 | PROGTXLCS1 | 46,700 |
| S1472 | — | — | SS15115 | Q&D プロトコル QGARDTXL04 | 旭硝子 | 1本/箱 | QGARDTXL04 | 48,600 |
| S1473 | — | — | SS15116 | 光学顕微鏡 OPTIA04NN1 | 旭硝子 | 1本/箱 | | 31,500 |
| S1474 | — | — | SS15117 | RO膜 CDRCKT060 | 旭硝子 | 1個/箱 | CDRCKT060 | 217,000 |
| S1475 | — | — | SS15118 | UVランプ ZLXUVL2L1 | 旭硝子 | 1個/箱 | ZLXUVL2L1 | 40,300 |
| S1476 | — | — | SS15119 | ASM UVランプ ZLXUVL2L2 | 旭硝子 | 1個/箱 | ZLXUVL2L2 | 40,300 |
| S1477 | — | — | SS15120 | タンクMPKXC | 旭硝子 | 1個/箱 | TANKMPKXC | 26,000 |
| S1478 | — | — | SS15121 | 30LタンクASMUVランプ ZFRES00UV | 旭硝子 | 1個/箱 | ZFRES00UV | 47,400 |
| S1479 | — | — | SS15122 | 30LタンクASMUVランプ TANKMPK01 | 旭硝子 | 1個/箱 | TANKMPK01 | 23,900 |
| S1480 | — | — | SS15123 | ポンプヘッド ZF3000623 | 旭硝子 | 1個/箱 | ZF3000623 | 63,500 |
| S1481 | — | — | SS15124 | 送水ポンプ ZF300617 | 旭硝子 | 1個/箱 | ZF300617 | 86,400 |
| S1482 | — | — | SS15901 | 標準用封入剤 NEW MX 500ml | 松浪硝子 | 1本 | 863-14-22-02 | 7,200 |
| S1483 | 4987350373571 | — | SS16109 | 紫外線照射装置 M | 旭硝子 | 4ml | | 1,000 |
| S1484 | 4987350373557 | — | SS16110 | 紫外線照射装置 H | 旭硝子 | 4ml | | 1,000 |
| S1485 | 4987350373595 | — | SS16111 | 紫外線照射装置 H | 旭硝子 | 4ml | | 1,000 |
| S1486 | 4987666601429 | — | SS16603 | 細胞培養 250ml B1010-40A | ベクトル・コーポレーション | | | 3,000 |
| S1487 | 4987666601580 | — | SS16608 | α-ブドウ糖 30mL | ベクトル・コーポレーション | | | 1,300 |
| S1488 | 4987666601771 | — | SS16613 | B1013-4 リンクイ/キュレーター 240枚 | ベクトル・コーポレーション | | | 50,000 |
| S1489 | 4987350437518 | — | SS16901 | 培養液 10mL*10本*10 | 旭硝子 | | | 30,000 |
| S1490 | 4987551057812 | — | SS17025 | 細胞培養 20枚 | 旭硝子 | 20枚 | | 3,000 |
| S1491 | 4987551059915 | — | SS17032 | EHT寒天培地 | 旭硝子 | | | 2,100 |
| S1492 | 4987551420005 | — | SS17033 | デコボコプレート | 旭硝子 | | | 45,000 |
| S1493 | 4987551160000 | — | SS17034 | β-リジンB溶液 | 旭硝子 | | | 1,800 |
| S1494 | — | — | SS17302 | グロブリン 25% 10mL*5 | TAAB | | 3042 | 13,400 |
| S1495 | — | — | SS17702 | メタノール 1424 100mL | 旭硝子 | | 1.01424.0103 | 2,000 |
| S1496 | — | — | SS18311 | C4d | 旭硝子 | 100μl | A213 | 63,000 |
| S1497 | 4987582032390 | — | SS18636 | EnVision FLEX Package K8000 | ダコ | 400-60077A | | 464,000 |
| S1498 | 4987582017403 | — | SS18645 | DAB-Away S1967 | DAKO | 1キット | | 32,000 |
| S1499 | 4987582029789 | — | SS18650 | ki-67抗原、MIB-1-抗体/抗体 IR62661 | 旭硝子 | 12ml | | 73,000 |
| S1500 | 4987582029857 | — | SS18651 | CK20 IR7776 | 旭硝子 | 12ml | | 73,000 |
| S1501 | 4987582029703 | — | SS18652 | p53遺伝子産物-抗体/抗体 IR61661 | 旭硝子 | 12ml | | 73,000 |
| S1502 | 4987582501308 | — | SS18653 | p63 IR66261 | 旭硝子 | 12ml | | 73,000 |
| S1503 | 4987582501360 | — | SS18654 | β-カサチン抗体 IR66061 | 旭硝子 | 12ml | | 73,000 |
| S1504 | 4987582029659 | — | SS18655 | CD31 抗体/抗体 IR61061 | 旭硝子 | 12ml | | 73,000 |
| S1505 | — | — | SS18656 | EMA IR62961 | 旭硝子 | 12ml | | 73,000 |
| S1506 | — | — | SS18657 | CK 14抗体/抗体 IR61961 | 旭硝子 | 12ml | | 73,000 |
| S1507 | 4987582030617 | — | SS18663 | CDX2 IR080 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1508 | 4987582029543 | — | SS18664 | AMACR IR060 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1509 | 4987582030709 | — | SS18665 | MUM1-Protein IR644 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1510 | 4987582032574 | — | SS18666 | S100 IR504 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1511 | 4987582032789 | — | SS18667 | Vimentin IR630 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1512 | 4987582030662 | — | SS18669 | Epithelial Antigen Ber-EP4 IR637 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1513 | 4987582029796 | — | SS18670 | Calretinin IR627 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1514 | 4987582029567 | — | SS18671 | CD15 IR062 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1515 | 4987582029673 | — | SS18673 | CD68 IR613 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1516 | 4987582030747 | — | SS18674 | CMV IR752 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1517 | 4987582106862 | — | SS18675 | Cytokeratin AE1/AE3 IR053 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1518 | 4987582033663 | — | SS18676 | Desmin IR606 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1519 | 4987582032949 | — | SS18677 | GFAP IR524 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1520 | 4987582032796 | — | SS18679 | CD45 LCA IR751 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1521 | 4987582029826 | — | SS18680 | Melan A IR633 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1522 | 4987582029475 | — | SS18681 | Melanosome HMB45 IR052 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1523 | 4987582029666 | — | SS18682 | Actin(Smooth Muscle)SMA IR611 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1524 | 4987582030495 | — | SS18683 | CD8(IR623) | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1525 | 4987582030457 | — | SS18685 | Podoplanin(D2-40) IR072 | 旭硝子 | 1本 | | 73,000 |
| S1526 | 4987582019698 | — | SS18686 | CK HMW(34βE12) M0630 | 旭硝子 | 1本 | | 22,000 |
| S1527 | 4548173010052 | — | SS19403 | 染色液 18-0875-2-25ML-J | シグマ | 25ML | | 5,480 |
| S1528 | 4987026258003 | — | SS20531 | トリチン イソ | 栄研化学 | 50枚 | | 1,000 |
| S1529 | 4987026014838 | — | SS20541 | トリチン イソ | 栄研化学 | 50枚 | | 1,000 |
| S1530 | 0470966910055 | — | SS21701 | 水酸化ナトリウム(特級) 500g | 不指定 | | | 1,600 |
| S1531 | 4517715403119 | — | SS24022 | PTAH試薬 100mL | 武蔵化学 | | | 1,800 |
| S1532 | 4517715408916 | — | SS24023 | ホルマリン試薬 100mL | 武蔵化学 | | | 2,500 |
| S1533 | 4987582005042 | — | SS28606 | IgG FITC標識(No.F020202-2) 2mL | 旭硝子 | | | 55,000 |
| S1534 | 4987582005080 | — | SS28607 | IgA FITC標識(No.F020402-2) 2mL | 旭硝子 | | | 55,000 |
| S1535 | 4987582005066 | — | SS28608 | IgM FITC標識(No.F020302-2) 2mL | 旭硝子 | | | 55,000 |
| S1536 | 4987582005028 | — | SS28612 | C3C Complement FITC標識(F020102-2) | 旭硝子 | 2ml | | 99,000 |
| S1537 | — | — | SS311705 | JCCL5認証 日本常用酵素標準物質 | 検査医学標準機構 | 1本 | ERM | 26,000 |
| S1538 | 4987502511776 | — | SS32605 | 抗体 TDM抗体キット | 旭硝子 | 1キット(80回*2) | | 240,000 |
| S1539 | 4987502500992 | — | SS32606 | 抗体 TDM抗体キット(標準液) | 旭硝子 | 6濃度*2.0ml | | 20,000 |
| S1540 | 4987502506871 | — | SS32607 | 抗体 TDM抗体キット | 旭硝子 | 3濃度*2.0ml | | 15,000 |
| S1541 | 4987502511783 | — | SS32608 | 抗体 TDM抗体キット標準液 | 旭硝子 | 11.6ml | | 20,000 |
| S1542 | 4987502209451 | — | SS32616 | 希釈液-B 2L*6 | 旭硝子 | | | 36,000 |
| S1543 | 4987502209468 | — | SS32617 | 内部標準液-B | 旭硝子 | 2L*6 | | 30,000 |
| S1544 | 4987502341670 | — | SS32620 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | 2ML*15濃度 | | 16,000 |
| S1545 | 4987502484933 | — | SS32624 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | | | 48,000 |
| S1546 | 4987502484988 | — | SS32625 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | | | 50,000 |
| S1547 | 4987502484940 | — | SS32626 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | | | 48,000 |
| S1548 | 4987502484957 | — | SS32627 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | | | 48,000 |
| S1549 | 4987502484971 | — | SS32629 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | | | 48,000 |
| S1550 | 4987502431609 | — | SS32631 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | | | 12,500 |
| S1551 | 4987502431975 | — | SS32632 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | | | 10,000 |
| S1552 | 4987502478802 | — | SS32633 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | | | 9,800 |
| S1553 | 4987502545153 | — | SS32642 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | 22077A | | 320,000 |
| S1554 | 4987502547140 | — | SS32643 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | 1.5ml*2濃度 | | 22,000 |
| S1555 | 4987502529269 | — | SS32644 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | 0.5ml*5濃度 | | 20,000 |
| S1556 | 4987595100352 | — | SS34330 | 酵素キット-β1-2(ヤマト) | PHC | 2ML*3本*2濃度 | | 13,500 |
| S1557 | 4987595500961 | — | SS34335 | 酵素キット-β1-2(ヤマト) | PHC | 1mlX6 | | 13,500 |
| S1558 | 4987502481567 | — | SS34368 | 抗体 TDM抗体キット TP-N | 旭硝子 | | | 15,900 |
| S1559 | 4987502531095 | — | SS34369 | 抗体 TDM抗体キット ALB-N | 旭硝子 | | | 12,000 |
| S1560 | 4987502410703 | — | SS34370 | 抗体 TDM抗体キット レーザー | 旭硝子 | | | 12,000 |
| S1561 | 4987502533600 | — | SS34371 | 抗体 TDM抗体キット CHE | 旭硝子 | | | 25,800 |
| S1562 | 4987502512353 | — | SS34372 | 抗体 TDM抗体キット RPR | 旭硝子 | | | 37,500 |
| S1563 | 4987502455353 | — | SS34373 | RPR標準血清 | 旭硝子 | | | 10,000 |
| S1564 | 4987502455360 | — | SS34374 | RPRキット-β | 旭硝子 | | | 8,000 |
| S1565 | 4987502503511 | — | SS34375 | RPRキット-β(陰性) | 旭硝子 | | | 10,800 |
| S1566 | 4987502485305 | — | SS34376 | 抗体 TDM抗体キット TPLA | 旭硝子 | | | 138,000 |
| S1567 | 4987502484926 | — | SS34377 | TPLA標準液 | 旭硝子 | | | 10,000 |
| S1568 | 4987502330773 | — | SS34378 | 梅毒抗体キット-β | 旭硝子 | | | 4,500 |
| S1569 | 4987502290848 | — | SS34379 | TPLA中和試験用試薬 | 旭硝子 | | | 3,000 |
| S1570 | 4987502500954 | — | SS34383 | 抗体 TDM抗体キット HbA1c 前処理液 | 旭硝子 | | | 10,000 |
| S1571 | 4987502500947 | — | SS34384 | 抗体 TDM抗体キット HbA1c | 旭硝子 | | | 88,000 |
| S1572 | 4987502500961 | — | SS34385 | 抗体 TDM抗体キット HbA1c | 旭硝子 | | | 10,000 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---|----------|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------|
| S1573 | 4987502500978 | — | SS34386 | L型肝炎 HbA1c コントロ- | 横水分析機 | | | 10,000 |
| S1574 | 4987502543890 | — | SS34387 | LIP 標準血清(元シグ ナスト LIP 標準血清) | 横水分析機 | | | 4,000 |
| S1575 | 4987502532825 | — | SS34388 | シグ ナスト LIP HLS | 横水分析機 | | | 110,000 |
| S1576 | 4987502543906 | — | SS34389 | シグ ナスト LIP コントロ- | 横水分析機 | | | 4,000 |
| S1577 | 4987502529306 | — | SS34390 | オートムシ 77000 ユニッ | 横水分析機 | | | 25,000 |
| S1578 | 4987502503504 | — | SS34391 | オブリグ ュット CRP LLセット | 横水分析機 | | | 53,600 |
| S1579 | 4987026284378 | — | SS40581 | PSリファ | 栄研化学 | 100回 | | 6,000 |
| S1580 | 4987302510344 | — | SS42918 | CCMA培地EX | 日本製薬 | 10枚 | | 4,500 |
| S1581 | 4517715407728 | — | SS44086 | ビオリア77 非染色液 500mL | 武蔵化学 | | | 5,000 |
| S1582 | 4987555302949 | — | SS44206 | 薬法キキ Dn 2ヶ寒天培地 | 日本ベ クトシテ ィキソフ | 20枚 | | 7,980 |
| S1583 | 4987481308398 | — | SS44412 | リナグ スン酸(特級) 500g | 不指定 | | | 20,300 |
| S1584 | 4987481324602 | — | SS44453 | 酸化銀(I) 25g No199-00882 | 和光純薬 | | | 7,400 |
| S1585 | 4548995039200 | — | SS44484 | 0.1mol/L リン酸緩衝液 pH6.0 | 和光純薬 | 500ml | | 2,500 |
| S1586 | — | — | SS45101 | KWIK-STIK ATCC29213 | 関東化学 | 2本 | 49824-21 | 13,000 |
| S1587 | — | — | SS45102 | KWIK-STIK ATCC29212 | 関東化学 | 2本 | 49822-26 | 17,000 |
| S1588 | — | — | SS45104 | KWIK-STIK ATCC27853 | 関東化学 | 2本 | 49823-76 | 13,000 |
| S1589 | — | — | SS45105 | KWIK-STIK ATCC49247 | 関東化学 | 2本 | 49822-72 | 17,000 |
| S1590 | — | — | SS45106 | KWIK-STIK ATCC49619 | 関東化学 | 2本 | 49824-67 | 17,000 |
| S1591 | — | — | SS45107 | NCTC13406 E.coliace AmpC産生株 | 関東化学 | 1 ^レ ッ(2本入り) | 4994414 | 21,000 |
| S1592 | — | — | SS45108 | NCTC13440 K.pneumoniae MBL産生株 | 関東化学 | 1 ^レ ッ(2本入り) | 4994431 | 21,000 |
| S1593 | — | — | SS45109 | NCTC13438 K.pneumoniae KPCC産生株 | 関東化学 | 1 ^レ ッ(2本入り) | 4994430 | 21,000 |
| S1594 | — | — | SS45110 | NCTC13442 K.pneumoniae OXA-48産生株 | 関東化学 | 1 ^レ ッ(2本入り) | 4994432 | 21,000 |
| S1595 | 4987595808913 | — | SS45436 | リボソーム E II 808913 | PHC | | | 97,000 |
| S1596 | 4987518306233 | — | SS45452 | リボソーム D7 スフィロバクテリウム | ビュラ イフ / スキウス | cal1 cal2 2×1.0m | | 15,000 |
| S1597 | 4987518302313 | — | SS45454 | 性細胞用希釈血清 | ビュラ イフ / スキウス | 2*22ml | | 20,000 |
| S1598 | 4987518305956 | — | SS45455 | リボソーム 2000 ユニッ | ビュラ イフ / スキウス | 2濃度 1ml×3 | | 30,000 |
| S1599 | 4987518305932 | — | SS45456 | リボソーム 2000 ユニッ | ビュラ イフ / スキウス | 2濃度 1ml×3 | | 30,000 |
| S1600 | 4987518305963 | — | SS45457 | リボソーム 3000 ISD | ビュラ イフ / スキウス | 3濃度 3ml×1本 | | 50,000 |
| S1601 | 4987518305970 | — | SS45458 | リボソーム ISD 検体前処理液 | ビュラ イフ / スキウス | 30ml/1箱 | | 10,000 |
| S1602 | 4987518308483 | — | SS45461 | リボソーム試薬 E2IV(S300) | ビュラ イフ / スキウス | | | 225,000 |
| S1603 | 4987518308582 | — | SS45467 | リボソーム試薬 LH(S300) | ビュラ イフ / スキウス | | | 195,000 |
| S1604 | 4987518308575 | — | SS45469 | リボソーム試薬 FSH II (S300) | ビュラ イフ / スキウス | | | 195,000 |
| S1605 | 4987518308490 | — | SS45470 | リボソーム試薬 2000 ユニッ | ビュラ イフ / スキウス | | | 150,000 |
| S1606 | 4987518309176 | — | SS45474 | リボソーム試薬 HBAg II (S300) | ビュラ イフ / スキウス | | | 49,650 |
| S1607 | 4987518309909 | — | SS45478 | リボソーム試薬 HIV DUO(S300) | ビュラ イフ / スキウス | | | 240,000 |
| S1608 | 4987518309169 | — | SS45479 | リボソーム試薬 Anti-HCV II (S300) | ビュラ イフ / スキウス | | | 225,000 |
| S1609 | 4987518308650 | — | SS45484 | リボソーム試薬 2000 ユニッ | ビュラ イフ / スキウス | | | 225,000 |
| S1610 | 4987518308896 | — | SS45496 | リボソーム試薬 シカドク リン(S300) | ビュラ イフ / スキウス | | | 345,000 |
| S1611 | 4987518308902 | — | SS45497 | リボソーム試薬 シカドク リン(S300) | ビュラ イフ / スキウス | | | 345,000 |
| S1612 | 4987518306564 | — | SS45498 | リボソーム 2000 ユニッ | ビュラ イフ / スキウス | | | 20,000 |
| S1613 | 4987518309251 | — | SS45499 | リボソーム試薬 Anti-HTLV I / II (S300) | ビュラ イフ / スキウス | | | 270,000 |
| S1614 | 4987518308933 | — | SS45500 | リボソーム試薬 ビンB12 II (S300) | ビュラ イフ / スキウス | | | 210,000 |
| S1615 | 4987518306540 | — | SS45501 | リボソーム ビンB12 II ユニッ | ビュラ イフ / スキウス | | | 15,000 |
| S1616 | 4987518309329 | — | SS45502 | リボソーム試薬 葉酸IV(S300) | ビュラ イフ / スキウス | | | 210,000 |
| S1617 | 4987518309343 | — | SS45503 | リボソーム 葉酸IV ユニッ | ビュラ イフ / スキウス | | | 15,000 |
| S1618 | 4987518308087 | — | SS45504 | リボソーム 2000 ユニッ | ビュラ イフ / スキウス | | | 150,000 |
| S1619 | 4987518315078 | — | SS45505 | リボソーム試薬 Anti-HBs II v2(S300) | ビュラ イフ / スキウス | 300フタ | | 88,200 |
| S1620 | 4987518315535 | — | SS45508 | リボソーム試薬 NT-proBNP II v2(S300) | ビュラ イフ / スキウス | 300フタ | | 330,000 |
| S1621 | 4987518307547 | — | SS45512 | リボソーム 2000 ユニッ | ビュラ イフ / スキウス | 2濃度 3.0ml×2本/1 | | 20,000 |
| S1622 | 4987518316921 | — | SS45515 | リボソーム用 SARS-CoV-2 検体前処理液C | ビュラ イフ / スキウス | 500ml | | 57,500 |
| S1623 | — | — | SS47301 | No.3027 核酸抽出液 2% 5mL*5 | TAAB | | 3027 | 28,600 |
| S1624 | 4987582009187 | — | SS48692 | cytokeratin5/6 M7237 | アジレント/アビグ | 1ml | | 116,000 |
| S1625 | 4987026324562 | — | SS50531 | アビグ スキウス-アビグ-ML33 20回 | 栄研化学 | | | 10,000 |
| S1626 | 4987026045788 | — | SS50532 | アビグ スキウス-アビグ-ML33 20回 | 栄研化学 | | | 10,000 |
| S1627 | 4987026001937 | — | SS50533 | ESBLs-CPX/CVA 51枚*2 | 栄研化学 | | | 2,000 |
| S1628 | 4987026157566 | — | SS50534 | ESBLs-CAZ/CVA 51枚*2 | 栄研化学 | | | 2,000 |
| S1629 | 4987026134666 | — | SS50535 | ESBLs-CTX/CVA 51枚*2 | 栄研化学 | | | 2,000 |
| S1630 | 4987026135953 | — | SS50571 | 加ベ-β-α III 9L | 栄研化学 | 1000枚 | | 77,400 |
| S1631 | 4987026135861 | — | SS50572 | 加ベ-β-III 10 | 栄研化学 | 100枚 | | 9,500 |
| S1632 | 4987479216032 | — | SS51032 | N-774E LA B2-MG-H | ニトド-アビグ | 200回*2 | | 96,000 |
| S1633 | 4987295097785 | — | SS51301 | アビグ-LA 09778-5 40mL*4 | 日立化成アビグ | | | 15,500 |
| S1634 | — | — | SS51302 | アビグ-PA 09779-1 40mL*2 | 日立化成アビグ | | | 25,500 |
| S1635 | 4987295637448 | — | SS51304 | アビグ-LA IP II LST | 日立化成アビグ | 1箱 | | 16,250 |
| S1636 | 4987295514992 | — | SS51321 | アビグ-LA IP II LST | 日立化成アビグ | (33+14)ml*2 | | 12,000 |
| S1637 | 4987439083667 | — | SS514301 | アビグ補完剤CG8+ 25個 | アビグ | | | 44,000 |
| S1638 | 4987562508860 | — | SS51551 | BN43822 SIGNIFY 25フタ (旧リファリ DOA) | システムズ | | | 88,000 |
| S1639 | 4987502384509 | — | SS52642 | アビグ ユニッ GLU | 横水分析機 | 1セット | | 24,000 |
| S1640 | 4987502384530 | — | SS52643 | アビグ ユニッ TG | 横水分析機 | 1セット | | 39,000 |
| S1641 | 4987502384547 | — | SS52644 | アビグ ユニッ CHO | 横水分析機 | 1セット | | 27,600 |
| S1642 | 4987502384523 | — | SS52645 | アビグ ユニッ HDL | 横水分析機 | 1セット | | 44,800 |
| S1643 | 4987502384516 | — | SS52646 | アビグ ユニッ LDL | 横水分析機 | 1セット | | 64,000 |
| S1644 | 4987585010302 | — | SS52936 | BioFire血液培養剤 #42 | ビオリア-ジャパン | 30フタ | | 480,000 |
| S1645 | 4987302045297 | — | SS52941 | アビグ-L | 日本製薬 | 250ml | | 16,000 |
| S1646 | 4987302045150 | — | SS52951 | NALC-NaOH試薬「コア」 | 日本製薬 | 75ml*10本 | | 13,500 |
| S1647 | 4987666457361 | — | SS53813 | IO Test3 溶血試薬 Lysing Solution | ベクトル-コーネ | | | 6,000 |
| S1648 | 4987666401944 | — | SS53814 | Flow-Count 標準粒子 (7547053) 20ml*1V | ベクトル-コーネ | | | 35,000 |
| S1649 | 4517715421717 | — | SS54001 | アビグ-アビグ青液 100mL | 武蔵化学 | | | 2,500 |
| S1650 | 4517715130527 | — | SS54002 | アビグ液 500mL | 武蔵化学 | | | 3,000 |
| S1651 | 4987555502813 | — | SS54231 | アビグ-アビグ シグ # | 日本ベ クトシテ ィキソフ | 212553 | | 6,300 |
| S1652 | 4987555501946 | — | SS54232 | アビグ-アビグ シグ # | 日本ベ クトシテ ィキソフ | 212554 | | 6,300 |
| S1653 | 4987555502035 | — | SS54242 | 加ベ-β - O-157寒天培地 | 日本ベ クトシテ ィキソフ | 20枚 | | 4,830 |
| S1654 | 4987555586813 | — | SS54244 | 加ベ-β - O-157寒天培地 | 日本ベ クトシテ ィキソフ | 20枚/箱 | | 3,990 |
| S1655 | 4987595800337 | — | SS54308 | アビグ LD-1F | PHC | | | 24,200 |
| S1656 | 4987595800535 | — | SS54309 | アビグ ALP-1F | PHC | | | 23,000 |
| S1657 | 4987595800115 | — | SS54372 | アビグ AST (I) II | PHC | | LS8-08M1 | 10,500 |
| S1658 | 4987595800214 | — | SS54373 | アビグ ALT (I) II | PHC | | LS8-01K4Y | 10,500 |
| S1659 | 4987595800719 | — | SS54375 | アビグ r-GT (I) II | PHC | | LS8-07K3Y | 16,400 |
| S1660 | 4987595804519 | — | SS54376 | アビグ UA II | PHC | | LS8-01K4Y | 16,800 |
| S1661 | 4987595803314 | — | SS54377 | アビグ Mg (I) II | PHC | | LS8-33K2Y | 10,000 |
| S1662 | 4987595804311 | — | SS54381 | アビグ CRE (A) II | PHC | | LS8-43K3Y | 25,100 |
| S1663 | 4987595809927 | — | SS54392 | アビグ Cys-C | PHC | | LS8-99B1 | 126,500 |
| S1664 | 4987595806223 | — | SS54397 | アビグ Ca | PHC | | R1:42ml, R2:21ml | 8,300 |
| S1665 | 4987595809149 | — | SS54398 | アビグ RF II | PHC | | R1:24ml, R2:12ml | 25,000 |
| S1666 | 4987595639746 | — | SS54403 | RF標準品 | PHC | | | 20,500 |
| S1667 | 4987550019811 | — | SS55513 | アビグ標準液 II | アビグ | | CS-5520 5ml*2 | 4,000 |
| S1668 | 4987550011037 | — | SS55514 | アビグ標準液 #2 | アビグ | | CS-5502 3ml*6 | 8,000 |
| S1669 | 4987550011044 | — | SS55515 | アビグ標準液 #3 | アビグ | | CS-5503 3ml*6 | 8,000 |
| S1670 | 4987550012409 | — | SS55516 | 3HB-L 試薬 #1/R-1 | アビグ | | STF5521 19ml*2 | 46,000 |
| S1671 | 4987550012416 | — | SS55517 | 3HB-L 試薬 #1/R-2 | アビグ | | STF5522 7ml*2 | 30,000 |
| S1672 | 4987531688005 | — | SS56314 | アビグ UTP-L | アビグ | | | 9,000 |
| S1673 | 4987531687008 | — | SS56315 | アビグ TIA-ALBG | アビグ | | | 45,000 |
| S1674 | 4987531246502 | — | SS56316 | アビグ U-ALB標準液 TypeH | アビグ | | | 22,000 |
| S1675 | 4987531243006 | — | SS56317 | アビグ UTP標準液 | アビグ | | | 6,000 |
| S1676 | 4987531741007 | — | SS56320 | AMY-ML | アビグ | | R-A60ml*2, R-B19ml*2 | 45,000 |
| S1677 | 4987531242559 | — | SS56322 | アビグ標準液 I | アビグ | | 2ml*3本 | 8,000 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---------|--|-----------------|---------------------|------------|---------|
| S1678 | 4987531242658 | — | SS56323 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 II | 錠剤 | 2ml*3本 | | 8,000 |
| S1679 | 4987531669004 | — | SS56331 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 UN-ML | 錠剤 | R-1 60ml*2、R-2 19 | | 50,000 |
| S1680 | 4987551150001 | — | SS57025 | 酵母菌菌糸感受性ASTY | 極東製薬 | 5検体 | | 7,000 |
| S1681 | 4987479214793 | — | SS71021 | B2-m標準液(血清用) | コート-β-β-β | 2ml*6 | | 20,000 |
| S1682 | 4987479214809 | — | SS71022 | B2-m標準液(尿用) | コート-β-β-β | 2ml*6 | | 20,000 |
| S1683 | 4987502476006 | — | SS72604 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 Nキリッ 2mL*3 | 横水 | | | 9,000 |
| S1684 | 4987502155048 | — | SS72641 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 GUL | 横水 | 5ml*6 | | 5,000 |
| S1685 | 4987595803116 | — | SS74317 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 HLS | PHC | | | 50,400 |
| S1686 | 4987595808715 | L4000292 | SS74322 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 H | PHC | | LS8-87B2 | 103,500 |
| S1687 | 4987595808142 | — | SS74325 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 G | PHC | R1 38.2ml R2 11.6ml | | 47,100 |
| S1688 | 4987595808241 | — | SS74326 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 G | PHC | R1 32.0ml R2 6.2ml | | 47,100 |
| S1689 | 4987595808340 | — | SS74327 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 M | PHC | R1 32.0ml R2 6.2ml | | 47,100 |
| S1690 | 4987595808449 | — | SS74328 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 C3 | PHC | R1 25.8ml R2 5.6ml | | 58,700 |
| S1691 | 4987595808548 | — | SS74329 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 C4 | PHC | R1 25.8ml R2 5.6ml | | 58,700 |
| S1692 | 4987595638794 | — | SS74330 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 レーテ II (β2-アドレナリン受容体拮抗薬) | PHC | 1ml*1本*6濃度 | | 30,000 |
| S1693 | 4987595639937 | — | SS74331 | Cys-C標準品 | PHC | 1ml*5濃度 | | 20,000 |
| S1694 | 4987518302733 | — | SS75472 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 LHキリッ レーテ II | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 4X1ml | | 14,300 |
| S1695 | 4987518301910 | — | SS75473 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 FSHキリッ レーテ II | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 4X1ml | | 14,300 |
| S1696 | 4987518302849 | — | SS75475 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 ムンキリッ レーテ | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 4X1ml | | 15,000 |
| S1697 | 4987595977831 | — | SS75486 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 977831ST-892XS | PHC | 42*2 | | 20,000 |
| S1698 | — | — | SS75491 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 NT-ProBNP II キリッ レーテ2 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 2濃度 1ml×2本/1箱 | | 24,000 |
| S1699 | 4987479214892 | — | SS81023 | B2-m標準液-4原用1 | コート-β-β-β | 2ml*4 | | 8,000 |
| S1700 | 4987479214908 | — | SS81024 | B2-m標準液-4原用2 | コート-β-β-β | 2ml*4 | | 8,000 |
| S1701 | 4987595200922 | — | SS84304 | Cys-C標準品 | PHC | 2ml*3濃度 | | 25,000 |
| S1702 | 4987595200250 | L4000294 | SS84305 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 I-LQ | PHC | 2ml*4 | RM200-31 | 18,400 |
| S1703 | 4987595200267 | L4000295 | SS84306 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 II-LQ | PHC | 2ml*4 | RM200-32 | 18,400 |
| S1704 | 4987518303679 | — | SS85465 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 マンキリッ-β3 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 4×2ml | | 20,000 |
| S1705 | 4987518303860 | — | SS85473 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 Anti-HBs 518303860 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 8×1.3ml | | 20,000 |
| S1706 | 4987518300043 | — | SS85474 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 Anti-HBs 518300043 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 8×1.3ml | | 20,000 |
| S1707 | 4987518303877 | — | SS85475 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 Anti-HCV 518303877 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 8×1.3ml | | 20,000 |
| S1708 | 4987518300692 | — | SS85477 | HBsAg吸収用試薬キット 518300692 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 2×2.0ml | | 7,800 |
| S1709 | 4987518309923 | — | SS85481 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 HIV Gen II | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 各2×2.0ml用 | | 20,000 |
| S1710 | 4560132427009 | — | SY90100 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 冷却材 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 1kg | | 30,000 |
| S1711 | 4987427157004 | — | SY00101 | A2血球 10ml | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 5,600 |
| S1712 | 4987427166013 | — | SY00104 | DT解離液 II NO.166013 100mL | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 15,000 |
| S1713 | 4987427166129 | — | SY00105 | P1型物質 3mL | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 30,000 |
| S1714 | 4987427153006 | — | SY00111 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 A血球 10ml | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 5,300 |
| S1715 | 4987427113000 | — | SY00113 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗AB 10ml | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 3,795 |
| S1716 | 4987427156106 | — | SY00124 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 C 3ml*11 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 38,500 |
| S1717 | 4987427166211 | — | SY00125 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 型物質 2ml | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 18,000 |
| S1718 | 4987427163005 | — | SY00129 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 血清 3mL | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 24,000 |
| S1719 | 4987427163401 | — | SY00131 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 血清 5mL | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 32,000 |
| S1720 | 4987427131004 | — | SY00139 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 混合抗体 シン 10mL | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 4,000 |
| S1721 | 4987427184000 | — | SY00145 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 ユニテスト 20μt | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 6,000 |
| S1722 | 4987793106255 | — | SY00201 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗M 5mL | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 22,000 |
| S1723 | 4987793106262 | — | SY00202 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗N 5mL | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 22,000 |
| S1724 | 4987793117305 | — | SY00204 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 BB-7999 6回 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 22,000 |
| S1725 | 4987793002335 | — | SY00207 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 SelfChek IM-3999 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 20,000 |
| S1726 | 4987793106170 | — | SY00208 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 血清 2mL | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 17,000 |
| S1727 | 4987793118289 | — | SY00301 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 RBCストレージ プラスチック | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 14,000 |
| S1728 | 4987502516207 | — | SY00901 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗体 AB 10μt | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 15,000 |
| S1729 | 4987793116292 | — | SY00902 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗体 16.3mL*16 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 24,200 |
| S1730 | 4987481027756 | — | SY01101 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗体 10mL | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 10,000 |
| S1731 | 4987666503075 | — | SY10015 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 ANTI-PLT抗体 Ⅰ MPHA II 24回 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 60,000 |
| S1732 | 4987427192388 | — | SY10069 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗体 ユニテスト | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | (3ml*3)*2 | | 24,300 |
| S1733 | 4987793000065 | — | SY10072 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 W.A.R.M | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 5ml×2 | | 20,000 |
| S1734 | 4987481027459 | — | SY10073 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 血清 10ml | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 10,000 |
| S1735 | 4987551272062 | — | SY10082 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 細胞凍結保護液 CP-1 High Grade | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 100ml*2 | | 18,000 |
| S1736 | — | — | S210369 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 Factor XIIIa(AC-1A1)商品コード DBS Mob321-01 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 0.1ml | | 16,000 |
| S1737 | 4560158201255 | — | S514208 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 横水指示薬 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 1箱 | | 3,400 |
| S1738 | — | — | S800124 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗体 マンキリッ 抗体 10μt | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 10μt | 45050 | 15,000 |
| S1739 | 4987503325525 | — | S800147 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗体 Flu2 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 1箱 | | 13,000 |
| S1740 | 048096964446 | — | SS45164 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗体 M-GMCM-1(H1K1083) 25503-96 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 1ml | | 81,000 |
| S1741 | 4987233104681 | — | SS80202 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 UW冷却保存液 1000ml | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 1箱 | | 35,000 |
| S1742 | 4987439083872 | — | S10262 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 i-STAT トリプル-β液 レベ 1 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 1箱 | | 4,000 |
| S1743 | 4987439083889 | — | SS10263 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 i-STAT トリプル-β液 レベ 2 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 1箱 | | 4,000 |
| S1744 | 4987439083896 | — | SS10264 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 i-STAT トリプル-β液 レベ 3 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 1箱 | | 4,000 |
| S1745 | 4987562132706 | — | S800149 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 CLO715 15μt | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 0 | | 9,500 |
| S1746 | 498751620108 | — | SS17027 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 極東製薬 PBP2 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 10μt | | 29,100 |
| S1747 | 4550309132705 | — | S800206 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 3M グリコール ATP測定用試薬 uxc | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 10本*10袋/箱 | | 23,500 |
| S1748 | 4987518497453 | — | S118169 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 EGFRA変異検出キット 2.0 518-497453 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 24μt | | 492,000 |
| S1749 | — | — | SS97607 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗体 HNF1B抗体 抗体 商品コード :HPA002083 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 25μL | | 33,900 |
| S1750 | 4987582017717 | — | SS18618 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗体 K S3020 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 15mL | | 24,000 |
| S1751 | 4987595501012 | L4000293 | SS74332 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 レーテ II | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 2mL×5濃度 | S320 | 20,000 |
| S1752 | 4987481103054 | — | SS94491 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 透視用LAL 466-06801 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 0.3ml*25 | ST-874AS | 30,000 |
| S1753 | — | — | S118131 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 CD8 No.760-4250 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 50回用 | | 58,000 |
| S1754 | — | — | SY00103 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 Rh-hr抗体 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 10ml | | 4,370 |
| S1755 | — | — | SY01002 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗Lus血清 2mL | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 0 | | 18,400 |
| S1756 | — | — | SS97607 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗体 HNF1B抗体 抗体 商品コード :HPA002083 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 25μL | | 33,900 |
| S1757 | — | — | SS19406 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗体 FITC抗体 抗体 商品コード F5636-5ML | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 500μL | | 197,000 |
| S1758 | 4987481306929 | — | SS11715 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 過剰素酸(特級) 25g | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 0 | | 3,700 |
| S1759 | — | — | SS18688 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 Amyloid.Clone mC1.RTU(DAKO Omnis)商品コード GA60561-2 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 60μt*12ml | | 81,000 |
| S1760 | — | — | SS28616 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 ENVISION FLEX-IgG(一次抗体, 90Omnia用)商品コード GA51261-2J | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 60μt*12ml | | 81,000 |
| S1761 | — | — | SS45103 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 KWIK-STIK ATCC25922 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 2本 | | 13,000 |
| S1762 | 4987518100854 | — | S118192 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 陰性コントロール(MOPC21)商品コード 760-2014 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 250μt | | 10,000 |
| S1763 | 4987518111182 | — | S118193 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 陰性コントロール(抗体)商品コード 790-4795 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 250μt | | 25,000 |
| S1764 | — | — | SS28617 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 Hepatocyte.Clone OCH1E5.RTU(DAKO Omnis)商品コード GA62461-2 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 60μt*12ml | | 81,000 |
| S1765 | — | — | SS14478 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 H3506-100MG 抗体 740-2-β | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 100mg | | 10,400 |
| S1766 | 4987585003823 | — | SS52943 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 FA PLUS培養基 抗体(好気用) | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 100本 | | 107,800 |
| S1767 | 4987585003830 | — | SS52944 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 FA PLUS培養基 抗体(嫌気用) | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 100本 | | 107,800 |
| S1768 | 4987585008644 | — | SS52945 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 FA PLUS培養基 抗体(小児用) | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 50本 | | 53,900 |
| S1769 | — | — | SY00135 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 抗S血清 2mL | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | | | 17,000 |
| S1770 | — | — | SS47712 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 DPX new 100579 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 500ml | | 7,430 |
| S1771 | — | — | S113051 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 β2-アドレナリン受容体拮抗薬 LQ 10ML*10 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 10ml*10 | | 151,000 |
| S1772 | — | — | S118194 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 Calponin-1(EP798Y) 商品コード 518-111403 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 50μt | | 58,000 |
| S1773 | — | — | SS18689 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 ERG.Clone,EP111.RTU(DAKO Omnis)商品コード GA65961-2 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 60μt*12ml | | 81,000 |
| S1774 | — | — | SS18690 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 CD43.Clone DF-T1.RTU(DAKO Omnis)商品コード GA63661-2 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 60μt*12ml | | 81,000 |
| S1775 | — | — | S917410 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 血液 常用参照標準物質 JCCRM621-5 | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 3ml×4本(1.5ml)計6本 | | 36,000 |
| S1776 | — | L4060077 | — | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 エミットシク ロスオリンA抗体キリッ レーテ | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 2.5ml×3 | 177102743 | 9,000 |
| S1777 | — | L4100030 | — | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 CMV増幅・検出試薬セット | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 192 | 401160 | 578,000 |
| S1778 | — | L4100031 | — | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 CMVコントロールキット | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 1 | 401177 | 100,000 |
| S1779 | — | L4140006 | — | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 La検体希釈液(生食) | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 2l×10 | 7806 26141 | 8,400 |
| S1780 | — | L4140133 | — | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 GA-L 抗体 スペクト | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 400test | 413124 | 112,000 |
| S1781 | — | L4140134 | — | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 GA-L管理血清L・H | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 3ml*2濃度 | 479434 | 8,000 |
| S1782 | — | L4140135 | — | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 GA-Lキリッ レーテ | β2-アドレナリン受容体拮抗薬 | 1ml*2 | 353949 | 12,000 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---------|--|--------|--------|----------------|--------|
| S1783 | - | L6040023 | - | 商水素発生剤 | タキマゲン | 10個 | S-01 | 1,900 |
| S1784 | - | L6050070 | - | クックピノ03 陽性コントロール | デンカ | 1本 | 4987-503326348 | 2,000 |
| S1785 | - | L6060022 | - | 標準株 M.tuberculosis | 結核研究所 | 1 | JATA11 | - |
| S1786 | - | L6060023 | - | 標準株 M.avium | 結核研究所 | 1 | JATA51 | - |
| S1787 | H517715402730 | P0000012 | - | 病理用染色剤エタノール95NP | 武藤化学 | 9Lx2 | 40273 | 11,200 |
| S1788 | - | R0000014 | - | O-18水 (濃縮度97%以上) | 太陽白炭 | 10g | | - |
| S1789 | - | R0000015 | - | 炭酸カリウム (K2CO3) 特級 | 関東化学 | 100g | 32323-20 | 2,500 |
| S1790 | - | R0000016 | - | 2-プロパノール | キョー化学 | 1L | | - |
| S1791 | - | B0000050 | - | CPWS用過酸化水素ボトル | PHC | 1kg | CPI-1000 | - |
| S1792 | - | - | S210370 | PLAP(SP15)抗体 商品コード DBS RMAB017-01 | DBS | 0.1 ml | | 19,000 |
| S1793 | - | - | SS11000 | Human Kappa light chain monoclonal antibody,clone A21-Y 商品コード MAB9775 | Abnova | 100μL | | 92,000 |
| S1794 | - | - | SS11001 | Human Lambda light chain monoclonal antibody,clone K22-Y 商品コード MAB9777 | Abnova | 100μL | | 92,000 |
| S1795 | - | - | SS10414 | Anti-Prealbumin antibody (EPR3219)商品コード ab92469 | アブノバ | 100μL | | 90,000 |

※定価は変動する場合があります。