

欄は必須項目！

プロトコール名	KRd(1サイクル目)				繰り返しの状況: 4週間で1コース 1コースのみ施行
適応部位		対象疾患	多発性骨髄腫		
抗がん剤 (一般名で記入してください)	基準投与量	単位 (/m ² 、 /kg等)	点滴 時間	投与日	
① カルフィルゾミブ	20	mg/m ²	10分	day 1, 2	
② カルフィルゾミブ	27	mg/m ²	10分	day 8, 9, 15, 16	
③ レナリドミド	25	mg/body	経口	分1 day 1-21	
④ デキサメタゾン	40	mg/body	15分	day 1, 8, 15	
⑤ デキサメタゾン	4	mg/body	15分	day 2, 9, 16	
⑥ デキサメタゾン	40	mg/body	経口	分1 day 22	

プロトコール名	KRd(2-12サイクル目)				繰り返しの状況: 4週間で1コース 11コース施行
適応部位		対象疾患	多発性骨髄腫		
抗がん剤 (一般名で記入してください)	基準投与量	単位 (/m ² 、 /kg等)	点滴 時間	投与日	
① カルフィルゾミブ	27	mg/m ²	10分	day 1, 2, 8, 9, 15, 16	
② レナリドミド	25	mg/body	経口	分1 day 1-21	
③ デキサメタゾン	40	mg/body	15分	day 1, 8, 15	
④ デキサメタゾン	4	mg/body	15分	day 2, 9, 16	
⑤ デキサメタゾン	40	mg/body	経口	分1 day 22	

プロトコール名	KRd(13サイクル目以降)				繰り返しの状況: 4週間で1コース
適応部位		対象疾患		多発性骨髄腫	
抗がん剤 (一般名で記入してください)	基準投与量	単位 (/m ² 、 /kg等)	点滴 時間	投与日	
① カルフィルゾミブ	27	mg/m ²	10分	day 1, 2, 15, 16	
② レナリドミド	25	mg/body	経口	分1 day 1-21	
③ デキサメタゾン	40	mg/body	15分	day 1, 15	
④ デキサメタゾン	4	mg/body	15分	day 2, 16	
⑤ デキサメタゾン	40	mg/body	経口	分1 day 8, 22	