プロトコール名	JALSG ALL202-U 維持 1(day 1-15)																			**繰り返しの状況**: 第20週から開始可能 維持コース1～4を4サイクル、 計16コース施行 各コースの間隔は原則2週間
適応部位	血液		**対象疾患**	急性リンパ性白血病																
投与順序	抗がん剤 (一般名で記入)	基準投与量	単位 (／m²、 ／kg、 mg、 etc)	点滴時間	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	
①	メトトレキサート	150	mg/m²	静注	●														●	
②	メルカプトプリン	50	mg/m²	経口	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

プロトコール名	JALSG ALL202-U 維持 1（day 16-29）																		
適応部位	血液		対象疾患	急性リンパ性白血病															
投与順序	抗がん剤（一般名で記入）	基準投与量	単位（／m²、／kg、mg、etc）	点滴時間	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21	Day 22	Day 23	Day 24	Day 25	Day 26	Day 27	Day 28	Day 29	Day
①	メトトレキサート	150	mg/m²	静注														●	
②	メルカプトプリン	50	mg/m²	経口	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
③	メトトレキサート	12	mg/body	髄注														●	
④	シタラビン	30	mg/body	髄注														●	
⑤	ヒドロコルチゾン	25	mg/body	髄注														●	

繰り返しの状況：
第20週から開始可能
維持コース1～4を4サイクル、計16コース施行
各コースの間隔は原則2週間