

プロトコール名	DBd療法(1-3サイクル)				繰り返しの状況:	
適応部位			対象疾患	多発性骨髄腫		3週毎3サイクルまで
抗がん剤 (一般名で記入してください)	基準投与量	単位 (/m ² 、 /kg等)	点滴 時間	投与日		
① ダラツムマブ	16	mg/kg	添付文書 に従う	day1, 8, 15		
② ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注	day1, 4, 8, 11		
③ デキサメタゾン	20	mg/body	1時間	day1, 8, 15		
④ デキサメタゾン	20	mg/body	内服	day2, 4, 5, 9, 11, 12, 16		

プロトコール名	DBd療法(4-8サイクル)				繰り返しの状況:	
適応部位			対象疾患	多発性骨髄腫		3週毎5サイクルまで
抗がん剤 (一般名で記入してください)	基準投与量	単位 (/m ² 、 /kg等)	点滴 時間	投与日		
① ダラツムマブ	16	mg/kg	添付文書 に従う	day1		
② ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注	day1, 4, 8, 11		
③ デキサメタゾン	20	mg/body	1時間	day1		
④ デキサメタゾン	20	mg/body	内服	day2, 4, 5, 8, 9, 11, 12		

プロトコール名	DBd療法(9サイクル～)				繰り返しの状況:	
適応部位	対象疾患		多発性骨髄腫			4週間で1コース
抗がん剤 (一般名で記入してください)	基準投与量	単位 (/m ² 、 /kg等)	点滴 時間	投与日		
① ダラツムマブ	16	mg/kg	添付文書 に従う	day1		
② デキサメタゾン	20	mg/body	1時間	day1		
③ デキサメタゾン	20	mg/body	内服	day2		