

プロトコール名	EPd(1-2コース目)				繰り返しの状況: 4週間で1コース 2コース施行
適応部位	血液		対象疾患	多発性骨髄腫	
抗がん剤 (一般名で記入してください)	基準投与量	単位 (/㎡、 /kg等)	点滴 時間	投与日	
① エロツズマブ	10	mg/kg	(※1)	day 1, 8, 15, 22	【備考】 ※1:エロツズマブの投与速度は添付 文書の指示に従う ※2:76歳以上 ・デキサメタゾン8mg/bodyに減量
② ポマリドミド	4	mg/body	経口	分1 day1-21	
③ デキサメタゾン	28 (※2)	mg/body	経口	分1 day1, 8, 15, 22 ①投与の3～24時間前に投与	
④ リン酸デキサメタゾン	8	mg/body	10分	day1, 8, 15, 22 ①投与の45分前までに投与完了	

プロトコール名	EPd(3コース目以降)				繰り返しの状況: 4週間で1コース
適応部位	血液		対象疾患	多発性骨髄腫	
抗がん剤 (一般名で記入してください)	基準投与量	単位 (/m ² 、 /kg等)	点滴 時間	投与日	
① エロツズマブ	20	mg/kg	(※1)	day 1	【備考】 ※1:エロツズマブの投与速度は添付 文書の指示に従う ※2:76歳以上 ・デキサメタゾン8mg/bodyに減量 ※3:76歳以上 ・デキサメタゾン20mg/bodyに減量
② ポマリドミド	4	mg/body	経口	分1 day1-21	
③ デキサメタゾン	28 (※2)	mg/body	経口	分1 day1 ①投与の3～24時間前に投与	
④ リン酸デキサメタゾン	8	mg/body	10分	day1 ①投与の45分前までに投与完了	
⑤ デキサメタゾン	40 (※3)	mg/body	経口	分1 day8, 15, 22	