プロトコール名	リツキシマブ＋レナリドミド療法 （サイクル 1）				繰り返しの状況:
適応部位			対象疾患	非ホジキンリンパ腫	4週間で1コース
抗がん剤 （一般名で記入してください）	基準投与量	単位 （/㎡、 /kg等）	点滴 時間	投与日	
① リツキシマブ	375	mg/㎡	添付文書 に従う	day 1,8,15,22	
② レナリドミド	20	mg/body	経口	分1　day1-21	

プロトコール名	リツキシマブ＋レナリドミド療法(サイクル2-5)				繰り返しの状況： 4週間で1コース 4コース施行
適応部位			対象疾患	非ホジキンリンパ腫	
抗がん剤 （一般名で記入してください）	基準投与量	単位 （/㎡、/kg等）	点滴 時間	投与日	
① リツキシマブ	375	mg/㎡	添付文書に従う	day 1	
② レナリドミド	20	mg/body	経口	分1　day1-21	

プロトコール名	リツキシマブ＋レナリドミド療法　（サイクル6-12）				繰り返しの状況： 4週間で1コース 6コース施行 （リツキシマブ＋レナリドミド療法として最大12コースまで）
適応部位			対象疾患	非ホジキンリンパ腫	
抗がん剤 （一般名で記入してください）	基準投与量	単位 （/㎡、 /kg等）	点滴 時間	投与日	
① レナリドミド	20	mg/body	経口	分1　day1-21	